







Just's Botanischer Jahresbericht

Systematisch geordnetes Repertorium

der

Botanischen Literatur aller Länder

Begründet 1873

Unter Mitwirkung von

J. Boldingh in Utrecht, C. Brick in Hamburg, C. Brunner in Hamburg, C. De Bruyker in Gent, K. v. Dalla-Torre in Innsbruck, G. Denys in Hamburg, K. Domin in Prag, A. Eichinger in Amani, B. Fedtschenko in St. Petersburg, W. Gothan in Berlin, H. Harms in Dahlem, W. Herter in Steglitz, F. Höck (†) in Steglitz, O. Hörich in Berlin, G. Lakon in Tharandt, Leeke in Neu-Babelsberg, E. Lemmermann (†) in Bremen, B. Lyngø in Kristiania, Marzell in Augsburg, F. W. Neger in Tharandt, Nienburg in Frohnau, R. Otto in Proskau, H. E. Petersen in Kopenhagen, Potonié (†) in Lichterfelde, E. Riehm in Dahlem, Frl. Schiemann in Charlottenburg, H. Schnegg in Weihenstephan, Schüepp in Obermenzing, K. J. F. Skottsberg in Upsala, R. F. Solla in Pola, P. Sydow in Schöneberg-Berlin, Z. v. Szabó in Budapest, F. Tessoroff in Steglitz, A. Voigt in Hamburg, W. Wangerin in Langfuhr, A. Zahlbruckner in Wien

herausgegeben von

Professor Dr. F. Fedde

Dahlem, Post Berlin-Lichterfelde, z. Z. Posen

Achtunddreissigster Jahrgang (1910)

Dritte Abteilung

Autorenregister — Sachregister



Leipzig

Verlag von Gebrüder Borntraeger

1915

Die Herausgabe der Inhaltsverzeichnisse geschah auf Wunsch der Verlagsbuchhandlung in einem gesonderten Bande, um die zweite Abteilung nicht zu stark werden zu lassen.

Der Abschluss dieses Jahrganges konnte erst jetzt erfolgen, obgleich der Stoff schon lange vorlag, weil infolge des Einrückens so vieler Buchdrucker zum Heere die Zahl der Setzer sehr beschränkt ist. — Auch der nächste Jahrgang liegt schon fast vollendet im Stoffe vor, kann aber auch nur langsam erscheinen.

Ende Dezember 1915

F. Fedde

z. Zt. Hauptmann in Posen

Autorenregister.

Die Ziffern hinter II beziehen sich auf die Seitenzahlen der II. Abteilung.

- Aaronsohn, Aaron 470, 868. — II, 417, 641, 656, 866.
- Abbado, M. II, 541.
- Abbate, E. II, 1460.
- Abderhalden, E. 1361.
- Abdur Rahman Khan 479. — II, 455.
- Abel, O. 498. — II, 781, 1136.
- Abele II, 415.
- Aberson, J. H. II, 390.
- Abot, Alphonse II, 1339.
- Abrahamsohn, B. 468.
- Abrams, Le Roy 509, 898.
- Abrial, Claude II, 1339, 1617.
- Abromeit, J. 789, 804. — II, 917, 991, 992, 993.
- Accomazzo, P. II, 389.
- Aeckermann 1209.
- Acloque, A. N. Ch. II, 1339, 1355.
- Aequa, C. 470, 985, 1032, 1033, 1036. — II, 577.
- Adam, J. II, 734.
- Adamović, L. 832. — II, 415, 542, 1214, 1215, 1216, 1217, 1220, 1540.
- Adams, F. D. II, 781.
- Adams, J. 119, 231, 1167.
- Adams, John 368, 420. — II, 1255, 1256, 1257.
- Adamson, R. S. 470, 650, 836. — II, 1257.
- Adecock, G. H. 1274.
- Ade, Alfred II, 1067.
- Aderhold, R. 215, 269, 297.
- Adlen, W. J. 1202.
- Agec, A. II, 385.
- Agec, H. P. II, 677.
- Agnelius, F. II, 1631.
- Agnulhon, Henri 191, 1317.
- Ahern, G. P. II, 408.
- Ahrens, R. 540.
- Aigret, Clement 509, 782, 1214. — II, 425, 1328.
- Aiken, J. J. II, 1257.
- Aitken, J. 470.
- Akatsuka, K. 420. — II, 599.
- Akemine, M. 1214.
- Åkerman, Ake 40, 1059.
- Akesson, Ester II, 531, 918.
- Albert, Abel II, 1339, 1380.
- Alberts, J. II, 771.
- Albrecht 245.
- Alecnus, O. II, 964.
- Alden, W. C. II, 781.
- Allanic, E. 119.
- Allard, A. II, 510, 716.
- Allard, E. J. II, 1327.
- Allard, H. A. 885, 892.
- Allardice, E. R. B. II, 408.
- Allen, E. J. 354, 417.
- Allen, H. A. II, 781.
- Allen, W. B. 119.
- Allen, W. J. 216. — II, 419, 673.
- Alexander, J. A. II, 653.
- Alexander, P. II, 777.
- Alexander, S. 891.
- d'Almeida, José Verissimo 928, 1154, 1187. — II, 689.
- Almora, J. II, 781.
- Almgren, K. G. E. II, 919.
- Almquist, Emil 643. — II, 919.
- Almquist, Sigfrid 441, 755. — II, 919.
- Alten, Hermann von 369, 420, 498, 510, 732, 1072. — II, 1577, 1579, 1666.
- Althausen, L. 746. — II, 405.
- Alvarez, T. II, 644, 720.
- Alvengren, F. E. II, 919.
- Alway, F. J. 950. — II, 386, 390.
- do Amaral, A. P. II, 684.
- Ambroz, A. 991.
- Ames, Oakes 596, 882, 903.
- Aminoff, F. II, 919.
- Aminoff, H. 355, 418.
- Ammann, P. 566. — II, 659, 737, 742.
- Ammon, L. von II, 781.
- Amphlett, John II, 1257.
- Amstel, J. van 993.

- Anderlind, O. V. 540. —
H. 1049.
- Andersen, A. H. 531.
- Andersen, Anton H. 981.
- Anderson, H. C. L. 814.
— H. 648.
- Anderson, J. P. 1183.
- Anderson, Thos. H. 1257.
- Andersson, G. H. 782.
856.
- Andersson, Gunnar H.
866, 920, 955, 1257,
1460, 1547.
- Andersson, J. G. H. 866.
- Angelico, F. 652. — H,
701.
- Angelis, G. de H. 390.
- de Angelis d'Ossat, G.
1328, 1329.
- Angelstein, U. 1334.
- Angenot, H. H. 1329.
- Angus, W. H. 656.
- Anklesaria, E. H. 681.
- Andrée, Adolf H. 1030.
- Andres, Heinrich 742. —
H. 1050.
- Andrew H. 782.
- Andrews, A. Le Roy
74.
- Andrews, F. M. 377, 734,
810. — H. 425.
- Andrews, L. 886, 891. —
H. 550.
- Andrik 1215. — H. 396,
404.
- Andrik, Bartos 647.
- Andrik, K. 1110.
- Anstead, R. D. H. 770,
771.
- Antram, C. B. H. 694.
- Apgar, A. C. 441, 442,
882. — H. 709.
- Appel, Otto 216, 262, 276,
297, 298, 1098, 1135,
1158, 1173. — H. 1085.
- Apsit, J. H. 378.
- Apstein, C. 355, 376, 382,
383, 418, 420. — H,
597.
- Arber, A. H. 782, 783,
- Arber, E. A. Newell 470,
1215.
- Arber, E. A. N. H. 783,
784, 1085.
- Arbost, Joseph H. 1341,
1429, 1430, 1516.
- Arcangeli, Giovanni 296,
540, 1187. — H. 1461.
- Arcangeli, O. 1187.
- Ardissonne, Francesco H.
1461.
- Archer, J. 73.
- Aretówna, Marya 255.
- Archavaleta, J. 511, 907.
- Aresehoug, F. W. C. H. 1,
Arh, G. H. 384.
- Aristobile H. 1341, 1435.
- d'Arlatan, P. H. 710.
- Ardt, Th. H. 867.
- Armari, Beatrice H. 1461.
- Armitage, Eleonora 52,
63. — H. 426, 1258.
- Armitage, R. W. 936, 937.
— H. 784.
- Armfield, C. S. 442.
- Armstrong H. 1258.
- Armstrong, F. Frankland
957.
- Armstrong, Henry F. 957.
- Arnaoudoff, N. 49.
- Arnaud, G. 115, 216, 1198.
- Arné, P. 1084, 1325. —
H. 1341.
- Arnell, H. W. 47.
- Arnell, Sigfrid H. 426.
- Arnim-Schagenthin, Graf
H. 404, 426.
- Arnold, K. F. H. 1067.
- Arnoldi, W. H. 503.
- Arnott, S. 216, 588, 697,
749, 779, 1004.
- Arthur, J. C. 276, 280,
281, 1174, 1175.
- Artigala, J. 216, 1202.
- Arvet-Touvet, Casimir H
1346, 1352.
- Arzberger, E. G. 187.
- Ascherson, Paul 511, 753,
860, 1096. — H. 867,
891, 1013, 1014, 1446.
- Aschmann, W. 470, 1072,
1215. — H. 1643.
- Ashdown, Olive Eveline
195.
- Aso, K. 471, 984, 1144,
1316. — H. 386, 1646.
- Assis Brazil, J. F. H. 639.
- Aston, B. C. 724, 938. —
H. 548.
- Astruc, H. 216.
- Aterstädt, P. 584, 699,
791.
- Atkins, Gelston 956, 1317.
- Atkins, W. R. G. 956.
- Atkinson, Geo F. 177, 216,
299, 359.
- Atkinson, J. B. 888.
- Atterberg, A. H. 921.
- Atwood, G. G. 281.
- Aubert, L. 566. — H. 661.
- Aubert, Samuel H. 1086.
- Aubertot, M. 756. — H.,
1603.
- Aubrée, Edouard 270. —
H. 1341.
- Auclair, Firmin 369.
- Audas, J. W. 935, 936.
- Audebert H. 1341.
- Auerbach, Felix 471,
1066.
- Audoyer, Henri H. 1341.
- Aufray H. 774.
- Auld, S. J. Manson H.
697.
- Aulin, F. R. 562. — H.
921.
- Austerweil, G. 693.
- Austin, Coe Finch 80. —
H. 666.
- Avena-Sacca, R. 1274,
1327, 1385.
- Avette, Carlo H. 1461.
- Avitabile, M. 610.
- Avon, A. H. 1342.
- Awerinzew, S. 383.
- Aymonin, Viktor H. 1342.
- Ayres, T. W. 247, 1159.
- Babák, Edward 1067.
- Babeock, E. B. 697.

- Babes, V. H. 596.
- Babo, A. von 742. — II, 423.
- Baccarini, P. 156, 300, 1274, 1378. — II, 427.
- Bach, C. 1207.
- Bachelder, F. W. II, 550.
- Bachmann H. 377, 386.
- Bachmann, Hans 377, 381, 420, 863. — II, 1086.
- Backe, A. 1356.
- Backer, C. A. 914. — II, 547.
- Backman, A. L. II. 964, 978.
- Baco, F. II, 427.
- Bacon de Lavergne, H. II, 1389.
- Badalla, Lina 471, 1001. — II, 520.
- Badermann, G. 511. — II, 630.
- Badoux, Henry 442. — II, 413, 1086.
- Bäcklin, E. II. 921.
- Baenitz, Carl 468, 941. — II, 868, 1014.
- Baenitz, Carl Gabriel II, 1050.
- Baer, Hans II, 1179.
- Bässler, F. 493, 1145.
- Baessler, P. II. 383, 390, 397.
- Baethke 300.
- Bàglioni, S. 1351.
- Bagnall, J. E. II. 1258.
- Bagnet, Ch. II, 1035.
- Bailey, Charles II. 1326.
- Bailey, F. M. 143, 475, 910, 955. — II, 547, 548.
- Bailey, J. 627.
- Bailey, Irving W. 465, 540, 689, 1056. — II, 784, 1660.
- Bailey, L. H. 442. — II, 417.
- Bailey, L. W. 421.
- Bailey, W. W. 471, 756, 779, 842, 886, 891, 1215.
- Baillache, G. II, 418.
- Baillaud, E. II, 646, 705, 737.
- Baily II, 782.
- Bain, S. M. 216.
- Bainier, G. 262.
- Bakke, A. L. 240, 1158.
- Baker, C. A. II. 764.
- Baker, C. F. 134, 1106.
- Baker, H. D. II, 728.
- Baker, Richard T. 540, 932, 1346. — II, 711, 1628.
- Baker, S. M. 400.
- Baldacci, Antonio 588. — II, 693, 703, 1461, 1548.
- Balfour, Isaac Bailey II, 915.
- Balfour, John Hutton II, 1258.
- Ball, C. F. 581, 652.
- Ball, C. R. 566. — II, 661.
- Ball, E. D. 216.
- Ballan, F. M. II, 419.
- Ballou, H. A. 217, 1200. — II, 650, 667.
- Balls, W. L. 217. — II, 586, 716.
- Bally, Walter II, 1087.
- Balsari, B. 1275.
- Bambeke, Ch. van 178.
- Bamber, C. J. 917.
- Bamber, M. K. II, 767.
- Bamberger, M. 290.
- Baneroft, C. K. 134, 217, 262, 300, 1120, 1154, 1163, 1198. — II, 649, 651, 690, 769.
- Bandi, W. 1105.
- Banerjee, Sh. Ch. 704. — 1367. — II, 678.
- Bauker, H. J. 177, 1181.
- Banister 888.
- Bano, J. II, 423.
- Barber, C. A. 1148.
- Barber, Emil II. 1014.
- Barbey, William II, 1087.
- Barbour, W. C. II. 564.
- Barby, C. 859.
- Barclay, William 756. — II, 1258, 1259, 1327.
- Bardason, Gudmundur G. II, 785, 1253.
- Bardié, Armand II, 1342, 1343.
- Baren, J. van II, 785, 1329.
- Barger, G. 191, 208, 1358, 1359, 1360.
- Barlow, W. II. 217.
- Barnard, F. G. A. 936.
- Barnas, B. 1193.
- Barnes, Charles Reid 80, 443, 1040. — II, 498.
- Barnet, W. A. H. 399.
- Baruhart, J. II. 697.
- Baroni, Eugenio II, 1462.
- Baroni, V. 1031.
- Barraclough, Th. II, 654.
- Barratte, G. 19, 866.
- Barre, H. W. 217, 717, 1163.
- Barré, Joseph II, 1343.
- Barrère 1148.
- Barrère, P. 1325, 1084. — II, 1341, 1343, 1393.
- Barrett, J. T. 219, 1158.
- Barrett, M. F. 288.
- Barrett, O. W. 559. — II, 396, 635, 643, 663, 664.
- Barrett-Hamilton, G. E. II, 1259.
- Barrington, R. M. II, 1259.
- Barrois, Ch. II, 785.
- Barsali, Egidio 541, 610, 1150. — II, 785, 1462, 1612.
- Bartal, Cornél II. 1179.
- Bartens, A. II, 396.
- Bartetzko, H. 156, 1131.
- Barthe, A. E. II, 689.
- Bartholin, C. T. II, 780.
- Bartholomew, A. C. 618.
- Bartholomew, Elam 145.

- Bartlett, A. C. 541, 728.
 Bartlett, A. W. 309, 1160.
 Bartlett, H. H. 565, 652,
 882. — II, 702, 785.
 Bartmann, H. H. 389.
 Bartos 647, 1215.
 Bartos, V. 1110.
 Bartosch H. 404.
 Bartram, E. B. 888.
 Baruch, Maximilian Paul
 II, 1024.
 Barrus, M. F. 217.
 Barwick, X. W. II, 647.
 Basedow, H. H. 785.
 Basenau, F. 991.
 Bastin, E. S. II, 785.
 Basu, B. B. 730. — II,
 724.
 Bataille, F. 116, 289.
 Batard H, 1343.
 Batchelor, L. D. 749.
 Bates, G. L. II, 776.
 Bateson, W. II, 428.
 Battandier, A. 1215.
 Battandier, J. H. 647,
 864, 865.
 Bauchery, A. 689. — II,
 413, 1343.
 Bandoïn H, 660, 732.
 Bandoïn, A. H. 774, 1344.
 Bauer, Ernst 75, 76, 455.
 Baumann, A. H. 497.
 Baumann, Anton 73.
 Baumann, Eugen II,
 1050, 1087.
 Baumgartner, Josef H,
 868.
 Baur, Erwin 782. — II,
 400, 428, 429, 580.
 Baxter, M. S. 887. — II,
 550.
 Bayer, Em. 776, 1275.
 Bayliss, W. M. 1351.
 Beach, S. A. II, 419.
 Beadle, Clayton 566. —
 II, 730, 756.
 Beal, W. J. 891, 1149.
 Bean, W. J. 511, 756,
 1129.
 Beasley, H. C. II, 786.
- Beattie, R. K. 217.
 Beauverd, Gustave 471,
 652, 668, 782, 932, 1089,
 1275. — II, 538, 868,
 869, 1087, 1088, 1110,
 1131, 1344, 1345, 1346,
 1347, 1399.
 Beauverie, A. 1114, 1179.
 — II, 706, 709.
 Beauverie, J. 156, 157,
 255, 442.
 Beaver, Ph. II, 765.
 Becari, O. 610, 611, 846,
 875, 907, 916. — II,
 654.
 Bechle, A. 841.
 Beck, R. 1097.
 Beck von Mannagetta, G.
 II, 786, 902, 1136, 1137,
 1221, 1541.
 Beckelt, E. 749.
 Becker, W. 701, 702,
 810.
 Becker, Wilhelm H, 869,
 1014, 1031, 1089, 1462.
 Beckwith, F. 887. — II,
 550.
 Beckwith, T. D. 188, 300.
 Becquerel, Paul 178, 179,
 653, 738, 1010, 1300,
 1091, 1216. — II, 431.
 Beddome, R. H. II, 511,
 544.
 Bedini, R. 157.
 Bee, J. 543, 1360.
 Beeby, W. H. II, 1259,
 1260.
 Beecroft H, 498.
 Béguinot, Augusto 499,
 517, 581, 643, 749,
 1384. — II, 431, 432,
 434, 541, 870, 1446,
 1462, 1463, 1464, 1465,
 1466, 1467, 1468, 1469,
 1486, 1488, 1489, 1490,
 1541.
 Belm 1098.
 Behnick, E. B. 597.
 Behrens 1098.
 Behrens, Max II, 1024.
- Beissner, Ludwig 541,
 716, 756. — II, 415,
 870, 1014, 1031, 1053,
 1068, 1329.
 Béký, A. II, 1193.
 Beléze, Marguerite II,
 1348.
 Beling, Th. II, 1048.
 Bell, W. II, 1260, 1326.
 Bellair, Georges 641.
 Bellamy, F. A. II, 1261.
 Bellet, Ch. 931.
 Belli, B. II, 683.
 Belli, S. C. II, 1469.
 Bellini, R. 1215.
 Bello, O. II, 1446.
 Bellon, J. 546.
 Beltzer, Francis 1359.
 Bendaïdi, N. 1084, 1171.
 Benecke, W. 1321. — II,
 390.
 Benedict, Ralph Curtiss
 II, 434, 500, 509, 552,
 564, 786.
 Bennet, R. H. 681.
 Bennet-Clark, Thomas II,
 1265.
 Bennett, Arthur 399, 562,
 595, 617, 647, 710, 779,
 II, 532, 1253, 1261,
 1262, 1263, 1264, 1327,
 1328.
 Bénéoit, R. 619, 918. —
 II, 539, 1348.
 Bensemam, Hermann II,
 1031.
 Benson, Margaret 777. —
 II, 1604.
 Berg, A. 673.
 Berg, F. Graf von II, 870.
 Bergamasco, G. 112, 1187.
 Bergen, J. Y. II, 1470.
 Berger, Alwin 442, 512,
 625, 681, 702, 926, 932,
 II, 434, 1470.
 Bergeret, Eugène II,
 1348.
 Bergeret, Gaston II,
 1348.
 Bergeret, Jean II, 1348.

- Berggren, E. J. 1216.
 Berggren, J. H. 921.
 Bergon, Paul H. 871, 1415.
 Bergsten, Carl 195.
 Bergström, E. H. 921.
 Berkhout, A. H. H. 636, 758, 759.
 Berkowitz, A. H. 921.
 Berlese, Ant. 217, 716, 1275.
 Bernard, B. H. 1348.
 Bernard, Ch. 195, 217, 376, 798, 799, 1074, 1120, 1275. — II, 692, 693, 694.
 Bernard, Noël 1216.
 Bernardini, L. H. 385.
 Bernatzky, J. 217, 584, 1115, 1140. — II, 870, 1179, 1180.
 Bernau, Karl H. 1047.
 Beradt, Wilhelm 466.
 Bernegan, O. H. 655, 670.
 Bernhard 217, 1156, 1202.
 Bernstiel, O. H. 557, 559, 560.
 Bernt, L. S.
 Berridge, E. M. 594. — II, 1659.
 Berry, E. W. H. 786, 787, 788, 789.
 Berry, R. A. H. 386.
 Bersch, Wilhelm 157, 217, 1136, 1137. — II, 406, 407, 408.
 Bertel, R. 842.
 Berthault, Pierre 789, 790. — II, 404, 434.
 Berthet, J. A. H. 644, 725.
 Bertiaux, A. H. 789.
 Bertoni, G. 217, 1118, 1202. — II, 64.
 Bertram, W. H. 1031.
 Bertrand, Clément 512, 623. — II, 1348, 1359.
 Bertrand, C. E. H. 789.
 Bertrand, G. 157, 703, 993, 1348, 1357.
 Bertrand, P. H. 789, 790, 791.
 Bertsch, Karl H. 1068.
 Beseler 1148.
 Beseler, O. H. 402.
 Besley, F. W. 888. — II, 409.
 Besse, Maurice H. 1470.
 Bessey, Ch. E. 462, 512. — II, 435.
 Betehe, E. H. 548.
 Bethge, R. H. 403.
 Bethune, C. J. S. 217.
 Bettelini, A. 1275.
 Beumann, L. de 157.
 Bevilacqua, Giuseppe H. 1514.
 Bevis, J. F. H. 1323.
 Beyer, Rudolf H. 1015.
 Beyse, J. 442.
 Beythien, A. 584, 699, 791. — II, 699.
 Bezdek, J. H. 1180, 1181.
 Bezzi, Mario H. 1470.
 Bianchini, A. H. 1470.
 Biasco, A. H. 705.
 Biau, A. 512. — II, 1349.
 Biberstein, von H. 1051.
 Bichikhin, A. H. 394.
 Bickham, Spencer Henry H. 1265, 1327.
 Bicknell, C. H. 1380.
 Bicknell, E. P. 756, 885, 886.
 Bielecki, F. 1350.
 Bieler, T. H. 379.
 Bierberg 157.
 Bierberg, W. 1325.
 Bierei 1210.
 Bierling, E. K. 680. — II, 1588.
 Biermann, Charles H. 1089.
 Biffen, R. H. H. 656.
 Bigot, A. H. 1378.
 Bilewsky, H. 204.
 Billinger, E. H. 1051.
 Billings, F. H. 697. — II, 621, 1616.
 Billon-Dagnerre 1029.
 Billups, C. R. H. 1265.
 Binning, A. H. 921.
 Binz, August H. 537, 1089, 1090, 1091.
 Bioletti, F. T. 218. — II, 423.
 Biondi, L. H. 674.
 Bioret 65.
 Bippart, G. H. 396.
 Birdwood, H. M. H. 706.
 Birger, Selim 860. — II, 922, 923, 993.
 Birstein, Gustav 953.
 Bissell, C. H. 886. — II, 549, 550.
 Bissink, L. A. G. H. 712.
 Bitter, Georg 756. — II, 435, 1024.
 Bitting, Katherine Golden 300, 1198. — II, 413.
 Bittmann, Otto 218.
 Bjerregaard, A. P. H. 745.
 Björkenheim, R. H. 964.
 Blaauw, A. J. H. 378.
 Blachouse, M. de H. 709.
 Black, J. M. 933.
 Blackman, F. F. 999, 1090, 1198. — II, 390, 871.
 Blair, A. W. H. 668.
 Blair, K. R. 597.
 Blake, M. A. 218. — II, 417.
 Blake, S. F. 541. — II, 550.
 Blanchan, N. 442.
 Blanchard, R. H. 1349.
 Blanckenhorn, M. H. 791.
 Blandin H. 669, 704.
 Blaringhem, L. 669, 749. — II, 395, 401, 435, 836, 1349.
 Blatter, E. 611, 907. — II, 654.
 Blattny, Tibor H. 1181.
 Blechinger, L. H. 1164.
 Bliedner, Arno H. 1031, 1032.
 Blinn, P. K. H. 397.
 Bliss, A. J. 559.

- Bloch, E. H. 1636.
 Bloch, M. H. 665.
 Blocki, B. H. 1181.
 Blodgett, F. 4, 588, 888.
 Blomfield, J. E. 261, 782.
 Blomquist, S. G. 760. —
 II, 924.
 Bloomfield, E. N. 10, 119.
 1166. — II, 597.
 Blossfeld, R. 597.
 Blumer, J. C. 472, 714,
 837, 896, 1079, 1216.
 Blunno, M. 218, 1160,
 1201.
 Blytt, Axel H. 924.
 Boas, Friedrich 747, 1275.
 — II, 1068.
 Boas, W. H. 409.
 Bobiak, H. 110.
 Bobiscut, O. 729. — II,
 1642.
 Boek, Wilhelm H. 871,
 1015.
 Bode, G. 196.
 Böddener, K. H. 741,
 1370.
 Bödeker, F. 632, 633. —
 II, 396.
 Böhme 597.
 Böhmer 226.
 Böhrmerle, E. 157, 627.
 Böhringer, Ch. H. 758.
 Bönieke, L. H. 521.
 Boerger, A. 218, 1134.
 Börgesen, F. 377, 378.
 Börgesen, F. C. E. II,
 1254.
 Boerlage H. I.
 Bohnstedt H. 394.
 Bolutinsky, K. 1136.
 Bolutinsky-Krizevei, G.
 218.
 Bois, D. 138, 514, 611,
 612, 653, 718, 791, 857,
 1163. II, 663, 698,
 798.
 Boisen, A. T. 697. — II,
 710.
 Boissien, Cte. Henri de
 703, 804, 811, 863, 873,
 881, 907. — II, 1349,
 1350.
 Bokorny, Th. 442, 1016.
 Boldingh, L. 903.
 Bolle, Johann 125. — II,
 648.
 Bolley, H. L. 218, 281. —
 II, 377.
 Bolzon, P. I. — II, 541,
 1470, 1471.
 Bommer, Charles 460. —
 II, 791, 1329, 1333,
 1337.
 Bommer, Elisa Carolina
 307.
 Bommersheim, Paul H.
 1051.
 Boname, P. H. 642, 645,
 663, 704, 738, 761.
 Bonati, G. 782, 783, 916.
 — II, 871, 1350.
 Bondarzew, A. S. 1104.
 Bonetti, F. H. 791.
 Bonneau, Emile H. 1350.
 Bonnet, A. 405.
 Bonnet, Edmond H. 1350.
 Bönner, Gaston 442. —
 II, 1350, 1471.
 Bonstedt, C. 1216.
 Bonte 858, 994.
 Bontoux, E. H. 732.
 Boodle, L. A. 566.
 Boorsma, W. 703.
 Boorsma, W. G. H. 665.
 Borchardt, A. J. 195.
 Borchert, V. 703, 982. —
 II, 1635.
 Bordas, L. 1276.
 Bordier 1031.
 Bordsilowsky, Eugen
 Iwanowitsch H. 1231.
 Borel, Louis H. 1350.
 Boreseh, K. 355.
 Borg, Giovanni H. 1471.
 Borgert, A. 383. — II,
 598.
 Borges, J. F. H. 1446.
 Borgesen, F. 903.
 Bornemann, F. H. 376.
 Bornet, E. 648. — II, 436.
 Bornmüller, J. 61, 512,
 630, 653, 674, 693, 695,
 703, 743, 746, 774, 867,
 868. — II, 370, 543,
 994, 1032, 1051, 1138,
 1139, 1221, 1472.
 Borodine, J. H. 517.
 Borthwick, A. W. 1004,
 1129, 1162, 1183, 1192.
 Borzi, A. 556, 726, 927.
 — II, 702, 720, 1472.
 Bos, H. 842.
 Bosscha, J. H. 692.
 Bothe, Heinrich H. 1015.
 Bottazzi, F. 1376.
 Bottini, A. H. 1524.
 Bottini, L. 218.
 Bottomley, W. B. 355.
 Boudier, Em. 155.
 Bougault, J. 541.
 Bouget, J. 588. — II, 540,
 Bouget, Joseph H. 1350,
 1351, 1410.
 Bouget, Th. H. 1351.
 Boulay, N. H. 1430.
 Boule, M. H. 791.
 Boulet, Vital. 188.
 Boulger, George Simonds
 803. — II, 1265.
 Bouly de Lesdain, M. 6,
 13, 16, 53, 116. — II,
 1351.
 Bourcart, Emmanuel 218,
 1094.
 Bourdeau, G. M. E. H.
 1352.
 Bourdot, H. 116, 117.
 Bourmier, Pierre H. 1351.
 Bourquelot, E. 692, 736,
 783, 1350, 1351. — II,
 680.
 Bouteiller H. 1351.
 Boutineau, F. Em. H.
 1352.
 Bouvet, Georges H. 1352.
 Bouvier, Louis H. 1088.
 Bouvier, S. H. 1352.
 Bovell, J. R. 134. — II,
 677.
 Bowack, D. A. H. 730.

- Bower, F. O. II, 512, 530.
- Bowker, W. II, 398.
- Boyce, J. S. 893.
- Boyd, A. J. II, 726.
- Boyd, D. A. 119.
- Boyd, W. B. II, 1265.
- Boyer, F. 179.
- Boyer, G. 117, 142, 256.
- Boyle, S. H. II, 731.
- Boysen-Jensen, P. 468, 472, 1012, 1353.
- Brachet, Flavien II, 1352.
- Brackett, G. B. II, 419.
- Braemer, P. II, 759.
- Braendle, F. J. 289.
- Bräuhäuser, M. II, 792.
- Bragg, L. M. 512.
- Braimerd, E. 811, 812, 882, 892. — II, 436.
- Brakenhoff, Hermann II, 1025.
- Branca, W. II, 791.
- Brand, A. 513.
- Brand, Ch. II, 405.
- Brand, Charles J. 472, 1004, 1130. — II, 645, 731.
- Brand, F. 396.
- Brandegec, T. S. 513, 900.
- Brandes, Wilhelm II, 536, 1025, 1032, 1033.
- Brandl, Johann 1155.
- Branth, J. S. Deichmann II, 981.
- Braun, Heinrich II, 1176.
- Braun, J. II, 537.
- Braun, Josias II, 1091.
- Braun, K. 556, 622, 703, 930. — II, 703, 726, 730, 731, 737.
- Braun, Otto 442.
- Brause, G. II, 553, 556.
- Bray, W. L. 714, 896, 1148.
- Brehm, V. 355, 369, 421.
- Breitenbach, F. II, 1033.
- Brenchley, W. E. 1367. — II, 378, 389.
- Brenckle, J. F. 146, 147.
- Brenier, H. II, 703, 739.
- Brenner, M. 541, 597, 641, 653, 863. — II, 413, 436, 542.
- Brenner, Magnus II, 965, 966, 967, 968.
- Brenner, Wilh. 1216. — II, 871.
- Bresadola, J. 143, 289.
- Breslauer II, 390.
- Bresson 195.
- Brest II, 737.
- Bretin, Philippe II, 1352.
- Bretschneider, Arthur 218, 1191, 1199, 1201.
- Breuer, Carl 466.
- Brice, Ch. II, 761.
- Brichet, J. II, 738.
- Brick, C. 121, 218, 1103, 1184. — II, 666.
- Bridel, M. 692, 783, 1150. — II, 680.
- Bridé, J. 157.
- Briem, H. II, 377, 378, 381, 384, 386, 390, 393, 404, 410.
- Brill, Otto II, 1472.
- Briosi, G. 112, 1152, 1154, 1161. — II, 1472.
- Briquet, John 177, 462, 900. — II, 871, 1353, 1472, 1473, 1474.
- Britten, James 465. — II, 1265, 1266, 1269, 1298.
- Britton, C. E. II, 1266, 1267, 1327.
- Britton, Elizabeth G. 73, 80.
- Britton, N. L. 462, 513, 633, 634, 902.
- Brüzelmayr, M. 289.
- Brives, A. II, 707.
- Broadhurst, J. 728, 776, 897. — II, 711.
- Brock, Hjalmar 378, 384.
- Brock, R. W. II, 792.
- Brock, S. E. 738, 1221.
- Brockhausen, Heinrich 54. — II, 1025.
- Brockmann-Jerosch, Henryk II, 792, 1091, 1092, 1093, 1094.
- Brockmann-Jerosch, Marie 792, II, 1094.
- Brockmann-Jerosch, H. et M. 856.
- Brocq-Rousscu 219, 250, 774, 1114, 1276.
- Brömmle 1124.
- Brömmle, H. 717. — II, 874.
- Broggi II, 677.
- Broili, J. 276, 566, 1173. — II, 401, 402, 793.
- Brom, A. F. II, 416.
- Brons, Hermann II, 1025.
- Brooks, A. B. II, 706.
- Brooks, Archibald J. II, 668.
- Brooks, C. 219, 300, 1114, 1158, 1162.
- Brooks, F. T. 179, 289, 541, 1160. — II, 602, 609, 1664.
- Brooks, J. S. II, 422.
- Brooks, W. P. II, 382, 399.
- Broslavski, P. 219.
- Brotherus, V. F. 48, 49, 61, 64, 66, 76.
- Brown, A. J. II, 378.
- Brown, B. E. II, 379, 386, 398.
- Brown, Harold II, 760.
- Brown, Harry B. 760. — II, 437.
- Brown, L. C. II, 733.
- Brown, N. E. 559, 625.
- Brown, P. E. 1324.
- Brown, R. N. Rudnose II, 925.
- Brown, Robert II, 1353.
- Brown, S. 888.
- Brown, William II, 179.
- Brown, W. H. 675, 741, 1042. — II, 602, 616.
- Brown, W. N. 472.
- Browne, Fr. II, 703.

- Browne, Lady Isabel II, 794.
- Brozek, A. II, 436.
- Bru, Fernand II, 1353.
- Bruce, A. B. 472.
- Bruce, Hylda II, 1267.
- Bruce, W. B. II, 1267.
- Bruchmann, H. 1382. — II, 503, 517, 526.
- Bruck, F. W. 443, 1064, 1221.
- Brückner, Ed. II, 794, 1095.
- Brünnich, J. C. II, 657.
- Brugués, C. 195.
- Bruhn, Walter 499, 541, 1072, 1073. — II, 994, 1638, 1644.
- Bruinsma, A. E. J. II, 705.
- Brunet, Ch. II, 717.
- Brunet, Raymond 195, 219, 1131, 1202, 1205.
- Bruncken, Ernest 891.
- Brunner, Heinrich II, 1103.
- Brunnich, T. C. II, 697.
- Brunnthalcr, Josef 355, 384.
- Bruns, A. II, 728, 732, 760.
- Bruschi, D. II, 625.
- Bruttini, Arturo II, 1475.
- Bryant, Charles II, 1353.
- Bruyker, C. de 1221.
- Bryan, A. H. II, 680.
- Brzezinski, J. II, 377, 437.
- Bubák, Fr. II, 125, 126, 138, 147, 157, 277, 1153, 1162, 1169, 1176. — II, 661.
- Buchan-Hepburn, Archibald 1004.
- Buchanan, R. E. 180.
- Buchenan, Franz II, 1025.
- Buchet 256, 1021.
- Buchner, E. 195, 196, 1129.
- Bucholtz, Fedor III, 180, 1168.
- Buecknall, Cedric II, 1267, 1318, 1324.
- Budai, Josef II, 1182.
- Buder, Johannes 703. — II, 438, 581, 1663.
- Bücher, H. II, 760.
- Büsgen, M. 832, 928.
- Büsgen, W. II, 706, 708, 871.
- Büttner, G. 1002, 1128.
- Büttner, J. 384.
- Buffault, P. II, 416.
- Bugnion, E. II, 574.
- Bugwid, O. 1166.
- Bukovansky, Jos. 1141.
- Buller, A. H. Reginald 181, 1067.
- Bult, H. J. II, 689.
- Bult, St. R. II, 689.
- Bunton, L. 669. — II, 1649.
- Bunyard, E. A. II, 418.
- Bunyard, G. II, 417.
- Buonocore, A. 1158.
- Burbank, L. II, 401, 438.
- Burchard, Oscar 447, 639, 664, 737, 743, 864.
- Burek, Aug. 1276.
- Burek, W. 982.
- Burekett, C. W. II, 394.
- Bureau, L. II, 794.
- Buren, G. de H. 1095.
- Burgeff, Hans 188, 597.
- Burgerstein, A. 1222.
- Burgess, J. L. II, 395.
- Burgess, P. J. H. 755.
- Burill, A. C. 1276.
- Burkill, J. H. 472, 918, 1222. — II, 544.
- Burlingham, G. S. 129.
- Burlison, W. L. II, 395.
- Burns, W. 219, 798, 856.
- Burrell, W. II, 52, 119, 597.
- Burret, Max 799, 801, 925.
- Burrill, T. J. 219, 1158.
- Burtt-Davy, J. 513, 566, 703, 1223. — II, 403, 438, 556, 644, 646, 649, 779.
- Buscalioni, L. 472, 612, 620. — II, 541, 858, 1283, 1475, 1589, 1601.
- Busch, Nikolaj Adolfo-witsch 513, 868, 869. — II, 1231.
- Busch, P. J. II, 1051.
- Busemann, L. 830.
- Buser, R. II, 875, 1231.
- Busse, W. 1079, 1098. — II, 695.
- Buswell, W. M. 472, 837, 884.
- Butignot, Ed. 256.
- Butjagin, P. W. 1005.
- Butkewitsch, W. 1342.
- Butler, Bertram T. 897.
- Butler, E. J. 138, 219, 281, 289, 1154, 1155, 1180, 1197. — II, 650, 662.
- Butler, Ormond 129, 1116.
- Butters, F. K. 627. — II, 552.
- Buttini, G. 1168.
- Buysseus, A. II, 422.
- Bykowski, L. 676.
- Cadevall y Diars, Juan II, 1447.
- Cadore, Silvio II, 1475.
- Cagnoli II, 1353.
- Caillon, H. II, 1353.
- Cajander, A. C. II, 871, 968.
- Calaterra, E. 1187.
- Calegari, Matteo II, 1475, 1542.
- Calستاني, Vittorio 804. — II, 1475, 1476.
- Calkins, William Wirt 57.
- Callery, Gabrielle 957.
- Calmet, Paul II, 1353.
- Calvelli, F. E. II, 1476.
- Calzant II, 1353.
- Calzolari, F. H. 418.
- Camara, M. de Souza da 114, 142, 928.
- Camarella, P. 1224.
- Cambage, R. H. 934.

- Cambier, R. 1031. — II, 794.
- Cameron, F. K. II, 380.
- Cammerloher, H. 805. — II, 1613.
- Campagna, G. II, 1509.
- Campbell, A. G. 936, 1118.
- Campbell, C. 1168, 1197, 1223. — II, 667, 740.
- Campbell, D. II, 616, 914. — II, 507, 514, 605, 614, 1663.
- Camus, A. 559, 586, 618, 872, 875, 917. — II, 751, 1354.
- Camus, E. G. 562, 852, 872, 875, 916. — II, 751.
- Camus, F. 542.
- Camus, Fernand Antonin II, 1354, 1427.
- Camus, Gustave-Edmond II, 871, 1352, 1430.
- Camus, Jules II, 1476.
- Candolle, Augustin de 728, 917. — II, 1095.
- Candolle, Casimir de 594, 653, 677, 719, 741, 910, 911. — II, 1354.
- Canestrini, A. 1224.
- Camarella, Pietro II, 1476, 1477, 1478, 1502.
- Cannas Mendes, A. 142.
- Cannon, D. 413. — II, 1354.
- Cannon, W. A. 236, 484. — II, 438.
- Capellini, G. II, 794.
- Capillon, Léon II, 1354.
- Capitaine, Louis 623, 738, 811, 812, 907. — II, 1354, 1355.
- Capra, Giuseppe II, 1478.
- Capus, G. II, 630.
- Carano, Enrico 499.
- Carano, E. II, 1577, 1630.
- Carbone, D. 1340.
- Carbonel, Jean II, 1355.
- Cardevall y Diaz, J. II, 541.
- Cardiff, O. D. 697.
- Cardin, P. P. 219. — II, 673.
- Cardot, Ch. II, 1360.
- Cardot, J. 40, 59, 64, 66, 74.
- Cardwell, J. D. II, 417.
- Carini, A. 220.
- Carleton, M. A. II, 402, 403.
- Carlson, G. W. F. II, 592.
- Carmody, P. II, 730, 757.
- Carmody, W. P. II, 1268.
- Carnaroli, E. 1148.
- Carne, J. E. II, 794.
- Carne, W. M. 729, 935.
- Carnier, R. P. Joseph C. 885.
- Carpenter, Geo. H. II, 1268.
- Carpentier, A. II, 794, 795.
- Carpentier, J. 296, 1187.
- Carr, J. W. II, 1268.
- Carrier, J. C. II, 549.
- Carrington, A. J. B. II, 730.
- Carrothers, N. II, 1268.
- Carruci, P. II, 1478.
- Carruthers, J. B. II, 648, 690, 762, 770, 771.
- Carruthers, W. 220.
- Carter, E. E. II, 411.
- Carter, H. A. 808. — II, 724.
- Carter, H. G. II, 1268.
- Carthaus, Emil 513, 809, 913. — II, 707, 711, 795.
- Carus-Welson, C. 472. — II, 1667.
- Carvalho, D. S. de II, 695.
- Carver, G. W. 513. — II, 665.
- Casali, Carlo II, 1478.
- Casalta, A. II, 669.
- Casares Gil, A. 49.
- Casemir, Walter 1032.
- Casse, A. E. II, 688.
- Castella, F. de II, 674, 712.
- Castello, E. II, 670, 684, 719.
- Castle, Mildred A. 838.
- Castle, W. E. 566.
- Casn, A. II, 1503.
- Cate, C. C. 221.
- Catani, G. 1207.
- Caultery, Maurice 385.
- Causse, Pierre 220.
- Caussin, Octave Arthur II, 1355.
- Cavalérie, R. P. J. 513, 875, 917.
- Cavallaro, G. II, 697.
- Cavara, Fridiano 473. — II, 1478, 1479.
- Cavers, F. 40, 70, 73, 157, 281, 473, 498, 598, 1224. — II, 530, 796, 1578.
- Cavillier, Fr. 854.
- Cavillier, F. G. II, 1355.
- Cayla, V. II, 698, 703. — II, 748, 749, 750, 752, 756, 757, 768.
- Cayeux, L. 404, 405, 428. — II, 796, 1355.
- Cecconi, Giacomo II, 1479.
- Celakovsky, L. 261.
- Celichowski, K. 1318.
- Ceni, C. 300, 1198.
- Cépède, C. E. II, 1355.
- Cerelet, M. 1028.
- Cermak, L. II, 410.
- Cermenati, Mario II, 1480.
- Cernovodeanu, Mlle. 1028, 1029, 1031.
- Chabaud, B. 612.
- Chabert, Alfred 619. — II, 1356, 1357.
- Chagas, Carlos 386.
- Chalon, Jean 498, 513. — 1329, 1399.
- Chalot, C. II, 659.
- Chamberlain, Ch. 1224.

- Chamberlain, Ch. J. 466, 542, 543, 553. — II, 506, 608, 798, 1575, 1665.
- Chandler, Bertha 612, 689, 710.
- Chandler, W. H. 220.
- Chanoux, Pietro Abate II, 1534.
- Chapman, E. 936.
- Chapman, F. II, 796.
- Chapman, H. 250.
- Chapman, H. H. II, 410.
- Chaptal, L. H. 421.
- Charaux, Ch. J. 1369.
- Charbonnel, J. B. II, 1357.
- Chardon, J. 753.
- Charlan, F. H. 393, 399.
- Charles, Vera K. 131, 1153, 1190.
- Charlet, Alfred II, 1329.
- Charpentier, P. G. 157.
- Charpié, A. H. 1095.
- Chartier, H. 667. — II, 1616.
- Charusina, W. H. 1232.
- Chase, Agnes 566, 569, 883, 901.
- Chassagne, M. H. 1369.
- Chassignol, François II, 1357, 1358.
- Chassier, J. H. 1357.
- Chateau, Emile 472, 1225, 1276. — II, 1358, 1417, 1418.
- Chatenier, Constant, II, 1358.
- Chatterton, H. J. 131.
- Chatton, Edouard 385.
- Chauveaud, G. H. 1585.
- Chauveaud, Gustave Louis II, 1359.
- Cecchi, Michele II, 683, 712.
- Chédeau II, 1400.
- Cheeseman, T. F. 514, 676, 937, 938. — II, 548.
- Chemikique II, 1359.
- Chenantais, J. E. 157.
- Chenevard, Paul II, 538, 1096.
- Chermezon, H. 473. — II, 1637.
- Chevalier, A. 514, 565, 567, 612, 703, 791, 852, 927, 928. — II, 631, 632, 647, 653, 657, 662, 665, 736, 760, 776, 796.
- Chevalier, J. 473, 1360. — II, 1359.
- Chevalier, O. II, 399.
- Chevrel, René II, 1378.
- Chiffлот 1276. — II, 438.
- Chiffлот, M. 694.
- Chilton, Ch. II, 556.
- Chilton, Th. 940.
- Chiovenda, Emilio 927. — II, 748, 1480.
- Chiti, Cesarina II, 439, 872, 1480.
- Chitrowo, W. 1079, 1225, II, 1232.
- Chittenden, F. J. 1122, 1164.
- Chmielewski, Z. 126.
- Chodat, R. 393, 443, 627, 906. — II, 599, 796, 797, 1447, 1448.
- Cholmoky, E. de II, 797, 1182.
- Cholodkovsky, N. 1276.
- Cholodny, N. 1048, 1055.
- Choroschkow, A. A. II, 1249.
- Chouchok, D. II, 381.
- Chrebtow, A. II, 1232.
- Christ, H. H. 520, 526, 544, 546, 553, 872, 1097, 1098, 1139.
- Christ-Lucas 443.
- Christensen, C. II, 529, 555.
- Christensen, H. R. II, 380.
- Christiansen, A. II, 535, 981.
- Christillin, J. J. II, 1480.
- Christy, Miller 803. — II, 1268.
- Chrysler, M. A. 888. — II, 514.
- Chrzaszcz, T. 1347.
- Chuard 1202.
- Chuard, E. 220.
- Chudinui, E. II, 378.
- Chunder, J. N. 708. — II, 725.
- Church, C. G. II, 392.
- Chyzer, B. 1356. — II, 649.
- Cieslar, A. II, 410, 415, 439.
- Cillis, E. II, 386.
- Citerne, Paul II, 539, 1359.
- Claassen, O. 647.
- Clapp, S. II, 1557, 1366.
- Clark, Ch. F. 567. — II, 405.
- Clark, Ernest D. 186.
- Clark, H. W. 899.
- Clark, J. 630, 704.
- Clarke, G. H. 678.
- Clarke, G. jr. 704, 1367.
- Clarke, J. M. II, 797.
- Clarke, W. A. II, 1269.
- Classen, O. II, 390.
- Claudi-Westh, Th. H., 986.
- Clausen 220. — II, 388.
- Claussen, P. 443, 1062.
- Claverie, P. II, 715, 1591.
- Clavery, Ed. II, 635.
- Clément, G. 653.
- Clements, Frederic E. 871. — II, 440.
- Clere 196.
- Clere, G. O. II, 1232.
- Clere, J. A. II, 390.
- Clerici, E. H. 797.
- Cleve-Euler, Astrild 421.
- Clewer, H. W. B. 1360.
- Clinton 1205.
- Clinton, Houghton 1205.
- Clinton, G. P. 129, 886, 1106, 1114, 1192.
- Clinton-Baker, H. II, 413, 414.

- Clouston, D. H. 636, 642, 645.
 Clute, W. N. 473, 834, 1092. — II, 509, 510, 545, 550, 551, 552, 553, 554.
 Coaz, J. H. 1098, 1134.
 Coban, R. 1276.
 Cobb, N. A. 143, 1162.
 Cobb, Collier H. 1359.
 Cobelli, Ruggero 724, 1277. — II, 1139.
 Cochet-Cochet H. 422.
 Cochin, G. 693.
 Cockayne, A. H. 144, 220, 1121.
 Cockayne, L. 65, 443, 446, 761, 937, 938, 940. — II, 548.
 Cockerell, T. D. A. 641, 653, 1277. — II, 797.
 Cocket, Ch. 589.
 Cocks, R. S. 704, 892.
 Cogniaux, Alfred 445, 462, 598, 902, 904. — II, 1330.
 Cohen-Kysper, A. 473.
 Le Coispellier H. 757.
 Coit, J. E. H. 419, 740.
 Coker, W. C. 73, 262, 270, 542, 882, 1079. — II, 409, 563, 601, 1168.
 Col, Alphonse H48. — II, 1359.
 Colemann, A. P. H. 797.
 Coleman, H. A. 1037.
 Coleman, Leslie C. 220, 1112. — II, 705.
 Colgan, Nathaniel H. 1269, 1270, 1325.
 Colin, A. 1202.
 Collard, F. 220, 1122.
 Colle, P. 791. — II, 1590.
 Collens, A. E. 220.
 Collet, O. J. A. 681. — II, 763.
 Colletas, M. H. 678, 701, 745.
 Collin, B. 385.
 Collin, E. H. 699.
 Collin, Otto H. 969.
 Collinder, E. H. 531, 925.
 Collinge, W. E. 262.
 Collins 405.
 Collins, F. S. 791.
 Collins, G. N. 567. — II, 403, 440, 698, 712.
 Collins, J. Franklin 238, 466, 886, 1192.
 Collins, R. Muirhead H. 641.
 Colomb, Antoine H. 1428.
 Colozza, A. 561. — II, 1588.
 Combes, P. H. 798.
 Combes, Raoul 473, 474.
 Comère, Joseph 355, 356.
 Comes, Orazio H. 405, 1480.
 Comotti, R. 557, 1013, 1014.
 Compton, R. 562.
 Conill, Léon H. 1359, 1360.
 Conn, H. J. 1006.
 Connell, Mac P. H. 376.
 Conrad, Erich 542. — II, 1662.
 Constantin, A. H. 1377.
 Contardi, Angelo 1376, 1377.
 Conwentz, H. H. 872, 1026.
 Conwentz, H. W. H. 1270.
 Cook, A. F. H. 396.
 Cook, H. O. H. 411.
 Cook, M. P. H. 618.
 Cook, M. T. 300, 791, 1277.
 Cook, O. F. 612, 613, 717. — II, 440, 663, 716, 720, 721, 733.
 Cook, Orange 859, 887, 899.
 Cook, W. A. 1004.
 Cooke, M. C. 119.
 Cooke, V. T. H. 394.
 Cooper, C. S. H. 415. — II, 1270, 1317.
 Copeland, E. B. 221. — II, 545.
 Coppey, A. 40, 50. — II, 1360.
 Coppini, G. H. 644.
 Coquerel, A. H. 660.
 Coquidé, E. 856. — II, 1360.
 Corbière, Louis H. 1360, 1361.
 Cordemoy, J. de H. 1651.
 Cordemoy, J. Jacob de 1087.
 Cordley, A. B. 221.
 Cordone, Marquis de H. 1361.
 Cori, C. 356.
 Cornaille, F. H. 789.
 Cornaz, Edouard H. 1098.
 Cornet, J. H. 798.
 Cornault, P. H. 1361.
 Correns, C. 730, 1225. — II, 440, 872, 875.
 Corrévon, Henri 630, 799. — II, 1098.
 Corstophine, G. L. H. 814.
 Corstophine, R. H. H. 1270.
 Cortesi, Fabricio 443, 598. — II, 564, 1480, 1481, 1482.
 Cortesi, Marcello H. 1481.
 Corti, A. 1277.
 Costantin 514, 625, 857, 918. — II, 798.
 Costantin, M. 155.
 Coste, H. Jacques H. 1361.
 Cosyn, A. H. 1330.
 Cotte, C. 567. — II, 872.
 Cotte, J. 158, 567, 620. — II, 656, 872, 1277.
 Cotte, Jules H. 1361, 1362, 1377, 1378.
 Cotte, M. H. 656.
 Cotton, A. D. 120, 356.
 Cotton, J. S. H. 399.
 Cuffon, O. H. 798.
 Coull, S. H. 379.

- Coulter H. I.
 Coulter, J. M. 443, 543.
 — H. 425, 441, 498, 608, 798.
 Coulter, S. 890.
 Coupin, H. 158, 444.
 Courchet, L. 917.
 Courmont, Jules 1030.
 Courtet 928.
 Courtet, H. H. 707.
 Cousins, H. H. H. 673.
 Coutinho, Antonio Xavier Pereira 514, 594, 649, 783. — H. 1448, 1447.
 Coutouly, G. de 256.
 Couyat, J. H. 799.
 Coventry, Bernard H. 629, 635.
 Coville, F. V. 677.
 Cowan, Alexander H. 502, 1270, 1271.
 Cowan, E. H. 697.
 Cowan, Me. H. 1271.
 Cowie, George A. H. 755.
 Cowles, H. H. 498.
 Cowles, Henry Chandler 855, 856. — H. 925.
 Cowles, W. C. 443.
 Cox, Charles F. H. 441, 442.
 Cox, H. E. H. 692.
 Cox, W. H. 598.
 Cox, W. T. H. 416.
 Coyault, Em. H. 1362.
 Cozette, P. 117. — H. 539, 1362.
 Cozzi, Carlo 474, 643. — H. 442, 1225, 1482, 1483.
 Cradwick, W. H. 688.
 Craig-Christie, Alexander H. 1271.
 Cram, P. H. H. 740.
 Cramer, P. J. S. 681. — H. 442, 639, 684, 685, 759, 763.
 Cramer, R. H. 799.
 Cranfield, W. B. H. 558.
 Craveri, M. H. 541.
 Crawford, D. L. 221, 1278. — H. 771.
 Crawford, F. C. 562. — H. 1587.
 Crawley, V. H. 556, 677.
 Crépin, H. 221.
 Crété, L. 704, 927, 1360. — H. 653.
 Crevost, Ch. H. 656, 698.
 Cricchiutti, Giovanni H. 1483.
 Criddle, X. H. 395.
 Crocker, W. 673, 1046.
 Cromer, C. O. H. 396.
 Cronheim, W. H. 382.
 Crosetti, Ettore H. 1483.
 Cross, B. D. 474, 833.
 Cross, W. H. 799.
 Crosse, R. H. 515.
 Crozals, A. de 15.
 Cruchet, Paul 1154.
 Cruz, M. M. H. 669.
 Cryer, John H. 1271.
 Csobás, Gyula 177.
 Cuboní, G. 112, 221, 270, 1103, 1118, 1152, 1208.
 Cufino, L. 20, 867.
 Cuif H. 416.
 Cuishnier-Reclus, M. H. 1440.
 Culbertson, J. H. 397.
 Culman, P. 57.
 Culpin, H. H. 799.
 Curry, B. E. H. 381.
 Curry, W. H. 239.
 Curtis, C. H. 599.
 Curtius, Th. 1365.
 Cuthbertson, G. H. 415.
 Cuthbertson, W. 812. — H. 422.
 Cutting, E. M. 40.
 Cuzner, H. H. 658.
 Czapek, F. 498, 953, 958, 1043, 1063, 1086. — H. 578.
 Cypers von Landreay Victor H. 1169.
 Dachmowski, Alfred 475, 889, 987, 1084.
 Daecke, E. 1278.
 Dänhardt, W. 589.
 Daeppe, P. H. 421.
 Dafert, F. W. 126.
 Dahl, Fr. H. 1023.
 Dahl, Ove H. 925.
 Dahlerup H. 990.
 Dahlgren, K. V. 562. — H. 531.
 Dahlgren, K. V. O. H. 925, 926.
 Dahlstedt, H. 653. — H. 872, 926, 927.
 Daikuhara, G. 1001.
 Dale, Elizabeth 1199.
 Daleau, François H. 1362.
 Dall, W. H. H. 799.
 Dalla-Torre, Karl Willh. von H. 872, 1139, 1140, 1278.
 Dallman, A. A. H. 533, 1271, 1272.
 Dallimore, W. 697.
 Dal Nero, V. H. 1490.
 Dalrymple-Hay, R. H. 706.
 Dalziel, J. M. 514, 928. — H. 632.
 Damianovich, H. 475.
 Danmann, A. 300.
 Danmann, H. H. 389.
 Dammer, Udo 599.
 Dammes, A. H. 734, 735.
 Dandeno, J. B. 221, 281, 1074, 1182.
 Danesi, L. 1118, 1208.
 Danforth, C. H. 356, 1068.
 Dangeard, P. A. 158, 356, 357, 358, 394, 395, 1016, 1026, 1035. — H. 595, 597.
 Danguy, P. 515, 852, 873, 918. — H. 542, 543, 557.
 Daniel, J. H. 1578, 1652.
 Daniel, Lucien 117, 500, 567, 704, 761. — H. 419, 442, 443, 662.
 Danilow, A. N. 1, 158.
 Dammfelt, H. J. H. 398.
 Dantony, E. 253, 1188, 1202.

- Daresté de la Chavanne, J. H. 799.
- Darton, N. H. II, 799.
- Darwin, F. 704, 976, 1225.
- Darwin, Miss N. 1090.
- Dauvin, A. II, 675.
- Daveau, J. 615.
- Davenport, Chas. B. II, 425, 443.
- Davey, F. H. II, 1272, 1273, 1327.
- David, P. II, 1362.
- Davidoff, B. II, 1222.
- Davidson, A. 475, 713, 842.
- Davies, Clara A. 889. — II, 551.
- Davies, John Henry 81.
- Davin, Vincent 664. — II, 1362, 1363.
- Davis, Bradley Moore 358, 734. — II, 443, 506, 597, 619.
- Davis, C. A. 886. — II, 785, 799.
- Davis, C. K. II, 692.
- Davis, H. v. 500. — II, 1628.
- Davis, J. J. 300. — II, 563.
- Davis, W. T. 221.
- Dawson, D. 1116.
- Dawson, W. 221, 1116.
- Dean, Chas. C. 890.
- Dean, A. 444. — II, 654.
- Dean, W. II, 1278.
- Deane, H. II, 800.
- Deane, O. 886.
- Deane, W. 515, 589, 617, 643, 681, 885.
- Debeaux, J. O. II, 1377.
- De Bryne, C. II, 1330.
- Decaux, L. II, 386.
- Decker, P. II, 1034.
- Deerock, Elie II, 1363.
- Deerr, N. 1167.
- De Gasparis, A. II, 1478.
- De Geer, G. II, 927, 942.
- Degen, Arpád von 653. — II, 1182, 1183, 1449, 1542.
- Dégeronde 226.
- De Heen, P. 1037.
- Delnicke, J. 201, 1347.
- Delacroix, G. II, 678, 722.
- Delaunay II, 1363.
- Delbrück, Max 186.
- Deleano, H. T. 468.
- Deleano, N. T. 1315. — II, 378.
- Delépine, M. 805.
- Delforge II, 1330.
- Delforge, P. 281.
- Del Guercio, G. 1278. — II, 741.
- Delle, Ed. 196.
- Del Nero, G. II, 732.
- De Loach, R. J. II, 300.
- Delpy, H. 697.
- Deltawre, H. II, 800.
- Delwiche, E. J. II, 397, 398.
- Demange 140. — II, 1363.
- Demolou, A. 196.
- Demoussy 485, 1132.
- Denaiffe II, 390.
- Deneyts, G. 400.
- Dengler 543.
- Deagler, A. II, 873.
- Denigès, G. 1362.
- Denis, F. 584, 711.
- Depken, G. W. II, 1026.
- Deperrière, Gilles 1207.
- Dequevauvillar, Ch. II, 1363.
- Derganc, L. 779. — II, 874, 1140, 1222.
- De Riaz, F. Ulysse II, 1098.
- Déribéré-Desgardes, Pierre II, 1363.
- Derjugin II, 1244.
- De Rosa, Francesco II, 1483.
- Derr, H. B. 567.
- Derry, R. II, 767.
- Derschau, M. v. II, 572.
- Desbuissons, Léon II, 1098.
- Descombes, Paul II, 1363.
- Descenes II, 1364.
- Desloy, P. II, 736, 743.
- Desmondins, A. II, 419, 697.
- Desnos II, 1363, 1364.
- Despeissis, A. 221. — II, 638.
- Desriot, A. 567.
- Desroche, P. 358.
- Desruisseaux, P. Advisse II, 673, 700, 728, 749.
- Dessalle, L.-A. II, 1364.
- Dessiatoff, N. II, 1449.
- De Stefani, T. 1278.
- Des Tombe, F. A. II, 1330.
- Desvignes 797.
- Detken, W. 221.
- Detmann, H. 221.
- Detmers, Freda 515, 889.
- De Toni, Giovanni Battista 176, 358. — II, 1483, 1484, 1485.
- De Toni, Ettore II, 1483.
- Detzner, Hermann II, 1604.
- Devaux 1084.
- Devaux, H. E. II, 1364.
- Deventer, W. van II, 675.
- Devynst, T. 623.
- Dewing, Arthur S. II, 444.
- Dewitz, J. 1206.
- Deysson, Pierre Jérôme II, 1364.
- D'Herelle, F. II, 134.
- Diakonoff, Helene von 221, 1104.
- Dickel, K. 1179.
- Diekens, A. II, 417.
- Dickey, Malcolm G. 475, 971.
- Dickson, J. R. II, 415.
- Dickson, R. B. II, 649.
- Dieieke, H. 121.
- Diels, L. 719, 724, 844, 852, 910, 1225. — II, 874, 875, 1098, 1578.
- Diem, K. II, 695.
- Diener, C. II, 800.
- Dierks, W. 475, 1225.
- Dietel, P. 281.

- Dieterich, K. 654.
 Dietzow, L. 54.
 Digby, L. 589. — II, 525, 606, 615, 616.
 Di Giuseppe, Ascanio II, 1485.
 Dillon, Th. 1357.
 Dinand, A. 444.
 Dine, D. L. van II, 679.
 Dingler, Hermann II, 1068, 1485.
 Dismier, G. 51, 66.
 Di Tella, G. II, 1485.
 Diratzouyan, X. II, 1485.
 Dittmar 444.
 Dittmar, H. J. A. II, 408, 411.
 Dittrich 1150.
 Dittrich, R. 1278. — II, 563.
 Dittschlag, E. 282, 1176. — II, 603.
 Dixon, H. N. 66, 67, 73, 956. — II, 800.
 Dmochowski, R. 669.
 Dobbin, F. 57.
 Doby, A. II, 800.
 Doby, O. 1109.
 Doeters van Leeuwen-Rejnyaan, J. 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284.
 Doeters van Leeuwen-Rejnyaan, W. 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1284.
 Doctorovich-Ghrebnitzky 1284.
 Doctrowsky, Wladimir II, 1233.
 Dode II, 414.
 Dodge, C. K. 885.
 Dodge, L. A. 852. — II, 1, 875, 1364, 1449.
 Dodge, R. II, 550.
 Doebelt, H. 301.
 Döhmman, Karl Georg II, 1026.
 Dörfler, J. II, 875, 876.
 Döring, E. 589.
 Dörries, Wilhelm 805. — II, 1585, 1667.
 Dogeförde, E. 543.
 Doidge, EthelM. 159, 222.
 Doimet, L. 117, 118, 289.
 Dolenz, Victor II, 1140, 1141.
 Dollfus, Adrien II, 1365.
 Dombrowski, N. 271.
 Dombrowski, W. 196.
 Domin, Karl 567, 869, 935. — II, 392, 444, 629, 1169, 1183, 1273, 1326.
 Dommel, H. II, 1597.
 Dommel, H. C. 681.
 Donnel-Smith, John 515. — II, 553.
 Donon, D. 222.
 Dop, Paul 713, 714, 852, 907, 915. — II, 703, 1365.
 Dornau, S. S. II, 800.
 Dornet, Léopold II, 1364.
 Dorogin, G. 301, 1196.
 Dorph-Petersen, K. 475.
 Dorrien-Smith, A. A. 933. — II, 548.
 Dorsey 406.
 Dostál, R. 1015.
 Doty, W. F. II, 419.
 Douarhe, E. II, 647.
 Doucet, Eugène II, 1366.
 Douglas, H. F. K. II, 675.
 Douin, J. 40.
 Douteau, Jules II, 1366, 1368.
 Dowell, P. 812, 887. — II, 550, 564.
 Downing, R. G. 251, 1201.
 Doyarenko, A. G. II, 382, 384, 386.
 Drabble, Eric II, 1273.
 Drabble, H. II, 1273.
 Drake, H. C. II, 800.
 Drenowsky, Al. K. 370. — II, 542, 1225.
 Dresser, J. A. II, 800.
 Drew, G. II, 400.
 Drews, G. II, 599.
 Driesch, Hans 1065.
 Drobhoff, W. II, 800.
 Drobow, W. P. 863. — II, 1233.
 Drost, A. W. 227, 1194, 1196.
 Druce, G. Claridge 563, 600, 783. — II, 533, 876, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1326, 1327, 1328.
 Drude 1100.
 Drude, Oskar 919. — II, 1033, 1034, 1169.
 Drucry, Ch. II, 501, 509, 526, 532, 557, 558, 559, 560, 561, 562.
 Drummond, J. II, 1328.
 Drummond, J. M. 1065.
 Drummond, J. R. 557.
 Dreypondt II, 764.
 Dubard 256, 1021.
 Dubard, M. 724, 916, 917, 1178. — II, 629, 685, 710, 714, 747, 778.
 Duboseq, O. 385.
 Du Byysson, H. 1284.
 Duchaussoy, H. II, 1366, 1386.
 Ducke, A. 904.
 Duckworth, Dyce II, 1281.
 Ducomet, V. 222, 1152, 1193.
 Dudgeon, W. II, 445, 651, 691, 718.
 Dümmler-Durlach 223.
 Duesberg, J. II, 595.
 Dufour, Léon 500. — II, 1485.
 Duggar, B. M. 222, 223. — II, 249, 1106, 1152.
 Duggar, J. F. II, 397.
 Duhamel du Monceau 464.
 Dujardin, P. 223, 1112.
 Duke of Bedford 223, 1202.

Damée, P. 600. — II. 1664.	Dvořák, R. 370.	Ehrenborg, H. II, 928.
Dumont, J. H. 380, 387.	Dybowski, Jean 282. — II, 684.	Ehrlich 466.
Dumort, Th. 1284.	Dybowski, Władysław 289. — II, 1233.	Eichinger, A. 250, 500, 1109, 1155. II, 666.
Dun, W. S. II, 800.	Dykes, W. R. 584, 585.	Eichlam, Frederico 633.
Dunbar, John 665, 737, 761.	Dyrand, E. J. 1150.	Eichler, Julius II, 1069.
Duncan, J. 665.	Dyring, J. II, 943.	Eigner 296.
Duncan, W. S. II, 1264.	Eames, A. J. 689, 886. — II, 801, 1662.	Eigner, Gottfried II, 1051, 1070.
Dungern, von 543.	Eames, E. H. 886. — II, 550.	Eikenberry, W. L. 466, 970.
Dunkerley, J. S. 385.	East, E. M. 791. — II, 401, 404, 445.	Einstein, M. II, 726.
Dunleavy, F. J. II, 703.	Easterby, H. T. II, 677.	Eisenberg, Ph. II, 596.
Dunlop, G. A. 856. — II, 1281, 1282.	Easterfield, Th. A. 1360	Eisler, E. 126.
Dunn, E. J. II, 801.	Easterfield, Th. H. 543.	Eisler, M. von 1144, 1544.
Dunn, H. A. II, 377.	Eastham, J. W. 223.	Ekman, Erik L. 515, 941. — II, 370, 928.
Dunn, S. T. 704, 875.	Eaton, A. J. 567.	Eleakin, A. 19, 869.
Dunston, W. R. 708. — II, 716, 725, 771.	Eaton, B. J. II, 640, 770.	Eleakin, A. A. 49, 256, 262, 370. — II, 1234.
Dunston, Wyndham II, 716.	Eberhardt, P. 724. — II, 665, 698, 710, 747, 778, 779.	Elgee, F. II, 1282.
Dunzinger, Gustav II, 886.	Eberhardt, Th. 916, 917, 918.	Elliot, G. F. Scott 1037
Dupain, Jean II, 1366.	Eberwein, Richard II, 1164.	Ellis, G. W. II, 728.
Dupuis, S. 197, 205.	Eckardt, W. R. II, 801, 802. — II, 876, 1034.	Elmer, A. D. E. 515, 563, 626, 681, 689, 694, 699, 704, 714, 728, 778, 791, 808, 809, 911, 912.
Dupuy, Henry II, 1366, 1367.	Eckart, C. F. II, 677.	Elwes, H. J. 444, 589. — II, 1282.
Durafeu, Arthur II, 1367.	Eckenbrecher, C. von 196.	Elze, P. 543, 698, 704. — II, 744, 751.
Durand, E. 19, 866. — II, 423.	Eckert, A. II, 683.	Emeis, C. II, 411.
Durand, Georges II, 1367, 1368, 1373.	Eckstein 1208.	Emerson, R. A. II, 401, 445.
Durand, Hélène 929.	Eddelbüttel, H. 403.	Enander, S. 776.
Durand, Marcell 911.	Eddy, E. B. II, 377.	Enander, S. J. II, 928.
Durand, Théophile 929, 930.	Edgerton, C. W. 223, 224, 271, 1121, 1190. — II, 679.	Endanrowa, E. II, 1233.
Duret, Victorien II, 1368.	Edler, W. II, 394.	Enderlein, Günther II, 994.
Durnford, H. St. John II, 801.	Edson, H. A. 567.	Enfer, V. 73, 654, 705. — II, 663.
Duschsky, J. II, 390.	Edwards, Arthur M. 393	Engel, Th. II, 802.
Dusén, P. 515, 905. — II, 370, 554.	Edwards, H. T. II, 727.	Engelhardt, H. II, 802, 803.
Dussert, P. II, 663, 685, 749, 777.	Edwards, John 1004.	Engelke, C. 256, 261, 271, 1178.
Du Toit, A. L. II, 840.	Eggleston, W. W. 761, 885, 900.	Engensteiner, Sigm. II, 1141.
Dutton, D. II, 550.	Egorov, M. II, 393.	
Duval, Hippolyte II, 1368, 1369.	Ehrenberg, Paul 953, 1142. — II, 390, 391, 394.	
Duvcl, J. W. T. II, 395.		

- Engler, A. 444, 559, 563, 589, 632, 714, 727, 741, 749, 847, 910, 919, 925, 927, 929. — II, 555, 629, 803, 1019.
- Engler, Victor H. 876.
- Entz, G. jun. 386.
- Erba, C. 1104.
- Erben, B. II, 387, 396.
- Erdner, Eugen H. 446, 1070.
- Erichsen, C. F. E. II, 981.
- Eriksson, E. II, 704.
- Eriksson, J. 108, 177, 181, 444, 630, 1097, 1104, 1149, 1185, 1186, 1188, 1225. — II, 600, 928.
- Eriksson-Helsingfors, E. II, 1593.
- Eritreo II, 672.
- Ernould, M. H. 1099.
- Ernst, A. 67. — II, 446.
- Errera, Léo 1062. — II, 877.
- Escher, H. 796, 1378.
- Eseherich, K. 1284.
- Esehwege, R. v. II, 1164.
- Escobar, R. H. 777.
- Esenbeck, E. 783.
- Essary, S. H. 216.
- Essed, E. 224, 1106. — II, 671.
- Esser, P. 445.
- Essig, E. O. 774.
- Estève, L. II, 766.
- Etter, P. II, 1099.
- Etze, F. H. 557.
- Eulefeld, F. 271, 296, 1004, 1037.
- Euler, H. 197, 1096. — II, 391.
- Evans, Alexander W. 41, 57.
- Evans, F. H. 688.
- Evans, G. 224. — II, 666.
- Evans, Harold 1004.
- Evans, J. B. Pole 224, 301, 1114, 1165, 1168, 1194. — II, 650, 668.
- Evans, O. II, 779.
- Evans, W. 120.
- Evans, William H. 1282.
- Evermann, B. M. 890.
- Ewald, Wolfg. F. 1040.
- Ewart, Alfred J. 445, 447, 448, 475, 585, 933, 935, 936, 979, 1225. — II, 1, 410, 548, 646.
- Ewers H., 993.
- Ewert 475, 779.
- Ewert, K. 181, 182.
- Ewert, R. 1001, 1002, 1006, 1007, 1098, 1113, 1129, 1130, 1189.
- Ewing, Peter 565, 1282.
- Ewins, A. 557.
- Ewins, A. J. 191, 360.
- Exner, Franz 475, 1034, 1225.
- Exner, Siegmund 475, 1034, 1225.
- Eyck Ten, A. M. H., 378, 406.
- Faber, F. C. von 188, 224, 282, 301, 622, 772, 1022, 1098, 1120, 1163, 1210. — II, 686, 777.
- Fabre, G. 1033.
- Fachini, S. II, 654.
- Faes, Henry 814, 1095.
- Faes, Henry 1095, 1205, 1207.
- Fairehild, David H. 712.
- Fairman, Charles E. 130.
- Falek, Kurt 749, 813.
- Falek, Richard 256, 1180.
- Falconet, H. II, 752.
- Fallada, Ottokar 224, 1108, 1123.
- Falqui, G. II, 1485.
- Fals, H. 225.
- Familler, Jg. 54.
- Fanales, Filippo II, 1485.
- Fankhauser, F. H., 1099.
- Farley, A. J. 218. — II, 417.
- Farlow, G. A. 463.
- Farlow, W. G. 177, 359, 1152. — II, 564.
- Farmer 1036.
- Farmer, J. B. 445, 589, — II, 525, 606, 616.
- Farneti, Rodolfo 1157, 1161, 1187. — II, 1472.
- Farrene, C. II, 775, 776.
- Farrer, Reginald 780, 1003.
- Farrer, W. E. II, 564.
- Farwick, H. 536, 1026.
- Fassily, E. 1369.
- Fauchère, A. II, 684, 685.
- Faull, J. H. II, 512.
- Faure, Alphonse II, 724, 1432.
- Faure, G. 1346.
- Faure, Maurice II, 1369.
- Fauré-Fremiet, E. 301.
- Fanth, Ph. II, 1052.
- Fava, A. 209.
- Favorsky, W. 182. — II, 597.
- Favre, Jules II, 1100, 1369.
- Fawcett, G. L. 225.
- Fawcett, H. S. 209, 225, 301, 1196.
- Fawcett, W. 600, 902.
- Fayet 209.
- Fedde, Friedrich 445, 446, 447, 448, 654, 738, 871, 901, 930. — II, 877, 1100.
- Federley, H. II, 969.
- Fedtshenko, A. O. 654, 862, 870.
- Fedtshenko, Boris 589, 654, 873.
- Fedtshenko, Boris A. II, 542, 1233, 1234.
- Fedtshenko, Olga 871. — II, 543.
- Fehér, Eugen 664, 749.
- Fehér, Jenő 805, 1226, 1227.
- Fehrman, K. 196.
- Feige, A. 1029.
- Feilitzen, Hj. von 48. — II, 384, 387, 408.
- Fekete, Lajos II, 1193.

- Felber, Th. II, 1100.
 Feld, Johannes 873. —
 II, 1026.
 Felippone, F. 59.
 Félix, Armand 749. — II,
 1369.
 Felix, M. 750.
 Fellmann, G. II, 391.
 Felt, E. P. 1284.
 Feltgen, Ernst II, 1330.
 Fem, F. A. 838.
 Ferdinandsen, C. 108, 134.
 Ferguson, J. 708. — II,
 725.
 Ferk, F. 256.
 Fermi, Cl. 1347.
 Fermio, Claudio 159.
 Fernald, F. 861.
 Fernald, H. T. 250.
 Fernald, M. L. 516, 586,
 642, 643, 654, 698, 753,
 772, 808, 883, 885, 886,
 900. — II, 549.
 Fernau 191.
 Fernbach, A. 197, 1340.
 Fermi, C. 159.
 Fernow, B. E. II, 394,
 408, 414.
 Ferrari, Enrico II, 419,
 1503.
 Ferraris, T. 113. — II,
 1152, 1198.
 Ferret, A. 833.
 Ferris, E. B. II, 421.
 Feruglio, D. II, 1486.
 Fesca, M. II, 641.
 Fench, Otto 689, 832. —
 II, 414, 537, 877, 1070,
 1071, 1449.
 Feuerstein, G. 197.
 Feytand, J. II, 713.
 Fielkorn, Otto II, 995.
 Fiechtenholz, A. 742, 1351.
 Fieckendey, E. 476, 778,
 970. — II, 736, 754.
 Fiebrig, Karl 941. — II,
 554.
 Fiedler, H. II, 777.
 Fiedler, Hans 730.
 Fiedler, Herm. 724.
 Field, Ethel C. 240, 1170.
 Figdor, Wilhelm 398,
 1025, 1080.
 Figert, Ernst II, 1015,
 1016.
 Figgis, S. II, 758.
 Filarszky, N. 516, 870.
 Filisch, Paul II, 1071.
 Filter, P. II, 377.
 Filters, P. 1131.
 Finet, A. 600, 917, 918,
 928.
 Fink, Bruce 21, 225.
 Finney, John H. 836.
 Fiori, A. 256, 517, 724,
 927. — II, 541, 708,
 1469, 1486, 1488, 1489,
 1490.
 Pippin, E. N. II, 380.
 Fischer 157.
 Fischer, C. E. 1195.
 Fischer, C. E. C. 1180.
 Fischer, Ed. 128, 283,
 294, 1174, 1177, 1187.
 — II, 1100, 1101.
 Fischer, F. 225.
 Fischer, Hugo 301. — II,
 446. — II, 502, 509.
 Fischer, Jakob II, 1196.
 Fischer, L. 73, 159, 459.
 Fischer, M. L. II, 403.
 Fischmann, S. 209.
 Fisher, C. A. II, 803.
 Fisher, R. W. 517.
 Fisher, S. A. II, 377.
 Fisher, W. R. II, 408, 419.
 Fitschen, J. II, 904.
 Fitting, Hans 4, 600,
 1044.
 Fitz, Simons, F. W. II,
 687, 691.
 Fitzherbert, W. 557, 585,
 639, 654, 738, 750.
 Flahault, Ch. 830. — II,
 877, 1369, 1370.
 Flaskämper, P. 476, 1071.
 — II, 1032.
 Fleischmann, Hans 601.
 — II, 1141.
 Fleischmann, P. 568.
 Fleischer 77.
 Fleischer, B. II, 876.
 Flerow, A. 863.
 Flerow, A. F. II, 542.
 Flerow, A. Th. II, 1234,
 1235, 1236.
 Fletcher, F. 476, 1149. —
 II, 631, 639.
 Fletcher, S. W. II, 386.
 Fletcher, W. F. II, 674.
 Fliche, Paul II, 863, 878,
 1370.
 Fliegel, G. II, 804, 861.
 Flieringa, J. 1373.
 Floderus, By. II, 414,
 928.
 Flöckher, Adolf II, 1034.
 Flörlecke, C. 448.
 Floyd, F. G. II, 549.
 Flury, F. 1369.
 Flury, Ph. II, 1101.
 Flynn, N. F. II, 550.
 Foaden, G. P. II, 631,
 639, 718.
 Focke, W. O. 761, 763,
 842. — II, 446, 878,
 1026, 1027.
 Fodor, F. 674. — II, 1183,
 1600.
 Förderreuther, M. II,
 1071.
 Foex, E. 301, 1188.
 Foglesong, L. E. 225.
 Fomin, A. 869.
 Fondard, L. 283, 643.
 Fontana, Pietro II, 1483.
 Font Quer, P. II, 540.
 Forbes, A. C. II, 981.
 Ford, William W. 256.
 Forel, A. II, 1101.
 Foreman, F. W. 225.
 Forenbacher, Aurel II,
 538, 878, 1183, 1184,
 1542.
 Forestier, Louis II, 1371.
 Formanek, Ed. II, 1230.
 Forrest, George 558, 665,
 677, 692, 747.
 Forster 991.
 Forster, Hugo II, 1071.

- Forti, Achille 428. — II, 805, 1469, 1490, 1524.
- Fortier, S. II, 398.
- Foster-Melliar, A. II, 422.
- Foth, G. 196.
- Foucaud, J. II, 1430.
- Fouchet, A. 622.
- Fouillade, A. 517. — II, 1371, 1372, 1373, 1380, 1382.
- Fourneau, E. 772, 1356.
- Fournier, P. II, 1373, 1374.
- Fox, W. 139, 1106. — II, 713.
- Foxworthy, F. W. 517, 907. — II, 704, 747.
- Fragateiro II, 758.
- Fraine, E. de 555, 633. — II, 1617, 1659.
- Fraipont, C. II, 805.
- Francé, R. II, 1039. — II, 879.
- Franceschini, F. 1284.
- Francucci, L. II, 697.
- Frank, A. B. II, 879.
- Frank, F. II, 772.
- Frank, H. 642. — II, 681.
- Frank, Leopold II, 1169.
- Frank, M. Surface II, 474.
- Franzen, H. 1355, 1365. — II, 521.
- Fraps, G. S. II, 655.
- Fraser, H. C. J. 182, 705. — 602, 618.
- Fraser, James 780, 860. — II, 1283, 1284.
- Fraser, Th. 622.
- Frattesi, F. 1158.
- Frear, W. II, 387, 696.
- Frébault II, 1392.
- Frech, F. II, 805.
- Fredericq, Léon II, 1330.
- Fredholm, A. 302.
- Freeman, L. 182.
- Frei, August 563, 1085, 1358.
- Freiberg, Wilhelm II, 1052.
- Freise, P. II, 806.
- French 1106.
- French, C. II, 663.
- French, G. T. 249. — II, 400.
- French, John II, 1284.
- Freundenberg, W. II, 720, 758, 765.
- Freudl II, 396.
- Freund, Yella 1383.
- Frey II, 411, 412.
- Frey, H. II, 806.
- Fricklinger, H. II, 537.
- Friedel, Ernst II, 1016.
- Friedl, G. II, 405.
- Friedl, Richard II, 1141.
- Frieman, W. 501. — II, 613.
- Friend, H. 448.
- Fries, R. E. 108, 295, 630, 633, 717, 797, 801, 904, 905, 1227. — II, 604.
- Fries, Theodor Magnus II, 929.
- Fries, Thore C. E. II, 531, 929.
- Friren, August II, 1052.
- Frisendahl, A. 601, 846. — II, 929.
- Fritel, P. H. II, 799, 806, 807.
- Fritsch, F. E. 394.
- Fritsch, J. A. II, 807.
- Fritsch, Karl 448, 763. — II, 1140, 1141, 1142, 1222, 1223, 1659.
- Fritsché, Emma 738. — II, 1603.
- Fröhlich, Georg 999. — II, 1010.
- Fröhlich, Julius 1210.
- Fröman, G. A. II, 930.
- Frömbing 225, 1119.
- Fröschel, P. 1024, 1040, 1062.
- Froment-Guineysse, G. II, 638, 719.
- Fron, A. II, 408.
- Fron, G. 269, 791.
- Frothingham II, 414.
- Fruhvirt, C. 448, 476. — II, 401, 405, 446, 447, 638, 1071.
- Fruhvirt, K. 225.
- Frye, T. C. 57, 67.
- Fuchs, A. II, 848.
- Fuchs, Th. II, 807.
- Fueskó, M. 640, 1227.
- Führer, Gustav II, 535, 995.
- Fürrohr, Heinrich II, 1072.
- Fürst, von II, 410, 412.
- Fuhrmann, Fr. 1008.
- Fuhrmann, S. II, 379, 608.
- Fujii, K. II, 807, 849.
- Fuller, C. II, 419.
- Fulnek, Leopold 225, 1208, 1284.
- Fulton, E. S. II, 382.
- Fulton, H. R. 225, 226.
- Funk, B. 226.
- Furneaux, W. S. 448. — II, 1266.
- Fuschini, C. 814, 1188, 1284. — II, 423.
- Fyson, P. F. II, 447.
- Gabelli, L. 501, 1076, 1140. — II, 807.
- Gabotto, Luigi 1103. — II, 1491.
- Gabrielle, L. C. 479, 570, 1237.
- Gadamer, J. 738.
- Gadeceau, Emile 459. — II, 1352.
- Gadeceau, Emile Jules Arthur II, 1374, 1375, 1376.
- Gaebel, Otto 739.
- Gagel, C. II, 807.
- Gagnepain, François 517, 735, 801, 802, 814, 871, 908, 916. — II, 1349.
- Gaidukov, N. 1092.
- Gaillard, Georges II, 1376.

- Gain, E. 219, 501, 1228, 1276. — II, 378.
- Galeotti, G. 113.
- Gallagher, W. J. 681, 773, 1164, 1180, 1211. — II, 685, 764, 768.
- Gallaud 625, 918.
- Galle, Ernst 989.
- Gallemaerts, Victor 156. II, 1330.
- Gallœe, O. 780, 1228. — II, 1652.
- Gallois 256.
- Gaskill, Alfred 887.
- Galzin, A. 117.
- Gamble, J. Seykes 568, 699, 913, 915.
- Gamin, Alexander II, 1377.
- Gammie, G. A. 601, 917. — II, 717, 721, 724.
- Gándara, G. 134, 263. — II, 668.
- Gandoger, Michel 307. — II, 541, 879, 1236, 1377, 1449, 1450, 1451, 1452.
- Ganong, W. F. 448, 449, 1061. — II, 498.
- Garbett, J. B. II, 679.
- García, F. II, 419, 421.
- Gareke, Friedrich August II, 879.
- Gard, Méd. 400, 648, 649. — II, 436, 448, 880.
- Gardner, N. L. 386, 401. — II, 599.
- Gardner, Willoughby 763. — II, 1284.
- Garjeanne, A. 41.
- Garjeanne, A. J. M. 1009.
- Garman, H. 226. — II, 395.
- Garner, W. W. II, 399, 695.
- Garnier II, 1395.
- Garnier, Max 585, 763, 1196.
- Garnier, R. 15.
- Garrett, A. O. 130.
- Garriel, J. 936.
- Garwood, E. G. II, 807.
- Gaskill, E. F. II, 382.
- Gáspár, J. 226, 1200.
- Gasperi, G. B. de 654.
- Gassner, Gustav 468, 791, 1089, 1090. — II, 665.
- Gates, F. C. 655.
- Gates, Reginald Ruggles 734, 735. — II, 448, 449.
- Gatin, C. L. 193.
- Gaudechon, H. 1132. — II, 381, 391.
- Gaule, Justus 1036.
- Gauthié, F. 643.
- Gautier, E. 191.
- Gave, Pierre II, 1101, 1377.
- Gavelin, Axel II, 930.
- Gavoy, L. II, 1377.
- Gáyer, Gyula 874. — II, 449, 880, 1184.
- Géczy, J. II, 1185, 1542.
- Geer, G. de II, 807.
- Geerts, J. M. 735.
- Geete, Erik II, 930.
- Geheeb, Ad. 63, 80, 81.
- Gehrmann, K. 226, 1120, 1163. — II, 690.
- Geiger, A. 197.
- Geißinger, Gottlieb 49. — II, 1491.
- Geinitz, E. II, 1092.
- Geisenheyner, Ludwig 501. — II, 1052, 1053.
- Geist II, 412.
- Gelin, H. II, 1443.
- Gemmrig, O. II, 412.
- Gentil, Ambroise II, 1377.
- Gentil, L. 561.
- Gentner, G. 477, 1228.
- Genty, A. 226.
- Georgewitch, P. 370. — II, 507, 508, 526, 595, 605.
- Georgevitch, Peter 990, 994.
- Georgevitch, Pierre 188.
- Gepp, E. 868.
- Gerbault II, 1390.
- Gerber, C. 138, 191, 192, 198, 993, 1163. — II, 698.
- Gerber, Ch. E. A. II, 1362, 1377, 1378.
- Gerhardt 477, 842. — II, 535, 1016.
- Gerlach, C. 1139, 1140.
- Gerrard, J. II, 807.
- Gerry, Eloise 543. — II, 807, 1661.
- Gerschler, Willy 394.
- Gerstlauer, Lorenz 307. — II, 1072.
- Gerth van Wijk, H. L. 463.
- Getz, Otto 664, 1070, 1228. — II, 400, 807.
- Gerviès, Amédée 226, 1188, 1202.
- Geyr, Freiherr von II, 1053.
- Geys, K. 568.
- Gèze, J. B. 563, 618, 864. — II, 729, 1378.
- Glysebrechts, L. II, 533, 1331.
- Gibson, H. II, 689, 690.
- Gibson, W. II, 808.
- Giddings, N. J. 130, 226, 231, 265, 1097, 1167.
- Gide, P. II, 702.
- Gidon, F. Joseph II, 1378, 1379.
- Gierster, F. II, 537.
- Giesenhagen, K. 74, 428, 449. — II, 498.
- Giglioli, Italo 226, 1077.
- Giglio-Tos, Ermanno 477.
- Gilbert, E. 1041.
- Gilbert, H. II, 660, 717.
- Gilbert, W. W. 226, 1189. — II, 698.
- Gildemeister, E. II, 747.
- Gildemeister, M. 1035.
- Gilg, Ernst 449, 737, 792, 899, 910. — II, 1576.
- Gilkinet, A. II, 808.
- Gill, Walter II, 408, 711.

- Gillanders, F. II, 396.
 Gillet, J. 517, 929.
 Gillet, P. II, 1331.
 Gillin, P. 226.
 Gillot, F. Xavier II, 1379, 1380, 1417.
 Gilloï, X. 257, 792, 986.
 Giltay, G. 1052.
 Gineste, Ch. 389.
 Ginzberger, A. 517. — II, 1143, 1543.
 Giraudias, Ludovič II, 1380, 1381, 1382.
 Girola, C. D. 717. — II, 716.
 Gironeourt, M. de 928.
 Gisevius 226.
 Glaab, L. 763, 1229.
 Glaser, Erhard 1007.
 Glasow, von 543.
 Glauert, L. II, 808.
 Glazion, A. F. M. 904.
 Gleason, H. A. 890. — II, 552.
 Glenn, F. C. 838.
 Glowacki, Julius 55.
 Glück, Hugo 556, 1229. — II, 880, 1072.
 Glutz, R. II, 1101.
 Godbersen 1208.
 Godfrey, M. H. 1362.
 Goddard, Julien II, 1382.
 Godin II, 1382.
 Godon, Joseph II, 1382.
 Godron, II, II, 1383.
 Goebel, K. 41, 359, 501, 1230. — II, 501, 523.
 Goecker II, 412.
 Göschke, F. 655.
 Goethe, R. 449, 986, 1095.
 Göze 601. — II, 449.
 Goeze, Edmund II, 880.
 Gogela, F. II, 1169, 1170.
 Goiran, Agostino 568. — II, 1383, 1384, 1493.
 Gola, G. 64, 957. — II, 705, 1493.
 Goldbeck 690.
 Goldschmidt, Moritz II, 1034, 1035.
 Goleseo, B. II, 1185.
 Golf II, 642.
 Golizin, Wladimir, Fürst II, 1241.
 Golker, Peter II, 1143.
 Goltzinger, Th. Th. 956.
 Gombocz, Endre II, 880.
 Gomilewsky II, 1236.
 Gomolla, R. 543. — II, 710.
 Gonnermann, M. 739, 1110.
 Gonse, E. II, 1386.
 Gonse, M. E. II, 539.
 González Hidalgo, Joaquín 359.
 Goodchild, H. H. II, 860.
 Goode, George II, 1284.
 Goodrich, C. L. II, 718.
 Goonatilake, A. P. II, 647.
 Gordon, W. T. II, 808, 809, 810.
 Goris 192.
 Goris, A. 621, 1360.
 Goris, M. A. II, 1586.
 Gorjanovic-Kramberger, Karl II, 811, 1185.
 Gorka, Sándor X. 1034.
 Gorkom, K. W. van II, 684.
 Gortani, Michele II, 811, 1494.
 Gorter, K. 565, 773. — II, 683.
 Gorton, A. E. II, 930.
 Goske, A. 797.
 Goslich, W. 196.
 Goss, A. 226.
 Gotch, 1036.
 Gotham, Walter II, 811, 812, 1016.
 Gottlob, K. II, 753.
 Gough, L. II, II, 680.
 Gouin, Henri II, 1364.
 Gould, H. P. II, 419, 674.
 Gougerot, K. 157.
 Gourlay, W. B. 942. — II, 1284.
 Goyet, C. 547, 698.
 Graber II, 1399.
 Grabner, E. 1343.
 Grace, Frederick J. 893.
 Gradmann, Eugen II, 1072.
 Gradmann, Robert 844. — II, 855, 856, 880, 881, 1065.
 Graebener 999.
 Graebener, Leopold II, 1053.
 Graebner, Paul 829, 834, 1063. — II, 812, 855, 857, 867, 881, 882, 883, 884, 891, 909, 1016, 1023, 1096.
 Graenicher, S. 1231, 1232, 1233.
 Graf, G. 198.
 Grafe, Victor 1054, 1062, 1138, 1139, 1321.
 Graftian, M. H. 387.
 Graham, M. C. II, 604.
 Graham, W. A. II, 403.
 Graig, J. II, 419.
 Gramberg, E. II, 995, 996.
 Gramenitzky, M. 992.
 Granato, L. II, 644, 645, 668, 696, 734, 744.
 Grande, Loreto II, 1494.
 Granier, Etienne II, 1458.
 Granit, A. W. II, 969.
 Grandjean, M. 257.
 Grassi, B. 1118, 1208.
 Grassi, Carmelo II, 1494.
 Graves, A. II, 885.
 Graves, C. B. 886. — II, 550.
 Graves, James Ansel II, 565.
 Graves, W. E. 728.
 Gravet, P. J. F. 80.
 Gravis, A. 561. — II, 812, 1619.
 Greaves, J. E. II, 387.
 Greesen, Demetrius II, 1185.
 Gredinger II, 397.

- Gredinger, W. 459. — II, 680.
- Green, C. B. II, 558.
- Green, E. E. II, 651, 652, 1285.
- Green, F. C. II, 552.
- Green, W. J. II, 416.
- Greene, Edward Lee 518, 589, 601, 640, 642, 655, 669, 673, 705, 717, 724, 727, 746, 750, 764, 784, 813, 883, 884, 886, 893, 895, 896, 897.
- Greenwood, Helen E. 58, 70.
- Grégoire, V. II, 583, 1661.
- Gregory, R. P. II, 1284.
- Greguss, P. II, 1191.
- Greig, R. B. II, 387, 395, 396.
- Greig-Smith, R. 477.
- Greisenegger, J. II, 380, 388.
- Greshoff, M. 192, 1346.
- Gréve, G. 1355.
- Greves, S. 594.
- Grevillius 359.
- Grevillius, A. Y. 1285. — II, 1053.
- Griebel 1356.
- Griebel, C. 678.
- Griffin, W. II, II, 1323.
- Griffiths, David 130, 633, 901.
- Griffiths, E. 742.
- Griffon, Edouard 226, 263, 271, 296, 302, 477, 568, 1152, 1158, 1159, 1163, 1164, 1166, 1178, 1194, 1195. — II, 401, 449, 450, 451.
- Griggs, R. F. 183, 263, 813, 889. — II, 451, 601.
- Grignan, G. T. 227, 585, 601, 626, 733, 764, 780, 1151.
- Grimaldi, Clemente 1116, 1118, 1285. — II, 451.
- Grimme, Arnold 55, II, 1035.
- Grimme, Cl. 673, 932, II, 655.
- Grinling, C. H. II, 1323.
- Grintzesko, Jean 854. — II, 884.
- Grisard, J. 1149.
- Grisdale, J. II, II, 393, 398.
- Grisebach, A. 450.
- Groh, H. 884.
- Grohmann 841. — II, 339.
- Grohmann, E. 1131.
- Grohmann, Th. 1138, 1140.
- Groom, Perry 159, 544, 837, 986, 974. — II, 915.
- Groothoff, A. II, 701.
- Gross, H. 627. — II, 535.
- Gross, Hugo II, 884, 996, 997.
- Gross, Ludwig II, 1053, 1072.
- Grosse 841.
- Grossenbacher, J. G. 227, 1004, 1106, 1128, 1189.
- Grosser, W. 1100.
- Grosjean, A. 1205.
- Grotewald II, 671.
- Groth, B. II, A. 227, 792.
- Grout, A. J. 58, 67.
- Grove, A. 589.
- Grove, W. B. 290, 302.
- Groves, Henry II, 1269, 1284, 1285, 1298.
- Groves, James II, 1269, 1284, 1285, 1298.
- Grubb, E. H. II, 397.
- Gruenberg, B. C. 188.
- Grüss 764.
- Grüss, J. 1348.
- Gruetter, Max E. II, II, 1008.
- Gruner II, 772.
- Gruzewska, Z. Mme. 1343.
- Guadagno, Michele II, 1494.
- Gudenus II, 412.
- Guéguen, F. 183, 257, 302, 1193, 1198. — II, 600, 690.
- Günthart, August 669, 1077, 1223. — II, 1023.
- Günther 227, 1097.
- Günther, H. 1031. — II, 378.
- Guérin, Joseph H. 1386.
- Guérin, M. P. II, 1628.
- Guérin, P. 808. — II, 625, 653.
- Gürke, M. 633, 634, 667, 853.
- Gueselin, A. II, 742.
- Güssow, H. T. 227, 303, 1150.
- Guffroy, Ch. 192, 544, 833. — II, 402.
- Guffroy, Ch. E. II, 885, 1385.
- Gugler, Wilhelm II, 885.
- Guglielmetti, Giovanni 395.
- Guiart, J. 1150.
- Guignard, A. II, 711.
- Guild, Curtis 888.
- Guillaume, André II, 1386.
- Guillaumin, A. 518, 632, 775, 853, 871, 916, 918.
- Guilliermond, A. 159, 183, 198, 199, 200. — II, 596, 600, 601, 602, 624.
- Guillochon, L. 778. — II, 740.
- Guillon, J. M. 1211.
- Guinet, Auguste 57. — II, 1387.
- Guinier, Philibert II, 409, 885, 1387.
- Guire, A. J. II, 393.
- Guiteras, G. M. 1205.
- Guittonneau, Lucien 1207.
- Güttot, Louis II 1387, 1388.
- Gulia, G. II, 1494.
- Gulyás, Antal II, 1186.

- Gully, Eugen 73. — II, 407.
- Gumbleton, W. E. 586, 784.
- Günzert II, 718.
- Guppy, P. L. II, 652, 691.
- Guse II, 412, 416.
- Gustafsson, C. A. II, 930.
- Guthrie, F. B. II, 382, 389.
- Guttenberg, Hermann Ritter von 673, 966, 1055, 1234. — II, 1654.
- Guzman, David J. 901. — II, 709, 715.
- Gwynne-Vaughan, D. T. II, 821.
- Gyarfas, J. II, 382.
- Györfly, István 56. — II, 1186.
- Haack II, 409.
- Haack, O. 1205.
- Haake, Fr. II, 737.
- Haarmann, E. II, 812.
- Haas, B. H., 406.
- Haas, W. H. van der 809. — II, 711, 712.
- Haas, W. R. Tromp de 682.
- Haase, Gertraud 386, 397. — II, 597, 599.
- Haberkorn, J. II, 520, 560.
- Haberlandt, G. 1023, 1067.
- Haböck, Martina 477, 1011. — II, 521.
- Hackel, Eduard 568, 899. — II, 1495.
- Hadzi, Iwan 209.
- Häberle, Daniel II, 813, 1053.
- Haecker, V. II, 452.
- Hägg, Richard II, 813, 930, 931.
- Hällström, K. Herman II, 972.
- Haemaclacinen, J. 1350.
- Halström, H. H., 930.
- Hagen, Oscar 263. — II, 452.
- Hagen, J. 42, 48, 75.
- Hager, Karl II, 1102.
- Haglund, E. 563, 628. — II, 813, 931.
- Hagström, J. O. II, 997, 1388.
- Hagström, O. 617.
- Hahn, Gotthold 257.
- Hahn, Karl 997.
- Halme, August II, 1053, 1054.
- Haines, H. H. 918.
- Halaeszy, E. v. 519, 867. — II, 542, 1548.
- Haldy, B. 519.
- Hale, J. G. II, 487.
- Halft, F. II, 519, 1592.
- Hall, A. D. 1085. — II, 378, 380, 987, 640.
- Hall, A. E. van II, 769.
- Hall, C. A. 764.
- Hall, C. C. J. van 1021. — II, 691.
- Hall, F. H. 227, 228.
- Hall, H. M. 519, 860. — II, 414.
- Hall, H. V. M. 1285.
- Hall, J. G. 133, 249, 275, 1106, 1151, 1181, 1198.
- Hall, R. C. 888. — II, 412.
- Hall, de Jonge A. E. van 1164.
- Hallbauer, W. 984, 1146.
- Halle, Th. G. II, 813.
- Hallier, Hans 519.
- Halouse II, 1388.
- Halsted, B. D. 159. — II, 421.
- Hallström, K. H. 705.
- Hambleton, J. 21.
- Hamburger, H. J. 1059.
- Hammet, Raymond 667, 871, 872, 874, 918.
- Hamilton 1205.
- Hamilton, A. A. 563, 933.
- Hamilton, J. L. II, 419.
- Hamilton, W. Phillips II, 1285.
- Hammersehmid, P. A. 55.
- Hanamann, J. II, 378.
- Hanbury, F. J. 563. — II, 1285.
- Hanausek, E. II, 624, 670, 721, 731.
- Hanausek, T. F. 594, 614, 655. — II, 625, 885, 1615, 1618, 1619, 1625.
- Handel-Mazzetti, Heinrich Freiherr von 62, 625, 705, 867, 893. — II, 1, 1143, 1223, 1324, 1543.
- Handlirsch, A. II, 885.
- Hannezo, Jules II, 1388.
- Hannig, E. 963, 1127, 1234.
- Hannig, G. 503.
- Hansen, Adolf 450. — II, 452.
- Hansen, Emil Christian 307.
- Hansen, Georg 544.
- Hansen, K. II, 395.
- Hansen, P. II, 398.
- Hansgörg, A. 477, 1074, 1234.
- Hansteen, B. 1125.
- Hara, K. 139.
- Haračić, A. II, 1543.
- Harbort, E. II, 813.
- Harden, Arthur 200, 201, 1354.
- Harder, P. II, 818, 937.
- Harder, Richard 1193.
- Harding 1106.
- Harding, H. A. 228, 239, 1166, 1167.
- Hardtner, Henry M. 893.
- Hardy, A. D. 209, 360, 419, 478, 935, 936, 1234.
- Hardy, A. J. II, 1331.
- Hare, R. F. II, 745.
- Harger, E. B. 886. — II, 550.
- Haring, Johann II, 1143.

- Hariot, Paul 142. — II, 530, 1380.
- Harmand, J. 10.
- Harns, H. 466, 624, 705, 719, 910, 926, 927, 929. — II, 711, 747, 1035.
- Harns, W. 1081.
- Harpenden, J. J. W. II, 643.
- Harper, J. N. II, 720.
- Harper, R. A. 183. — II, 306, 600.
- Harper, Roland M. 887, 882. — II, 552, 814.
- Harrington, G. T. II, 377.
- Harris, Arthur J. 478, 739, 750, 796, 888. — II, 452, 453.
- Harris, F. 708.
- Harris, J. 1357, 1366.
- Harris, J. A. II, 422.
- Harris, W. II, 631.
- Harshberger, John W. 560, 888, 1235. — II, 391, 814.
- Hart, F. II, 814.
- Hart, H. C. H. 1285.
- Hart, J. H. 228. — II, 771.
- Harter, L. L. 228, 1056. — II, 391, 422.
- Hartley, C. 130, 1120. — II, 395.
- Hartmann, Max 386. — II, 595.
- Hartog, M. II, 586.
- Hartwich, C. 450, 792. — II, 1589.
- Hartz, J. H. 531.
- Hartz, N. II, 814, 982.
- Harvey, Johnston T. 228, 1097.
- Harvey, T. 1156.
- Harvey-Gibson, R. J. 271.
- Harz, Kurt 655. — II, 1073.
- Hasselgren, A. II, 564.
- Hassler, E. 630, 650, 706, 717, 737, 784, 797, 802, 904, 906. — II, 384.
- Hasterlik, A. II, 699.
- Hatch, J. II, 814.
- Hate, W. N. 399.
- Hatt, William Hendrick 951.
- Hatton, T. II, 380.
- Hattori, 360, 419.
- Hauch, L. A. 986.
- Hauch, S. II, 410.
- Hauebecorne, W. II, 1017.
- Haug 228.
- Hauemann-Merek, L. 450.
- Hauumont, L. II, 384.
- Haushofer, M. II, 1073.
- Hausmann, G. 784.
- Hansmann, O. K. II, 378.
- Hansmann, W. 1059.
- Hausrath II, 454.
- Hautefeuille, L. II, 637.
- Havik, H. G. II, 729.
- Hawes, Austin F. 885. — II, 408.
- Hawkins, E. W. II, 533.
- Hawkins, Guy Carleton 888.
- Hawkins, L. A. 228, 248, 1202.
- Hawryszewicz, J. II, 1186.
- Hay, G. U. 478.
- Hayden, Ada 377.
- Hayduck, F. 196, 201, 1347.
- Hayek, A. von 447, 670. — II, 814, 886, 1102, 1143, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1170, 1543.
- Hayman, J. M. 283.
- Haynes, Caroline Coventry 58, 70, 80.
- Häyren, Ernst 360. — II, 969, 970.
- Hayunga 265, 1165. — II, 422.
- Hayward 450.
- Hayward, Ida M. II, 1285.
- Haywood, A. H. 228.
- Heald, D. 1098.
- Heald, F. D. 130, 228, 271, 272, 277, 283, 303, 1059. — II, 604.
- Heath, F. G. 520. — II, 498.
- Hébert, A. 192.
- Heek II, 412.
- Heeke, L. 296, 1171.
- Heckel, Ednard 520, 601, 693, 919, 1058, 1059. — II, 404, 454, 635, 732, 742.
- Heckel, E. Marie II, 1388.
- Hedbom, K. 108.
- Hedemann-Gade, E. 544.
- Hedgecock, G. G. 228, 290, 1308.
- Hedges, F. 1194.
- Hedin, Sven II, 814.
- Hedlund, T. 229, 1137, 1153, 1235.
- Hedrick, U. P. 229.
- Hedwig, Johannes 81.
- Heede, A. van den 670. — II, 559.
- Heeger, Georg II, 1054.
- De Heen, P. 469.
- Heering, W. 450.
- Heeschen II, 421.
- Heese, E. 634.
- Hegi, F. 128.
- Hegi, Gustav 57, 619. — II, 886, 1054, 1073, 1103.
- Hegyi, D. 229, 792, 1111, 1112, 1167, 1173.
- Heide, Fr. 729. — II, 1603.
- Heidsieck 209.
- Heilbronn, A. II, 508, 605.
- Heim, A. 863.
- Heim, F. 159, 192, 1182. — II, 762.
- Heimbach, H. 451, 1061.
- Heim, W. H. 229.
- Heinricher, E. 126, 478, 503, 1018, 1068, 1069, 1076, 1147.
- Heinricher, F. 1147.
- Heinrichsen 1199.
- Heintze, Aug. II, 531, 932, 933.

- Heinze 201.
 Heinze, E. 603. — II, 694.
 Helbig II, 411.
 Helbronner, André 1029.
 Heldreich, Theodor von 463. — II, 1548.
 Heller, A. A. 463, 521, 544, 706, 751, 813, 883, 896, 897.
 Heller, Stefan II, 1073.
 Helm, Th. II, 1141.
 Helms, J. 546. — II, 986.
 Hemberg, E. II, 934.
 Hémery, Emile II, 1353.
 Hémet, Léon II, 1388.
 Hemmendorff, Ernst II, 1236.
 Hempel, A. II, 661.
 Hemsley, A. II, 422.
 Hemsley, William Botting 678, 874. — II, 1285.
 Henderson, G. II, 641.
 Henderson, G. S. II, 656, 659.
 Henderson, L. F. 229.
 Hendrick, J. II, 387, 739.
 Henkel, Friedrich 581, 733, 764.
 Henneberg, W. 201, 202, 1084.
 Henning, A. II, 814.
 Henning, E. 568, 1235.
 Henri, Victor 1028, 1029, 1031.
 Henri-Cernovodeanu, Mne. V. 1031.
 Henrich, Carl II, 1186.
 Henriksen, H. C. 229, 1121. — II, 668, 669, 670.
 Henriksson, J. 653. — II, 531, 934.
 Henriques, J. 555.
 Henriques, Julio Augusto II, 1452.
 Henry, A. 444, 803.
 Henry, Augustin II, 454, 1282, 1286.
 Henry, E. 272.
 Henry, Edmond II, 1389.
- Henry, Thomas Anderson II, 697.
 Henry, Y. II, 658, 737, 766, 772.
 Hensen, V. 360, 419.
 Henslow, G. 452, 479, 1235. — II, 401, 500, 815, 1266.
 Hepp, K. 584, 699, 791.
 d'Hérelle, F. II, 681, 686, 1120, 1162.
 Hergt, Bernhard 521. — II, 1036.
 Héribaud-Joseph II, 810.
 Hérissé, H. 665, 691.
 Hermann, Friedrich II, 1187.
 Hermann, W. II, 1657.
 Herpell, G. 122.
 Herr, Oskar II, 1017.
 Herre 468, 1091.
 Herre, A. C. 23.
 Herre, A. W. C. 23.
 Herre, Konrad II, 1036.
 Herrick, R. S. II, 422.
 Herrmann 951.
 Herrmann, E. 122, 1183.
 Herrmann, Wolfgang 569, 846, 1070.
 Herrod, W. 1235.
 Herter, G. 642. — II, 681.
 Herter, Wilhelm 122, 135, 1235. — II, 1389.
 Hertwig, O. 1235.
 Herzfeld, Stephanie 272, 545, 949. — II, 410, 563, 1614.
 Herzog, A. II, 648.
 Herzog, R. O. 192.
 Herzog, Theodor 42, 59, 62, 67, 80, 621. — II, 554, 1495.
 Hess, E. 503, 1235.
 Hess, Eugen II, 520, 1103.
 Hesse, E. 210.
 Hesselbo, A. 48. — II, 815.
 Hesselink van Suchtelen, F. H. 1006.
- Hesselmann, H. II, 412, 934, 935.
 Heuer, W. II, 418, 455.
 Heukels, H. 862. — II, 629.
 Hewitt, J. 370, 419, 931.
 Hewitt, John Th. 195.
 Heyer, A. II, 455.
 Heyl, G. 739.
 Hibbard, R. P. II, 722.
 Hibbert-Ware, A. 261.
 Hibon, Georges II, 1423.
 Hibshman, E. K. II, 696.
 Hiekel, Paul Robert II, 887, 1389.
 Hiekel, R. 545, 803.
 Hicken, C. M. 941. — II, 555.
 Hickling, G. H. 815.
 Hiern, W. P. 676, 784, 933. — II, 1286.
 Hieronymus, G. 1285. — II, 546, 553, 556.
 Higgins, J. E. II, 673.
 Hilbert, Richard 858. — II, 998.
 Hildebrand, F. 479, 503, 623, 634, 690, 932, 994, 1080, 1235. — II, 455, 548, 1549, 1631.
 Hill, A. W. 737, 908. — II, 562.
 Hill, E. J. 58, 655, 1236. — II, 551.
 Hill, H. 937.
 Hill, J. 464.
 Hill, J. Rutherford II, 1286.
 Hill, Thomas George 555. — II, 1389, 1659.
 Hiller von Gaertringen, F. Freiherr II, 1555.
 Hillier, L. 51.
 Hillman, F. H. II, 412.
 Hillmann, A. 764.
 Hillmann, August II, 1663.
 Hillmann, P. 452. — II, 401.

- Hiltner, L. 188, 229, 269, 1094, 1097, 1144, 1209, — II, 522.
- Hilton, A. E. 261.
- Himmelbauer, Wolfgang 735, 1078, 1236. — II, 455, 1653.
- Hindenlang, L. 861.
- Hinds, W. E. H. 723.
- Hinkler, H. H. 861.
- Hinrichsen, F. W. H. 753.
- Hinterthür, L. 257, 452.
- Hire, Deagutin H. 1187, 1188, 1189, 1543, 1544.
- Hirsch, Pauline E. 43.
- Hirsch, W. H. 815.
- Hirth, Alfred H. 1027.
- Hitchcock, A. S. 569, 883.
- Hitchings, E. F. H. 419.
- Hitier, A. 569.
- Hitier, H. H. 655.
- Hivert, Emmanael H. 1389.
- Hjelt, Hjalmar H. 970.
- Hobson, Mary H. 1287.
- Hochburger, M. 792.
- Hochreutiner, B. P. G. 521, 899, 908, 909, 919.
- Hochstrasser, Albert H. 416, 1103, 1224.
- Hoeker, E. W. 690.
- Hodge, W. 860.
- Hodgetts, P. W. H. 420.
- Hodgkiss 1106.
- Hodson, E. R. 272.
- Höber, Rudolf 1036, 1040.
- Höck, F. 838, 857. — II, 420, 815, 887, 888, 889, 891.
- Höfker, Heinrich H. 1027.
- Högbom, A. H. 936.
- Hölm, F. H. 1170.
- Höbnel, F. von 6, 159, 160, 164, 167, 272, 1181.
- Hölling, A. H. 596.
- Hoepen, E. C. N. van H. 816.
- Höppner, Alfred 479, 1038.
- Höppner, Hans H. 1054.
- Hörich, O. H. 811.
- Hofeneder, K. 43. — II, 604.
- Hofer 1286.
- Hoffer, Max H. 1149.
- Hoffmann, C. 452.
- Hoffmann, Dora 479, 1124.
- Hoffmann, F. H. 747.
- Hoffmann, Ferdinand H. 1017, 1018, 1149.
- Hoffmann, J. F. 196, 1352.
- Hoffmann, K. 257.
- Hoffmann, Kurt Otto H. 1054.
- Hoffmann, M. H. 382, 418.
- Hoffmeier, H. H. 1574.
- Hofmann, H. H. 536.
- Hofmann, Käthe H. 1200.
- Hofmann, Philipp 601.
- Holmfeldt, Richard H. 998, 999.
- Holmhorst, von H. 1103.
- Hoie, Kr. 209.
- Holden 405.
- Holten, H. S. H. 520, 816.
- Holderer, Maurice 157, 192, 1348.
- Holdy, B. 861.
- Hole, R. S. 809. — II, 712.
- Holland, J. H. 706, 927. — II, 703, 739.
- Holland, P. E. H. 670.
- Hollgren, C. H. 937.
- Hollick, Arthur 229, 308, 405, 887. — II, 816.
- Hollós, L. 126, 127, 272. — II, 1189.
- Holloway, J. E. H. 506, 516.
- Hollrung, M. 230.
- Holm, Th. 570, 590, 621, 623, 656, 682, 690, 698, 733, 764, 792, 884. — II, 898, 1601, 1602.
- Holmberg, O. H. 563.
- Holmberg, Otto R. H. 936.
- Holmboe, Jens. H. 216, 936, 937.
- Holmes, E. M. 405, 706, 931. — II, 703, 1273.
- Holmes, J. S. H. 112.
- Holmes, R. 602.
- Holmes, S. J. H. 455.
- Holmgren, Anders. H. 937.
- Holodkovsky, N. A. 479.
- Holst, N. O. H. 937.
- Holty, R. H. 647.
- Holty, R. J. H. 677.
- Holuby, J. L. H. 1189.
- Holway, E. W. D. 283, 284.
- Holzappel, E. H. 816.
- Holzfuss, Ernst H. 999.
- Holzinger, John M. 58, 956.
- Honecamp, F. 277, 706, 1172. — II, 384, 405, 738.
- Honda, J. H. 648.
- Honigmann, Hans 370, 421.
- Honing, J. A. 230, 735.
- Hoock, Georg H. 1149, 1150.
- Hood, G. W. 521, 889.
- Hood, Olive 265, 360.
- Hood, S. C. H. 749.
- Hooker, J. D. 626, 874, 916.
- Hoep, G. D. H. 692.
- Hopkins, C. G. H. 380.
- Hopkins, G. 452.
- Hopkins, L. S. H. 511, 551, 564.
- Horand, R. 1031.
- Horéjsi, J. 360.
- Hori, S. 170, 1318.
- Horn, L. R. J. 261.
- Horne, A. S. 230, 706. — II, 379, 521, 624.
- Horne, W. T. 1163.
- Horsfall, H. 570, 1236.

- Horwood, A. R. II. 509, 515, 817, 1287, 1327, 1328.
 Hose, E. 230.
 Hossens, C. C. 521, 917. — 707, II, 1073.
 Hotter, E. 127.
 Hotz, W. H. 817.
 Houard, C. 1286.
 Houard, G. 793. — II, 725.
 Houba, J. II. 1331.
 Hough, R. B. 521, 882.
 Houghton 1205.
 Houlard, J. II, 1389.
 Houlbert, C. 74, 1236. — II, 817.
 House, H. D. 521, 664, 883, 892.
 Houzeau de Lehaie, J. 570, 602, 1237. — II, 710, 1331, 1389.
 Hoven, H. II, 595.
 Howard, A. 1023, 1237. — II, 380, 656, 666, 695, 725.
 Howard, Albert 479, 570, 706, 793. — II, 455, 456.
 Howard, Gabrielle L. C. 1022. — II, 380, 455, 456, 656, 695.
 Howard, W. L. H. 420.
 Howe, C. D. H. 412.
 Howe, Marshall A. 80, 377, 901.
 Howe, R. II. jun. 4, 6, 20, 21.
 Howitt, J. E. 223.
 Hoyt, W. D. 401. — II, 506, 599, 606.
 Hrozny, F. 570. — II, 656.
 Hruby, J. II, 1170.
 Hryniewiecki, B. B. II, 1236.
 Hua, Henri II, 1433.
 Huber II, 422.
 Huber, F. II, 1054, 1055.
 Huber, J. 521, 699, 904, 995. — II, 709, 766.
 Hubert, P. 614, 682. — II, 663.
 Hubler, J. II, 659.
 Hue, A. M. 4, 7, 19, 20.
 Hübner, Otto II, 1018.
 Huffel II, 416.
 Hufnagel, L. H. 706.
 Hughes, J. II, 388.
 Hugot, C. II, 754.
 Hugues, Carlo 265, 1197, 1202. — II, 423.
 Hulják, János II, 1189, 1190.
 Hulme, F. E. 452.
 Hulth, J. M. II, 937, 942.
 Hultmark, D. II, 937.
 Humbert, E. P. A. 643.
 Humbert, Harri II, 539, 1389, 1390.
 Hume, H. H. II, 480, 667, 668, 674.
 Hume, W. F. II, 817.
 Hummel, A. 670. — II, 401.
 Humphreys, E. W. 503, 656, 700, 989. — II, 644, 817.
 Hunt, T. F. II, 395.
 Hunter, A. T. 230, 265, 1169, 1211.
 Hupfeld II, 726, 761.
 Hurst, C. C. II, 401, 457.
 Hasmann, George C. 1118.
 Husnot, P. T. II, 889, 1390.
 Husnot, T. 67, 80.
 Hustedt, Fr. 421.
 Hutchinson, C. B. II, 381, 393.
 Hutchinson, H. B. II, 391.
 Hutchinson, John 656. — II, 1311.
 Hunter, Rupert II, 890.
 Huth, Ernst II, 1018.
 Hammonen, M. E. II, 971.
 Hy, F. 545, 1237.
 Hy, F. Charles II, 1390, 1391.
 Hyde, T. A. 1004.
 Ibos, J. 230, 1114.
 Iches, L. II, 723.
 Ihne 839, 840, 841.
 Ihsen, G. 229, 303, 1190. — II, 522.
 Ikeda, T. II, 420, 666.
 Ikeno, S. 656, 1238. — II, 457, 622.
 Ihera, A. A. H. 382.
 Iljin, L. F. 1371.
 Ilkewitsch, Konstantin 257, 985.
 Iltis, Hugo 278, 570.
 Imbert, L. II, 660.
 Immel 1038.
 Immendorf, H. II, 382.
 Ingham, W. 53.
 Inghilleri, G. 1332.
 Inglese, E. 230, 1121, 1197. — II, 698.
 Inouye, R. 1644. — II, 387.
 d'Ippolito, G. 468, 1091, 1148.
 Irving, A. A. 1016, 1353.
 Irving, H. 452.
 Irwing, W. 590, 746.
 Ishikawa, M. 554. — II, 609.
 Ispolatoff, E. 370.
 Issatschenko, B. 278.
 Istvanfi, G. von 230, 265, 296, 303.
 Itallie, L. van 739, 751. — II, 702.
 Iterson, G. van 993. — II, 713.
 Itié, G. II, 738.
 Ito, Seiya 1175.
 Iwanisown, H. P. II, 378.
 Iwanow, B. 370. — II, 542.
 Izard, A. II, 729.
 Jaap, Otto 10, 123, 124, 147, 1286. — II, 982.
 Jaccard, Paul 545, 901, 987, 4133. — II, 391, 410, 1103, 1104, 1629, 1667.

- Jackson, Albert Bruce 452. — II, 1273, 1287, 1326, 1327, 1328.
- Jackson, Benjamin Daydon II, 678, 1287.
- Jackson, H. S. 230, 1174.
- Jackson, J. W. II, 817.
- Jackson, W. II, 817.
- Jacob de Cordemoy, H. 695.
- Jacobaseh, E. 590.
- Jacobi, Helene 468, 1056, 1145.
- Jacobs, W. A. 203.
- Jacobsen, H. C. 395, 1014, 1043.
- Jacobsen, J. II, 409.
- Jacometti, G. II, 387.
- Jacotot, A. II, 683.
- Jaczewski, A. de 183, 230, 284, 296, 1104, 1175.
- Jäggl, Mario H. 1104.
- Jaensch, G. II, 398.
- Jagger, M. G. II, 377.
- Jahandiez, Emile II, 1339, 1391.
- Jahn, E. 124.
- Jallay, M. H. 1391.
- Jameson, H. G. H. 1287.
- Jamieson, T. 643. — II, 1633.
- Janchen, Erwin 463, 584, 640. — II, 870, 890, 1150, 1224, 1544, 1545.
- Janezewski, Edonard de 303, 780. — II, 457.
- Jamicki, C. 387.
- Janke, W. II, 737.
- Janse, J. M. 398, 675, 1088. — II, 748.
- Jansen, Hans 1033.
- Jansen, P. 570, 620. — II, 1331.
- Jarvis, C. D. 231. — II, 420.
- Jasemides, S. 111.
- Jatta, A. 18, 19. — II, 1524.
- Jattka, F. II, 403.
- Javillier, M. 793.
- Javorka, A. 670.
- Javorka, Sándor 713. — II, 538, 1190, 1191.
- Jeanpert, E. 617. — II, 556.
- Jeanpert, H. E. II, 1391, 1392.
- Jeanpert, M. 746.
- Jeffrey, E. C. II, 817, 818.
- Jeffrey, E. J. II, 511, 530.
- Jehu, T. J. II, 818.
- Jenčič, A. 467.
- Jenkins, E. H. 780. — II, 377.
- Jenmer, Th. 147. — II, 1036.
- Jennings, H. S. 360, 1083.
- Jennings, Otto E. 58, 643, 889. — II, 551.
- Jennrich, W. II, 982.
- Jensen, A. S. II, 818, 937.
- Jensen, C. 47, 48, 73.
- Jensen, C. A. 1124.
- Jensen, H. 231.
- Jensen, Pjahnar J. 729, 835, 934, 1238.
- Jensen, H. J. II, 640, 695.
- Jensen, P. Boysen 1024.
- Jentzsch, A. II, 818.
- Jentzsch, Felix 1007.
- Jenzer, R. 680, 775. — II, 1606.
- Jepson, W. Linn 452, 453, 897, 898. — II, 414, 709.
- Jesenko, Fr. 963.
- Jesionek, Albert 1013.
- Jetta, G. II, 697.
- Jida, S. II, 729.
- Jimenez Munuera, Francisco de Paula II, 1452.
- Joao, Tierno 1161.
- Jodidi, S. L. II, 387.
- Jönsson, B. 479, 1238.
- Jönsson, B. II, 629.
- Joergensen, Eugen 421, 1287. — II, 939, 957.
- Jösting 1170.
- Joesting, Fr. II, 1036.
- Johannsen, W. II, 457, 458.
- Johansen, A. C. II, 982.
- Johansson, Karl 522, 643, 656. — II, 457, 531, 938, 939.
- Johns, C. A. 453.
- Johnson, A. F. M. 453.
- Johnson, A. G. 276, 284. — II, 1175.
- Johnson, D. S. 742. — II, 616, 1616.
- Johnson, E. C. 284.
- Johnson, F. M. 1062.
- Johnson, N. M. 361.
- Johnson, Thomas 231, 832, 1166, 1167, 1170. — II, 533, 818, 1288.
- Johnson, T. C. 231. — II, 397.
- Johnson, W. F. II, 1289.
- Johnson, W. H. II, 754, 764.
- Johnston, John R. 135, 231, 903, 1121, 1163. — II, 735.
- Johnston, T. Harvey 231, 251, 278, 1155, 1156.
- Jollos, Victor 388. — II, 598.
- Joly, A. 866. — II, 819.
- Jolyet, A. II, 708.
- Jolyet, A. M. A. II, 1392.
- Joneis, E. 627.
- Jones, J. 797. — II, 687.
- Jones, L. II, 678.
- Jones, L. R. 130, 228, 231, 232, 265, 1167, 1168.
- Jones, M. E. 522, 893, 897. — II, 552.
- Jones, R. 1164.
- Jones, W. N. 784. — II, 458.
- Jones, W. S. 232.
- Jonge, A. E. de 232, 1163, 1194. — II, 690.
- Jongmans, W. J. II, 819.
- Jonsson, B. 1384.
- Jonsson, Helgi 378.

- Joons, M. J. 229, 1121. — II, 669, 670.
- Jordan, Fritz H. 1105, 1106.
- Jordi, E. 1105, 1201.
- Jorrand H. 1392.
- Joshimura 1358.
- Jost, L. H. 458.
- Jonin, E. H. 1055.
- Jourdy H. 819.
- Joxe, Auguste 468, 967. — II, 1614.
- Juel, O. 43, 108, 674, 1182. — II, 618.
- Jülicher, R. H. 1018.
- Juillet, A. H. 664, 1619.
- Jumelle, H. 210, 446, 479, 614, 695, 918, 1238. — II, 664, 728, 743, 761, 774.
- Jung, E. H. 1057.
- Junge, Alexander H. 1237.
- Junge, E. 1203.
- Junge, Paul 764. — II, 458, 533, 982, 983, 984, 985, 1027.
- Junghuhn, Franz 307.
- Jurinski, T. 841.
- Jurisch, R. W. 1139.
- Juritz, C. F. 232. — II, 658.
- Justin, R. 656. — II, 1150.
- Kabát, J. E. 126, 147.
- Kade, Th. H. 1028.
- Kahan, M. H. 747.
- Kains, M. G. H. 417.
- Kaiser, Paul E. 370.
- Kalkreuth, Paul H. 535, 999.
- Kanitz, A. 481, 1065.
- Kanngiesser, Fr. 453, 463, 479, 480, 481, 522, 545, 737, 793, 861, 988, 1042, 1238. — II, 414, 1057, 1585.
- Kapelkin, W. Th. 862, 870.
- Kapf, S. von H. 715.
- Kappen, H. 193.
- Karsten, Georg 831. — II, 1119.
- Karsten, P. A. 139.
- Kasai, M. 284.
- Kaschmensky, B. Th. H. 1237.
- Kaserer, H. H. 380, 382.
- Kassner, Paul 1081, 1145.
- Katić, D. Lj. H. 1225.
- Katitsch, D. H. 819.
- Kauffman, C. H. 130.
- Kaufmann, F. 124.
- Kautz H. 412.
- Kawakami, T. 913.
- Kawamura, S. 257, 290, 1008.
- Keable, B. B. H. 683.
- Kearney, T. H. H. 672.
- Keeble, F. 481, 706, 747, 784, 1238. — II, 458.
- Kein, E. 210.
- Kein, Woldemar 545. — II, 985, 1028.
- Keijper, J. H. 1057.
- Keissler, K. von 124, 127, 144, 371, 422.
- Keitt, T. E. H. 377.
- Keller H. 1057.
- Keller, C. 1286.
- Keller, G. N. H. 399.
- Keller, Louis H. 1150, 1151.
- Keller, O. 751.
- Keller, Robert 764. — II, 1106, 1107, 1121.
- Kellerman, K. F. 188, 1007.
- Kelley, W. P. H. 658.
- Kellner 1123.
- Kellogg, R. S. 864. — II, 416, 420.
- Kelly, Reg. 936.
- Kemp, H. P. H. 593.
- Kennedy, John S. 887.
- Kenny, E. G. H. 644, 682.
- Kenny, J. 614. — II, 734.
- Kenyon, A. S. H. 640.
- Kerbert, H. J. H. 755.
- Kerboseh, M. 739, 740, 1370, 1373. — II, 702.
- Kerckhove, G. van den H. 761, 763.
- Kerékgyártó, Arpád H. 1191.
- Kerforne, F. H. 1392.
- Kern, E. H. 412.
- Kern, F. 56.
- Kern, Frank D. 130, 232, 284, 285, 1177, 1178.
- Kerner, A. von H. 1151.
- Kerner, F. von H. 819, 820.
- Kerr, A. F. C. 1239.
- Kershaw, E. M. H. 820, 850.
- Keso, A. A. H. 971.
- Keyser, A. H. 380.
- Khan, Abdur Rahman 290, 1237.
- Khek, Eugen 656. — II, 1151, 1191.
- Khouri, J. 698, 1351.
- Kidston, R. H. 820, 821.
- Kieffer, F. H. 1392.
- Kieffer, J. J. 1278, 1286, 1287.
- Kiehl, A. H. 379, 396, 351.
- Kienitz, M. 545. — II, 1652.
- Kienitz-Gerloff, F. 453, 1063. — II, 1575.
- Kiesel, Alexander 1017.
- Kühlmann, A. O. H. 975.
- Kilgore, B. W. H. 395, 662.
- Kiliani, H. 1368.
- Killebrew, J. P. H. 399.
- Killermann, Sebastian 453. — II, 890.
- Kimbrough, J. M. H. 395.
- Kindberg, N. C. 58, 67. — II, 939.
- Kindermann, V. 481, 1239.
- King, Charlotte M. 240, 1158.
- King, F. H. 380, 394.

- King, G. 915.
 Kinscher, Heinrich 765.
 — II, 1018, 1019.
 Kinzel, W. 1313. II.
 522.
 Kir, A. M. 1115.
 Kirchner, A. H. 1393.
 Kirchner, O. 124, 1102.
 — II, 423.
 Kirchner, Oskar von II,
 890, 891.
 Kirk, G. L. 885.
 Kirk, J. W. 1121.
 Kirk, T. W. 144, 232, 1152.
 Kirkaldy, J. W. 1065.
 Kirkwood, J. E. 656. —
 II, 777, 778.
 Kirsch, A. M. 656.
 Kitley, F. 232, 1204.
 Kitson, J. Sidney 936.
 Kittlausz, Kr. 1207.
 Kittlausz, V. II, 379.
 Kjellmann, F. R. 361.
 Klaptocz, Bruno II, 1547.
 Klar, Josef 813.
 Klautsch, A. II, 999.
 Klebahn, II, 232, 805,
 1157, 1165.
 Klebelsberg, R. v. 690. —
 II, 616, 822, 1151, 1612.
 Klebs, Georg 1382. — II,
 458.
 Klee, Hermann II, 1057.
 Klein, Edmund Joseph
 296, 1186. — II, 1331,
 1332.
 Klein, Ludwig 453. — II,
 891, 1058.
 Kleine, R. 1298.
 Klemme, W. II, 410.
 Kler, O. II, 1237.
 Kliem, Karl 481, 965.
 Klingner 1201.
 Klingstedt, F. W. 1028.
 Klöcker, A. 202, 307.
 Klugh, A. B. 885.
 Knapp, S. A. II, 658.
 Kneueker, J. Andreas II,
 891.
 Kniep, Hans 1054, 1055.
 Knight, H. II, 52.
 Knight, L. J. 673, 1046.
 Knischewsky, Olga 121,
 142, 202, 204, 1058.
 Knörzer, Albert II, 1074.
 Knowles, Matilda C. II,
 533, 1289.
 Knowlton, C. II, 617,
 886.
 Knowlton, F. II, 81. —
 II, 822.
 Knuth, P. 1240.
 Knuth, R. 693, 747, 853,
 875. — II, 460.
 Kny, L. 481, 546, 1079,
 1132, 1240. — II, 1575,
 1593.
 Kober, F. 814.
 Kobus, J. D. II, 676.
 Koch, A. 202, 1342. — II,
 380.
 Koch, L. II, 1576.
 Koch, Max 837. — II,
 891.
 Koch-Grünberg, Theodor
 II, 370, 554.
 Köck, G. 232, 233, 269,
 272, 296, 1103, 1137,
 1166, 1186.
 Köhler, M. II, 377.
 Koehne, E. 522, 642, 647,
 715, 716, 737, 765, 803,
 863, 872, 873, 881, 905.
 — II, 498, 893.
 Koelker, A. II, 202.
 Kölpin-Ravn, F. 109, 233.
 Kölsch, A. 454, 856.
 Koenen, Otto II, 1028.
 Koenig, J. 958.
 König, Paul 1057.
 Körnicke, Friedrich II,
 893.
 Koernicke, M. 307, 715,
 1240.
 Körnicke, Max W. II,
 893.
 Körösy, Kornel von 1033.
 Kofoid, Charles Atwood
 361, 389.
 Kohl, F. G. 202.
 Koidzumi, K. 863, 873,
 881.
 Koidzumi, M. 522, 656,
 657. — II, 543.
 Kolkwitz, R. 124, 361,
 419, 1166.
 Kollmann, Fritz II, 893,
 1074.
 Kollmann, T. 466.
 Komarov, V. L. 447, 872.
 — II, 543.
 Komers II, 396.
 Konow, Fr. W. 1298.
 Konowalow, Iw. 1124. —
 II, 391.
 Kontos, P. H. 1049.
 Kooper, W. 590.
 Kooper, W. D. 490, 1142.
 — II, 418.
 Koorders II, I.
 Koorders, S. II, 523, 616,
 676, 910, 913, 914, 915,
 1240.
 Koorders-Schumacher, A
 II, 546.
 Kopetsch, Gustav II,
 1000.
 Kops, J. II, 1337.
 Korb II, 1170.
 Korff 233, 1171.
 Korff, G. II, 672.
 Koriba, K. 1319.
 Kormos, T. II, 822, 3191.
 Korn, A. II, 715.
 Korn, B. 523. — II, 1605.
 Kornauth, Karl 126, 127,
 233.
 Korolikow, D. M. 1299.
 Korpatschewska, J. 265.
 Korsakow, Marie 193.
 Korschinsky, S. 49. — II,
 1237.
 Košanin, Nedeljko 371,
 422. — II, 542, 1225,
 Kosaroff 111.
 Koschmy, Th. F. II, 643.
 Kossmat, F. II, 822.
 Kossowich, P. II, 391
 Kossowicz, Alexander
 193. — II, 380, 699.

- Kotte, J. 170.
 Kottmeier, H. 454. — II, 706.
 Kovács, B. 564.
 Kovár, F. 16. — II, 1170, 1171.
 Kowalevsky, K. 202.
 Kozniewski, T. 740.
 Kräfft, Fritz 371, 422.
 Kraemer, H. 454, 745. — II, 1602.
 Kränzlin, Fr. 602, 604, 726, 784, 851, 899, 909, 913, 914, 930, 941, 1240. — II, 1579.
 Kränzlin, G. 233. — II, 718, 722, 723.
 Kraepelin, K. 1240. — II, 533, 893.
 Krafft II, 376.
 Kraft, A. 454.
 Krahmer H. 408.
 Krahmer, B. II, 1036.
 Kranichfeld, Hermann II, 460.
 Krašan, F. II, 1151.
 Krascheninnikow, Ipp. M. II, 1237.
 Krasnosselsky, T. 581.
 Krasoczynsky, St. II, 387.
 Krasser, Fridolin II, 1151.
 Krassnow, A. II, 822.
 Krassnow, A. N. 454.
 Kratzmann, Ernst 678, 1070. — II, 1622.
 Kraus, C. 1091.
 Kraus, Carl 469. — II, 893.
 Kraus, G. II, 410.
 Kraus, Gregor II, 1058, 1074, 1075.
 Krause, E. II, L. 570, 571, 640, 714, 740. — II, 855, 856, 893, 1058, 1060.
 Krause, Fritz 361, 389, 1241.
 Krause, F. II, 625.
 Krause, K. 559, 589, 910, 916, 925, 926.
- Krause, M. II, 744.
 Krause, R. 466.
 Krauss, C. 1149.
 Krauss, F. G. II, 637.
 Krauss, Hermann II, 1149.
 Krauss, O. 561, 694.
 Kreh, W. 1080.
 Kreis, P. II, 705.
 Kreiss, A. II, 395.
 Kreitz 1098.
 Kremla, H. II, 822.
 Kretzer, Franz II, 1031.
 Krieger, W. 148.
 Kristschotowitsch, African II, 1237, 1238.
 Kristofowitsch, A. J. 870.
 Kristofowitsch, N. II, 823.
 Kroemer, K. 1014, 1068. — II, 1579.
 Krok, Th. O. B. N. II, 939.
 Kroll, G. II, 1241.
 Kromeyer, A. II, 1037.
 Kronfeld, E. M. 257, 656.
 Krueger 1098, 1210.
 Krüger, Ernst II, 1037.
 Krüger, Fr. 183. — II, 601.
 Krüger, Hermann 523. — II, 387.
 Krüger, W. 1110.
 De Kruyff, E. 303, 682, 990, 1326. — II, 664, 727.
 Krusch, P. II, 823.
 Krylov, P. 49, 863.
 Kryschtofovitsch, A. II, 823.
 Krýz, F. 590, 1320.
 Kubart, Bruno 403.
 Kuckuck, Paul 481, 837, 993. — II, 985.
 Kühn, H. 170, 202, 773.
 Kühn, J. 1210.
 Kuehn, Max II, 1000.
 Kühn, R. 987.
 Küenthal, G. 447, 564, 872. — II, 894, 1037, 1152, 1498.
- Kümmerle, Jenó Béla II, 1191, 1545.
 Künstler, J. 389.
 Küstenmacher, M. 1371.
 Küster, Ernst 961, 1299. — II, 577, 1669.
 Kuhlitz, Th. II, 1000.
 Kuhnert, H. 382, 384, 400.
 Kuijper, J. 482, 994, 995.
 Kulisch, P. 1102. — II, 402.
 Kultschickaja, W. II, 1233.
 Kumm, Paul H. 894.
 Kunckel d'Heroulais, J. 618, 1241.
 Kundt, Arth. II, 523.
 Kuntz 571, 572. — II, 1037.
 Kunze, R. E. 635.
 Kupesock, Samuel 765.
 Kupesock, S. T. 765. — II, 1192.
 Kupffer, K. R. 838. — II, 461, 1238, 1239.
 Kupper, Walter II, 1075.
 Kurssanow, L. 285. — II, 603.
 Kusano, S. 188, 261, 1060.
 Kusehe, Herm. 793.
 Kusnezow, A. 631.
 Kusnezow, N. J. 867, 869. — II, 1240.
 Kusserow, R. 202, 203, 1354.
 Kuták, V. 16.
 Kutin, Ph. C. 233, 297.
 Kutscher, Fr. 1368-
 Kuwada, J. 572. — II, 614.
 Kuznezow, N. II, 823.
 Kyas, O. 1141.
 Kyle, H. M. 361.
 Kylin, Harald 372, 403.
- Laage, A. 43.
 Labbé, Emile II, 1343, 1393.
 Labergeirie 118, 233, 1188. — II, 461.

- Labroy, O. H. 630, 645, 655, 667, 669, 670, 671, 673, 674, 683, 684, 689, 694, 696, 719, 721, 726, 744, 749, 751, 753, 754, 755, 765, 766, 767, 770, 771, 773, 780.
- Labussière, G. H. 1393.
- Lacaita, Charles Carmichael 523. — II, 1498.
- Lachmann, S. 1339.
- Lackowitz, Wilhelm H. 894, 1019.
- Lackschewitz, Paul H. 1240.
- Lacointe, Henry H. 1352.
- Lacouture, C. 70, 80.
- Lacroix, A. H. 1098.
- Lämmermayr, L. 707, 1010, 1012, 1241. — II, 521, 1152, 1639.
- Läuterer, Benno 604. — II, 559.
- Laffon H. 1393.
- Lagerberg, T. 233, 1183. — II, 940.
- Lagerheim, G. v. 1153. — II, 531, 940.
- Lagerstedt, N. G. W. 441.
- Laing, R. M. 376.
- Lako, D. H. 1332.
- Lakon, G. H. 1549.
- Lalanne, Gaston H. 1393.
- Laloue, G. 621, 775. — II, 750, 751.
- Lamarek 307.
- Lamarié, Ch. H. 740.
- Lamarque, Henri H. 1393.
- Lambert, F. D. 396, 397.
- Lambert, Léon H. 1380, 1393, 1394.
- Lambertie, Maurice 1299. — II, 1395.
- Lamothe, L. H. 422, 750.
- Lamotte, Camille H. 1395.
- Lampard, A. H. 561.
- Lampert, K. 170. — II, 1075.
- Lamplugh, G. W. H. 823, 1289.
- Lamson, F. L. H. 420.
- Lamson-Scribner, F. 572, 864. — II, 370.
- Lamy-Torrillon, G. H. 763.
- Lan, J. H. 639, 748.
- Landsberg, B. 454.
- Landsborough, David H. 1290.
- Landsiedl, A. 290.
- Lane, G. F. H. 823.
- Laressan, J. L. 454.
- Lang, A. H. 461.
- Lang, H. 454, 793, 1095. — II, 401, 697.
- Lang, W. 124, 1134.
- Lang, W. H. H. 507, 824.
- Langdell, R. S. H. 412.
- Lange, D. de H. 691.
- Lange, F. 590. — II, 1597.
- Langeron, M. H. 824.
- Langhlin, Emma E. 889.
- Langhofer, A. 1242.
- Langlade, M. 203.
- Lanza, D. 523, 927.
- Lanzenberg, A. 197.
- Lapie, G. 864, 865.
- Larionow, D. H. 1240.
- Laris, E. H. 706.
- Laronde H. 1395.
- Laronde, A. 15.
- Larsen, L. D. H. 670.
- Larsen, O. H. H. 380.
- Larsson, Robert H. 940.
- Larter, C. E. H. 1290.
- Laseke, W. 1131.
- Lasnier, M. H. 1395.
- Laspeyres 1208.
- Lassimonne, S. E. H. 1395.
- Laubert, R. 233, 234, 285, 561, 1098, 1165, 1177, 1181, 1188, 1190, 1195, 1196. — II, 563, 671, 1046.
- Lauby, Antoine 428. — II, 824, 825.
- Lauffer, G. 463.
- Laukamm, W. 482, 1243.
- Laurent, Arm. H. 1395.
- Laurent, Ch. H. 461.
- Laurent, Jules H. 1395.
- Laurent, L. 546, 740. — II, 825, 826, 1396.
- Laurer, G. 234.
- Laus, Heinrich 55. — II, 538, 1171, 1172, 1173, 1174, 1225.
- Lauterbach, C. 619, 621, 632, 650, 656, 674, 694, 696, 701, 715, 728, 747, 775, 778, 814, 909, 910. — II, 547.
- Lauterborn, Robert 361, 362, 422, 423.
- Lavallée, P. H. 402.
- Lavenir H. 1396.
- Lavergne, Louis H. 1396.
- Lavialle, J.-B. Ernest H. 1396.
- Lawson, A. Anstruther 546. — II, 609, 1663.
- Lawrence, W. H. 234.
- Layens, G. de H. 1350.
- Lazenby, W. R. 523, 889. — II, 666.
- Leake, H. Martin H. 456, 461.
- Learn, C. D. 234, 290, 1181.
- Leather, J. W. 482. — II, 640.
- Leavitt, Robert Greenleaf H. 461, 978.
- Leavitt, S. 1087. — II, 390.
- Leavitt, Sh. 572.
- Lebas, C. 665, 691.
- Lebedeff 389.
- Lebl 234.
- Lebland, V. H. 670.
- Lechmere, A. 591. — II, 1664.
- Lechmere, A. E. 265. — II, 616.
- Le Clerc, J. A. 572, 1037.
- Leclere du Sablon 725, 735, 981, 1243. — II, 480, 622.

- Lecoq de Boisbaudran 272.
- Lecoq. H. II. 1350.
- Lecoqte, E. H. 1396.
- Lecomtre, P. II, 826.
- Lecomte. H. 482, 504, 565, 682, 747, 874, 916, 931, 1234. — II, 1631.
- Lecoufle, M. II, 557.
- Le Dantec, F. 483. — II, 462.
- Ledeboer, F. II, 679.
- Ledentu, H. A. C. 664. — II, 1591.
- Lederer, Michael II, 1075.
- Ledien, F. 604, 748.
- Ledoux, A. II, 826.
- Ledroit 999, 1126.
- Leeder, Friedrich II, 1152.
- Leege, O. H. 1028.
- Leeke, Paul 999. — II, 1498.
- Leersum, P. van 773.
- Lecuwen-Reijnuaan, J. 725. — II, 1668.
- Lecuwen-Reijnuaan, W. 725.
- Lefébyre, L. II, 742.
- Lefèvre, J. 546.
- Lefroy, H. M. II, 651.
- Legat, C. E. 523, 932. — II, 635.
- Legendre, A. F. II, 637.
- Legendre, J. II, 637.
- Le Gendre, Charles II, 1396, 1397.
- Léger, E. 1355.
- Léger, L. 210.
- Lehbert, Rudolf II, 1240.
- Lehmann, Alfred 656, 746, 858. — II, 1038.
- Lehmann, E. 1243, 1314.
- Lehmann, Ernst 483, 784, 1014. — II, 462, 463, 894, 895, 985, 1397.
- Lehmann, F. C. 657.
- Leiber, A. 307.
- Leick, Erich 559, 990.
- Leiningen, W. Graf zu 480, 988. — II, 1585.
- Leiningen-Westerburg, Wilhelm Graf zu II, 895.
- Leissner, A. 451, 1061.
- Leiviskä, J. II, 971.
- Le Lac de Grand-Lieu 359.
- Léman II, 1397.
- Lemarié, Ch. II, 636.
- Lembcke II, 1000.
- Lemeke, A. 124, 125, 1098, 1099, 1184.
- Lemée, E. 1299.
- Lemerle, E. 234, 1118.
- Lemière, L. II, 826.
- Lemmermann, E. 362, 372, 423.
- Lemmermann, O. II, 377.
- Lémoine, Paul 404. — II, 826.
- Lendenfeld, R. von II, 826.
- Lendner, Alfred 128, 266, 373. — II, 1398.
- Lengyel, Géza II, 1192.
- Lénström, C. A. E. II, 940.
- Lenz, W. II, 1622.
- Léfroy, H. M. II, 704.
- Lepeschkin, O. 363.
- Lepeschkin, W. II, 1633, 1634.
- Lepeschkin, W. W. 954. — II, 578.
- Leplae, E. II, 641, 692, 765.
- Leprince, M. 623.
- Lerchenau, G. II, 786.
- Lerchenau, Günther Ritter II, 1136, 1137.
- Le Renard, Alf. 170. — II, 1398.
- Le Roi, Otto II, 1054.
- Leroide, H. II, 694.
- Leroide, J. 1369.
- Le Roux, Marc, II, 1398, 1399.
- Lesage, Pierre 43, 986.
- Lesent, A. II, 1099.
- Letaeq, A. L. II, 1390, 1399.
- Lett, H. W. 52.
- Lettan, A. II, 535, 1000, 1001.
- Levander, Y. II, 972.
- Léveillé, A. A. H. II, 895, 896, 1107, 1108, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403.
- Léveillé, H. 446, 448, 546, 564, 657, 735, 746, 777, 814, 863, 872, 874. — II, 539, 543.
- Léveillé, H. M. II, 414.
- Levene, P. A. 203.
- Leveslin, A. M. 982.
- Levi, L. II, 732.
- Levy, H. Q. 135. — II, 671.
- Lewis, A. C. 235.
- Lewis, C. E. 1114, 1183.
- Lewis, Ch. E. 235, 273, 1158, 1182, 1197.
- Lewis, F. J. II, 826, 827, 1290, 1326.
- Lewis, J. F. 401.
- Lewis, J. M. 1158.
- Lewis, W. S. 728.
- Lewitzki, A. P. II, 827.
- Lewitzky, W. 951.
- Lewkowsch 802. — II, 742.
- Lewton, F. L. 717, 893.
- Lewton-Brain, L. 1167.
- Ley, Augustin 803. — II, 1290, 1291, 1326, 1327.
- Lhotak, K. H. 511, 564.
- Lichtenfelder, W. H., 703.
- Liebenan II, 383.
- Lieberich, Valentin II, 1063.
- Liebmann, W. 483, 1243.
- Liebold II, 1038.
- Liebus, Adalbert II, 1175.
- Lietzmann, O. 1203.
- Lignier, O. H. 827.
- Ligot, O. II, 389.
- Lilienfeld, F. 77, 628, 793. — II, 1667.
- Lillie, D. G. II, 827.

- Lillie, R. S. 1040.
 Lillo, Miguel 524, 941, 942. — II, 709.
 Lind, J. 109, 235. — II, 531.
 Lindau, G. 144, 171, 1150.
 Lindberg, E. 197.
 Lindberg, Harald H. 464, 828, 964, 972, 973, 974, 975, 976, 977.
 Lindet, L. 203.
 Linder, Theodor H. 1060.
 Lindfors, Th. 109.
 Lindinger, Leonhard 524, 605, 1299, 1300. — II, 828, 896, 1060, 1075, 1291.
 Lindman, C. 546.
 Lindman, Carl Axel Magnus 483, 637, 1065, 1244, 1245. — II, 896, 941.
 Lindner, Paul 196, 203, 204.
 Lindström, Axel Albert 525. — II, 941.
 Lindwall, Carl W. H. 941, 942.
 Lingelsheim, A. 290, 445, 737. — II, 1002, 1200.
 Lim Boon Keng H. 669.
 Link, W. H. 414.
 Linossier, G. 193, 1318.
 Linsbauer, K. 171.
 Linsbauer, Karl 171, 1054, 1067. — II, 623, 1020.
 Linsbauer, L. 235, 1005, 1008, 1122, 1130, 1181.
 Lintner, C. J. 204.
 Linton, Edwin H. 464.
 Linton, Edward Francis H. 1291, 1292, 1327, 1328.
 Linton, W. R. H. 1269, 1291, 1292, 1326.
 Lipman, Charles B. 955.
 Lipman, J. G. 1167, 1324.
 Lippmann, O. von H. 376, 391.
 Lipsky, W. 525, 871, 873.
 Lisboa, E. H. 663.
 Lissaman, A. H. 564.
 Lister, G. 262.
 Litardière, Ch. Verriet de H. 1403.
 Litardière, R. de H. 539, 540, 1404, 1498, 1499.
 Little, A. D. H. 729.
 Little, C. C. 566.
 Litvinow, D. J. 863, 871. — II, 1.
 Livett, Mary A. G. H. 1292.
 Livingston, Burton Edward 466, 836, 855, 971, 978, 1086.
 Lloyd, C. G. 280, 291.
 Lloyd, F. E. 131, 617. — II, 777, 778, 1616.
 Lloyd, J. W. H. 422.
 Lochow, F. von 235, 1111.
 Lock, R. H. H. 464, 767.
 Lóczy, L. de H. 828, 1192.
 Lodewijks, J. A. 235, 1138.
 Lodge, Sir Oliver 1066.
 Loeb, Jacques 984, 1024.
 Löbner, M. 1058.
 Löhmis 235.
 Löhr, Theodor 504, 1015. — II, 464, 537, 562.
 Lönberg, Einar H. 942.
 Lönnbohm, O. A. F. H. 977.
 Loesener, Th. 446, 447, 696, 900, 910, 925, 1245. — II, 553, 896.
 Loeske, L. 44.
 Loew, Ernst 454. — II, 890, 1076.
 Loew, O. H. 386, 630.
 Loew, Oscar 956.
 Löwenhardt, E. 456, 1064.
 Loewy, M. 193.
 Lofler, P. H. 699.
 Loh, Johann 1200.
 Loher, H. 605, 625.
 Lohwag, H. 483, 1078, 1245.
 Lojacon, A. H. 725.
 Lojacono-Pojero, Michele H. 1500, 1533.
 Llagnet, B. H. 1404.
 Lombard, Maurice 1029.
 Lommel, V. 614, 615, 700. — II, 642, 733, 737, 749.
 Lonay, H. H. 670, 708.
 Long, B. 887.
 Long, H. 1095.
 Long, H. C. 454. — II, 1292.
 Longman, Sibyl 1197.
 Longo, B. 622, 626, 1245, 1246. — II, 622, 1500, 1607.
 Lopriore, Giuseppe 113, 612, 1104. — II, 1500, 1589.
 Loreh, Wilhelm 44, 967.
 Lorenz, Annie 70, 74.
 Lorenzi, Arrigo H. 1501.
 Lortet, Marius H. 1405.
 Lotsy, J. P. H. 878.
 Lotti, B. H. 828.
 Lounsbury, Chas. P. 235, 266, 1156, 1168, 1191, 1300.
 Lovassy, A. 993.
 Lovassy, Sándor H. 1192.
 Lovejoy, Ruth Harrison 131.
 Lovell, John H. 1246.
 Lowndsale, M. O. 235.
 Lawson, J. M. 454.
 Lubicz-Niezabitowski, E. H. 1192.
 Lubimenko, M. V. 484.
 Lubimenko, W. 673. — II, 410.
 Lubimenko, W. N. 1016, 1017, 1026, 1055.
 Lucas, W. J. 546.
 Lucat, Georges H. 1405.
 Lucks, H. 1184.
 Lucks, R. 235, 1164, 1184.
 Ludewig, H. J. H. 684, 761.
 Ludwig, C. G. 464.

- Ludwig, F. 292, 1101. — II. 891.
- Ludwig, F. R. II, 413.
- Lübben-Jork, H. 1204.
- Lüderwaldt, Albert II, 1001.
- Lühe, M. II, 1001.
- Lühmann, Hermann 628. — II. 1038.
- Lüscher, Hermann 628. — II. 537, 1038, 1108.
- Lüstner, G. 235, 273, 841, 1101, 1119, 1184, 1203, 1206.
- Lütkenmüller, J. 373.
- Luetzelburg, Ph. von 711.
- Lugaresi, E. 765, 881. — II. 1602.
- Luis, B. II. 631.
- Luisier, A. 64, 68, 77.
- Luzet, D. 781. — II, 1405.
- Lukis, E. du B. II, 828.
- Lundager, A. 864.
- Lundegård, Henrik II, 575, 585, 622. — II, 464.
- Lundelins, Hilding II, 942.
- Lunsdtrom, Erik II, 464.
- Lunell, J. 525, 838, 893.
- Lushington, A. W. 775, 908.
- Lutman, B. F. 265, 278, 393, 1171. — II, 599.
- Lutz, Anne M. II, 464.
- Lutz, Franz II, 1060.
- Lutz, L. 707, 866. — II, 626, 752.
- Lutz, Louis Charles II, 1501.
- Lutz, M. L. II, 1623.
- Lutze, Günther II, 1039.
- Lyall, S. II, 423.
- Lynch, R. Irwin 558, 649, 664, 785.
- Lyne, R. N. H. 699.
- Lynge, B. S.
- Lyon, T. L. H. 380, 382.
- Lyttkens, A. 464.
- Maassen, Albert 210.
- Mac Ardle, D. 1180.
- Macaulay, M. E. 887. II, 550.
- Macchiati, L. II, 379.
- Mach 236.
- Maeh, E. 442.
- Maeh, F. II, 403, 406, 423, 1097, 1102.
- Maehrach, E. 1130.
- Mac Donald, A. C. II, 761.
- Macdonald, L. II, 663.
- Macdonald, M. B. II, 398.
- Macdonald, W. II, 394.
- Mac Dougal, D. T. 171, 236, 484, 894, 896, 1085. — II, 425, 465.
- Maefarlane, J. M. 729, 910.
- Macintire, W. H. II, 379, 399.
- Maek, W. B. 236.
- Mac Kay, A. H. 840, 884.
- Mackenzie, A. T. 622.
- Mackenzie, Kenneth Kent 564, 678, 696, 883, 885, 887.
- Mackinnon, W. A. II, 666.
- Macku, J. 127.
- Mac Mallen, A. II, 395.
- Maemillan, H. F. II, 639.
- Maemillan, H. R. II, 416.
- Maenair, P. II, 828.
- Macoun, W. T. 236. — II, 417, 420, 421.
- Mac Owan, Peter 307, 308.
- Maevicar, S. M. 52.
- Maddox, F. 278.
- Mader, F. H. II, 1405, 1501.
- Mader, G. 455, 861.
- Maderna, G. 1385.
- Madiot, Victor II, 1429, 1430, 1516.
- Madrelle II, 1353.
- Mährlen 1206.
- Maestro, C. 114.
- Maffei, L. 113, 176, 1197.
- Magen, A. II, 661.
- Mager, E. H. 1579.
- Magnin, Ant. 118.
- Magnin, M. A. 423.
- Magnus, Paul 113, 142, 292, 297, 307, 605, 1169, 1178, 1186, 1197, 1211.
- Magnus, Werner 778, 989, 1300.
- Mágoesy-Dietz, Sándor 978, 1071, 1130. — II, 1192, 1193.
- Mahaut II, 1405.
- Mahen, Jacques 118.
- Maheu, J. M. A. II, 1453.
- Mabler, Karl II, 1151.
- Mahner, A. H. 387, 654.
- Maiden, J. H. 728, 766, 842, 934. — II, 548, 648.
- Maige, A. 142, 171, 591, 961, 1121. — II, 722.
- Mailfait II, 1328.
- Maillefer, A. 1047.
- Main, F. 1209. — II, 630, 641, 653, 659, 660, 671, 678, 688, 689, 693, 713, 724, 727, 739, 741, 747, 768.
- Maire, R. 118, 120, 266, 292, 1165. — II, 597, 885, 1387, 1405, 1406, 1550.
- Maisel, A. II, 1616.
- Maisonnette 1206, 1208.
- Maisonnette, P. 236.
- Majewski, P. F. II, 1240.
- Majmone, B. 1134.
- Makowsky, Alexander II, 1546.
- Makino, T. 446, 525, 881. — II, 543.
- Malagoli, R. II, 1501.
- Malaise, C. II, 828.
- Malcewsky, W. 581.
- Maldonado, M. II, 684.
- Malfitano, G. 1364.
- Malinowsky, Edmond 670, 773. — II, 896, 897.

- Malinvaud, Ernest II, 465, 539, 540, 1375, 1406, 1407, 1408, 1409, 1433.
- Malkoff, Konstantin III.
- Mallett, G. B. 640, 657.
- Mally, C. W. 236, 1201. — II, 658.
- Malmberg, E. 1062.
- Mahne, G. O. A. 8, 9, 25, 26, 657, 753, 904, 1247. — II, 942.
- Maloch, Franz II, 538, 1175.
- Malone, M. 120.
- Malpeaux, L. II, 403.
- Malte, M. O. 682. — II, 618, 942.
- Malvezin, P. 236.
- Maly, Karl 525. — II, 875, 876, 1152, 1226, 1227, 1228.
- Malzew, A. 278.
- Malzew, A. J. II, 1241, 1242, 1243.
- Mameli, Eva 236, 1062, 1104, 1200, 1335, 1387. — II, 521.
- Mamelle, T. 1204.
- Manaresi, A. 236, 504, 1159, 1182, 1187.
- M'Andrew, James II, 1292.
- Mangan, J. II, 563.
- Mangin II, 626.
- Mangin, L. 184, 303.
- Mangin, L. A. II, 1433.
- Manicardi, C. 690, 1119, 1300.
- Mankovski, K. G. II, 380, 394.
- Mann, H. H. II, 635.
- Mamm, J. II, 713.
- Mams, T. P. 236, 305.
- Mansholt II, 405.
- Maquenne 1132.
- Maranne, Isidor II, 1409.
- Marc, François II, 1409.
- Marcaillou d'Ayméric, Alexandre II, 1409.
- Marcaillou d'Ayméric, Hippolyte II, 1409.
- Marcello, -Leopoldo II, 1501.
- Marcet y Poal, A. F. II, 1453.
- Marchal, E. 269, 304, 1185.
- Marchal, El. 44.
- Marchal, Em. 44.
- Marchal, P. 1300. — II, 647, 652, 723.
- Marchand, Charles Emile II, 1410.
- Marchand, E. F. L. 266, 465.
- Marchand, Pierre Marie II, 1411.
- Marehe II, 1342.
- Marchi, M. de 363.
- Marcinowski, K. 1300.
- Marekwald, E. II, 772.
- Maré, P. 1091.
- Maréchal, C. II, 1332.
- Marek, Richard 837, 839. — II, 1152.
- Marès, R. II, 382.
- Marescalehi, A. 1200.
- Margerison, Samuel II, 1293.
- Margittai, Antal II, 538, 1193.
- Mariani, G. 1300.
- Marignoni, G. B. II, 1606.
- Mariz, J. de II, 1453.
- Markowicz, B. B. 868.
- Markowski, A. W. II, 1243, 1546.
- Marlatt, C. L. 1208. — II, 673.
- Marloth, R. 484, 526, 733, 931, 969, 1247.
- Marnac, E. II, 1411, 1412.
- Marpmann, G. 707. — II, 729, 739.
- Marquenne, L. 485.
- Marre, E. 1159.
- Marret, L. E. II, 1108, 1109.
- Marsais, P. 1148.
- Marsh, C. Dwight 1149.
- Marshall 1247.
- Marshall, Eduard Shearburn 564. — II, 465, 532, 1269, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1326, 1327, 1328.
- Marshall, G. R. 664.
- Marshall, M. A. II, 550.
- Marshall, R. 888.
- Marsson, M. 363, 423.
- Martel, E. 1247.
- Martelli, G. 1247, 1300, 1301.
- Martelli, Ugolino 616, 912. — II, 1465, 1467.
- Martensen, S. II, 531, 929.
- Martin, Charles Edonard 128, 178. — II, 1109.
- Martin, J. II, 1412.
- Martin, J. A. 466.
- Martin, Louis-Auguste II, 1412.
- Martin, L. K. 485.
- Martin, W. R. 893.
- Martin-Lavigne, E. 526. — II, 1604.
- Marty, Pierre II, 826, 828, 1396.
- Marzell, Heinrich II, 1109.
- Masleré 192.
- Maslen, A. J. II, 844.
- Mason, S. C. II, 740.
- Mass II, 384.
- Mass, C. H. 855.
- Massalongo, C. 49, 171. — II, 1501, 1502, 1524.
- Massart, Jean 293, 831. — II, 465, 1332, 1333, 1334.
- Massee, G. 135, 139, 144, 171, 236, 928, 1097, 1120, 1189, 1198, 1301.
- Masselon, E. II, 770, 772, 780.
- Mast, S. O. 1009.
- Masulli, O. 1025.

- Matchewson, E. H. II, 399.
- Matĕkja, F. 236.
- Matenaers, F. F. 237, 1102. — II, 382.
- Mathey, A. 866.
- Mathieu, E. H. 765, 766, 770.
- Mathieu, F. F. II, 829.
- Matoušek, Franz 56. — II, 1164.
- Matrezat, W. 1340.
- Matruchot, L. 210, 257.
- Matsuda, S. 526, 527, 875, 881. — II, 544.
- Matsumara, J. 657, 881. — II, 543.
- Matsumura, S. II, 679.
- Matte, H. H. 1412.
- Mattei, G. E. 485, 523, 559, 572, 619, 742, 927. — II, 1502, 1553.
- Matthew, G. F. II, 829.
- Matthey, A. II, 410.
- Mattiolo, Oreste 113. — II, 645, 1502, 1503.
- Matzura, Josef II, 1193.
- Maublane, A. 118, 226, 237, 263, 271, 296, 302, 1152, 1158, 1159, 1163, 1178, 1194, 1195.
- Maublane, C. II, 678, 722.
- Maumené, A. 455.
- Maurain 1030.
- Maurel, E. 171.
- Maury, S. W. 455. — II, 416.
- Maus, Th. 682. — II, 663.
- Maintant, C. II, 1413.
- Mawley, E. 841.
- Maximow, N. A. 581.
- Maxwell, H. 640, 1003. — II, 412.
- Maxwell-Lefroy, H. 1205. — II, 652, 666.
- Maxwell, S. S. 1024.
- Mayer, A. II, 380.
- Mayer, Ad. II, 1076.
- Mayer, C. Joseph II, 541, 1413, 1503.
- Mayer, M. 1374.
- Mayor, Eug. 129, 1183.
- Mayr, Heinrich 1127. — II, 410, 446, 897, 1002.
- Mazé, P. 171, 485.
- Mazières, A. de 237.
- Mazimann, Emile 257.
- Mazurkiewicz, W. 700. — II, 1602.
- Mazza, Angelo 404. — II, 1524.
- Mazzaroni, A. 657. — II, 645.
- M'Alpine, A. N. II, 396.
- Mc Alpine, D. 210, 237, 266, 278, 279, 793, 1158, 1168, 1169, 1171, 1211. — II, 657, 658, 663, 712.
- Mc Call, J. S. J. 237, 1167. — II, 722, 772.
- Mc Callum, W. B. 237.
- Mc Connell, R. G. II, 828.
- Mc Cready, S. B. 237.
- Mc Crie, C. M. 615.
- Mc Cubbin, W. A. 184. — II, 602.
- Mc Cne, C. A. 237.
- Mc Dermott 883.
- Mc Dermott, L. P. 707.
- Mc Donald, A. H. E. II, 645.
- Mc Ewan, Donald II, 681.
- Mc Gowan, Mary 485. — II, 511, 1628.
- Mc Gregor, E. A. 526, 897.
- Mc Kee, Roland 1124.
- Mc Keehan, L. W. II, 526.
- Mc Kenney, R. E. B. 135, 1121. — II, 672.
- Mc Kinnon, Alec. 1003.
- Mc Murrin, S. M. 249.
- Mc Naught, J. G. 1022.
- Mc Neil, Murdoch II, 532, 1293.
- Mc Pherson II, 406.
- Mc Rae, W. 139, 219, 257, 1155, 1162. — II, 655, 694.
- Meehin, A. II, 1413.
- Mecklenburg, Werner 964.
- Medeham, F. T. II, 395.
- Medisch, M. 185.
- Medwedew, J. S. 690, 869.
- Mégevand, A. II, 1110, 1413.
- Megret, L. de II, 699.
- Meier, A. 192, 193.
- Meier, K. II, 1243.
- Meigen, Wilhelm II, 1061, 1065.
- Meininger, E. II, 751.
- Meisenheimer, J. 196.
- Meiss, F. II, 414.
- Meissner, Richard 125, 1115, 1206, 1267.
- Meissner, Rudolf Bryant II, 942, 951.
- Mela, A. J. II, 977.
- Melander, K. 197.
- Meldrum, R. II, 52.
- Mell, C. D. 464, 526, 707, 887, 904. — II, 1578, 1603, 1628.
- Melliar, A. F. 766.
- Mello Geratoles, de II, 758.
- Melly II, 1110.
- Melshheimer, M. 1008.
- Melville, A. H. II, 1297.
- Melville, James Cosmo 573. — II, 1297, 1326.
- Memmler, K. II, 753.
- Mendel, E. II, 596.
- Mendel, L. B. 1361.
- Mendes, A. C. II, 689.
- Meningus 430.
- Menozzi, A. 1378. — II, 388.
- Mentz, August II, 897, 985, 986.
- Menz, Johanna 404, 485, 591, 975. — II, 1596, 1659.
- Menzel, Hans II, 887.
- Menzel, P. II, 829, 830.
- Mer, Emile 273, 1183. — II, 1413.
- Mercet, Ric. Gare. 1248.

- Mereschkowsky, C. 363, 424, 1066. — II, 465, 572.
 Merino, P. B. II, 540, 541.
 Merino y Roman, R. P. Baltaser, S. J. 446. — II, 1453, 1454.
 Merkel II, 720.
 Merkel, F. II, 395, 401.
 Merker, Gustav II, 538, 1152, 1175.
 Merkle, H. 364.
 Merlet, Nelson II, 1413, 1414.
 Merrill, E. D. 526, 572, 707, 864, 912. — II, 370, 545, 636.
 Merrill, G. K. 26.
 Merrill, H. W. II, 549.
 Meritt, M. L. 526, 912. — II, 545.
 Meschede, Franz 257. — II, 1028.
 Metcalf, Haven 237, 238, 273, 1192.
 Metternich 840.
 Meuleman II, 646.
 Mendel, H. ter II, 680.
 Meurer, R. II, 411.
 Meyer, A. 1344. — II, 466, 830.
 Meyer, Arthur 44, 499. — II, 589.
 Meyer, Friedrich Gottlieb II, 881.
 Meyer, J. II, 418.
 Meyer, K. 373, 397, 561. — II, 683, 1616.
 Meyer, Rud. 635, 1091.
 Meylan, Charles 51, 68, 118, 1165. — II, 1110.
 Meyran, Octave II, 1430.
 Mez, C. 258, 1179.
 M'Glashen, D. II, 1297.
 Michael, R. II, 830.
 Michaelis, A. A. II, 698.
 Michailowsky, G. P. II, 1245.
 Micheels, H. 469, 1037, 1314.
 Michel II, 1414.
 Michel, E. 1070.
 Michel-Côte, Ch. II, 717.
 Michelet, Louis II, 1414.
 Micheletti, Luigi II, 1503, 1504.
 Mickleborough, J. 273, 274, 1192.
 Micoletzky, Heinrich 373, 424.
 Middleton, Robert Morton II, 1297.
 Miège, C. 746.
 Mielke, Robert II, 1016.
 Miethe, E. 605.
 Migliorato, Erminio 527, 591, 707, 1248. — II, 1504.
 Migula, W. 171, 172, 258, 394, 1167.
 Miles, G. F. 248.
 Miliarakis, S. 455. — II, 1548.
 Milita, A. de II, 738.
 Miller, E. C. 469.
 Miller, H. 485.
 Miller, Heinrich II, 1019.
 Miller, M. F. II, 381, 393.
 Miller, N. H. J. II, 391.
 Miller, William A. II, 1297.
 Millet, A. 658.
 Millot II, 468.
 Millspaugh, C. F. 467.
 Milward, J. G. 238, 246.
 Minangoïn II, 741.
 Minarik, D. II, 382.
 Minataka, K. 262, 1165.
 Minchin, E. A. II, 571.
 Minio, Michelangelo II, 541, 1504, 1505.
 M'Intosh, C. 120.
 Mirabello, Mlle. II, 1502.
 Mirande, Marcel 1057.
 Mirick, N. II, 504.
 Missbaeh, Robert 455. — II, 1175.
 Mischtschenko, P. II, 1243.
 Mitchell, C. A. II, 714.
 Mitchell, G. II, 522.
 Mitscherlich, E. 1318, 1319.
 Mittlacher, W. 1383.
 Miyake, J. 139. — II, 661.
 Miyoshi, M. 485, 678, 836, 979, 1075, 1122, 1247, 1379.
 M'Kay, Richard 619.
 M'Keever, F. L. 363, 373.
 M'King, Charlotte 469.
 Mocker, K. II, 387.
 Modilewski, J. 682. — II, 612, 1614.
 Modry, Art. 1301.
 Möbius 467, 1071.
 Möbius, Martin 866.
 Möller, A. 258, 1181, 1199.
 Mönch, C. 707, 1247. — II, 1656.
 Moenkemeyer, W. 44.
 Mörner, C. Th. II, 942.
 Möser, W. 658, 925.
 Moess, Gustav II, 1193, 1194.
 Moesz, G. 1153. — II, 539.
 Mohr, E. C. J. 364. — II, 381.
 Mohr, Otto 196, 204.
 Moinet, Albert II, 1414.
 Mokrzecki, S. 238.
 Molinari, M. II, 389.
 Möbisch, Hans 467, 1017, 1092. — II, 582.
 Moll, F. 1209.
 Moller, A. F. 487, 842. — II, 1454.
 Molliard, M. 193, 293, 364, 487, 1018, 1034, 1181, 1301, 1370. — II, 391.
 Mollison, J. 1154.
 Moly, James II, 565.
 Mofynenx, A. J. C. II, 830.
 Molz 1199, 1200, 1203, 1204.
 Monaresi, A. II, 418.
 Monguiller, Eugène II, 1414.

- Monke, O. II, 1019.
 Monod, Th. II, 646.
 Montanari, O. 1375.
 Montanus, Ernst 419.
 Monteiro da Silva, J. R. II, 688.
 Montell, Justus II, 977.
 Montemartini, L. 113, 238, 285, 487, 1042, 1088, 1159, 1164, 1167, 1176, 1248, 1326, 1329, 1330, 1386. — II, 741.
 Monteverde, N. 673, 1055.
 Monteverde, N. A. II, 1243.
 Montgomery, E. G. II, 395.
 Montmorency, G. F. de II, 636.
 Moore, A. H. 573.
 Moore, Barrington 813.
 Moore, Ch. W. 767, 1361.
 Moore, Cl. L. 120.
 Moore, H. K. II, 557, 561.
 Moore, R. A. 238. — II, 398, 400.
 Moore, T. J. II, 549.
 Moore, W. L. II, 408.
 Moore, W. M. II, 416.
 Moorhouse, L. A. II, 395.
 Moors, H. J. II, 688.
 Morandi, J. B. 464.
 Morange, A. II, 769.
 Morange, P. II, 759.
 Moreau, Fernand II, 1414.
 Moreau, L. 1205, 1206, 1208.
 Morechi, A. 1378.
 Moreillon, H. 766.
 Moreillon, Maurice 238, 1192. — II, 1110.
 Morel, Francisque 615, 766. — II, 1414.
 Morellet, L. 399.
 Morgan, C. II, 1546.
 Morgan, J. O. II, 382.
 Morgan, T. H. II, 574.
 Morgana, Mario II, 1506.
 Morgenthaler, Otto 285, 1174.
 Mori, K. 527, 875.
 Morin, H. II, 830.
 Morini, F. 267.
 Morison, C. G. T. II, 389.
 Moritz, J. de 785.
 Morley, Frank II, 1297.
 Morosow, G. F. II, 1243.
 Morris, E. L. 883.
 Morris, F. J. A. II, 549.
 Morris, H. S. 546. — II, 511.
 Morris, O. M. 238. — II, 412.
 Morris, Robert T. 886.
 Morse, F. W. II, 381, 417.
 Morse, W. J. 228, 231, 238, 239, 708, 1097, 1114, 1166, 1167. — II, 738.
 Morstatt, H. 239, 814, 1208. — II, 634, 652, 686, 702, 742, 774.
 Mortensen, Ch. 396.
 Mortensen, M. L. 239, 1104, 1153, 1202. — II, 395.
 Moschkoff, A. 1364.
 Mosolow, N. A. 110.
 Moss, Charles E. 487, 690. — II, 414, 532, 897, 1298.
 Mosse, P. M. 466.
 Motelay, Léonie II, 1414.
 Mottet, S. 546, 586, 591, 626, 641, 642, 658, 696, 716, 751, 766, 781, 785, 796, 809. — II, 422.
 Mottier, D. M. 527. — II, 502, 506, 574, 606.
 Moyer, L. R. 708, 891.
 Moysey, L. II, 830.
 Mrazek, A. 708. — II, 174, 1226.
 Much, R. 658.
 Muckermann, H. 1064.
 Mücke, Manfred II, 898.
 Mühlen, Leo von zur II, 1244.
 Mühlen, Max von zur II, 1244.
 Mühlethaler, F. 286, 1176.
 Müllenhoff, K. 460.
 Müller, Friedrich II, 1061.
 Müller, H. 907. — II, 418.
 Müller, H. C. II, 377.
 Müller, J. 239. — II, 421.
 Müller, Joseph II, 1546.
 Müller, K. 1206. — II, 377.
 Müller, Karl 70, 80, 239, 270, 1182. — II, 1061.
 Müller, M. II, 830.
 Müller, Oskar II, 1039.
 Müller, Otto 424.
 Müller, P. E. 546. — II, 986.
 Müller, Richard II, 1039.
 Müller, Traugott II, 1228.
 Müller, W. 396. — II, 397.
 Müller-Knatz, J. II, 536.
 Müller-Thurgau, H. 270, 487, 996, 997, 1105, 1112, 1185.
 Münch, Ernst 239, 304, 546, 1160, 1178, 1195.
 Münter, F. 172.
 Müntz, A. 487, 970, 1132. — II, 381, 391.
 Mugnier, Louis II, 1415.
 Muir, John 894. — II, 416.
 Mullau, J. P. 615.
 Munerati, M. 487.
 Munerati, O. 1091, 1104, 1124, 1205, 1248. — II, 1507.
 Mumula, A. II, 1507.
 Muraschkinski, K. II, 1244.
 Murbeck, Svante II, 531, 942.
 Murgaci, G. II, 831, 1194.
 Murr, Josef 647, 859, 933. — II, 468, 537, 538, 902, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157.
 Murray, F. 239.
 Murray, Harold II, 1317.
 Murray, John II, 1299.

- Murray, Richard Paget II, 1294.
- Murrill, W. A. 131, 135, 155, 258, 295, 1151.
- Muscatello, G. 472, 620, 1223. — II, 541, 1475, 1601.
- Muschler, Reno 424, 447. — II, 898, 1454.
- Mussa, Eurico II, 1507.
- Musson, C. T. 729.
- Muszynski, Jan II, 1244.
- Muth, Fr. 239, 673, 766, 1115, 1141, 1201. — II, 387.
- Myers, C. E. II, 422.
- Nabokich, A. J. 1056, 1324.
- Nadson, G. A. 365, 382, 1027.
- Naggi, A. II, 1507.
- Nágy, J. II, 1193.
- Nakai, T. 565, 874.
- Nakano, H. 882. — II, 468, 488, 658, 1073.
- Nalepa, A. 1301.
- Nambu, N. 1178.
- Namyslowski, Boleslaw 267, 270, 303, 397, 1186.
- Nanninga, A. W. II, 693, 702.
- Nannizzi, A. 1116, 1171, 1194, 1197, 1248. — II, 664, 666, 728, 732.
- Narayan, Rao D. L. II, 644.
- Nash, G. V. 527, 558, 802, 883, 1248. — II, 403.
- Nathanson, Alexander 365, 419, 1248, 1345.
- Nathorst, Alfred Gabriel II, 831, 832, 942.
- Natoli, R. II, 695, 1507.
- Nattingo, J. II, 677, 681.
- Naumann 1101, 1110.
- Naumann, Arno 172. — II, 538, 1034, 1157.
- Navarro, E. de Andrade II, 412.
- Navarro, L. 304.
- Navás, L. 18, 20.
- Navassart, E. 204.
- Nawaschin, Sergius 591, 1067. — II, 614.
- Nazari, V. 239, 1160, 1331.
- Needham, G. II, 489, 498.
- Needham, J. G. 1248.
- Negenborn, von II, 1001.
- Neger, F. W. 172, 489, 546, 802, 1127, 1248, 1302, 1351. — II, 852, 1415, 1455, 1546, 1646.
- Negré, L. 157.
- Negri, Giovanni II, 1469, 1507.
- Neidig, R. E. 724.
- Nejtseff, Iwan II, 1228.
- Nélis, E. II, 1335.
- Nelson, A. 239. — II, 1.
- Nelson, E. W. 354, 417.
- Němce, B. 365, 397, 489, 1052, 1302. — II, 501, 586, 593, 599, 1576.
- Nejukow, F. St. II, 1244.
- Nesteroffski, J. II, 1232.
- Nestler, A. 1067.
- Netolitzky, F. II, 699.
- Netzseh, J. II, 713.
- Neuberg, C. 1338.
- Neuberger, J. II, 537, 1061.
- Neubert, E. II, 559.
- Neuberth 239.
- Neuert, J. 1128. — II, 410.
- Neuman, Leopold Martin 605, 781. — II, 468, 942, 943.
- Neumann 1110.
- Neuman, H. II, 391.
- Neumann, M. 204.
- Neumann, M. P. 1058.
- Neumann, O. 196.
- Neumann, R. II, 1039.
- Neumann, Richard II, 1062.
- Neumayer, Hans II, 876, 1158.
- Neureuter, Franz II, 536, 1039.
- Nevole, Johann II, 898, 1158, 1159.
- Neuweiler, E. 860. — II, 832, 1110, 1111.
- Newall, C. F. II, 1317.
- Newcombe, Frederick C. 1040.
- Newlin, J. A. 697. — II, 710.
- Newman, C. C. II, 417, 422.
- Newport, H. II, 684, 700.
- Newton, R. B. II, 832.
- Ney 690.
- Neyraut, J. E. II, 1415, 1416.
- Nieholls, H. A. A. II, 639.
- Nichols 547.
- Nichols, G. E. 57, 58, 74. — II, 610, 1609.
- Nicholson, W. E. 68.
- Nicolas, G. 142, 658, 766, 961, 1121. — II, 722.
- Nicoloff, Th. 504.
- Nicolosi-Roncati, F. 751. — II, 618.
- Nicotra, Leopoldo 505, 527, 1209. — II, 1508, 1509.
- Niedenzu, F. II, 879.
- Niemann 239, 1151.
- Niemann, G. II, 1575.
- Niemann, H. E. 841.
- Niemann, R. F. II, 1244.
- Nienburg, Wilhelm 401. — II, 600.
- Nierenstein, M. II, 704.
- Nieriker 1005, 1130.
- Niessen, Joseph 1285. — II, 1062.
- Nieuwenhuis, A. W. 211.
- Nieuwland, J. A. 285, 464, 465, 635, 727, 740, 773, 890, 891. — II, 564.

- Niezabitowski, E. Lubiez II. 1195.
 Niggel, R. II, 384.
 Nüsima, Y. 1005.
 Nikitin, S. II, 832, 1245.
 Niklewski, B. 1223, 1337.
 Nilson, A. II, 493.
 Nilsson, H. 682. — II, 468, 469.
 Nilsson, Heribert II, 943.
 Nilsson-Ehle, H. 573. — II, 469.
 Nisbet, J. 490. — II, 416, 640.
 Nixon, W. H. 239.
 Noack, Konrad 406.
 Noel-Paton, F. II, 692.
 Noelle, W. 547, 1249. — II, 1580.
 Noelli, A. 113, 793, 1121, 1169, 1211.
 Nöring, J. 258.
 Noffray, E. 286, 297, 1178. — II, 751.
 Nogier, Th. 1029, 1030.
 Nohara, S. 140.
 Noll, C. F. II, 397.
 Noll, Fritz II, 1062.
 Nommensen, R. 635. — II, 1591.
 Nonne, C. 592.
 Nordhansen, M. 401, 777, 1022, 1081. — II, 1596.
 Nordmann, V. II, 832, 987.
 Nordstedt, C. F. O. II, 944.
 Nordström, Karl B. II, 944.
 Noriega, O. 304.
 Norlind, Valentin II, 471, 944.
 Norman, A. J. 239.
 Norotny II, 387.
 Norris, Roland V. 200.
 Norrlin, J. II, 977.
 Norton, J. B. S. 239.
 Noter, R. de 527, 592, 615.
 Notö, Andreas II, 944.
 Nouri, O. 1166.
 Noury II, 1378.
 Novikoff, A. W. 373.
 Nowell, W. 885.
 Nüsslin 1302.
 Nusbaum, Joseph II, 471.
 Nyárády, Erasmus Gyula II, 538, 1195, 1545.
 Nyström, A. II, 978.
 Oakley, R. A. 573. — II, 399.
 Obel, Paul 267.
 Oberstein, Otto 304, 1195.
 O'Brien, James 605, 606.
 O'Brien, R. D. II, 1289.
 Obst, E. II, 1039.
 Odhum, G. M. II, 697.
 Odon de Buen 490.
 O'Donoghue, J. G. 936.
 Oelrich, E. II, 559.
 Oertel, A. 455.
 Oes, Adolf II, 593.
 Oestrup, E. 424, 425.
 Oetken, W. 1173.
 Oettingen, H. von 863, 870. — II, 1244.
 Offner, Jules II, 1416.
 O'Gara, P. J. 715.
 Oger, Abel 1205.
 Oger, H. II, 747.
 Oheimb, Fr. von 1003. — II, 899.
 Ohl, J. A. 1302.
 Ohno, N. 733, 977.
 Okada, H. 682.
 O'Kane, W. C. 131, 1184.
 Okamura, K. 406.
 Okamura, S. 63.
 Olbrich, S. II, 899.
 Olive, E. W. 286, 1174, 1199.
 Oliver, D. 455, 826.
 Oliver, F. W. 505. — II, 832.
 Oliver, George W. II, 401, 472.
 Oliver, Reginald B. 527, 938. — II, 548.
 d'Oliveyra II, 721.
 Olivier, Ernest II, 1417.
 Olroy, R. II, 377.
 Olsson-Seffer, Pehr II. 631, 639, 643, 653, 744, 745, 748, 754, 761, 762. — II, 552, 899.
 Olsson-Seffer, R. J. 490, 528, 682, 740, 834, 835.
 Omang, S. O. F. 659. — II, 945.
 Onderdank, G. II, 420.
 Opazo, A. 942.
 Oppenheimer, Carl 204.
 Oppermann, A. II, 414, 987.
 Oppokow, E. II, 978.
 Oreutt, Ch. R. 455, 884.
 Orget, L. Ch. A. II, 1417.
 Orishimo, Y. 286.
 Ormezzano, Quentin II, 1417, 1418.
 Orsós, Franz 204.
 Örtenblad, Veit Thorsten II, 945.
 Örtendahl, Ivan II, 945.
 Orton, W. A. 240, 1170.
 Ortway, Tivadar II, 1196.
 Osborn, T. G. B. 188, 240, 1046, 1249.
 Osborne, Th. B. 708, 1357, 1366.
 Ósés, R. G. II, 644.
 Osmaston, B. B. II, 414.
 Osswald 698.
 Osswald, Louis II, 1039, 1040, 1043.
 Ostenfeld, C. H. 381, 390, 425, 659, 773, 864. — II, 472, 531, 549, 622, 987, 988, 1254.
 Osterhout, E. G. 805, 895.
 Osterhout, W. J. V. 951. — II, 384.
 Ostermaier, Josef II, 1111.
 Osterroth, von 802. — II, 1001.
 Osterwalder, A. 240, 766, 1249. — II, 418, 618.
 Ostwald, Wo. 950, 984.

- Otto, R. 490, 1124, 1125, 1142, 1143. — II, 418.
- Otrughaney, A. H. 389.
- Owen, E. J. II, 421.
- Oyen, P. A. II, 833, 945.
- Paasche, E. 1250, 1379.
- Pace, L. II, 502, 607.
- Pacottet 996, 1130, 1190.
- Pacottet, P. 276, 1190.
- Paczoski, Joseph II, 542, 1245.
- Paddock, W. II, 420, 421, 422.
- Padilla, Sixto A. II, 703.
- Pätz, H. II, 401.
- Paglia, E. 505, 1250. — II, 1509.
- Pahlmann, Georg II, 945.
- Pál, András II, 1196.
- Pal, B. U. C. II, 725.
- Pal, J. B. 708.
- Paladino, R. 725.
- Palibin, J. W. II, 544, 833.
- Palibine, J. v. 690, 708.
- Palla, E. 564, 872.
- Palladin, W. 1344, 1352.
- Palliser, H. L. 131.
- Pallon, Joseph II, 1246.
- Palm, Björn 109. — II, 945, 946.
- Palmer, E. J. 891. — II, 552.
- Palmer, T. 419, 425.
- Palmgren, Alvar II, 978, 979.
- Pammel, L. H. 240, 455, 469, 894, 1091, 1158.
- Pammer, G. II, 391.
- Pampanini, R. 558, 659, 708, 875, 890. — II, 473, 474, 544, 564, 899, 1469, 1486, 1509, 1510, 1511, 1546.
- Panebianco, H. II, 1511.
- Pankok, W. II, 559.
- Pannington, L. H. II, 391.
- Pantaneli, E. 204, 814, 983, 1116, 1117, 1118, 1156, 1160, 1302, 1303, 1346. — II, 741.
- Panteleewsky, M. 671, 969.
- Pántoeseck, Josef II, 1196.
- Pantzu, Z. C. II, 1196, 1197.
- Paoletti, Giulio II, 1511.
- Pape, K. 680. — II, 1588.
- Pâque, E. 121, 517, 929. — II, 1335.
- Pardé, Léon Gabriel Charles II, 1418, 1455.
- Paris 63, 65, 74.
- Parish, S. B. 528, 586, 897, 898, 937. — II, 417.
- Parisot, F. 1112.
- Parker, Eric II, 1266.
- Parker, J. B. 274, 1190.
- Parkin, J. II, 764, 766, 768.
- Parkinson, S. T. 1002.
- Parmentier, Paul 505, 1041.
- Parozani, A. 698.
- Parsons, A. 772.
- Pascher, Adolf 390, 391, 794, 894, 1250.
- Passerini, Conte Napoleone II, 1512.
- Pasquale, Fortunato 982, 1118. — II, 542, 1511, 1512.
- Passon, M. 717. — II, 719.
- Passy, P. 767.
- Patch, G. M. 1303.
- Patel, Ch. U. II, 744.
- Patouillard, N. 118, 140, 142, 240, 1155. — II, 686, 693, 768.
- Patschoski, J. K. II, 1246.
- Patterson, Flora W. 131, 304, 1153, 1190.
- Patursson, G. O. II, 1255.
- Patuto, S. II, 899.
- Patwardhan, G. B. 1148. — II, 701.
- Pau, Carlos 446. — II, 1455, 1456, 1457.
- Paul, H. 55. — II, 537.
- Paul, Hermann II, 1076.
- Paul, Josef 1153.
- Paul, Theodor 953.
- Paul, W. 767.
- Paulin, Alfons II, 1144, 1150.
- Pauli, C. F. II, 422.
- Paulsen, F. 1118.
- Pavarino, G. L. 185, 240, 1104, 1159, 1167, 1512, 1513.
- Pavasi, V. II, 1514.
- Pavel II, 535, 1019.
- Pavillard, J. 365, 419. — II, 595.
- Pavis, Pierre II, 1445.
- Pavolini, A. F. 286, 490, 1251, 1374. — II, 603, 833, 1587.
- Pax, F. 445, 682, 684, 685, 687, 688, 747, 849, 850, 853, 870, 899, 910, 926, 1251, 1285. — II, 833, 1002, 1197, 1200, 1578.
- Peach, B. N. II, 833.
- Peacock, R. W. II, 641.
- Péan, Alphonse II, 1418.
- Peano, E. 659.
- Pearl, Raymond II, 403, 474.
- Pearson, G. A. II, 414.
- Pearson, H. H. W. 555, 931. — II, 610, 1627.
- Pearson, K. II, 474.
- Pearson, R. W. J. 559.
- Pease, A. Stanley 573.
- Peck, A. S. II, 408, 412.
- Peck, Ch. H. 131, 258, 887.
- Peckolt, Th. 623, 625, 767, 916. — II, 631.
- Pedon II, 1418.
- Pedroso, A. II, 665.
- Peglion, V. 240, 268, 274, 279, 1111, 1148, 1169, 1171, 1172, 1184, 1188. — II, 474, 1514.

- Pehersdorfer, Anna II, 1160.
 Peirson, H. II, 1299.
 Pekelharing, C. J. 1051.
 Peklo, J. 188, 190, 1166. — II, 597.
 Pellanda, Giuseppe II, 1514.
 Pellégrin, F. 719. — II, 539, 1418.
 Pellet, H. II, 396.
 Pellew, C. 706, 747. — II, 458.
 Pellew, C. Miss 784.
 Pelourde, F. II, 833.
 Pelt, S. S. van 887.
 Pelty, S. L. 592.
 Pember, F. T. 887. — II, 553.
 Pénan, H. 185. — II, 601.
 Penck, Albrecht II, 1095.
 Penhallow, D. O. II, 833.
 Peniston, A. 208, 1354. — II, 601.
 Pennell, F. W. 887.
 Pennington, L. H. 952.
 Penny, C. L. H. 398.
 Pensa, A. II, 595.
 Penzig, O. II, 1514.
 Perciabosco, F. II, 391, 663.
 Pereira, J. 240. — II, 639, 1292.
 Perkin, A. G. 1368, 1381. — II, 764.
 Perkin, W. H. jun. 1360.
 Perkins, J. 797, 873.
 Perkins, W. R. II, 661.
 Perlata, Fr. II, 646.
 Pernot, E. F. 258.
 Perold, A. J. II, 672.
 Perraud, J. 241, 1168.
 Perrean 1121.
 Perrier, A. 193.
 Perrier, G. 622.
 Perrier de la Bathie, Eugène II, 1419.
 Perrier de la Bathie, H. 210, 446, 479, 614, 695. — II, 728, 743, 761.
 Perrin, F. L. II, 659.
 Perrin, J. 964.
 Perriquet, G. II, 667.
 Perriraz, J. 505, 795, 1252. — II, 475.
 Perroncito, E. 1204.
 Perrot, E. 173, 623, 727, 773. — II, 112, 630, 631, 662, 664, 688, 692, 693, 698, 701, 702, 703, 726, 736, 743, 745, 747, 754, 764, 766, 778.
 Personè, Francesco II, 1514.
 Pescott, E. E. II, 675.
 Pestana, J. Camara 211.
 Petch, T. 140, 241, 242, 305, 688, 1121, 1151, 1155. — II, 659, 689, 691, 694, 705, 735, 743, 754, 767, 768, 769, 770.
 Peter, A. 373, 426. — II, 536.
 Peter, G. Albert II, 1040.
 Péterfi, M. 56.
 Peters 1098, 1200.
 Peters, Gustav H. 946.
 Peters, Karl II, 1019.
 Peters, L. 269.
 Petersen, C. G. Joh. II, 640, 833, 980.
 Petersen, Henning Eiler 109, 426, 1168. — II, 531, 620, 899.
 Peterson, J. A. II, 560.
 Pethybridge, Geo H. 119, 120. — II, 1299.
 Petit, A. II, 382.
 Petit, P. II, 395.
 Petitmengin, M. G. Ch. II, 1382, 1419, 1420, 1550.
 Petkoff, Stephan 374, 426. — II, 1229.
 Petrak, Franz 149, 659, 660, 698, 767, 868, 900. — II, 1175, 1176, 1229.
 Petrascheek, W. II, 834.
 Petri, L. 190, 270, 737, 1061, 1118, 1119, 1143, 1151, 1159, 1194, 1252, 1304, 1305, 1327. — II, 740, 1640, 1641.
 Petrie, D. 573, 679, 937, 939.
 Petrov, J. P. 110. — II, 1246.
 Petrov, S. H, 1247.
 Petrowsky, W. II, 1247.
 Petry, Arthur II, 1040.
 Petry, Hermann H. 912.
 Pettigrew, A. A. 644.
 Pettis, C. R. 286, 1178. — II, 408, 416.
 Pettit, H. 1342.
 Petumikow, A. N. II, 1247.
 Petunmikow, G. H. 834.
 Pezzolato, A. II, 697.
 Pfeiffer 1201.
 Pfeiffer, Th. II, 393.
 Pfenninger, U. 709, 1365, 1368. — II, 391, 625.
 Pfäller, A. II, 739.
 Pfuhl H, 416.
 Pfuhl, Fritz 455, 641. — II, 1019.
 Pfuudt, M. 1253.
 Philip, R. II, 426.
 Philippi, E. II, 834.
 Philipps, F. F. II, 412.
 Phillips, E. 1253.
 Phillips, E. P. 748.
 Phillips, F. J. 547, 594, 1131. — II, 409.
 Phillips, J. L. 274.
 Phillips, R. A. II, 1289, 1299.
 Phillips, W. H. II, 509.
 Piauult, L. 698, 1355, 1359.
 Pie, Maurice 528.
 Picard, F. 242, 1119.
 Piebauer, R. 17, 128.
 Piccini, Dea 1159.
 Pickering, S. U. 223, 242, 1202.
 Pickles, Samuel S. II, 750.
 Pico II, 634.
 Piccie, Fl. L. H. 711.
 Piedallu, A. 274.

- Pieper, G. R. II, 988.
 Pierosek, S. 1347.
 Pierre, Abbé 1305.
 Pierre, F. L. 729.
 Piest, C. II, 729.
 Piétri, J. II, 631.
 Pietzsch, K. II, 834.
 Pighini, G. 305.
 Pilger, R. 446, 528, 573,
 664, 786, 809, 907, 925,
 926, 932. — II, 370,
 643.
 Pilgrim, G. G. II, 834.
 Pöll, Karl II, 1201.
 Pillans, N. S. II, 648.
 Pillay, T. Pounamballam
 II, 671.
 Pillehodi, Albert II, 1112,
 1213.
 Pillitz, Benö II, 1201.
 Pimentel, C. A. de Souza
 547. — II, 711, 1457.
 Pinckney, R. M. II, 390.
 Pinoy, M. 211.
 Piper, Ch. V. 445, 528,
 708. — II, 639, 645,
 662, 738.
 Piquenard, Charles Ar-
 mand 118. — II, 1420.
 Pirotta, R. 490, 1253. —
 II, 475.
 Pitard, J. 16, 64.
 Pitcher, E. 935, 936.
 Pittier, II, 447, 528, 725,
 899, 901. — II, 370,
 658.
 Pizon, A. II, 499, 1575.
 Plahn, H. 1339. — II,
 379, 405.
 Plahn-Appiani, H. II, 680.
 Planchou, L. 969. — II,
 404, 519, 664, 712,
 1619.
 Plateau, Félix 490. — II,
 1335.
 Plateau, L. 1253.
 Plato, G. de 795.
 Plaut, M. 45, 490, 529,
 1085. — II, 1579, 1583,
 1604, 1645.
 Playfair, G. L. 394.
 Pleijel, Carl II, 946.
 Plesse, de la II, 1420.
 Plowright, Charles Bagge
 307.
 Plüss, B. 456. — II, 899,
 900.
 Podpěra, Josef II, 1176,
 1177.
 Pöll, J. II, 902.
 Poeteren, N. van 270,
 1186.
 Pöeverlein, Hermann II,
 1062, 1078.
 Pogge, C. 529, 932. — II,
 708.
 Pohl, J. II, 392.
 Pohle, R. R. II, 1247.
 Pöhlig, H. II, 834.
 Poirault II, 1420.
 Poirson, Ch. 242, 1188.
 Poisson, H. II, 561.
 Poisson, J. 986.
 Poisson, M. H. 606.
 Polikeit, K. II, 1168.
 Polkinghorne, B. C. II,
 1323.
 Pollacci, Gino 236, 1104,
 1200, 1335, 1387. —
 II, 521, 1515.
 Poll, A. 456.
 Polle, R. 490, 1085.
 Pollock, J. B. 274, 293,
 1098.
 Polsoni, A. 700. — II,
 1597.
 Pomeroy, C. S. 231, 232.
 Ponroy 185.
 Pontier, G. II, 834.
 Ponzo, A. 1255. — II,
 1515.
 Pool, R. J. 132.
 Pool, Venus W. 130, 242,
 271, 303, 1059, 1194.
 Popoff, M. 1067.
 Popovici, A. P. 111.
 Porcher, Ch. 1348.
 Poreius, Florian von II,
 1211.
 Porodko, Theodor 1060.
 Porsch, Otto 467, 555,
 586, 606, 1062, 1255,
 1256, 1257. — II, 475,
 1655.
 Porsild, M. P. 864.
 Porta, P. 447. — II, 1160.
 Portale, F. II, 672.
 Porte, Pierre II, 1420.
 Porthelm, L. von 1144,
 1322, 1344.
 Portier, P. 957.
 Poskin, A. II, 414.
 Post, E. J. L. von II, 946,
 951.
 Post, L. von II, 834.
 Postelt, A. 1209.
 Potebnia, A. 110, 1189.
 Potier de la Varde, Robert
 51. — II, 1420.
 Potonié, II, 985. — II,
 475, 533, 835, 836, 900,
 1001, 1020, 1029.
 Potron 193.
 Potter, H. B. II, 395.
 Potter, M. C. 242, 1151,
 1166.
 Pouchat, J. II, 696.
 Pouget, J. II, 381.
 Pougnet 1030.
 Poulain, A. II, 738.
 Pouzols II, 1421.
 Power, F. B. 592, 767,
 1359, 1361, 1371.
 Powers, J. II, 11, 477.
 Prachfeld II, 387.
 Pradier, G. II, 390.
 Praeger, Rober Lloyd II,
 533, 1266, 1285, 1299,
 1300, 1301, 1302, 1316,
 1325.
 Praetorius, Ignaz II,
 1002.
 Prager, E. 77, 78.
 Prain, D. 456. — II, 760.
 Pratt, H. C. II, 736, 770.
 Prans, Karl II, 1177.
 Préaubert, Ernest II, 539,
 1421.
 Preda, Agiluffo II, 1515.
 Preda, H. 560.

- Preis, R. 242.
 Preisseecker, Karl 128.
 1158. — II, 695, 696.
 Prescher, J. 204.
 Prescott, A. II, 509, 549,
 550, 564.
 Pretz, H. W. 888.
 Preuss, E. 558.
 Preuss, Hans 833, 845,
 856. — II, 416, 535,
 836, 900, 1002, 1003,
 1004, 1005, 1006, 1007,
 1008, 1020.
 Preuss, Paul II, 758.
 Preyer, A. II, 688.
 Priamischnikow, D. 1323.
 — II, 385, 386, 389.
 Price, O. W. II, 416.
 Price, S. R. II, 1303.
 Prideaux, R. M. II, 714.
 Pries, Karl II, 1008.
 Prillieux 1194.
 Pringle, C. G. 78.
 Pringsheim, Ernst 1024.
 Pringsheim, E. jr. 204.
 Pringsheim, H. 173, 193,
 365, 1334. — II, 477.
 Prinson-Geerlings II, 636,
 676, 677, 678, 680.
 Pritchard, G. B. 936.
 Prittwitz, von II, 385.
 Pritzel, Ernst II, 1553,
 1554.
 Probst, R. 286.
 Prochnow, A. 797.
 Prochorow, N. J. II, 1247.
 Prodan, Gyula II, 539,
 542, 1201, 1202, 1229.
 Prohaska, B. II, 387.
 Prokeš, Karl II, 1177.
 Proost, A. II, 1335.
 Proschowsky, R. II, 666.
 Proskowetz, E. II, 405.
 Prowazek, S. von 1040.
 Prudent, Paul 426, 427.
 — II, 1414, 1421.
 Prudhomme, Em. II, 717.
 Prunet, A. 243, 621, 1161.
 Prussia, L. 726.
 Prytz, C. Wilhelm II, 990.
 Przi Bram, H. 1082.
 Pucini, Dea 1159.
 Pudor, H. II, 747.
 Puglisi, M. II, 475.
 Pugsley, H. II, 1303, 1327.
 Puig II, 677, 681.
 Puig y Nattingo, J. 642.
 Pujula, J. 491.
 Pullar, Laurence II, 1299.
 Pulle, A. 529, 547, 553,
 620, 631, 641, 647, 671,
 673, 708, 709, 713, 718,
 732, 733, 735, 737, 742,
 743, 746, 753, 767, 810,
 903, 904, 910. — II, 1,
 504.
 Puriwitsch, K. 976.
 Purnkyně, C. R. von II,
 836.
 Purpus, A. 491, 553, 554,
 624, 660, 667, 668, 674,
 691, 694, 698, 740, 901.
 Putscher 1208.
 Pye, H. 243.
 Pymann, Fr. L. 1371.
 Quaintance, A. L. 247,
 1201.
 Quanjer, H. M. 243.
 Quante 573. — II, 402.
 Quehl, J. 635, 636, 901.
 Queiros Telles, A. de II,
 686.
 Queva, C. 735. — II, 514,
 1602, 1619.
 Qneyron, Ph. II, 1421.
 Quiévy, P. II, 414.
 Quimm, Geo 1168.
 Quint, József 427.
 Quintus, R. A. II, 679.
 Rabak, F. II, 748.
 Rabe, O. 456, 1064.
 Rabenhorst, L. 70.
 Rabenius, Gösta II, 946.
 Rabs, V. 204.
 Raeborski, M. 149, 150,
 374, 406, 727, 1074,
 1155, 1182. — II, 836,
 1202.
 Racine, Henri II, 1421,
 1422.
 Radais 258.
 Radde, A. G. 258.
 Radtkofer, L. 778, 916.
 Radó, Endre 1023, 1039.
 Raebiger, H. 1210.
 Ränder, A. 1257.
 Rafu, J. II, 409.
 Rahbeck, M. II, 986.
 Raitschenko, A. A. 382.
 Raitt, William II, 730.
 Ramaley, Fr. 860, 894.
 Ramann, E. 833. — II,
 855, 856, 901.
 Rama Rao, M. 469. — II,
 751.
 Ramsdell, Mrs. F. R. II,
 639.
 Ramult, St. R. von 1058.
 Range, P. II, 1012.
 Ranken, Margaret M. II,
 1266.
 Rankin, N. M. 457.
 Rankin, W. H. 243, 254,
 — II, 701.
 Rankin, W. M. II, 532,
 1303.
 Ransier, H. E. II, 564.
 Ranojevic, N. 112.
 Rapaics, R. von 469. —
 II, 836.
 Rapaics, Rajin 751.
 Rapaics, Raymund II,
 901, 902, 1202, 1457.
 Raschke 155, 1094.
 Rasetti, G. E. II, 644.
 Rasor, John II, 1304.
 Rasser, E. O. II, 709.
 Rateliff, J. A. II, 395.
 Rattinger, K. K. 457. —
 II, 709.
 Raum II, 382.
 Raumer II, 414.
 Raunkiaer, C. 491, 846,
 855. — II, 531, 981.
 Rautter, M. 1065.
 Ravasini, Ruggero 1259.
 Ravaz, L. 243. — II,
 477.

- Ravenna, C. 305, 469, 470, 1316, 1328, 1375. — II, 389.
- Ravn, Kölpin F. 1104.
- Rawa, M. II, 1008, 1009.
- Ray, J. II, 390.
- Raybaud, L. 209, 212, 1028, 1132.
- Rayner, J. F. II, 1304.
- Rázso, J. 1148.
- Rea, Carleton 120. — II, 1257.
- Réaunbourg, G. II, 1422.
- Rebelle, G. II, 1422.
- Rebmann II, 1062.
- Rebsch, B. A. II, 719.
- Recenti, A. 560. — II, 477.
- Rechinger, Karl 374, 529, 709. — II, 1160.
- Rechinger, Lily 709, 908. — II, 1160.
- Recker, H. II, 478.
- Recklinghausen, Max de 1029.
- Reddick, D. 243, 305, 1116, 1193.
- Redien, L. Th. II, 1422.
- Reeb, E. 660, 1370.
- Reed, G. M. 243, 1097, 1184.
- Reed, Howard S. 243, 293, 295, 977, 1198, 1345. — II, 392.
- Reed, T. 505, 592. — II, 478, 1603.
- Reeker, H. II, 1029.
- Rees, Bertha 933, 979. — II, 410.
- Rees, W. II, 392.
- Reesl II, 393.
- Regalia, E. II, 1478.
- Regnault, E. II, 837.
- Rehder, Alfred 529, 642, 665, 679.
- Rehm, H. 150.
- Reiche, C. 457, 606, 942, 1259. — II, 631.
- Reichel, J. 194, 1345.
- Reichenbach, H. G. fil. II, 902.
- Reichenbach, Lud. II, 902.
- Reichenow, E. 391.
- Reichert, D. II, 387.
- Reichert, K. II, 582.
- Reid, Clement II, 837, 860, 1304.
- Reid, Eleanor M. II, 837, 1304.
- Reimer, F. C. II, 672.
- Rein, G. K. II, 721.
- Reinders, E. 981.
- Reineck, E. M. 767, 786. — II, 1160.
- Reinecke, Carl L. II, 1042, 1160.
- Reinaelt, J. 1109.
- Reinhard, A. 1057. — II, 379.
- Reinhard, L. 374, 427.
- Reinhardt, Ludwig 173, 457. — II, 628.
- Reinhold, Bruno 767. — II, 1042.
- Reiminger, H. II, 837.
- Reinitzer, F. II, 625, 1602.
- Reinke, Johannes II, 1029.
- Reinke, Otto 205.
- Reis II, 388.
- Reis, F. 1143.
- Reis, O. M. 405.
- Reiser, Regine 745.
- Reishauer, H. 74. — II, 1114.
- Reiter, C. II, 559, 738.
- Reiter, H. 709.
- Reitler, J. II, 1630.
- Reitmair, Otto 243, 244, 1137.
- Remington, J. St. II, 730.
- Remond, Paul 226, 1166.
- Remy, Th. 1000, 1101.
- Remy, T. II, 385, 397.
- Le Renard, A. 179.
- Renauld, F. 68, 81.
- Renault, Louis II, 1422.
- Renault, P. II, 385.
- Rendle, A. B. 465, 594, 600, 902, 938. — II, 1269, 1298, 1304.
- Renier, A. II, 794, 838, 839.
- Renker, Max 1373.
- Renner, O. 491, 726, 748, 972, 989, 1259. — II, 624, 1623, 1652.
- Renouard II, 1422.
- Requinyi, G. 197, 205.
- Resvoll, Thekla R. 1260. — II, 946.
- Resvoll-Holmsen, Hanna 862.
- Reuss, Anton 953.
- Reuter, E. 110.
- Reutersheim, F. 586.
- Reuwick, John 619.
- Revedin, Pietro II, 1515.
- Revol, J. II, 539. — II, 1422, 1423, 1424.
- Reynier, Alfred 620, 688. — II, 1362, 1380, 1391, 1411, 1412, 1424, 1425, 1426, 1427.
- Reynolds, Bernard II, 1304.
- Rhodes, P. G. M. 52.
- Rhodesia, E. II, 739.
- Rhodin, S. II, 382, 385.
- Rhumbler, L. 950.
- Riabimin, A. II, 1247.
- Ribbeck, K. II, 902.
- Ricca, Ubaldo 1039.
- Riccobono, Antonio II, 1516.
- Riccobono, V. 558, 636, 638, 726.
- Richards, E. A. 52.
- Richards, H. M. 1056, 1057.
- Richardson II, 399.
- Richardson, A. E. V. 244.
- Richardson, G. B. II, 840.
- Riehen, Gottfried II, 1160.
- Riehmond, G. F. II, 729.
- Richter, A. 186, 491, 1006, 1128.
- Richter, Jules II, 1427.

- Richter, L. 135, 1340.
 Richter, Oswald 1044, 1139. — II, 478.
 Richter, P. II, 840.
 Richter, R. 114.
 Rick, J. 150, 173, 295.
 Ricken, A. 293.
 Ricker, P. L. 141, 155.
 Riddelsdell, H. Joseph II, 1304, 1305, 1327.
 Ridderstolpe, Fritz II, 946.
 Riddle, C. W. 20.
 Ridgway, C. S. 131.
 Ridley, H. N. 141, 244, 491, 915, 1121, 1260. — II, 630, 643, 652, 674, 676, 698, 706, 734, 735, 736, 743, 748, 753, 755, 762, 765, 766, 767, 769.
 Richm, E. 216, 244, 270, 1094, 1098.
 Rigakuhakuski, C. Sasaki 1305.
 Righini, E. II, 674.
 Rikli, M. 129, 547, 805, 831, 895, 1162. — II, 530, 537, 840.
 Rikli, M. A. II, 1114, 1116, 1118.
 Riley, L. A. II, 1305.
 Riley, S. II, 413.
 Ripke, O. 192.
 Rippa, G. 530, 1262.
 Ritter, G. 688. — II, 418, 503.
 Ritter, Gaston 1022.
 Ritter, Georg 1027. — II, 478, 1619.
 Ritter, W. E. II, 478.
 Ritz, H. 991.
 Ritzberger, Engelbert II, 1161.
 Ritzema-Bos, J. 244, 1105.
 Rivière, Ch. II, 724.
 Rivière, G. II, 418.
 Rixford, G. P. II, 420.
 Robbins, W. W. 895. — II, 479.
 Robert, A. W. II, 423.
 Robert, E. 673. — II, 384.
 Robert, Josef II, 1336.
 Robert, Philippe II, 1098.
 Roberts, Edith 1046.
 Roberts, H. F. II, 402.
 Roberts, J. P. II, 399.
 Robertson, R. II, 417.
 Robertson, R. Alexander II, 515, 1305.
 Robertson, T. Brailsford 984.
 Robinson B. L. 530.
 Robinson, C. B. 279, 808, 913.
 Robinson, R. 1360.
 Robinson, R. L. II, 1305.
 Rocchetti, B. 727.
 Rochaix 1030.
 Rocher, Ernst II, 1343, 1427.
 Rock, J. F. 530, 908.
 Rodegher, Emilio II, 1516.
 Rodway, L. 729, 937.
 Roedel, S. II, 1062.
 Roeder, G. II, 734, 772.
 Roeding, F. II, 397.
 Roeding, F. W. II, 397.
 Röhl, Julius 55, 75, 80, 81.
 Roemer 1199.
 Römer, Fritz II, 1009, 1010.
 Römer, J. 81, 676.
 Römer, Julius II, 1203, 1204.
 Roemer, Th. II, 479.
 Rördam, K. 546. — II, 986.
 Rörig, Georg 248, 1094, 1098.
 Roeseler, P. 460.
 Rössler, L. von II, 729.
 Röttger 244.
 Rogenhofer, A. W. F. II, 1547.
 Roger, Eugène II, 1427.
 Roger, Raymond 709.
 Rogers, A. W. II, 840.
 Rogers, C. S. II, 706.
 Rogers, J. A. II, 840.
 Rogers, J. E. II, 414.
 Rogers, W. M. II, 1269, 1305, 1306, 1327.
 Rogerson, H. 592, 1371.
 Rohde, E. W. II, 1042.
 Rohland, P. II, 381.
 Rohlena, J. II, 1231.
 Rohr II, 560.
 Roland-Gosselin, R. 638.
 Rolfe, R. A. 709. — II, 479.
 Rolfs, F. M. 244, 245.
 Rolfs, P. II, 395, 668.
 Rolland, E. 457, 861.
 Rolland, L. 155.
 Roloff, Paul II, 1063, 1065.
 Romer, E. II, 1247.
 Rommel, W. 196, 992.
 Roncaglia, Gino 1091.
 Ronniger, K. II, 876.
 Roussin II, 712.
 Roper, J. M. II, 1306.
 Rordorf II, 703.
 Rordorf, H. 797.
 Rorer, J. B. 211, 245, 247, 1167. — II, 650, 672, 680, 690, 691, 735.
 Rose, Edmond II, 735, 1017.
 Rose, J. N. 633, 634, 667, 668, 901.
 Rose, Ludwig 173, 1183.
 Rosen, Felix 74, 174, 671. — II, 479.
 Rosen, K. 466.
 Rosenblatt, St. 205.
 Rosenblatt, M. 205, 993.
 Rosendahl, C. O. II, 552.
 Rosendahl, H. V. II, 946, 947.
 Rosenstiehl, A. 205.
 Rosenstock, E. II, 547, 554.
 Rosenthal, H. 245.
 Rosenthaler, J. 194.
 Rosenthaler, L. 574.
 Rosenvinge, L. Kolderup 381, 396.

- Rosetti, G. E. 1208.
 Roshevitz, R. 873.
 Roshardt, P. A. 980.
 Ross, A. H. D. II, 409.
 Ross, H. 1262. — II, 1668.
 Ross, Hermann II. 902.
 Ross, N. 1305.
 Ross, W. H. II, 673, 674.
 Rossi, Gino de 191.
 Rossi, Ludwig II. 1547.
 Rosso, V. H. 391.
 Rostowzew, S. J. H. 1247.
 Rostrup, Sofie 1104, 1153.
 Rother, W. C. 1122.
 Roth, Filibert 888.
 Roth, Gg. 68, 69.
 Roth, J. 1187.
 Rothe, G. H. 1020.
 Rothe, H. II, 1209.
 Rothe, K. C. 615.
 Rother, W. C. 1122.
 Rother, W. O. 638.
 Rothera, A. C. H. II, 649.
 Rothert, Wladislaw 617, 863. — II, 1248.
 Rothmayr, J. 258.
 Rothrock, J. T. 547.
 Rottenbach, Heinrich II, 1037.
 Rougemont, F. de II, 1118.
 Rouhand, R. 781.
 Roulleau, R. 297.
 Roullet, Eugène II, 1428.
 Roullet, J. II, 779.
 Roupert, K. 286.
 Roure-Bertrand, fils. II, 748.
 Rousset, H. II, 390.
 Roux II, 683.
 Roux, Claudius II, 840, 1428.
 Roux, Joël-Augustin II, 1428, 1429.
 Roux, Nisius II, 1429, 1430, 1516.
 Rouy, G. C. Ch. II, 1430, 1431, 1432.
 Rouy, M. G. 530, 786. — II, 1374, 1375.
 Rovira, Pablo 245, 1159.
 Rovirosa, J. N. II, 553.
 Rozenband, M. Mme. 205.
 Rubinsky, Benjamin 205, 992.
 Rublić, Josef 245.
 Rubner 1146.
 Rubner, K. 493, 987.
 Rubner, Konrad II, 1078, 1628.
 Rubner, M. 1381.
 Ruddick, J. A. II, 420.
 Rudel, K. 840.
 Rudio, Ferdinand II, 1119.
 Rudnew, D. D. II, 1248.
 Rudolph, Jules 558, 627, 631, 641, 660. — II, 561.
 Rudolph, Wilhelm II, 1043.
 Rudowitz, L. II, 1248.
 Rübel, Eduard 866, 1010. — II, 1119, 1125.
 Rübsaamen, Edw. II, 1115, 1305, 1306.
 Rümker, K. von 458. — II, 401.
 Ruff, F. 258, 1179.
 Rufz de Lavison, Jean de 951.
 Ruggeri, A. 1118. — II, 423.
 Ruhland, W. 215, 245, 258, 1182, 1381.
 Ruijs, Joh. Marinus 121, 274.
 Rumbold, C. 259.
 Rummmler, K. 258, 1177.
 Rumpf, G. II, 1579.
 Ruppert, Joseph II, 1063.
 Rusby, H. H. 530, 941.
 Russel, H. L. 1106.
 Russel, William II, 1432, 1433.
 Russell, E. J. 493, 1085. — II, 656.
 Russell, E. L. II, 381, 382.
 Rutgers, A. A. L. 996.
 Rutot, A. H. 840, 841, 1336.
 Rutten-Pekelharing, C. J. 1051.
 Ruttner, F. 369, 421.
 Ružička, V. H. 596.
 Ryan, H. 1357.
 Rydberg, Per Axel 626, 660, 661, 713, 767, 815, 884, 895.
 Ryder, A. D. II, 1306.
 Rytow, S. M. II, 1248.
 Rytz, W. 129.
 Sabanin, E. N. II, 381.
 Sabidussi, Hans II, 1161.
 Sabransky, Heinrich 644. — II, 1161, 1204.
 Saccà, R. A. II, 423.
 Saccardo, P. A. 142, 174, 1187, 1262. — II, 1516, 1517, 1518, 1524.
 Sacher, J. F. 671.
 Sack, J. II, 631, 688.
 Sackett, W. G. 245, 246, 1167.
 Sacleux, R. P. 530, 927, 928, 930.
 Sachs, H. II, 398.
 Saclan, Thiodolf II, 979, 980.
 Säurich, P. II, 841.
 Sagorski, Ernst 698, 709. — II, 903, 1043, 1229, 1518.
 Saillard, E. H. 382, 388.
 Saint-Lager, Jean II, 1434.
 Saint-Sauveur, J. de II, 759.
 Saint-Yves, Alfred II, 1434, 1457.
 Saito, K. 194, 206, 1167.
 Sajo, K. 530. — II, 753.
 Sajóim, K. II, 729.
 Sajovic, G. II, 1162.
 Salaman, Redcliffe N. 975. — II, 480.
 Saleby, M. M. II, 727, 733.

- Salmon, Ch. E. II. 532, 903, 1306, 1307, 1308, 1327, 1328, 1434.
- Salmon, E. S. 175, 246, 270, 1155, 1183, 1202. — II. 651.
- Salvador, J. II, 416, 1434.
- Salvi, G. 114, 1161.
- Salway, A. II. 1359.
- Samek, M. 467.
- Samios, K. M. II. 1554.
- Samojloff, A. 1036.
- Sampaio, Gonçalo II. 1457.
- Sampson, H. C. II, 383, 642.
- Samsonoff, C. 741. — II. 1161.
- Samuelsson, Gunnar 52, 854. — II. 531, 841, 947, 1309.
- Sanborn, S. F. II. 521.
- Sand, H. J. S. 206.
- Sandberg, E. II. 947.
- Sanders, Miss 1036.
- Sandsten, E. P. 246. — II. 397.
- Sanger, Davies A. II. 748.
- Sangiorgi, G. II. 596.
- Sandmann, D. II, 754.
- Sani, G. 709.
- Sannino, F. A. 1116, 1168, 1202. — II. 423, 424, 703.
- Sante, C. II, 424.
- Sántha, L. 17.
- Sapehin, A. 49. — II. 1248.
- Sarasin, Paul II, 1135.
- Sargent, C. S. 767, 887.
- Sarić, J. II. 1183.
- Sarnthein, L. Graf zu II, 1139, 1140.
- Sartorius, Franz II, 1028.
- Sartory, A. 159, 186, 196, 211, 258, 1150.
- Sasaki, C. 1307. — II, 748.
- Saulnier, J. M. 226, 1197.
- Saumonneau-Belot II, 1435.
- Saunders, Ch. F. 530, 833, 898.
- Saunders, E. H. II. 565.
- Saunders, H. 558.
- Saunders, Helen II, 1309.
- Saunders, R. E. 795.
- Saunders, T. II, 823.
- Saunders, W. II. 393.
- Sautermeister, F. L. 274.
- Sauton, B. 186, 206, 207.
- Savastano, L. 246, 1098, 1134.
- Savitsch, V. P. 9, 19.
- Sawitsch, W. P. II, 1248.
- Sawyer, A. 775.
- Sawyer, A. M. II. 702.
- Saxton, W. T. 547, 554, 631. — II, 608, 609, 610, 1661, 1664, 1665.
- Scal, Cl. 1029, 1030.
- Scalia, G. II. 1606, 1607.
- Scard, F. J. II, 678.
- Searth, G. W. II, 1309.
- Schaefer, Bernhard II, 1063.
- Schaffer, F. X. II. 841.
- Schaffner, John II. 493, 505, 547, 889, 1084, 1162. — II, 481, 551.
- Schaffnit, Ernst 175, 246, 259, 1175, 1179, 1180, 1207.
- Schander, Rich. 125, 246, 270, 998, 999, 1108, 1111, 1136, 1201, 1203.
- Schanz, M. II. 683, 716, 720.
- Scharf, R. F. II, 841.
- Scharfetter, Rudolf II, 1119, 1162, 1163, 1518.
- Scharff, R. F. 843. — II, 1309.
- Schechner, K. 661. — II, 563.
- Scheek 848. — II, 1010.
- Scheel, R. 211.
- Scheit 699.
- Scheit, K. II, 903.
- Schelle II, 903.
- Schellenberg, G. 662. — II, 1604.
- Schellenberg, H. 1203.
- Schellenberg, H. K. II, 1020.
- Schenck, H. 831.
- Schenck, Heinrich II, 1119.
- Schenck, J. II. 1519.
- Scheremetjew, E. P. 111.
- Scherer, E. 751.
- Scherffel, A. 396.
- Scherpe, R. 1098.
- Schiffel, A. 548. — II, 410.
- Schiffner, Victor 45, 46, 56, 63, 71, 72, 79. — II, 481, 1020.
- Schiller, Josef 305.
- Schiller-Tietz 615, 1209. — II, 728.
- Schilthuis, H. II, 629.
- Schimkewitsch, D. W. II, 1248.
- Schimmel et Co. II, 748.
- Schinabeck 803.
- Schinder, F. II. 376, 639.
- Schindler, J. II, 904.
- Schinnerl, Martin II, 1078.
- Schinz, Hans II, 1120, 1121, 1122.
- Schirjaew, G. J. II, 1248.
- Schjerming, H. 1337.
- Schkorbatow, L. 661, 1262.
- Schlatterer, August II, 904, 1061.
- Schlechter, Rudolf 607, 872, 899, 908, 911, 913.
- Schleh 247, 1136.
- Schleiebert, J. 458.
- Schleinitz, P. II. II, 1044.
- Schlemm 259.
- Schlenker, Georg II, 1079.
- Schlenker, K. II, 1079.
- Schlesinger, Wilhelm II, 1177.
- Schlich, W. II, 706.

- Schloesing, Th. fils, II, 697.
- Schlösser, P. 548, 897.
- Schlumberger 216.
- Schmeil, O. 458. — II, 904.
- Schmid, J. 1361.
- Schmidle, W. II, 841.
- Schmidt, E. 795, 1344. — II, 466.
- Schmidt, Ernst II, 580.
- Schmidt, E. II, 1031.
- Schmidt, Ernst Willi 247, 1134.
- Schmidt, G. A. 615. — II, 736.
- Schmidt, H. 1202, 1308. — II, 397, 563.
- Schmidt, J. 10, 55. — II, 535.
- Schmidt, Justus II, 988, 989, 1629.
- Schmidt, Lothar Gustav II, 1044.
- Schmidt, Max II, 989.
- Schmidt, W. 206. — II, 519.
- Schmidt, Wilhelm 967.
- Schmidt von Secheran, E. W. 1262.
- Schmitt, Cornel. 458.
- Schmitt, Julius II, 1063.
- Schmittheimer 1002.
- Schmitz, G. II, 841.
- Schmitz, N. 247.
- Schmoeger, M. II, 377, 379, 397.
- Schmolz, Karl II, 1122.
- Schmola 396.
- Schmutziger, H. 1120. — II, 1123.
- Schnee, Fr. II, 1579.
- Schneider, Canillo Karl 737, 874. — II, 875, 904.
- Schneider, G. 277, 1101.
- Schneider, Georg 1000, 1170.
- Schneider, Guido II, 1248.
- Schneider, H. 1262.
- Schneider, Jos. Heinrich 960.
- Schneider, Numa 773.
- Schneider, O. II, 418.
- Schneider-Orelli, O. 487, 493, 995, 996, 997, 1263.
- Schneidewind, W. II, 385, 394.
- Schneidt, D. II, 416.
- Schnetz, Joseph 767, 768. — II, 482, 1079, 1080.
- Schnyder, A. II, 537, 1123.
- Schönborn, G. II, 557.
- Schoenfeld, F. 196, 206, 992.
- Schoenichen, W. 365, 1064.
- Schönjalm, A. 470.
- Schönland, S. 308, 494, 531, 592, 668, 932, 969.
- Scholz, H. II, 392, 393.
- Scholz, J. B. II, 1010.
- Schorler, B. II, 904, 917, 1034, 1044, 1080.
- Schorstein, Josef 260, 1179, 1180, 1181.
- Schott, A. Peter Carl II, 904.
- Schotte, Gunnar 494, 548. — II, 948.
- Schoute, J. C. 574, 616, 1054. — II, 395.
- Schouteden-Wéry, Josephine II, 1336.
- Schouten, A. R. II, 482.
- Schrader, P. G. II, 667.
- Schreiber, H. II, 841.
- Schreiber, Hans 55. — II, 1163, 1164.
- Schreiber, P. 840.
- Schreiber, Peter II, 1164, 1177.
- Schreiner, Oswald 950.
- Schreiter, R. 1025.
- Schrenk, Hermann von 247, 1308.
- Schröder II, 536.
- Schröder, Alexander II, 1026.
- Schroeder, D. II, 410.
- Schröder, H. 574, 1040, 1087.
- Schröder, V. 1122.
- Schroeter, Carl 830. — II, 890, 1119, 1123, 1125.
- Schroeter, Ludwig II, 1123.
- Schrohe, A. 196.
- Schrottky, C. 1263.
- Schrowald, K. II, 666.
- Schryver, L. B. 1017, 1333.
- Schtscherback, Johannes 743, 983, 1053, 1146, 1317.
- Schtscherbakow, Th. S. II, 1249.
- Schubart, P. II, 392.
- Schube, Th. 495, 531, 842, 843, 858. — II, 536, 1021, 1022.
- Schubert II, 413.
- Schubert, R. J. II, 841, 842.
- Schubert, W. 46, 186.
- Schuchert, C. II, 842.
- Schüler, J. 392.
- Schütte, H. II, 1027, 1029.
- Schnetz, J. 813.
- Schütze, Rudolf 470, 1053.
- Schullerus, J. 548. — II, 842.
- Schultheiss, Fr. 841.
- Schultz II, 904.
- Schultz, J. H. 991.
- Schultze, Joh. II, 1631.
- Schultze, Leonhard 446.
- Schultze, W. II, 400.
- Schulz, A. II, 842, 854, 855.
- Schulz, August 843. — II, 904, 905, 906, 948, 949, 950, 1044, 1164.
- Schulz, Hermann II, 1063.

- Schulz, Otto Eugen II. 536, 1022.
 Schulz, P. F. F. 458.
 Schulz, W. 1357.
 Schulze, B. H. 385.
 Schulze, E. 661, 709, 1368, 1370. — II, 625, 842.
 Schulze, Erwin II, 1022, 1044.
 Schulze, F. W. O. II, 909.
 Schulze, Max 786. — II, 1044, 1045.
 Schulze-Besse, H. 196.
 Schumann, P. II, 377.
 Schurig, Walter 365, 420.
 Schuster, Julius 574. — II, 596, 842, 843, 844, 906, 907, 950.
 Schuster, W. 506. — II, 1577.
 Schwalbe, C. G. 1357.
 Schwangart 1205, 1206.
 Schwanz, C. H. II, 743.
 Schwappach, A. 247. — II, 409, 411, 413, 414, 416, 908.
 Schwartz, E. J. 261, 279, 587, 1164, 1166. — II, 597.
 Schwartz, M. 234, 1208, 1309.
 Schwartz, Martin 1098.
 Schwarz, A. F. II, 1080.
 Schwarz, R. II, 725.
 Schweidler, Jos. Heinr. 671, 960.
 Schweidler, J. H. II, 578, 624, 1595, 1621.
 Schweinfurth, G. 857. — II, 635.
 Schweitzer, J. 674. — II, 1600.
 Schwerin, Fritz Graf von 495, 531, 548, 619, 647, 988, 998, 1003, 1078, — II, 415, 908, 1022, 1029, 1045, 1063, 1336.
 Schwerin, Gerd Graf von II, 1010.
- Schwertschlager, Joseph 672, 768, 769. — II, 1081.
 Scott, D. H. 495, 1263. — II, 844.
 Scott, J. M. II, 662.
 Scott, M. M. 1159.
 Scott, W. M. 247, 1159, 1200, 1201.
 Scott-Elliott, G. F. 458, 975, 1200.
 Scotti, Luigi II, 1519.
 Scoullar, A. E. II, 549.
 Seuddor, H. D. II, 398.
 Scully, R. William II, 1309.
 Seupin, H. II, 844.
 Seaver, F. J. 130, 132, 133, 186, 1190, 1195.
 Sebök, S. II, 1204.
 Sebrechts, J. II, 1336.
 Secrest, E. II, 416.
 Sedgwick, L. 63.
 Sedgwick, T. F. II, 670.
 Sedlaszek 211, 1208.
 Sée, Pierre 194.
 Seefried, Franz II, 1165.
 Seeger, M. II, 1081.
 Seeger, Rudolf 495, 786.
 Seelhorst, C. von 495, 579, 971, 1371. — II, 384.
 Seeländer, Karl 1138, 1325.
 Seeligmann, T. II, 752.
 Seemen, O. von 691, 777, 910, 925. — II, 867, 912.
 Schwald, K. 458.
 Seidlin, A. 495, 1068, 1263.
 Seiler, Jean II, 1125.
 Scilliére, G. 1350.
 Seiner, Franz 831.
 Seissl, J. 1341.
 Selander, St. 531. — II, 483, 845, 950, 951.
 Selby, A. D. 247, 305.
 Selenezki, N. M. II, 1249.
- Seleschinskij, Joseph II. 1249.
 Seliber, G. 305.
 Selland, S. K. II, 951.
 Selleger, E. L. 930. — II, 708.
 Sellin, P. II, 670.
 Seltensperger, C. 458.
 Semek, M. 1322.
 Semenov-Tian-Shansky, A. 531.
 Semeraro, F. II, 663.
 Semler, Carl II, 908.
 Semon, Richard 1038, 1039. — II, 483.
 Sempolowski, L. II, 382.
 Senn, G. 1067. — II, 510, 623.
 Semmen, G. E. II, 540, 541.
 Semmen, frère II, 1458, 1459.
 Semi, L. 927.
 Serebrianikow, J. 153.
 Seret, F. II, 774.
 Serguieff, M. II, 908.
 Serander, R. 73.
 Serander, Rutger II. 951, 952, 953, 954, 955.
 Serander, S. II, 531, 845.
 Serner, Otto 1000.
 Sernow, S. A. 374, 427.
 Servettaz, A. II, 845.
 Servettaz, C. II, 908.
 Servit, M. 16, 17.
 Sethell, W. A. 274, 405.
 Settimj, L. II, 654.
 Setterlund, J. A. 1263.
 Sevastos, R. II, 845, 908.
 Severini, G. 548, 1170, 1177, 1189.
 Seward, A. C. II, 845.
 Seyd, W. H. 519.
 Seydel II, 413.
 Seydel, R. 561. — II, 1643.
 Seymann, Vilmos II, 1204.
 Seymann, Willy II, 540, 1459.

- Seymour, G. 247.
 Seyot, P. II, 483, 484.
 Shafer, J. A. 902.
 Sharp, Lester W. 675, 1042.
 Shattuck, Charles H. II, 523, 606, 846.
 Shaw, Charles H. 836.
 Shaw, F. J. F. II, 847.
 Shaw, Harry B. 1111.
 Shaw, J. K. II, 422.
 Shaw, Russell G. II, 414.
 Shaw, S. B. II, 420.
 Shaw, T. 464.
 Shear, C. L. 178, 247, 248, 275, 1192.
 Sheldon, John L. 58, 248, 287, 888.
 Sheldon, M. 697. — II, 1649.
 Shenstone, J. Ch. II, 1310.
 Shepard, J. H. II, 397.
 Sheppard, Th. II, 800.
 Shepperson, C. J. W. II, 393.
 Sherfese, W. F. II, 416.
 Shevade, S. V. 661.
 Shinek, B. II, 847.
 Shirasawa, Homi 1373.
 Shoobred, W. A. II, 532, 1296, 1297.
 Shore, N. D. II, 421.
 Shreve, F. 638, 888, 902. — II, 520.
 Shull, George Harrison 644, 672. — II, 401, 484, 485, 486.
 Shulov, J. S. II, 383, 389.
 Shult, F. T. 248.
 Shutt, F. P. II, 383.
 Siebenthal, C. E. II, 799.
 Sieber II, 413.
 Siebert 607.
 Siedentopf, H. 467.
 Siefert II, 411.
 Siegel, J. 211.
 Siegmund, Fr. 406.
 Sieh, Carl 858.
 Sievers, A. F. 1159.
 Sigmund, W. 696.
 Silherrad, U. II, 423.
 Silva-Tarouca, Ernst v. 458. — II, 557.
 Silvestri, F. 1309.
 Sim, T. R. 931.
 Simionescu, J. II, 847.
 Simmich, P. 584, 699, 791.
 Simmler, Gudrun 644, 646. — II, 909, 1600.
 Simmonds, C. II, 758.
 Simmons, H. G. 446, 495, 1263. — II, 530, 909, 955, 956.
 Simon, Eugène II, 1435.
 Simon, Josef 495, 984, 1142, 1167, 1264.
 Simonkai, Lajos II, 1204, 1205, 1206.
 Simony, Oskar II, 1167.
 Siniscalchi, A. II, 385.
 Simott, Edm. W. II, 513, 847.
 Sirdari II, 691.
 Sireitschikoff, D. P. II, 1249, 1250.
 Sireitschikov, Th. 446.
 Sirena, S. II, 1519.
 Sirrine, F. A. 249, 1106.
 Siuzev, P. 141.
 Siuzew, P. V. 873.
 Sivers, M. von II, 1249.
 Sjövall, Th. II, 956.
 Skärman, J. 735.
 Skarman, J. A. O. II, 486, 956, 957.
 Skeats, E. W. 936.
 Skinner, J. J. 950.
 Skinner, Robert P. II, 689.
 Skottsberg, Carl 778, 832, 905, 940, 942. — II, 847, 980.
 Skottsberg, K. II, 555.
 Skrebensky II, 757.
 Skrebenskiy-Soga II, 753.
 Slator, A. 206.
 Sloskin, P. II, 392.
 Slosson, Margaret II, 486, 550.
 Sluiter, P. Cath. 399.
 Smalian, K. 458.
 Small, J. K. 607, 646, 709, 716, 771, 884, 892, 903.
 Smirnow, W. II, 1249.
 Smith, A. Lorrain 120, 175, 1152.
 Smith, C. O. 275.
 Smith, C. P. 709, 896.
 Smith, E. 141.
 Smith, E. F. A. II, 671.
 Smith, Edwin F. 135, 248.
 Smith, Elizabeth II, 269.
 Smith, Erwin F. 248, 1121, 1194.
 Smith, F. G. 554. — II, 608, 1665.
 Smith, H. 679.
 Smith, Harry II, 957.
 Smith, Henry G. 540, 932, 1346.
 Smith, H. G. II, 711, 1628.
 Smith, J. B. II, 564, 665.
 Smith, J. D. 901.
 Smith, J. J. 608, 688, 909, 910, 915. — II, 370.
 Smith, L. H. 1085. — II, 403, 486.
 Smith, P. II, 400.
 Smith, R. E. 248.
 Smith, R. Wilson 565. — II, 614, 1665.
 Smith, T. 260, 771. — II, 417.
 Smith, T. A. J. II, 696.
 Smith, W. G. 1178. — II, 1229, 1310, 1311.
 Smith, W. Stanley 206.
 Smith, W. W. II, 1311.
 Smythies, E. 548.
 Smythies, E. A. II, 745.
 Snell, John 705. — II, 618.
 Soave, M. II, 672.
 Söll II, 388.
 Soenke, H. 579. — II, 1639.
 Sörensen, H. L. II, 957.

- Sofer, L. 1200.
 Sokol, Rud. 1065.
 Sokolowski, S. 1352.
 Sokolowsky, W. II, 1249.
 Solano, J. V. 248.
 Solreder, H. 714. — II, 702.
 Solger, F. 834. — II, 909.
 Solla 114.
 Sohms-Laubach, H. Graf zu 748, 915. — II, 847.
 Somers-Taylor, C. II, 675.
 Somerville, Alexander II, 1311.
 Somes, M. P. 747, 860, 890.
 Sommer, S. 786.
 Sommerfeld, P. 1008.
 Sommier, Stefano 374, 709. — II, 541, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523.
 Sondén, M. 680.
 Soudán, Marten II, 957.
 Soumtag, P. II, 848.
 Sorauer, Paul 248, 764, 771, 1005, 1094, 1113, 1123, 1125, 1133, 1184.
 Soskin, S. II, 711.
 Soth, Blanche 771.
 Souché, Baptiste II, 1352, 1435, 1436.
 Souèges, R. 751. — II, 618.
 Soulard II, 1436.
 Soulić, Joseph II, 1459.
 Soursac, L. 249.
 South, F. W. 212. — II, 652.
 Späth 771.
 Spalding, Valney M. 836, 856, 1164.
 Spaulding, Perley 175, 247, 249, 260, 287, 305, 1178, 1183.
 Spegazzini, C. 135.
 Speiser, P. 1264.
 Speiser, W. II, 909.
 Spencer, Brett II, 767.
 Sperber, O. 688, 719. — II, 672, 711, 719, 762, 780.
 Sperlich, A. 506, 724, 996, 1041. — II, 1647, 1648.
 Sperling 249, 579, 1082, 1173.
 Sperling, A. II, 401.
 Spieckermann, A. 249, 1100, 1135, 1167.
 Spiess, F. 206.
 Spilger II, 1064.
 Spillman, W. J. II, 401, 402, 486.
 Spinner, H. II, 848, 1126.
 Spisar, Karl 664, 1043, 1070.
 Splendore, A. 796, 1264. — II, 392, 695, 697.
 Spooner, A. St. G. II, 678.
 Spragne, Th. Archibald 719. — II, 1311.
 Spranger, A. II, 560.
 Sprenger, Carlo 534, 875. — II, 1459, 1525, 1554.
 Spribille, Franz II, 1022.
 Spricstersbach, J. II, 848.
 Spring, J. A. 897.
 Springer, A. 751.
 Springer, L. A. 803.
 Squinabol, S. II, 1467.
 Squires, Walter Albion 837, 896.
 Šsapjegin, A. 63.
 Ššüscw, P. W. II, 1250.
 Šsyreitschikow, D. P. II, 1249.
 St. John, P. R. II, 935.
 St. Paul Illaire, W. von II, 721.
 Stadler, Georges 80, 81.
 Stadlmann, J. 786. — II, 909, 1230.
 Stäger, Robert 275, 496, 1150, 1193, 1264. — II, 1127.
 Stämpfli, Ruth 287, 1174. — II, 600.
 Stahl, E. II, 392.
 Stamford, A. 10.
 Stamutin, M. 859. — II, 1206.
 Standen, R. 120.
 Standley, P. C. 534, 895. — II, 553.
 Stanek II, 392, 396.
 Stansfield, F. W. II, 559, 562, 565.
 Stapf, Otto 579, 676. — II, 1311.
 Starbäck, Karl II, 957.
 Starr, A. M. 554. — II, 625, 1664.
 Stather, J. W. II, 834.
 Staub, W. 194.
 Stebbing, E. P. II, 713, 747.
 Stebler, F. G. II, 378.
 Stebut, A. II, 402.
 Steele, A. B. II, 1311.
 Stefani, W. II, 405.
 Steffen 270.
 Stegagno, G. II, 1525.
 Steglich, B. 1172.
 Steinbrinck, C. 965, 967, 968. — II, 519, 524, 1629, 1631.
 Steinbrinck, J. 46.
 Steinbrinck, L. 688.
 Steiner, J. 19.
 Steininger, Th. II, 1081.
 Stejneger, L. II, 957.
 Step, E. 459.
 Stephani, F. 65, 73.
 Stephens, E. L. 642. — II, 508, 606.
 Stephens, T. II, 848.
 Sterki, W. 587.
 Sterling, E. A. 249.
 Sterner, R. II, 957, 958.
 Sterrel, W. D. 913.
 Sterzel, J. T. II, 848.
 Steuer, Adolf 366, 420.
 Stevens, F. L. 249, 275, 1106, 1151, 1158, 1171, 1181, 1198. — II, 487.
 Stevens, G. T. 884.
 Stevens, Henry P. 566. — II, 730, 756.
 Stevens, N. E. 47.
 Stevens, William Chase 1063. — II, 499, 1575.
 Stevenson, J. J. II, 848.

- Stewart 1106.
 Stewart, A. M. 1265.
 Stewart, F. C. 249, 254.
 — II, 400.
 Stewart, J. G. II, 395, 420.
 Stewart, S. A. II, 1316.
 Stiasny, Gustav 392.
 Stickney, Malcolm M. 889. — II, 551.
 Stieffhagen, II. 786, 854.
 — II, 910.
 Stift, A. 249, 459, 1111.
 — II, 397, 680.
 Stigell, R. II, 379.
 Stiles, W. 541. — II, 517, 522, 609, 852, 1664.
 Stiny, J. II, 1165.
 Stirton, James 52, 53.
 Stockberger, Warner W. 955. — II, 400, 594.
 Stockdale, F. A. 250, 1163. — II, 670.
 Stöhr, Adolf 1066.
 Störmer, Adolf II, 377, 379, 488.
 Störmer, K. 239, 250, 1105, 1108, 1109, 1171.
 Stok, E. J. van der 580.
 Stokoy, A. G. II, 524.
 Stoklasa, J. 1332. — II, 384.
 Stoll, II, 580.
 Stoll, P. 580. — II, 402.
 Stoller, J. II, 804, 849, 855, 856, 910, 1030.
 Stoltz II, 1575.
 Stolyhwo, K. 270.
 Stomps, Th. J. 648. — II, 617.
 Stone, A. L. 238. — II, 400.
 Stone, G. E. 250. — II, 378, 392.
 Stone, R. E. 1177.
 Stone, W. 887.
 Stoney, Ed. A. II, 526.
 Stopes, M. C. 554. — II, 849, 850.
 Stoppel, Rose 496, 1018, 1021, 1265.
 Stoppenbrink, F. II, 1064.
 Storey, F. 548.
 Stöver, W. G. 133.
 Stoykowitzsch 250, 771, 1114.
 Strahlendorff, von 496, 1105.
 Stranák, F. 1157.
 Strasburger, Eduard 496, 799, 809, 1265. — II, 488, 501, 572, 584, 617, 619.
 Strasser, P. 128, 1309.
 Stratton, Frederic II, 1312.
 Strauglin, M. X. II, 392.
 Strauss, II, 592.
 Strebensky-Soga II, 716.
 Streek II, 383.
 Streeter, Stella G. 187.
 Stremme, H. II, 851.
 Strömman, P. II, II, 958.
 Strohmayr, H. II, 686.
 Strohmmer, F. 648, 1123.
 Strube 1173.
 Struve, E. 196.
 Stuart, W. 251.
 Stubbs, F. J. II, 851.
 Stubenrauch, A. V. II, 424.
 Studer-Steinhäuslin, B. 261.
 Stuhlmann, F. II, 682.
 Sturm, Karl 593. — II, 11, 1127.
 Sturmiolo, G. II, 1525.
 Stutzer 999, 1130.
 Stutzer, A. II, 383, 385, 388.
 Styán, K. E. 496, 1266.
 Subramanium, T. V. II, 666.
 Sudre, Henri 771, 772. — II, 1206, 1337, 1436.
 Sudworth, G. B. 459, 549, 896, 897. — II, 415.
 Sündermann, Franz II, 1081.
 Suhr, J. 496.
 Sukačev, V. II, 851.
 Sukatschew, W. X. II, 851, 1250.
 Sule, K. 1309.
 Sulger-Buel, C. II, 1128.
 Sulman, R. X. II, 404.
 Summers, F. 688. — II, 1603.
 Summers, W. L. 1209.
 Sunastine, D. R. 133.
 Supf, K. II, 716.
 Surcouf, Jacques 251.
 Surface, F. II, 403.
 Suringar, J. V. 638, 911. — II, 415.
 Suringar, Valkenier, J. II, 1.
 Surosch, J. J. II, 1250.
 Sury, J. von 1361. — II, 670.
 Suslew, P. 63.
 Sutherland, A. 459.
 Sutton 459.
 Sutton, C. S. 936.
 Sutton, Geo L. 251, 1201.
 Suzeff II, 1250.
 Suzuki, U. II, 379.
 Suzzi, F. H. 780.
 Svadberg, The. 964.
 Svedelin 560.
 Svedelius, N. 361.
 Svedelius, N. E. 1266.
 Svensen II, 721.
 Svoboda, H. II, 388, 389.
 Swain, George F. 839.
 Swanton, E. W. 119, 261.
 Swensitzky, G. II, 259.
 Swetnam, Flora 465.
 Swiatskij, D. J. II, 1250.
 Swingle, D. B. 251.
 Swingle, W. P. II, 420.
 Swingle, Walter T. II, 667.
 Swischtsehew, E. II, 1250.
 Sydow, II, 141, 143, 151, 287, 926.

- Sydow, P. 141, 142, 152, 287, 926.
 Sykes, M. G. 555. — II, 508, 522, 606, 851, 852, 1666.
 Sylvan, Ebba II, 958.
 Sylvén, Birger II, 959.
 Sylvén, Nils 549, 1266. — II, 958, 959.
 Syrntschek, J. II, 415.
 Szabo, Z. 554, 674, 675.
 Szabo, Z. von II, 911, 1206, 1207.
 Szafer, O. II, 852.
 Szafer, Wladislaw 374, 593. — II, 1207, 1594.
 Szalóki, Robert II, 1207, 1208.
 Sztainbok, K. II, 542.
 Szües, Josef 954.
 Szulczewski, A. 125, 187.
 Tacke, Br. 1126, 1334. — II, 385.
 Taft, L. R. 251.
 Tagg, H. F. 294. — II, 1312.
 Tahara, M. 661, 726. — II, 617, 621.
 Takahashi, J. 206.
 Takeda, H. 535, 580, 752, 881, 882. — II, 543.
 Takenchi, T. II, II, 390.
 Talbot, P. A. 928.
 Taliew, W. J. II, 1250, 1251.
 Tamaro, D. 1208.
 Tamm, Adolf II, 959.
 Tanfiljef, G. J. II, 852, 911.
 Tankhauser, F. 772.
 Taurat, C. 175.
 Tansley, A. G. II, 532, 871, 1298.
 Taplin, W. H. II, 560.
 Taramelli, A. II, 1503.
 Taramelli, T. II, 852, 1526.
 Tarnuzzer, Chr. II, 1128.
 Tarouca, E. Silva Graf II, 1668.
 Tarr, R. II, 1092.
 Tassi, A. II, 1526.
 Tassilly, E. 1031. — II, 750.
 Taub, Simon 809, 982. — II, 1634.
 Taubenhaus, J. J. 287.
 Taute, Eduard II, 1064.
 Tavares, J. S. 297, 1187.
 Taveira, M. H. P. II, 717.
 Tavel, F. von II, 530, 1128.
 Tayet 212.
 Tayler, G. M. 709, 1267.
 Taylor II, 1106.
 Taylor, F. W. II, 396.
 Taylor, J. D. II, 757.
 Taylor, John II, 1312.
 Taylor, L. G. II, 705.
 Taylor, Norman 885.
 Taylor, Rose M. 134.
 Taylor, W. A. II, 420.
 Teichert, Curt II, 1010.
 Teiling, Einar 430.
 Tellam, R. V. II, 1273.
 Tempany, H. A. 251, 718, 1162. — II, 679, 720, 721.
 Temple, C. E. 254.
 Tenant, A. 752.
 Teneyck, A. M. II, 393.
 Teppaz, L. II, 649.
 Terracciano, Achille 608. — II, 541, 1459, 1526.
 Terracciano, Nicola II, 541, 1527.
 Tesch, P. II, 852.
 Tessendorff, F. II, 1010.
 Tessier, F. II, 1437.
 Teyber, Alois 535. — II, 1165, 1166, 1547.
 Thaisz, L. von II, 538, 1208, 1209.
 Thatcher, R. W. II, 386, 392, 402.
 Thaxter, Roland 136.
 Thays, Carlos II, 630.
 Thedenius, C. G. II, II, 959.
 Thellung, A. 858. — II, 912, 1064, 1082, 1122, 1129, 1130, 1437, 1438.
 Thériot, J. 51, 65, 69, 80, 81.
 Thesing, L. 1267.
 Theissen, F. 136, 137, 152, 175, 535, 907, 1181.
 Thiéband, Joseph II, 1438.
 Thiéband, Maurice II, 1100, 1130, 1360.
 Thiébaud, V. II, 717.
 Thiele II, 413.
 Thienemann, August II, 1026.
 Thienemann, J. 834. — II, 909.
 Thiselton-Dyer, W. T. 615, 931.
 Thoday, Ch. G. 549.
 Thoday, M. G. II, 852, 1665.
 Thom, Charles 305, 1199.
 Thomas II, 1389, 1438.
 Thomas, D. 251, 1164.
 Thomas, Fr. 496, 691, 1008, 1309. — II, 1045.
 Thomas, H. H. II, 784, 852.
 Thomas, H. R. II, 405.
 Thompson, Alice D. II, 658.
 Thompson, Geo M. 845.
 Thompson, H. C. 251.
 Thompson, H. Stuart 661. — II, 912, 1130, 1312, 1313, 1439.
 Thompson, J. II, 400.
 Thompson, J. G. II, 772.
 Thompson, W. P. 549. — II, 853, 1662.
 Thompstone, E. II, 636, 665.
 Thoms, H. II, 750.
 Thomson, R. B. 467.
 Thomson, G. M. II, 853.
 Thomson, H. N. 928. — II, 409.
 Thomson, R. II, 773.

- Thonner, F. 929.
 Thormeyer, Paul H. 1045.
 Thornber, J. J. H. 398.
 Thornber, W. S. H. 415, 417, 420, 421.
 Thorne, C. E. H. 416.
 Thornton, R. W. H. 402.
 Thornton, Th. H. 640.
 Thornton, W. M. 1035.
 Thur, A. H. 1022.
 Tichonowitsch, N. H. 853.
 Tidestrom, Ivar 560, 752, 777, 895.
 Tidswell, F. 251, 1156.
 Tieghem, Ph. van 535.
 Tiemann H. 413.
 Tietze, O. H. 853.
 Tilden, Josephine 382.
 Tilse, Karl 580. — H. 902, 1657.
 Timm, R. 47, 176. — H. 853, 989.
 Timofejew, G. H. 1250.
 Tipping, R. D. H. 648.
 Tischler, Fritz H. 1011.
 Tischler, G. 496, 594, 1049, 1339. — H. 610, 611, 652.
 Tisdall, W. N. H. 756.
 Tison, A. 266, 549, 1165, 1267. — H. 597.
 Tkatschenkow H. 417.
 Tobler H. 724.
 Tobler, Friedrich 85, 308, 673. — H. 623, 1656.
 Tobler, Gertrud 673. — H. 623, 1656.
 Todaro, F. H. 402.
 Todd, W. A. H. 1267.
 Toepffer, Adolph 587, 777. — H. 912, 1166.
 Törnblom, Gustav H. 960.
 Tollens, B. 594, 741, 1367, 1368, 1369, 1370.
 Tollens, J. 1365.
 Tolley, G. H. H. 641.
 Tomiye, M. H. 701.
 Tomlinson, W. J. C. H. 1313, 1314.
 Tonnegütti, M. 504, 1375. — H. 1601.
 Tonge, A. J. H. 853.
 Topi, M. 1119.
 Torges, Emil H. 1046.
 Torka, V. 375, 427.
 Torrend, C. 114, 115, 141, 152, 262, 275, 294, 1154.
 Torrilhon, G. L. H. 752.
 Tosatti, A. H. 423, 424.
 Toth, J. 796, 1365.
 Tourlet, E. H. H. 1439.
 Tournoux, C. 710. — H. 1585.
 Tournois, M. J. 726.
 Tourret, G. 51.
 Toussaint, Abbé 884. — H. 913.
 Touton, Karl 661. — H. 1064.
 Tovey, J. R. 936.
 Towndrow, R. F. H. 1314.
 Townley, Houghton H. 1314.
 Townsend, C. O. H. 400.
 Townsend, F. H. 1287.
 Trablitz, Eng. 275.
 Trabut, L. 287, 661, 662, 710, 798, 866, 1197, 1309. — H. 403, 420, 489, 639, 656, 667, 1446, 1449.
 Tracy, S. M. 708. — H. 645, 662.
 Tracy, W. W. H. 393, 400.
 Trägårdh, D. 1309.
 Trail, J. W. H. 275, 742. — H. 521, 532, 1314, 1315.
 Transeau, Edgar N. 467, 837, 978.
 Tranzschel, W. 153, 287, 1177.
 Trapl, Stan 752.
 Trausteiner, J. 375.
 Trautmam, C. 73.
 Traverso, G. B. 1003, 1178. — H. 1469, 1528.
 Traverso, J. B. 174.
 Traverso, O. 616.
 Travis, W. G. 53, 692. — H. 853, 1316.
 Treboux, O. 1338.
 Treichler, A. C. 549.
 Treitz, P. H. 853, 1209.
 Trelease, William 558, 559, 899, 900. — H. 489, 726.
 Trenkle 1200.
 Tribolet, M. de H. 1130.
 Trier, G. H. 521.
 Trillat, A. 206, 207, 814.
 Trinchieri, G. 276, 497, 1000, 1152, 1187, 1528.
 Trinkwalter, L. 459. — H. 628.
 Tripet, Fritz H. 1130.
 Trögele, F. 796.
 Tröndle, A. 1018.
 Tromp de Haas, H. R. H. 766.
 Troop, J. 251.
 Tropea, Calcedonio H. 489, 1529.
 Trost, F. H. 413.
 Trotter, A. 1103, 1187, 1267, 1310. — H. 541, 1469, 1485, 1490, 1529, 1530, 1531.
 Troup, R. S. 710, 711, 713, 802.
 Trow, A. H. H. 1316.
 Trschebinski, J. H. 379, 405.
 True, G. H. H. 398.
 True, R. H. 1159. — H. 749.
 Trutzer, Emil H. 1064.
 Tryon, H. 251. — H. 548.
 Tscherdantseff, A. A. H. 1232.
 Tschermak, E. von 458. — H. 396, 646.
 Tschireh, A. 536. — H. 1576.
 Tschourina, Olga H. 1459.
 Tschulok, S. 459, 1063, 1267.
 Tsuru, J. 207.
 Tswett, M. 1378.

- Tubeuf, C. von 155, 156, 176, 252, 279, 288, 304, 546, 549, 550, 647, 715, 987, 1120, 1147, 1176, 1177, 1195. — II, 490, 554, 1064, 1082, 1166, 1209, 1459, 1642.
- Tugarinow, A. II, 1251.
- Tanmann, O. 207, 680, 714, 729, 775, 1313, 1372, 1384. — II, 511, 512, 515, 564, 1606, 1620.
- Tantas, B. II, 1548.
- Turconi, M. 176, 1154, 1189, 1197.
- Turner, Fred 934.
- Turner, J. M. II, 669.
- Tutenberg, F. 560.
- Tutin, Fr. 1360, 1371.
- Tuzson, J. 308, 772. — II, 490, 538, 853, 854, 913, 1209, 1210, 1211.
- Twachtmann, Emil II, 1023.
- Twenhofel, W. II, 854.
- Twiss, E. M. II, 503, 525, 607.
- Tyler, F. J. 718. — II, 721.
- Tyrrel, J. B. II, 854.
- Tysson, W. 406.
- Ufford, L. H. Quarles van II, 1130.
- Ugolini, G. II, 1531.
- Ugolini, Ugolino II, 1531, 1532.
- Uhle, E. II, 384.
- Uhlmann, F. 454. — II, 706, 1574.
- Ulbrich, E. 580, 718. — II, 536, 1023.
- Ule, W. 841. — II, 1046.
- Ulleriks, A. 550. — II, 989.
- Ulmer, J. II, 561.
- Ulrich 1098.
- Ulrich, K. II, 388.
- Ulrich, P. 252, 1158.
- Ungar, Karl II, 1211.
- Unger, F. II, 629.
- Uphof, J. C. Th. 460, 847. — II, 529, 558.
- Urbain, Ed. 1029, 1030.
- Urban 647, 1215.
- Urban, J. 536, 713, 902, 1110, 1364. — II, 396, 404, 405.
- Urich, F. W. 212. — II, 651, 679, 680.
- Usener 550, 691. — II, 410, 1652.
- Usslep, Karl II, 1636.
- D'Utra, Gustavo 252, 1133, 1134, 1209. — II, 644, 652, 661, 668, 674, 684, 694, 700, 721, 724, 740.
- Uzel, H. 252, 1109.
- Uzonyi, F. II, 913.
- Uzonyi, T. 662.
- Vaccari, Antonio II, 1532.
- Vaccari, L. 447. — II, 490, 1469, 1470, 1475, 1533, 1534, 1535, 1538, 1539.
- Vadas, Jenő II, 1213.
- Vageler, P. 930. — II, 635, 640, 642, 726.
- Vahl, M. II, 915.
- Vail, Ama M. 815, 884.
- Vaillant, Louis 873.
- Vales, J. K. II, 542.
- Valeton, Th. 523, 915.
- Vallerand, Eug. 694.
- Vallese, F. II, 645.
- Vallet, Gabriel 1029, 1030. — II, 1440.
- Van Aerdschot, Paul II, 1337.
- Vanatter, P. O. II, 404.
- Vandas, C. 646, 867.
- Vandas, Karl II, 1230.
- Van Eeden, F. W. II, 1337.
- Vandendries, R. 672.
- Vanderlinden, E. II, 1337.
- Van der Stock, J. E. II, 487, 655, 660, 664, 678.
- Vañha, J. J. 252, 1122, 1141. — II, 403.
- van Hall 1196.
- Van Hall, C. J. J. 227.
- Van Hall de Jonge, A. E. 227, 228. — II, 690.
- Van Loo, R. II, 637.
- van Son, H. II, 724.
- Varga, Oskar 177.
- Varsilev, A. 270.
- Vater, H. II, 411.
- Vaughan, John II, 1266.
- Vaughan, T. W. 497, 753. — II, 854.
- Vaupel, F. 638, 908. — II, 547.
- Vay, F. II, 596.
- Veatch, A. C. 934.
- Veilmeyer, F. J. 131, 1153, 1190.
- Velenovský, Jos. 506, 536, 1063, 1228. — II, 542, 1230.
- Velzer, A. C. II, 420.
- Ventimiglia, L. 497, 1062, 1268.
- Ventre, J. 207, 1362. — II, 709.
- Vera, V. 252.
- Vereier, J. 460. — II, 666.
- Vercontre, A. 616.
- Vercontre, A. T. II, 703.
- Verevkin, P. D. II, 386.
- Vergnes, L. de II, 539, 1440.
- Verguin, Louis 710. — II, 1440.
- Verhulst, A. II, 533, 1337.
- Vermorel, V. 252, 253, 1188, 1202.
- Vernet, E. 288.
- Vernet, G. II, 767, 768.
- Vernon, R. D. II, 857.
- Veronese, J. 610.
- Verschaffelt, E. 497, 673, 969, 970.

- Verteuil, J. de 710. — II, 649.
- Vestergren, T. H. 960.
- Vesterlund, Otto 631. — II, 960.
- Vetter, Jean Jacques II, 1131.
- Vetter, Johann II, 1166.
- Vetters, H. II, 857.
- Viala, P. 253, 276, 1190.
- Viaud-Bruant 662, 772.
- Vibrans, O. II, 392.
- Vibrans, W. II, 379.
- Viehet, de II, 1440.
- Vicioso, D. B. II, 1460.
- Vickers, E. M. II, 552.
- Victorow, C. 1376.
- Vidal, D. II, 421.
- Vidal, Louis II, 1440.
- Viehöfer, A. 680. — II, 1588.
- Vierhapper, F. 550, 854. — II, 857, 876, 1167, 1230.
- Vieser, E. 1139, 1321.
- Vigiani, D. 1205.
- Vignolo-Lutati, Ferdinando II, 1537.
- Vignier II, 1349.
- Vignier, A. 497.
- Vignier, Paul 669. — II, 401, 436.
- Vignier, R. 624.
- Viguers, C. C. II, 1326.
- Vilikowsky II, 387.
- Villani, A. 672, 1268, 1269. — II, 541, 1537, 1538.
- Villard, V. II, 419.
- Ville 7, 1340.
- Vilmorin-Andrieux et Co. 253.
- Vilmorin, M. L. de 628, 680. — II, 1440.
- Vilmorin, Philippe de II, 396, 490.
- Vinall, H. N. 631. — II, 398, 645.
- Vinassa de Regny, P. II, 858.
- Vines, S. II, 460. — II, 499, 1350.
- Vinet, E. 253, 1181, 1205, 1206, 1208.
- Vinson, A. E. 467, 1058, 1343, 1382. — II, 418, 673, 674.
- Vintileseo, J. 736, 788, 1358.
- Violle, J. 1211.
- Violleau, E. 51.
- Viret, Louis II, 1441.
- Virgili, Adolfo 1159.
- Virieux, J. 366, 399. — II, 626, 1618.
- Visart, A. 460.
- Visart, C. A. II, 1337.
- Vitrac II, 639.
- Vivarelli, L. 1104, 1116, 1205.
- Viviand-Morel, Victor II, 1414, 1441.
- Vivier, A. II, 384.
- Vlček, Vl. II, 1177.
- Vleugel, J. II, 960.
- Völtz, W. 196.
- Vogel, O. 460.
- Voges, E. 253, 306, 1191.
- Vogl, K. 799.
- Vogl, L. II, 657, 1590.
- Vogler 662.
- Vogler, Paul II, 491, 1123.
- Voglino, P. 114, 276, 1104, 1152, 1154, 1162, 1168, 1169, 1182.
- Vogtherr, Johannes II, 1082.
- Voigt, Walter II, 1026, 1064.
- Voigtländer, Hans 1126.
- Voigtländer-Tetzner, Walter 460. — II, 1062.
- Volkart, A. 279. — II, 1131.
- Volkens, Georg 536, 928, 971, 993. — II, 629, 632, 1023.
- Vollmann, Franz 536, 564. — II, 491, 537, 1082, 1083, 1167.
- Vorbrodt, W. 1366.
- Vorwerk, W. 710.
- Vosseler, J. 1209. — II, 629.
- Votsch, Wilhelm II, 1046.
- Vouaux, Abbé 144.
- Vouk, V. 187, 964. — II, 410, 578.
- Vriens, J. G. C. II, 698.
- Vries, H. de 497, 1269. — II, 402, 417, 491.
- Vuillemin, J. P. II, 1441.
- Vuillemin, Paul 177, 178, 297, 306, 691, 1161, 1269. — II, 492.
- Vuyek, L. II, 1337.
- Waby 904.
- Wachner, Heinrich II, 1211.
- Wachter, W. II, 570, 620. — II, 1331.
- Waddell, C. Herbert 81. — II, 1316, 1327.
- Wächter, W. 306.
- Wager, H. 208, 1354. — II, 601.
- Wager, Harold 1023.
- Wagner, A. II, 575.
- Wagner, J. 662.
- Wagner, J. F. II, 376.
- Wagner, János II, 1211, 1230, 1547.
- Wagner, J. Ph. 253, 1165.
- Wagner, P. II, 383, 388, 413.
- Wagner, Rudolf II, 1460.
- Wagner, W. 497. — II, 858, 914.
- Wahl, B. 825.
- Wahl, C. von 253.
- Wahuschaffe, Felix II, 855, 857, 914, 1023.
- Waisbecker, Antal II, 1200, 1211.
- Waite, M. B. 253.
- Waldén, J. N. 580.
- Waldron, L. II, 405.

- Waldron, L. R. 472, 497, 1004, 1082, 1130. — II, 645.
 Walker, E. II, 420.
 Walker, E. R. 4.
 Walker, II. S. II, 676.
 Walker, Leva B. 307.
 Wallace, E. 243, 253, 276.
 Wallenböck, R. II, 411.
 Waller, A. D. 1036.
 Wallgren, E. II, 408.
 Walter, Emil 662, 859. — II, 1065, 1131.
 Walter, H. 942.
 Walter, Hans 620, 741, 931.
 Walther, J. II, 858.
 Walther, O. 581.
 Wangerin, Walthier 665, 847, 848, 1270. — II, 536, 914, 1023, 1046, 1547.
 Warburg, E. II, 858.
 Warburg, O. II, 638, 716, 752, 758.
 Warcollier 1030.
 Warming, Eugen II, 915, 990.
 Warnstorf, C. 75, 77.
 Warren, G. F. II, 399.
 Warren, Joseph Allen 893.
 Warren, L. E. 622.
 Warren, S. H. II, 858.
 Washburn, Henry J. 1166.
 Wates, L. A. 253, 1163 — II, 735.
 Waterston, J. 560, 561.
 Watson, D. M. S. II, 858.
 Watt, A. L. II, 1305.
 Wattam, W. E. S. II, 532, 1316.
 Wattam, W. L. E. 672.
 Watzl, Bruno 788. — II, 915, 1545.
 Waught, F. A. II, 418, 422.
 Weatherby, C. A. 536, 593, 886, 901. — II, 549, 550, 553.
 Weathers, J. II, 417.
 Webb, W. M. 497.
 Webber, H. J. II, 402.
 Weber II, 399.
 Weber, Carl Albert II, 855, 856, 859, 915, 1011.
 Weber, J. II, 1083.
 Weber, Samu II, 1212.
 Weber van Bosse, A. 367, 399.
 Wedde, Hermann II, 1047.
 Weedon, P. II, 383.
 Weele, H. W. v. d. II, 686.
 Weese, Josef 272.
 Weevers, Th. 509, 1016.
 Wehmer, C. 208, 261.
 Wehnert II, 388.
 Wehrhahn, W. 55. — II, 1030, 1047.
 Weibezahl, A. 594.
 Weiger, K. 466.
 Weihe, Emil II, 1047.
 Weilmeyer, Frank J. 1153, 1190.
 Wein, E. II, 385, 408, 699.
 Wein, Kurt II, 536, 1047, 1048, 1460.
 Weinbau, A. 254.
 Weinberg, Alexander II, 1178.
 Weinert, H. 47, 985.
 Weingart, W. 638.
 Weinzierl, R. II, 378.
 Weisberg, B. II, 392.
 Weiss, A. II, 859.
 Weiss, F. E. 747, 802. — II, 492, 859, 1316, 1317.
 Weiss, H. F. II, 413.
 Weisse, A. 295, 638.
 Weisweiler, G. 703, 1357.
 Welde, E. 1361.
 Weldon, G. P. 1310.
 Wells, B. M. 402.
 Welsch, J. II, 859.
 Welsford, E. J. 398.
 Welter, H. L. 799. — II, 693.
 Welton, F. A. II, 404.
 Welz, F. II, 1012.
 Welzel, H. II, 1083.
 Welzel, W. II, 560.
 Went, F. A. F. C. 743, 915, 1031. — II, 618.
 Wenyon, C. M. 392.
 Werkmann II, 411.
 Werner, C. II, 399, 696.
 Werner, E. II, 626.
 Werner, Elisabeth 393.
 Werner, Ernst II, 1251.
 Werner, Franz II, 1547.
 Wernham, H. F. II, 515, 561.
 Werth, E. 187, 216, 262.
 Wéry, Joséphine II, 1338.
 Wesenberg-Lund, C. 367, 420.
 West, George II, 1299, 1317.
 West, George Stephen 395. — II, 531, 532, 960.
 West, William II, 531, 960.
 Westell, W. P. II, 415, 1270, 1317.
 Wester, P. J. 622, 1270.
 Westerdijk, Johanna 254, 1138.
 Westerland, C. G. 772, — II, 960, 961.
 Westermann, D. II, 630.
 Westgate, J. M. II, 398.
 Westling, R. 307.
 Wetekamp, Wilhelm II, 1024.
 Wethy, L. B. II, 396, 398.
 Wettstein, R. von 461, 1061. — II, 492, 499, 1167, 1230.
 Weydahl, K. 497.
 Weyland, Hermann II, 1065.
 Wheeler, II, 1361.
 Wheeler, Leston A. 885.
 Wheelton, H. II, 859, 860.
 Wheldale, Miss M. II, 492, 493.
 Wheldon, H. J. 120.

- Wheldon, James Alfred 10, 53, 69, 120, 288, 859. — II, 1287, 1318, 1321, 1326, 1327.
- Whetzel, H. H. 254, 269, 276, 1193. — II, 701.
- Whipple, O. P. II, 420, 421.
- White, D. H. 860.
- White, E. A. 134.
- White, J. H. 379.
- White, J. W. II, 1267, 1318, 1326, 1327.
- White, Jean 933, 1114.
- White, P. J. II, 399.
- Whitehead, H. H. 860.
- Whitley, D. G. II, 860.
- Whitney, M. H. 381, 383.
- Whitwell, G. H. 532.
- Whyte, R. D. II, 1318.
- Wiancko, A. T. II, 396.
- Wibeek, E. H. 961.
- Wibiral, Erich 191. — II, 1231.
- Wichdorff, H. von II, 1012.
- Wichers, J. 594.
- Wichers, J. L. 194.
- Wichers, L. J. 1367, 1368, 1369.
- Wichljaew, J. II, 392.
- Wickson, E. J. II, 421, 630.
- Widtsoe, J. A. II, 394.
- Wiegand, K. M. 497, 516, 586, 642, 643, 654, 772, 773, 883, 885, 886, 976. — II, 549.
- Wiegert, E. 1210.
- Wiesner, J. 498, 1009, 1010, 1605.
- Wigman jr., H. J. 616, 914.
- Wiinstedt, K. II, 991.
- Wilbrink, G. II, 679.
- Wileox, C. 623.
- Wileox, E. M. 130, 254, 1194.
- Wileox, E. V. II, 645, 774.
- Wilezek, Ernst 692. — II, 490, 1132, 1535, 1538, 1539.
- Wild 254.
- Wilda, H. H. 1574.
- Wildeman, E. de 537, 623, 774, 930. — II, 1, 370, 634, 655, 668, 682, 683, 686, 687, 692, 694, 723, 725, 730, 731, 737, 738, 758, 759.
- Wilder, H. J. H. 393.
- Wildt, Albin 694. — II, 538, 1178.
- Wiley, H. W. II, 381.
- Wilhelm, K. 461. — II, 415, 1167.
- Wille, R. B. 1271.
- Will, H. 208.
- Willecocks, P. C. II, 713, 722.
- Wille, N. 367, 394, 402, 427.
- Willi, Alexander II, 1168.
- Williams, C. G. II, 404.
- Williams, E. F. 885. — II, 550.
- Williams, F. N. 680. — II, 532, 916, 1318, 1319, 1320.
- Williams, R. S. 60, 74.
- Willis Bailey II, 860.
- Willis, C. H. 396.
- Willis, J. C. 917. — II, 544, 628, 636, 639, 643, 754, 764.
- Willis, J. J. II, 396.
- Willis, L. T. II, 860.
- Willkomm-Koehne 461.
- Willmott, E. 772.
- Willner, M. II, 747.
- Wilski, P. II, 1555.
- Wilson 1106.
- Wilson, Albert 10, 53. — II, 1318, 1321, 1327.
- Wilson, C. S. 243.
- Wilson, E. H. 678, 874.
- Wilson, Guy West 134, 269, 1168.
- Wilson, H. L. 404.
- Wilson, H. W. 935.
- Wilson, J. H. 656.
- Wilson, M. 47. — II, 604, 1321.
- Wilson, Percy 776, 902.
- Wilson, R. N. II, 669.
- Wilson, W. J. II, 861.
- Wilstätter, R. 796, 1378.
- Wiltshear, F. G. II, 1321.
- Wimmenauer II, 410.
- Wimmer 254, 1107.
- Wimmer, Albert 467.
- Wimmer, G. H. 383, 697.
- Wimmer, J. H. 916.
- Wimmer, R. II, 389.
- Winbergh, A. H. 962.
- Windirsch, F. 1112. — II, 394.
- Windisch, K. H. 424.
- Windisch, R. 699.
- Windisch, W. 196.
- Wing, J. E. II, 398.
- Winge, O. 134. — II, 531.
- Winkelmann, Johannes II, 1012.
- Winkler, H. H. 1654.
- Winkler, Hans 445, 796. — II, 493, 494, 578, 579.
- Winkler, Hubert 537, 538, 581, 628, 915. — II, 545, 710.
- Winslow, B. R. 861.
- Winslow, E. J. II, 550, 564.
- Winter, Ernst 609.
- Winterstein, E. II, 521.
- Winterstein, Hans 1062.
- Winton, B. L. S. II, 755, 772.
- Wirtgen, F. II, 1053, 1065.
- Wirz, Hans 617, 746. — II, 614, 1133, 1610.
- Wischmann, J. 368.
- Wislicenus, H. 1139, 1362, 1363. — II, 410.
- Wislouch, S. M. 367, 393, 1007.

- Wisniewski, P. 307, 726, 1079, 1195, 1651.
 Wisnioski, T. II, 861.
 Wisselingh, C. von 368, 394.
 Wissmann, von II, 413.
 Wittasek, Johanna 796, 907. — II, 962.
 Witt, D. O. II, 702.
 Witt, Otto N. 609, 1271.
 Witte, H. 710. — II, 962, 963.
 Wittmack, L. 539, 672, 691, 772, 861. — II, 494.
 Wittrock, Henrik II, 963.
 Wittrock, Veit Brecher II, 963.
 Wocke, C. 461.
 Wöldike, E. 546. — II, 986.
 Woge, R. II, 376.
 Wohanka II, 406.
 Wohltmann, F. II, 640.
 Wonisch, F. II, 1168.
 Wolarowitsch, P. E. II, 1245.
 Wolf, Egbert 628, 680, 803. — II, 1251, 1252.
 Wolf, F. II, 494.
 Wolf, F. A. 254, 272, 307, 1197.
 Wolf, Theodor II, 916, 917.
 Wolff, Hermann 447, 806, 850, 901, 942, 1271. — II, 917, 1578.
 Wolff, M. 1310.
 Wolfmann, J. 261.
 Wollenweber, W. 297, 298, 1098.
 Wolley-Dod, A. II, 533, 1269, 1321, 1327.
 Woloszczak, Eustach II, 1212.
 Woloszynska, J. 375, 427.
 Wolpert, Josef 628. — II, 617, 1659.
 Wonisch, F. 375.
 Wood, Anna K. 248.
 Wood, B. 933.
 Wood, J. M. 932.
 Wood, R. C. II, 640.
 Woodburn, W. L. II, 421.
 Woodbury, C. G. 251.
 Woodhead, Th. W. II, 1133, 1311.
 Woodron, G. M. II, 639.
 Woodruffe-Peacock, E. A. II, 1322, 1323.
 Woods, A. F. II, 398.
 Woodward, H. II, 861.
 Woolverton, L. II, 421.
 Wooton, Elmer Otis 752, 895.
 Worgitzky, G. 498, 1272. — II, 879.
 Woronew, J. II, 542.
 Woronichin, N. X. 375, 376, 869.
 Woronow, G. 111.
 Woronow, G. N. 868, 870.
 Worsdell, W. C. II, 518, 861.
 Worsley, A. II, 494.
 Woy, R. 254.
 Wóyciecki, Z. 368, 581, 796, 965, 1272, — II, 1650.
 Wrangel, C. Freiherr von II, 1012.
 Wright, Ch. Henry II, 742, 1539.
 Wright, H. 710, 1310.
 Wright, H. J. II, 398, 418, 662.
 Wright, J. II, 418.
 Wright, J. A. II, 668.
 Wright, R. P. II, 392, 396.
 Wünsche, Otto II, 917.
 Wüstenfeld, H. 194, 201, 1347.
 Wuist, E. D. II, 502, 606.
 Wulff, E. 368, 1080.
 Wulff, L. 461.
 Wulff, Thorild 254, 1123.
 Wunstorf, W. II, 861.
 Wuorentaus, Y. II, 980.
 Wurdinger, M. 789. — II, 621, 1666.
 Wurth, W. II, 557.
 Wyman, A. P. II, 418.
 Wyncken, Karl 1144.
 Wysotzky, G. N. II, 1252.
 Yabe, H. II, 862.
 Yamanouchi, Sh. II, 524, 604.
 Yapp, R. H. II, 1323.
 Yasui, K. II, 503.
 Yegna Narayan Aiyar, A. K. II, 642.
 Yendo, K. 420. — II, 599.
 Yokoyama, M. II, 862.
 Yoshida, T. II, 701.
 Yoshimura, K. 194, 552, 623, 672, 1368. — II, 379.
 Yoshino, K. 254, 269, 307.
 Young, C. J. II, 549.
 Young, Mary L. II, 609.
 Young, M. S. 552.
 Young, W. J. 200, 201, 1354.
 Zach, Franz 187, 191, 368, 554. — II, 600.
 Zacharias, Eduard II, 1323.
 Zade, A. 1272. — II, 918.
 Zago, F. 1310.
 Zaharia, Al. II, 656.
 Zahlbruckner, A. 17, 27, 80, 155.
 Zahn, E. II, 561.
 Zahn, Gustav II, 1048.
 Zahn, H. K. 662.
 Zahn, Karl Hermann II, 902, 918, 1212, 1231.
 Zaleski, W. 1341, 1353. — II, 379.
 Zalessky, M. D. II, 862.
 Zamith, R. II, 772.
 Zamorani, M. 469, 470, 1316, 1328. — II, 389.
 Zangheri, P. II, 1539.
 Zaniol, G. II, 1539.
 Zannoni, J. II, 418.
 Zapalowiez, Hugo 539, 646. — II, 1212, 1213, 1214.

- | | | |
|---|--|--|
| Zastrow, von 552. | Zielinski, Z. II, 406. | Zimmermann, Walther 609. — II, 494, 1066. |
| Zauli, G. 276. | Zijlstra, K. 981, 982. — II, 411. | Zinger, N. W. II, 1252. |
| Zavitz, C. A. 254. | Zikes, Heinrich 208, 1167. | Zink, L. II, 1067. |
| Zdobnický, W. 1332. | Zimmermann II, 397. | Zinsmeister, J. B. 609. — II, 1083, 1084. |
| Zech, von II, 632. | Zimmermann, A. 254, 539, 639, 688, 710, 740, 742, 1100, 1103, 1121. | Zobel, August 447. — II, 1049. |
| Zederbauer, Emerich 552, 1129. — II, 409, 411, 413, 1179. | — II, 634, 645, 646, 654, 655, 664, 699, 719, 724, 744, 756, 757, 764. | Zodda, Giuseppe 498, 1089. — II, 1469, 1539, 1540. |
| Zedtwitz, Wilh. Freiherr von 1156. | Zimmermann, Carlos 428. | Zörnig, Heinrich 1383. — II, 1576. |
| Zeiler, M. II, 1049. | Zimmermann, E. 255. — II, 864. | Zou, R. II, 411. |
| Zeiller, Charles René II, 1441. | Zimmermann, Friedrich II, 1062, 1066. | Zoneamp, Fr. 1172. |
| Zeiller, R. II, 862, 863. | Zimmermann, Gerhard II, 1066. | Zopf, Wilhelm 308. |
| Zeisel, S. II, 388. | Zimmermann, II. 225, 255, 277. | Zschokke 1203. |
| Zeising, A. II, 648. | Zimmermann, Hugo 1154, 1172, 1205. | Zschokke, F. 368. — II, 1134. |
| Zelený, J. II, 526. | | Zschokke, Th. 1138. |
| Zellner, J. 194, 195, 1173. | | Zürcher II, 1134. |
| Zernichow, F. II, 649. | | |
| Zickgraf, Alfred II, 1030. | | |
| Ziegler, H. 861. | | |
-

Sach- und Namenregister. *)

Die Ziffern hinter II beziehen sich auf die Seitenzahlen der zweiten Abteilung.

Abelmoschus esculentus II, 715.	Abietineae 507, 551, 552, 924. — II, 858.	Absidia spinosa 266.
Abies 468, 545, 546, 551, 1041, 1145. — II, 832, 885, 1082, 1169, 1282, 1502, 1580. — P. 228, 320, 1194.	Abortiporus N. A. 308.	Abuta 723. — N. A. II, 247.
— alba Mill. II, 455, 793, 843, 885, 1059, 1086, 1099, 1105, 1110, 1111, 1183, 1387, 1434.	— tropicalis Murr.* 308.	— candicans Rich. II, 252.
— balsamea L. 547.	Abromia angusta II, 636.	— heterophylla Miers II, 247.
— cephalonica II, 1551, 1552, 1554.	Abronia 518, 730, 731, 732 — N. A. II, 257.	— rufescens Eichl. II, 247.
— excelsa Poir. II, 411, Fraseri P. 281.	— carnea Greene II, 260.	— tomentosa Sagot II, 251.
— nebrodensis (Lojac. Mattei) II, 1502.	— crux-maltae Kellogg II, 260.	Abutilon 515, 521, 523, 942. — II, 725. — N. A. II, 236, 237.
— Nordmanniana II, 885.	— cycloptera A. Gray II, 260.	— amplissimum O. K. II, 242.
— pectinata DC. 541, 546, 548, 1003, 1258, — II, 873, 892, 1166, 1502, 1593, 1628, 1629, — P. 326, 335, 342, 343, 1194.	— fragrans glaucescens Nelson II, 257.	— var. subpeltatum O. K. II, 243.
— pinsapo Boiss. II, 1447, 1455.	— micrantha var. pe- dunculata Jones II, 260.	— Avicennae L. 465. — II, 1512.
— sibirica II, 1252.	— pedunculata Rydb. II, 260.	— contractum Sweet II, 243.
— Webbiana 541.	Abrus precatorius L. 1042. — II, 648.	— glechomaefolium St. Hil. II, 244.
	Absidia 206, 263.	— herandioides Sweet II, 242.
	— coerulea 158.	— indianum II, 714, 715.
	— cylindrospora Hagem 263.	— laxiflorum Guill. II, 242.
	— elegans v. Tiegh. 263.	
	— glauca 266.	
	— Orchidis 266.	
	— ramosa (Lindt) Lend- ner 263.	

*) N. A. = neue Art; die Ziffern hinter N. A. nennen die Seitenzahlen, auf welchen die neuen Arten verzeichnet sind; N. G. = Neue Gattung; var. = Varietät; fa. = Form; P. = Nährpflanze von Pilzen; * = Neue Art, Varietät oder Form.

- Abutilon Leschenaultianum Sweet II, 243.
 — Lucianum Sweet II, 243.
 — mucronulatum A.Gray II, 242.
 — Xalleyi Coult. II, 242.
 — parviflorum St. Hil. II, 242.
 — — var. luteum St. Hil. II, 242.
 — periploecifolium II, 243.
 — — var. albicans Gris. II, 243.
 — — var. caribaicum G. Don II, 243.
 — polyandrum G. Don II, 242.
 — polyanthum Sweet II, 242.
 — spicatum H. B. K. II, 243.
 — Theophrasti 465, 887.
 — verbascoides Turcz. II, 243.
 — wissadifolium Gris. II, 240, 244.
- Acaia 513, 529, 706, 707, 979. — II, 221, 490, 491, 713. — N. A. II, 208.
 — albida II, 632, 635.
 — arabica Willd. II, 752, 1306. — II, 632, 713.
 — concinna II, 702.
 — decurrens P. 244, 705.
 — detinens Burch. 701.
 — fistulosa 1281.
 — giraffae Willd. 701.
 — haematoxylon Willd. 701.
 — hebeclada DC. 703.
 — horrida R. Br. II, 1472.
 — horrida Willd. 701, 714, 931. — II, 752.
 — leucophaea Willd. 1279. — II, 705.
- Acaena marginata Ham. II, 209.
 — mellifera Benth. 1306.
 — mollissima 979.
 — nilotica 861.
 — niopo Llanos II, 224.
 — puleherrima Willd. II, 227.
 — pycnantha Bth. II, 752.
 — Richii Forbes et Hemsl. II, 208.
 — Senegal Willd. II, 632, 752.
 — Seyal DC. II, 752.
 — Sieberiana DC. II, 752.
 — Suma II, 752.
 — tortilis 865.
 — verticillata Willd. 707.
- Acaioxylon 921.
- Acaena 756, 757.
- adscendens Vahl 754.
 — — var. incisa Bitt. 754.
 — — var. luxurians Bitt. 754.
 — antarctica Hook. fil. 754.
 — — var. argutidentata Bitt. 754.
 — — var. laxiuscula Bitt. 754.
 — argentea R. et P. 754.
 — — var. pluribracteata Bitt. 754.
 — arthrotricha Bitt. 754.
 — basibullata Bitt. 754.
 — Buchanani Hook. fil. 754.
 — chamaegeron Bitt. 754.
 — chubutensis Bitt. 754.
 — confertiflora Bitt. 754.
 — — var. intermedia Bitt. 754.
 — — var. majuscula Bitt. 754.
 — distichophylla Bitt. 754.
 — elongata L. 754.
 — — var. robusta Bitt. 754.
- Acaena exaltata Bitt. 754.
 — fissistipula Bitt. 754.
 — — var. brevibracteata Bitt. 754.
 — — var. longibracteata Bitt. 754.
 — fissistipula Dieckii 754.
 — fuscescens Bitt. 754.
 — — var. laxiuscula Bitt. 754.
 — — var. subdensa Bitt. 754.
 — glaucophylla Bitt. 754.
 — Hieronymi O. K. 754.
 — — var. elegantula Bitt. 754.
 — — var. robusta Bitt. 754.
 — leptacantha Phil. 754.
 — — subsp. glabriuscula Bitt. 754.
 — — var. brachyacantha Bitt. 754.
 — — var. dolichacantha Bitt. 754.
 — — var. glabricupula Bitt. 754.
 — — var. longiscapa Bitt. 754.
 — — var. Negeri (Dus.) Bitt. 754.
 — livida Vahl 754.
 — — var. glabrata Bitt. 754.
 — — var. intermedia Bitt. 754.
 — — var. villosula Bitt. 754.
 — macrocephala Poepp. 754.
 — — var. caput-medusae Bitt. 754.
 — — var. intermedia Bitt. 754.
 — macrostemon Hook. fil. 754.
 — — subsp. pachystigma Bitt. 754.
 — masuferana Bitt. 754.

- Acaena microphylla* Hook. *fil.* 754, 767.
 — *multifida* Hook. *fil.* 754.
 — — *subsp. canella* Bitt. 754.
 — — *subsp. intercedens* Bitt. 754.
 — — *subsp. multiglomerulans* Bitt. 754.
 — *ovalifolia* R. et P. 754, 756.
 — — *subsp. glabricaulis* Bitt. 754, 756.
 — *pulvinata* O. K. 754.
 — *rubescens* Bitt. 754.
 — *saccaticupula* Bitt. 754.
 — — *var. pygmaea* Bitt. 754.
 — *sanguisorbae* Vahl 754, 758, 1286.
 — — *subsp. caesioglauca* Bitt. 754.
 — — *subsp. epilogotricha* Bitt. 754.
 — — *subsp. pusilla* Bitt. 754.
 — — *var. supraserieascens* Bitt. 754.
 — *sericea* Jacq. *fil.* 754, 756.
 — — *var. latifoliolata* Bitt. 754.
 — — *var. tomentosicupula* Bitt. 754.
 — *Skottsbergii* Bitt. 754.
 — *tasmanica* Bitt. 754.
 — *tenera* Alboff 754.
 — — *subsp. pilosella* Bitt. 754.
 — *tomentosa* Bitt. 754.
 — *valida* Bitt. 754.
Acalypha 526, 688. — N. A. II, 157, 158.
 — *Giraldii* Pax. 878.
 — *hispida* Hook. II, 157.
 — *illustris* II, 158.
 — *macrophylla* II, 157.
 — *Sanderi* N. E. Brown II, 157.
Acalypha *Silvestrii* Pamp.* 877.
 — *triumphans* L. Lind. et Rodig II, 158.
 — *virginica* L. II, 1487.
Acaampe N. A. II, 37.
 — *dentata* Lindl. II, 37.
 — *Wightiana* II, 37.
 — — *var. longepedunculata* Thwaites II, 37.
Acanthaceae 618, 910, 918, 929. — II, 61, 1188, 1431, 1617.
Acanthoeras 421.
Acanthoeracus Britt. et Rose N. G. N. A. II, 86.
Acanthoeleista auriculata E. de Wild.* 713.
Acanthocladium N. A. 81.
 — *Robinsonii* Broth.* 62, 81.
Acanthelimon 512. — N. A. II, 273.
 — *echinus* II, 1551.
 — *microstegium* Bernm.* 743, 1868.
Acanthopanax N. A. II, 68.
 — *Henryi* Harms 623, 624.
 — *Simoni* (Decne) 624.
 — *spinosis* Miq. 878.
 — — *var. pubescens* Pamp.* 878.
Acanthophora N. A. 406.
 — *spicifera* (Vahl) Boergeren* 377, 406.
Acanthophyllum N. A. II, 98.
Acanthorrhiza aculeata Wendl. 610, 612. — II, 1639, 1645.
Acanthosicyos horrida Wedw. 673. — II, 655.
Acanthostigma 136. — N. A. 208.
 — *Lantanae* Theiss.* 308.
Acanthothecium 167.
Acanthus 537. — N. A. II, 61.
Acanthus hirsutus Boiss. 619.
 — *mollis* II, 1340.
 — *montanus* T. And. 618.
 — *Sereti* E. de Wild.* 618.
Acarospora Mass. 7, 18, 24. — N. A. 27.
 — *sect. Glypholechiella Jatta** 28.
 — *admissa* Kullth. 7.
 — *alutacea* Hue* 7, 27.
 — *amphibola* Wedd. 7.
 — *arenosa* Herre* 27.
 — *argillacea* (Aru.) Hue 7.
 — *atrata* Hue* 7, 27.
 — *badiofusea* Th. Fr. 7.
 — *bullata* Anzi 8.
 — *caudidissima* (Nyl.) Hue 7.
 — *castanea* (DC.) Hue 7.
 — *chlorophana* (Ach.) Mass. 7, 16.
 — *cineracea* (Nyl.) Hue 7.
 — *coeruleoalba* var. *concreta* Stur. 27.
 — *discreta* Th. Fr. 7.
 — *elaphina* Hue* 7, 27.
 — *epihutescens* A. Zahlbr. 7.
 — *erythrocarpa* (Malbr.) Hue 7.
 — *exigua* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *Ferdinandi* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *fuscata* (Nyl.) Wedd. 7.
 — — *var. pelioeophoides* (Nyl.) Hue 7.
 — *fusco-hepatica* (Nyl.) Hue 8.
 — *glaucocarpa* (Wahlbg.) Körb. 7.
 — — *var. glaucocarpella* Jatta 28.
 — *grumulosa* (Schaer.) Hue 7.
 — *Hassei* Herre* 27.
 — *Heppii* var. *nigrescens* B. de Lesd. 28.

- Acarospora Heufleriana* Körb. 7.
 — *hilaris* Th. Fr. 7.
 — *impressula* Th. Fr. 7.
 — *indica* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *interrupta* (Ehrenb.) Hue 8.
 — — *var. nuda* (Müll.-Arg.) Stur. 19.
 — *japonica* Hue* 7, 28.
 — *laqueata* (Stzbg.) Flag. 7.
 — *lepidota* Hue* 7, 28.
 — *Lorentzii* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *microphthalma* (Müll.-Arg.) Stur. 19.
 — *molybdina* (Wahlbg.) Mass. 7.
 — *murorum* Mass. 7.
 — *nigrocastanea* Hue* 7, 28.
 — *nodulosa* (Fr.) Hue 8.
 — *ochrophana* (Nyl.) 8.
 — *oligospora* (Nyl.) Wedd. 7.
 — *oxytona* (Ach.) Mass. 7.
 — *pelioecypha* Kullth. 7.
 — *peltastica* A. Zahlbr. 7.
 — *percaena* (Schær.) Stur. 19.
 — *percaenoides* (Nyl.) Flag. 7.
 — *perexigua* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *perpulchra* Hue* 7, 28.
 — *photina* Mass. 7.
 — *placenta* (Nyl.) Hue 8.
 — *reagens* A. Zahlbr. 7.
 — *rhobarbarina* Hue* 7, 28.
 — *riagadiosa* (Ach.) Th. Fr. 7.
 — *riagadiza* (Nyl.) Hue 8.
 — *rufescens* (Turn.) Arn. 7.
- Acarospora rufidulocinerea* Hue* 7, 28.
 — *russea* Hue* 7, 28.
 — *rutilans* (Fr.) Hue 7.
 — *scaberrima* Hue* 7, 28.
 — *Schleicheri* (Ach.) Mass. 7, 18.
 — — *var. dealbata* (Mont. et Dur.) Flag. 7.
 — *scotica* Hue* 7, 28.
 — *scutula* (Stzbg.) Hue 8.
 — *smaragdula* (Wahlbg.) Mass. 7.
 — *sordida* Wedd. 7.
 — *spitzbergensis* Hue* 7, 28.
 — *squamulosa* (Ach.) Th. Fr. 7.
 — *Stapfiana* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *strigata* (Nyl.) Hue 7.
 — *subcastanea* Hue 8.
 — *subglobosa* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *subrufula* (Nyl.) Hue 8.
 — *sulfurata* Arn. 7.
 — *tersa* (Nyl.) Stur. 7.
 — — *var. tennis* Wain. 7.
 — *theobromina* Hue* 7, 28.
 — *fa. mammatata* Hue* 7, 28.
 — — *fa. mosaica* Hue* 7, 28.
 — *trachyticola* (Müll.-Arg.) Hue 8.
 — *transagana* (Wetw.) Hue 8.
 — *veronensis* Mass. 7.
 — *xanthophana* (Nyl.) Hue 7.
 — — *fa. terrestris* (Nyl.) Hue 7.
- Acarosporaceae 24.
 Acartia 385.
 — *elausi* Giesbrecht 385.
 Acaulon C. Müller 69.
 Acedilanthus anticleoides Trautv. et Mey. II, 37.
- Acer* 505, 516, 525, 619, 1341. — II, 825, 832, 1049, 1205, 1221, 1293, 1356, 1357. — P. 274. N. A. II, 62.
 — *campestre* L. 1258. — II, 1086, 1114, 1132, 1134, 1197, 1205, 1356, 1357, 1424, 1549, 1551.
 — — *subsp. hebecarpum* DC. II, 1132.
 — — *var. Greceseni* Pantzu* II, 1197.
 — — *var. romanicum* Pantzu* II, 1197.
 — — *var. varbossanum* Maly II, 875.
 — *campestre* - *illyricum* II, 1205.
 — *campestre* - *Lobelii* Simk. II, 1205.
 — *coriaceum* Bosc. II, 1205.
 — *creticum* II, 1549.
 — *Davidii* Pavolini II, 62.
 — *floribundum* 892.
 — *fraxinifolium* 838.
 — *Ginaala albo-variegatum* 531.
 — *glabrum rhodocarpum* 531.
 — *griseum* Pax 511.
 — *Guinieri* Chab. II, 1357.
 — *Henryi* Pax 878.
 — — *var. serrata* Pamp.* 878.
 — *Heybaehii* Matsum. II, 62.
 — *hyrcanum* II, 876.
 — — *var. divaricatum* Maly* II, 876.
 — — *fa. neglectum* Maly* II, 876.
 — *illyricum* Jacq. II, 1205.
 — *illyricum* × *tataricum* II, 1205.
 — *intermedium* II, 1219.

- Acer italum* *Lauth.* II, 62, 1356.
 — *italum* *Opalus (Ail.)* II, 1356.
 — *italum opulifolium (Vill.)* II, 1356.
 — *italum* × *monspressulanum* II, 1356.
 — *japonicum var. Heybachii Mak.* II, 62.
 — *Langii Simk.* II, 1205.
 — *monspressulanum L.* 482. — II, 1205, 1218, 1220, 1356, 1357, 1424, 1495.
 — *monspressulanum Martini (Jord.)* II, 1356, 1357.
 — *monspressulanum* × *campestre* II, 62, 1356.
 — *monspressulanum* × *Opalus* II, 62, 1357.
 — *monspressulanum fa. Martini* × *Opalus* II, 1357.
 — *Negundo L.* 504.
 — *obtusatum W. K.* II, 875. — II, 1205, 1218, 1220.
 — *Opalus Mill.* II, 1357, 1384, 1424.
 — *Opalus* - *platanoides* II, 1357.
 — *opulifolium Vill.* II, 62.
 — *otopterix Goepp.* II, 830.
 — *Pavolinii Pamp.** 878.
 — *Peronai v. Schwerin* II, 1357.
 — *Perrieri Chab.* II, 1356, 1357.
 — *platanoides L.* 619, 998, 1258. — II, 948, 970, 1100, 1205, 1356, 1357, 1549. — **P.** 326.
 — *platanoides Drummondii* 619.
 — *platanoides Joninii* 531.
 — *platanoides sanguineum* 531.
- Acer Pseudoplatanus L.* 619, 1012, 1258. — II, 793, 1032, 1045, 1114, 1127, 1205, 1293, 1356, 1357, 1380, 1549, 1629. — **P.** 348.
 — *Pseudoplatanus distans Rikli* II, 1356.
 — *Pseudoplatanus limbatum* 619.
 — *Pseudoplatanus microcarpum Schw. et Bornm.* II, 1045.
 — *Pseudoplatanus rubicundum* 531.
 — *rubrum L.* 987.
 — *rubrum magnificum* 531, 619.
 — *rupicolum Chab.* II, 1357.
 — *sabaudum Chab.* II, 62, 1357.
 — *saccharinum* 1091.
 — *tataricum* 482. — II, 1205.
 — *trienspidatum Schw. et Bornm.* II, 1045.
 — *varbossanum (K. Maly) Simk.* II, 1205.
 — *villosum* II, 1508.
 — *Visianii Nym.* II, 875.
 — *Visiani Panč.* II, 1205.
- Aceraceae** 619, 924. — II, 62, 904, 1187, 1205.
- Aceras N. A.** II, 37.
 — *anthropophora* II, 1054, 1055, 1064, 1076, 1331, 1352.
 — *densiflora* II, 1414.
 — *longibraeteata* × *anthropophora** II, 1526.
 — *semiflora* II, 1458.
- Acerates fructifer Cocke-rell*** II, 797.
- Acerbia** 136.
Acerbiella 136.
- Acetabula calyx var. anthropophora (Quél.) Boud.** 116.
- Acetabulum polyphysoides** 377.
Acetobacterium 173.
Achillea 500, 525, 661, 845. — II, 490, 1010, 1198, 1204, 1535. — **N. A.** II, 109.
 — *atrata* II, 1131.
 — *clypeolata P.* 323.
 — *Clavennae* × *Clusiana* II, 1159.
 — *compacta* II, 1198.
 — *erithmifolia W. K.* × *coarctata Poir.* II, 1204.
 — *Degenii Seymann** II, 1204.
 — *Evelinae Vacc. et Wilcz.* II, 109, 490.
 — *Haußknechtiana Aschers.* II, 1536.
 — *intercedens monocephala* II, 1528.
 — *ligustica* II, 1526.
 — *macrophylla L.* II, 490, 1470.
 — *var. exilis Gair.* II, 1470.
 — *macrophylla* × *herbarota* II, 109, 490.
 — *macrophylla* × *herbarota var. Morisiana** II, 1535.
 — *Morisiana Rchb. fil.* II, 490, 1536.
 — *moschata Wulf.* II, 1471.
 — *uana L.* II, 1120, 1507.
 — *Neilreichii* II, 1042.
 — *nobilis L.* 1275. — II, 1042, 1244.
 — *pannonica Scheel* II, 1174, 1228.
 — *pedemontana Vacc.** II, 490, 1535.
 — *Reichardtiana* II, 1159.
 — *Schurii* II, 1198.
 — *setacea* II, 1042.
 — *stricta* II, 1128.

- Achillea Suendermanni
Wilcz. II, 110, 490.
 — *supermacrophylla* ×
Morisiana II, 109, 490.
 — *supermorisiana* × *macrophylla* II, 110, 490.
 Achlya 292, 267. — II, 601. N. A. 308.
 — *caroliniana Coker**
 262, 308. — II, 601.
 — *decorata Petersen**
 267, 268, 308.
 Achnanthes 429. — N. A. 430.
 — *brevipes* 424.
 — — *var. intermedia* 424.
 — *exigua Grun* 426.
 Achnanthoides 429.
 Achneria 510, 570. — N. A. II, 14.
 Achroanthus monophyllos II, 996, 1012.
 Achyranthes 510. — N. A. II, 64.
 Achyrocline 523.
 — *adoensis Sch. Bip.* II, 122.
 — *Schimperi Sch. Bip.* II, 122.
 — *selerochlaena Oliv.* II, 122.
 Achyropappus Woodhousii A. Gray II, 136.
 Achyrophorus maculatus II, 1036.
 Acidanthera pallida P. 349.
 Acidocroton 849.
 Acidulosporium N. A. 308.
 — *Take Miyake** 139, 308.
 Acidia eupatorii Kieff.* 1290.
 Acidocroton 682, 683.
 Acidodontium 60.
 Aciphylla Dieffenbachii 803.
 — *intermedia* 940.
 Aciura baccharidis Kieff.* 1288.
 Aciura falcigera Kieff.* 1288.
 Aekermannia Pat. 161.
 — *coccogena Pat.* 343.
 — *Dussii Pat.* 343.
 Aceleisanthes N. A. II, 257.
 — *Berlandieri A. Gray* II, 257.
 Aeolea Dmt. 49.
 — *concinata* 49.
 Aecolium 21.
 Aconitum 510, 844, 874, 924. — II, 880, 901, 1184, 1198. — N. A. II, 285, 286.
 — *Anthora* II, 902.
 — *Anthora Napellus var. romanicum Wol.* II, 1212.
 — *cammarum* × *Napellus** II, 286, 1213.
 — *Clusii* II, 1203.
 — *dolomiticum A. Kern.* II, 1144.
 — *Fischeri Rchb.* 876.
 — — *var. brachylobum Pamp.** 876.
 — *Hostianum* II, 1198.
 — *japonicum* II, 1632.
 — *lasianthum* II, 1185.
 — — *var. Baumgartenianum* II, 1185.
 — *Lycototum L.* 748.
 — II, 285, 942, 1146, 1406.
 — — *var. puberulum Sér.* II, 285.
 — *moldavicum* II, 1185.
 — *Napellus L.* 748. — II, 984, 1172, 1304, 1368, 1441, 1480, 1535, 1632.
 — *Napellus* × *paniculatum* II, 286, 1213.
 — *orientale* II, 902.
 — *paniculatum* II, 1457.
 — *ramunculifolium Rchb.* II, 285.
 — *scorpioides* II, 1507.
 Aconitum variegatum L. 748. — II, 999.
 — *Vilmorinianum Komarov* 751.
 — *Vulparia var. galactotum Beck* II, 285.
 — — *var. typicum Beck* II, 285.
 — *Wilsoni Stapf* 751.
 — *Zenoniae* II, 1212.
 Acorus N. A. II, 3.
 — *Calamus L.* 1071. — II, 898, 998, 1210. —
 Aceranthera 539. — N. A. II, 310.
 Acremonium N. A. 308.
 — *araceanum Speg.** 308.
 Acridocarpus N. A. II, 234.
 Aerobolbus Nees 71.
 Aereocephalus N. A. II, 186.
 Aerochaete N. A. 407.
 — *Alariae Bornm.* 405.
 — *parasitica Oltm.* 405.
 — *phaeophila Rosenvinge** 381, 407.
 — *virgatum Thur.* 405.
 Acrecladium eblamydophyllum Hook. f. et Wils 64.
 — *cuspidatum (L.) Lindb.* 54, 75.
 Acrecordia bififormis fa. lignicola B. de Lesd. 28.
 — *gemmata fa. immersa B. de Lesd.* 28.
 Acrecryphaea 60.
 Acredichium 521. — N. A. II, 204.
 Acrelasia tridentata Davidson* 713.
 Acrecomia vinifera 610. — II, 1715.
 Acreonychia 529. — N. A. II, 316.
 Acreosiphonia 380.
 Acreospermaceae 122.
 Acrostalagmus 243, 302. — II, 690. — N. A. 308.

- Acrostalagmus cinnabarinus 159.
 — Vilmorinii Guég. 302.
 — *fa.* Thomensis Guég.* 302, 308.
 — *var.* thomensis II, 690.
 Acrostichides II, 803.
 Acrostichopteris II, 786, 803.
 Acrostichum II, 547.
 — alienum Sw. II, 529.
 — aureum L. II, 547, 565.
 — simplex Sw. II, 529, 565.
 — stenophyllum Sod. II, 555.
 — viscosum Sw. II, 555.
 Acrotome N. A. II, 186.
 Actaea spicata L. 748.
 — II, 998.
 Actephila 681. — N. A. II, 158.
 Actidesmium Hookeri Reinsch 362, 396.
 Actinastrum Hantzschii Lagh. 362.
 — *var.* fluviatile Schröder 362.
 Actinoeoccus Kütz. 403.
 Actinoeyclus Ehrenbergii Ralfs 427.
 Actinodaphne 699. — N. A. II, 204.
 Actinomma Gastonis Sacc. 160, 161.
 Actinomyces 190. — II, 597.
 Actinomycetea 159, 189, 190.
 Actinonema Rosae 234.
 Actinoptychus undulatus (Bail.) Ralfs 427.
 Actinostemon N. A. II, 158.
 Actinostrobis 507, 541, 551.
 Actinothecium N. A. 308.
 — chilense Speg.* 308.
- Actinothecium quercinum Arnaud* 115, 308.
 Actinothyrium 163. — N. A. 308.
 — Drymidis Speg.* 308.
 Adansonia 918. — II, 655. N. A. II, 76.
 — digitata II, 633, 714.
 Adelioides decumbens Banks II, 250.
 Adeliopsis decumbens Benth. II, 250.
 Adelophyton Jurtieri B. Ren. II, 835.
 Adelothecium 60.
 Adenium Hongkel DC. 623. — II, 701.
 Adenocarpus complicatus II, 1423.
 — vallisletanus Senn. et Pan* II, 1458.
 — villosus II, 1451.
 Adenocheton phyllanthoides Fenzl II, 248.
 Adenochlaena 686, 890, 1251.
 Adenophora 535. — II, 259. — N. A. II, 94.
 — liliifolia II, 995, 999.
 — marsupiflora Pavolini II, 94.
 Adenopores Small. N. G. 716. — N. A. II, 234.
 Adenopium 683, 684.
 — Forskalei Pohl II, 165.
 — glaucum Pohl II, 165.
 — hernandiaefolium Pohl II, 166.
 — tripartitum Pohl II, 168.
 Adenostyles II, 1172, 1198.
 — albifrons II, 1071, 1172.
 — alpina II, 1470.
 — *var.* australis (Nym.) II, 1470.
 Adiantites bellidulus Heer II, 832.
- Adiantum II, 527, 557, 563. — N. A. II 566.
 — Balfourii II, 557.
 — Bonii Christ II, 544.
 — Capillus-Veneris L. II, 544, 1139, 1288, 1471, 1492, 1495, 1533.
 — chilense II, 555.
 — cuneatum II, 464.
 — elegans gracilis II, 560, 565.
 — elegans \times fragrantissimum II, 557.
 — grossum II, 557.
 — intermedium Sw. II, 529, 565.
 — Michellii Christ* II, 544, 566.
 — nervosum Sw. II, 529.
 — nigrescens Fée II, 529.
 — ororiense Christ* II, 554, 566.
 — pedatum L. II, 509, 551.
 — *var.* laciniatum Hopkins II, 551, 565.
 — pentadaetylum L. et F. II, 554.
 — Schmalzii Rosenst.* II 554, 566.
 — scutum II, 520, 560.
 — scutum roseum II, 560, 565.
 — striatum Sw. II, 519, 565.
 — tenerum Sw. II, 547.
 — tenerum farleyense II, 560, 565.
 — tetraphyllum Willd. II, 529, 554.
 — trapeziforme L. II, 554.
 Adhatoda N. A. II, 61.
 Adina 446. — N. A. II, 310.
 Adinandra 527. — N. A. II, 343.
 Adisea albicans Bl. II, 172.

- Adonis aestivalis *L.* 748.
 — II, 1367.
 — autumnalis II, 1379.
 — microcarpa 859.
 — vernalis *L.* 748, 1338.
 — II, 905, 1005, 1057, 1109, 1174.
 Adoxa 500. — II, 453.
 — Moschatellina *L.* II, 911, 1310.
 Adoxaceae II, 1187, 1319.
 Adriana 685, 686, 850.
 — *N. A.* II, 158.
 — acerifolia *Hook.* II, 158.
 — — *var. genuina* *Müll.-Arg.* 158.
 — Lessonii *Klotzsch* II, 158.
 — tomentosa *F. Muell.* II, 158.
 Adrianeae 685, 850. — II, 1578.
 Adrorhizon 603, 604.
 Accidium 143, 281, 309.
 — abundans *Pk.* 146.
 — Brassicae *Trabut** 287, 308.
 — cornutum 285, 1178.
 — erepidicum *Ell. et Gall.* 145.
 — Euphorbiae-Gerardiana *Ed.Fisch.* 283, 1177.
 — Eurotiae *Ell. et Ev.* 154.
 — Grossulariae 234.
 — leporinum *Arth.** 308.
 — leucospermum 283.
 — Liatridis *Ell. et Anders.* 147, 152.
 — libertum *Arth.** 308.
 — Lithospermi *Thuen.* 152.
 — magellanicum 136.
 — Mikaniae *P. Henn.* 150.
 — obesum *Arth.** 308.
 — otagense 144.
 — pedatatum *Arth. et Holw.* 287.
- Accidium Petersii *B. et Br.* 287.
 — Phaceliae *Peck* 145.
 — Plucheae-ovalis *Syd.** 308.
 — Polemonii *Pk.* 147.
 — punctatum *Pers.* 109.
 — rhytismoidum *B. et Br.* 155.
 — Senecionis-bupleuroidis *Syd.** 308.
 — solidaginicolum *E. et E.* 147.
 — Thalietri *Chev.* 147.
 — Tournefortiae *P.Henn.* 159.
 — ugandense *Syd.** 309.
 Aegerita *N. A.* 309.
 — caudata *Pers.* 325.
 — Webberi *Fawcett** 209, 309.
 Aegialites annulata 743.
 Aegilops II, 1283.
 — caudata II, 1443.
 — macrochaeta II, 1283.
 — ovata 571. — II, 1354, 1443.
 — triticoides *Req.* II, 1446.
 — ventricosa II, 1283.
 Aegopodium Podagraria *L. P.* 330.
 Aeluropus litoralis II, 1509, 1514.
 Aeranthus 1384.
 — funalis *Griseb.* II, 53.
 — Lindenii *Rehb. f.* II, 53.
 — monte-verdi *Rehb. f.* II, 49.
 Aerides odoratum 1046.
 Aerobryopsis 59. — *N. A.* 81.
 — longissima (*Dz. et Mb.*) *Fleisch.* 61.
 — — *var. Dozyana* (*C. Müll.*) *Fleisch.* 61.
 Acropsis tenella *Aschers. et Gracbn.* II, 1458.
 Aeschynanthus *N. A.* II, 180.
- Aeschynomene 530, 705, 927. — II, 711. — *N. A.* II, 208, 209.
 — aspera II, 712.
 — claphroxyton (*Guill. et Perr.*) *Taubert* 701.
 — indica II, 712.
 Aesculus 505, 1341. — II, 1216.
 — californica 715.
 — carnea 482.
 — glabra 482.
 — Hippocastanum *L.* 696, 1258, 1272. — II, 1215, 1217, 1379, 1531, 1549, 1629. — *P.* 234, 331, 1190.
 — Pavia *L.* 1217, 1218, 1219.
 Aethalium 1060.
 Aethionema *R. Br.* 512, 1268.
 — saxatile *R. Br.* 1234. — II, 1526.
 Aethusa Cynapium *L.* 803.
 Aetoxicum *P.* 308, 332, 346.
 — punctatum *P.* 323, 327, 331, 336, 345, 348.
 Afrocrania 666, 849.
 Afrophlidiophora 923.
 Afzelia africana *Sm.* 701.
 Aganosma Harmandiana *Pierre* II, 759.
 Agapanthus 591, 652, 932. — II, 1660.
 — africanus 652.
 — inapertus *Beauverd** 652, 932.
 Agaricaceae 108, 112, 120, 121, 133, 141, 143, 293, 312, 338, 339.
 Agaricus 290. — *N. A.* 309.
 — adiposus 259.
 — camarophyllus *Scrr.* 178.
 — campestris *L.* 257, 1368. — II, 655.
 — Canarii *Jungh.* 332.

- Agaricus eludens *Peck** 131, 319.
 — *melleus* 188, 221, 259.
 Agathis 507, 540, 551. — II, 807, 1662.
 — *alba* *Lam.* II, 746, 747.
 — (*Dammara*) *Brownii* 542. — II, 1662.
 Agathisanthes javanica *Blume* II, 261.
 Agave 557, 558, 559, 899, 900. — II, 636, 681, 682, 714, 726, 756. — *N. A.* II, 3.
 — *aboriginum* *Trel.* II, 726.
 — *americana* *L.* 557, 558, 1248. — 681, 715, 993, 1362, 1453, 1523, 1541.
 — *P.* 135.
 — *cantale* *Roxb.* 557.
 — *cochlearis* *Jacobi* 557.
 — *Deweyana* *Trel.* II, 726.
 — *Elemectiana* 556.
 — *elongata* II, 715.
 — *Endlichiana* *Trel.* II, 726.
 — *filifera* *Salm* 1223.
 — *Frauzosini* *Nissen* 556.
 — *gusmanensis* II, 715.
 — *Jacquiniana* *Schultes* 557.
 — *Leeheguilla* II, 715.
 — *Lespinassei* *Trel.* II, 726.
 — *longifolia* *Engelm.* 557.
 — *lurida* *Ait.* 557.
 — *mexicana* II, 681.
 — *Milleri* *Haworth* 557.
 — *miradorensis* *Jacobi* 557.
 — *Morrisii* *Baker* 557.
 — *Pavoliniana* *Pamp.** 558.
 — *rigida* *P.* 328.
 — *sisalana* *Perrine* 556, 557. — II, 682, 714, 715, 726.
 Agave Vera-Cruz *Mill.* 557.
 — *Zapupe* *Trel.* II, 726.
 Agdestis 732.
 Agelaea 663.
 — *pinnata* *King* II, 146.
 Ageratinae II, 1618.
 Ageratum conyzoides *L.* 1279.
 Aglaia 526, 719, 916. — *N. A.* II, 246.
 Aglaospora profusa *De Not.* 154.
 Aglossornhycha 608. — *N. A.* II, 37.
 Agnotocaulon *Fliche* *N.* *G.* II, 804.
 — *mervillense* *Fliche** 804.
 Agonimia *A. Zahlbr.* *N. G.* 18.
 — *Latzelii* *A. Zahlbr.** 18.
 — *tristicula* (*Nyl.*) *A. Zahlbr.* 18.
 Agrophis nutans *Link* II, 1342.
 Agrimonia mollis *P.* 351.
 — *odorata* *Mill.* II, 1277, 1371.
 — *odorata* × *Eupatoria* II, 1165.
 — *odorata* × *pilosa* II, 999.
 — *pilosa* II, 995, 996, 997, 1001.
 Agriophyllum *N. A.* II, 103.
 Agronyza erythrinae *De Meyere* 1278.
 Agropyrum 512, 516, 572, 573, 860. — *N. A.* II, 14, 15.
 — *aeheruntium* *Terracc.* II, 1527.
 — *acutum* *R. et Sch.* II, 1465.
 — *andinum* (*Scribn. et Sm.*) *Rydb.* II, 15.
 — *biflorum* *Brign.* II, 14, 15.
 Agropyrum brevifolium *Scribn.* II, 15.
 — *caninum* (*L.*) 573. — II, 14, 1451.
 — — *var. pubescens* *Scribn. et Sm.* II, 14.
 — *Donianum* *F. B. White* II, 1274.
 — *Gmelini* (*Ledeb.*) *Beauv.* II, 15.
 — *litorale* *Dum.* II, 1529.
 — *Novae-Angliae* *Scribn.* II, 14.
 — *panormitanum* II, 1494.
 — *pungens* *R. et S.* II, 1307.
 — — *var. littorale* (*Reichb.*) II, 1307.
 — *repens* *Beauv.* 567, 570. — II, 14, 15, 1275, 1602.
 — *repens* × *juncum* II, 1275, 1465.
 — *Richardsoni* (*Trin.*) *Schrad.* II, 15.
 — *Rouxii* *G. Camus* II, 1391.
 — *scabrum* *Beauv.* II, 643.
 — *Scribneri* *Vasey* 573. — II, 15.
 — *tenerum* *Vasey* 573. — II, 14.
 — — *var. longifolium* *Scribn. et Sm.* 573.
 — *unilaterale* 573.
 — *violaceum* (*Hornem.*) *Lange* 573. — II, 14, 15.
 — *virescens* (*Lange*) *A. et G.* II, 15.
 Agrostemma calycium *R. Br.* II, 314.
 — *Githago* *L.* 642, 643. — II, 239, 1132, 1241.
 — *gracilis* II, 1451.
 Agrostis 510, 568. — II, 16, 22, 1650. — *N. A.* II, 15.

- Agrostis alba *L.* II, 991, 1278, 1373.
 — — *var. coarctata (Hoffm.)* II, 1301.
 — — *var. gigantea* II, 1278.
 — alpina II, 1200.
 — canina *L.* II, 928, 991, 1009, 1552.
 — canina *subsp. grandiflora Hackel* II, 1009, 1010.
 — castellana *Boiss. et Reut.* II, 1373.
 — montana 909.
 — nigra *With.* II, 1295, 1301.
 — pyrenaea II, 1452.
 — retrofracta *Willd.* II, 1271, 1283.
 — scabra II, 1165.
 — stolonifera II, 991.
 — tennis *Sibth.* II, 1326.
 — — *var. pumila (L.)* II, 1326.
 — verticillata *Vill.* II, 1272, 1522.
 — vulgaris *With.* II, 1105, 1492.
 Agrostophyllum 607, 608.
 — *N. A.* II, 37.
 Agryrium *N. A.* 309.
 — chilense *Speg.** 309.
 Agyrophora *Nyl.* 13.
 Ahnfeltia 380.
 Ailanthus glandulosa *Desf.* II, 1477, 1516, 1531.
 — sutchuenensis *Dode* 534.
 Ainsliaea 652. — *N. A.* II, 110.
 Aira caespitosa 909. — II, 986.
 — caryophyllea II, 1009, 1373.
 — — *var. multicaulis* II, 1373.
 — flexuosa 570, 1236. — 872, 1293.
 — praecox II, 1282, 1392.
- Aira uliginosa II, 991.
 Airopsis globosa *Desv.* II, 1458.
 Aizoaceae 619, 732, 740, 910, 931. — II, 62, 1188.
 Ajuga 446. — *N. A.* II, 186, 187.
 — acaulis II, 1508.
 — adulterina *Waltr.* II, 186.
 — alpina *All.* II, 186.
 — alpina *Fr.* II, 186.
 — alpina *L.* II, 187.
 — alpina *Vill.* II, 186.
 — astolonosa *Schw.* II, 186.
 — breviproles *Borb.* 186.
 — chamaepitys II, 1096, 1307.
 — Chia 859, 866.
 — cryptostolon *Lagr.* II, 187.
 — fallax *Borb.* II, 186.
 — foliosa *Tratt.* II, 186.
 — genevensis *L.* II, 186, 187, 988.
 — — *var. arida Briq.* II, 187.
 — — *var. bracteata Walb.* II, 186.
 — — *var. glabrifolia St. Lag.* II, 186.
 — — *var. Knafii Wolfn.* II, 186.
 — — *var. pyramidalis Coss. A. Germ.* II, 186.
 — genevensis \times pyramidalis II, 186.
 — genevensis \times reptans II, 186.
 — Hampeana *A. Br. et Vatke* II, 186.
 — humilis *Borb.* II, 186.
 — hybrida *Kern.* II, 186.
 — iva II, 1544.
 — latifolia *Host* II, 186.
 — Laxmanni II, 1179.
 — linearifolia *Pamp.** 879.
- Ajuga longifolia *Corb.* II, 186.
 — moschata *Schreb.* II, 187.
 — Nanti *Boreau* II, 186.
 — perbracteata *Borb.* II, 186.
 — Pseudo-Iva *Rob.* II, 187.
 — pyramidalis *L.* II, 186, 947, 989, 1013.
 — — *var. fallax Celak.* II, 186.
 — pyramidalis \times reptans II, 186.
 — repens *Host.* II, 186.
 — reptans *L.* II, 186, 1308.
 — — *var. alpestris Grenli* II, 186.
 — stoloniflora *Jaub. et Timb.* II, 186.
 — subpyramidalis \times reptans II, 186.
 — supergenevensis \times reptans II, 186.
 — superpyramidalis \times reptans II, 186.
 Alafia *N. A.* II, 67.
 Alangiaceae 620, 665, 666, 848, 1270. — II, 63.
 Alangieae 520.
 Alangium 520, 848. — *N. A.* II, 63, 64.
 — acuminatum *Wight* II, 63.
 — begoniifolium 848.
 — Bussyanum 848.
 — decapetalum *Kurz* II, 63.
 — decapetalum *Lam.* II, 63.
 — Faberi 848.
 — frutescens *Zollinger et Mor.* II, 63.
 — glandulosum *Thwait.* II, 63.
 — Lamarekii *Thwait.* II, 63.
 — latifolium *Miq.* II, 63.

- Alangium Mohillae *Tul.* 1106, 1116, 1198, 1226, 1227, 1231, 1534, 1550.
 II, 63.
 — oetopetalum *Blanco* II, 63.
 — platanifolium 848.
 — sundanum *Miq.* II, 63
 — tomentosum *Lam.* II, 63.
 — vitiense 848.
 Alapa *Strand* N. G. 1290.
 — cordillerella *Strand** 1290.
 Alaria 372.
 — esculenta 380.
 — Pylaii 380, 381.
 — — *var.* grandifolia 381.
 Albersia ascendens *Fourr.* II, 65.
 — Blitum *Kunth* II, 65.
 — — *var.* arenaria *Schur* II, 65.
 — — *var.* chlorantha *Schur* II, 65.
 Albertisia 720, 731, 852.
 — II, 804.
 Albiecaulis yezoensis *Suzuki** II, 851.
 Albizzia 704. — II, 632, 687, 700. — P. 241.
 — N. A. II, 209.
 — Julibrissin *Dar.* II, 209.
 — Lebbek II, 684, 713.
 — maranguensis *Taub.* II, 232.
 — moluccana P. 1163.
 — II, 769.
 — stipulata *Boiv.* II, 209, 684, 710.
 Albuca 531. — P. 301.
 — N. A. II, 26.
 Albugo candida (*Pers.*) *Kze.* 145, 149, 183. — II, 601.
 — Tragopogonis (*Pers.*) *Gray* 149.
 Aleca 512.
 Alchemilla 845. — II, 875, 972, 973, 976,
 1106, 1116, 1198, 1226, 1227, 1231, 1534, 1550.
 Alchemilla acutangula *Buser* II, 972.
 — acutidens *Buser* II, 1068.
 — acutidens (*Bus.*) *Lindb. fil.* II, 972.
 — acutiloba *Stev.* II, 1232.
 — — *subsp.* Aroanica *Buser** II, 1232.
 — alpestris *Schmidt* II, 973, 1038, 1107.
 — alpina *L.* II, 1107, 1340, 1552.
 — arvensis (*L.*) *Scop.* II, 621, 1107, 1157.
 — — *var.* minima *Le Grand* II, 1394.
 — coriacea *Bus.* II, 1068, 1107.
 — erinita *Bus.* II, 1534.
 — filicaulis (*Bus.*) *Lindb. fil.* II, 972, 974.
 — flabellata *Buser* II, 1232.
 — — *var.* taurica *Buser** 1232.
 — glaberrima *Schmidt* II, 1107.
 — glomerulans *Buser* II, 947, 972, 975, 1534.
 — hirsuticaulis *Lindb. fil.* II, 972, 973.
 — Hoppeana *Schinz et Keller* II, 1107.
 — Hoppeana *var.* glacialis \times pentaphylla II, 1107.
 — lineata *Bus.* II, 1068.
 — micans *Bus.* II, 972.
 — minor *Hudson* II, 972.
 — minutidens *Buser** II, 1056.
 — nitida II, 1528.
 — obtusa *Buser* II, 961, 972.
 — pastoralis *Buser* II, 972.
 Alchemilla pedata P. 340.
 — pentaphylla *L.* II, 1107.
 — plicata *Buser* II, 972.
 — pratensis *Schmidt* II, 942, 972, 973. — II, 1107, 1488.
 — pubescens (*Lam.*) *Buser* II, 972.
 — speciosa II, 621.
 — splendens *Christ* II, 1096, 1107, 1340.
 — Steveni *Buser** II, 1232.
 — strigulosa *Buser* II, 972.
 — subrenata *Buser* II, 972, 1068.
 — tirolensis *Buser* II, 1534.
 — trunciloba *Buser* II, 1068, 1488.
 — — *var.* pilosula *Bus.** 1488.
 — vulgaris *L.* 772. — II, 960, 961, 1107.
 Alchornea 510, 511, 514.
 — N. A. II, 158.
 — Blumeana *Müll.-Arg.* II, 173.
 — hirtella *Benth.* 1306.
 — mollis *F. Vill.* II, 158.
 — tiliacifolia *Müll.-Arg.* II, 158.
 Aldona stella-nigra *Rac.* 150, 154.
 Aldrovandia vesiculosa *L.* 676, 1020, 1128, 1156, 1194, 1204, 1248.
 Alectoria *Ach.* 19, 22, 25.
 — californica (*Tuck.*) 26.
 Alectorolophus 479, 536, 783, 784, 786, 1069. — II, 908, 1043, 1045, 1062, 1082. — N. A. II, 329, 330.
 — abbreviatus (*Murb.*) *Stern.* II, 908.
 — Alectorolophus *Stern.* 975. — II, 908.

- Alectorolophus angustifolius* (Gmel.) Heynh. II, 1043, 1083.
 — *apenninus* (Chab.) Sterneck II, 1116.
 — *arvensis* × *Aschersonianus* II, 330, 1045.
 — *arvensis* × *montanus* II, 330, 1045.
 — *Aschersonianus* M. Schultze* II, 1045.
 — *Contrinensis* Semler* II, 908.
 — *fallax* Uechtr. II, 1043.
 — *Freynii* Stern. II, 908.
 — *glandulosus* 786. — II, 1044, 1229.
 — — *var.* *Malyi* II, 908, 1229.
 — *goniotrichus* Stern. II, 329.
 — *grandiflorus* var. *pubens* Waltr. II, 329.
 — *hercegovinus* Sagorski* II, 1229.
 — *hirsutus* All. II, 329.
 — *hirsutus* Lam. II, 1043.
 — *Kernerii* Stern. II, 329, 908.
 — *major* (Ehrh.) Rchb. II, 1087, 1145.
 — — *var.* *hirsutus* Rchb. II, 329.
 — *major* Ehrh. II, 1043.
 — *major* × *minor* II, 1043.
 — *medius* Stern. II, 1062.
 — *minor* W. et Grab. II, 1043, 1062.
 — — *var.* *fallax* Wimm. II, 329.
 — *minor* × *major* II, 329.
 — *montanus* Fritsch II, 1027, 1032.
 — *montanus* Sauter II, 1043.
 — *parviflorus* var. *monticola* Lamt. II, 329.
- Alectorolophus parviflorus* var. *stenophyllus* Schur II, 329.
 — *patulus* Chabert II, 329.
 — *patulus* Sterneck II, 329.
 — — *var.* *Kernerii* Stern. II, 329.
 — *pumilus* Stern. II, 329.
 — *Reichenbachii* Drej. II, 329.
 — *stenophyllus* Stern. II, 329, 1032, 1043, 1062, 1087.
 — *subalpinus* Stern. II, 1043, 1083.
 — — *var.* *ericetorum* Vollm.* II, 1083.
- Alectorolophus yedoensis* Makino 587, 593.
- Alethopteris* II, 829, 838, 846.
 — *Davreuxi* II, 835.
 — *Grandini* II, 820.
 — *lonchitica* II, 835.
 — *Serli* II, 835.
 — *valida* II, 835.
- Aletris farinosa* L. 590. — II, 1602.
- Aleuria Labessiana* Boud. 118.
- Aleurina* 165.
 — *olivacea* (Batsch) v. Höhn. 165.
- Aleurites* 682, 683, 849.
 — *cordata* II, 741, 742, 746.
 — *Fordii* II, 741, 746.
 — *moluccana* Willd. 939. — II, 732, 742.
 — *triloba* Forst. II, 732.
- Aleurodiscus* N. A. 309.
 — *albo-roseus* Bres. 150.
 — *apricans* Bourd.* 117, 309.
 — *peradeniae* 241.
- Aleyrodes* 209.
 — *Citri* 209. — P. 309.
 — *nubifera* 209. — P. 309.
- Alfonsia oleifera* II, 715.
 Algae II, 597, 626, 797.
Allagi graecorum II, 1554.
 Alina 164.
Alisma 446. — N. A. II, 2. — *alpestre* II, 1454.
 — *arcuatum* II, 944, 1027.
 — *graminifolium* (Wahlb.) Ehrh. II, 1087.
 — *natans* II, 1025, 1353, 1355.
 — *Plantago* L. 1320. — II, 1264.
 — *Plantago-aquatica* II, 1281.
 — *ranunculoides* II, 1353, 1444.
- Alismaceae* 556, 889. — II, 2, 891, 1188.
- Alkanna* 630. — II, 704.
 — *tinctoria* II, 1340.
- Allanblackia floribunda* Oliv. 1306.
 — *Stuhlmannii* Engl. 695.
- Allescheria* 161.
- Alliaria officinalis* II, 1233.
- Allioideae* II, 1659, 1660.
- Allionella* N. A. II, 258.
- Allionia* 730, 732. — II, 259. — N. A. II, 257, 258.
- *coahuilensis* Standley II, 260.
 — *corymbosa* var. *texensis* Coult. II, 260.
 — *linearis* var. *coccinea* Jones II, 257.
 — *incurvata* var. *glabra* Choisy II, 260.
 — *melanotricha* Standley II, 260.
 — *pseudaggregata* Standley II, 260.
 — *texensis* Small II, 260.
- Allium* 525, 1081, 1145. — II, 452, 595, 1523, 1659. N. A. II, 26, 27, 28.

- Allium acutangulum* *Rehb.* II, 27.
 — *acutiflorum* *Lois.* II, 26.
 — *albiflorum* *Presl* II, 27.
 — *Ampeloprasum* II, 1522, 1533.
 — *angulosum* II, 27.
 — *arvense* *Bor.* II, 26.
 — *asperum* **P.** 336.
 — *Cepa* *L.* 1325. — II, 583. — **P.** 323.
 — *Chamaemoly* *L.* II, 1494, 1523.
 — *Chusianum* II, 1543.
 — *collinum* *Ten.* II, 27.
 — *Coppoleri* *Tin.* II, 27, 1508.
 — *Corbariense* *Timb.* II, 27.
 — *Cupani* *Raf.* II, 1222.
 — — *var. hirtovaginatatum* *Kunth* II, 1222.
 — *densiflorum* *Not.* II, 27.
 — *erectum* *Don* II, 26.
 — *fallax* II, 1019.
 — *flavum* *Gouan* II, 27.
 — *fragrans* II, 699.
 — *fuscum* 859.
 — *glaucum* *Schrad.* II, 27.
 — *graminifolium* *Lois.* II, 27.
 — *intermedium* *DC.* II, 27.
 — *kermesinum* *Rehb.* II, 1145, 1146.
 — *littoreum* *G. Don* II, 27.
 — *magicum* *Brot.* II, 28.
 — *Monspessulanum* *Willd.* II, 27.
 — *montanum var. glaucum* *Asch. et Gr.* II, 27.
 — *multibulbosum* *Jacq.* II, 28.
 — *multiflorum* *Desf.* II, 26.
- Allium multiflorum* *Kunth* II, 26.
 — *nigrum* *Bert.* II, 27.
 — *nigrum* *L.* II, 27.
 — *nipponicum* *Franch. et Sav.* 488, 1073.
 — *nitens* *Sauzè et Maill.* II, 26.
 — *obtusiflorum* *Req.* II, 27.
 — *ochroleucum* II, 1224.
 — *odorum* *Ten.* II, 28.
 — *oleraceum* *L.* II, 27, 1233, 1255, 1256.
 — *oxypetalum* *Don* II, 27.
 — *pallens* II, 1189.
 — — *var. purpureum* *Boiss.* II, 27.
 — *paniculatum* *Bast.* 866. — II, 27.
 — — *var. pallens* *G. et G.* II, 27.
 — *paniculatum* *L.* II, 1523.
 — *parviflorum* II, 1526.
 — *parviflorum* *Borè* II, 27.
 — *parviflorum* *Desf.* II, 26, 27.
 — *pendulinum* *Ten.* II, 27.
 — *plantagineum* II, 27.
 — *polyanthum* II, 1435.
 — *rosemu* *L.* II, 26, 1449, 1523, 1543.
 — — *var. humile* *Somm.* II, 1523.
 — *rotundum* *Reichb.* II, 26, 1174.
 — *sativum* *L.* II, 698.
 — *saxatile* *M. B.* II, 1222.
 — *scaberrimum* *Serres* II, 26.
 — *schoenoprasum* II, 1027.
 — *Scorodoprasum* *L.* 488, 1073. — II, 1224.
 — *senescens* *L.* II, 1536.
- Allium senescens* *Rehb.* II, 27.
 — *senescens* II, 1115.
 — — *var. glaucum* *Regel* II, 27.
 — — *var. montanum* *M. K.* II, 27.
 — — *var. typicum* *Beck* II, 27.
 — *sibiricum* II, 1160.
 — *sienulum* *Ucria* II, 1416
 — *sphacrocephalum* II, 27.
 — — *var. albidum* *Car. et St. Lag.* II, 26.
 — *stramineum* II, 1451.
 — *strictum* *Schrad.* II, 1245.
 — *suaveolens* *Jacq.* II, 1077, 1512.
 — *subhirsutum* *S. et Sm.* II, 27, 1523, 1526.
 — — *var. graecum* *Regel* II, 27.
 — *tenuiflorum* *Delastre* II, 26.
 — *tenuiflorum* *Ten.* II, 27.
 — *trifoliatum* *Cyr.* II, 27.
 — *triquetrum* II, 27, 1270.
 — — *var. pendulinum* *Regel* II, 27.
 — *ursinum* *L.* 592. — II, 974, 1231, 1239, 1268, 1356.
 — *Victorialis* II, 1160.
 — *vineale* II, 1196.
 — — *var. affine* *Regel* II, 26.
 — *virens* *Lamk.* II, 27.
 — *virescens* *DC.* II, 27.
- Allo diplosis* *Kieff. N. G.* 1291.
 — *crassus* *Kieff.** 1291.
Alloiopteris II, 839.
 — *coralloides* II, 839.
 — *Essinghi* II, 839.
 — *Sternbergi* II, 839.
- Allophylus* **N. A.** II, 320

- Allophylus 778.
 — africanus (*P. B.*)
Radlk. 1306.
 — cobbe *Bl.* 1281.
 Alloplectus 510. — **N. A.**
 II, 180.
 Allosurus crispus II, 1345,
 1417, 1423.
 Alnus 627, 629. — II, 814,
 1246, 1282, 1298, 1312,
 1659, 1662. — **P.** 329,
 341. — **N. A.** II, 74.
 — Alnobetula 628, 629.
 — II, 74, 617, 1090,
 1105, 1492, 1659.
 — — var. suaveolens
Winkl. II, 74.
 — cerifera *Hartig* II, 74.
 — cordifolia 869.
 — denticulata *C. A. Mey.*
 II, 74.
 — elliptica *Req.* II, 74.
 — glutinosa *Grtn.* 627,
 869, 1012, 1239, 1258.
 — II, 74, 849, 859, 947,
 970, 1105, 1194, 1308,
 1358, 1495, 1496, 1501,
 1531, 1629, 1646. — **P.**
 188, 332.
 — glutinosa \times incana II,
 979.
 — incana *Willd.* 482, 627,
 869, 1258. — II, 814,
 843, 940, 970, 1090,
 1114.
 — Kefersteini II, 823.
 — Morisiana *Bert.* II, 74.
 — oblongata *Willd.* II, 74.
 — rotundifolia II, 1167,
 1174.
 — suaveolens *Moris* II,
 74.
 — suaveolens *Req.* II, 74.
 — viridis *DC.* II, 814,
 1163, 1473.
 — — var. suaveolens
 1473.
 Aloë 512, 524, 526, 590,
 591. — II, 1597. — **N.**
A. II, 28.
 Aloë abyssinica II, 1598.
 — aristata 591. — II,
 1599.
 — aurantiaca II, 1599.
 — Bainesii II, 1599.
 — Baumii *Engl. et Gilg*
 589.
 — ciliaris II, 1599.
 — Corderoyi II, 1598.
 — echinata 591. — II,
 1599.
 — humilis 591. — II,
 1599.
 — longiaristata 591. —
 II, 1599.
 — nigricans *Haw.* II,
 1596.
 — pentagona II, 1599.
 — picata *L. fil.* 587,
 592.
 — spiralis *L.* II, 1596,
 1599.
 — succotrina II, 1598.
 — zebrina *Baker* 589.
 Alopecurus 576, 577. —
 II, 942.
 — agrestis *L.* II, 971,
 1072.
 — alpinus **P.** 108, 318.
 — arundinaceus *Poir.* II,
 1451.
 — fulvus *L.* II, 933, 934,
 1238, 1338.
 — fulvus \times geniculatus
 II, 1238.
 — geniculatus *L.* 576. —
 II, 933, 955, 1238.
 — geniculatus \times pratens-
 sis II, 1010.
 — hybridus II, 1394.
 — pratensis *L.* II, 1011,
 1238, 1512.
 — pratensis \times genicula-
 tus II, 1177.
 — pratensis \times ventri-
 cosus II, 1238.
 — ventricosus *Pers.* II,
 1238, 1494.
 Alpinia 539. — **N. A.** II,
 60.
 Alseodaphne 699. — **N.**
A. II, 204.
 Alsine 512, 923.
 — aretioides II, 1159.
 — austriaca II, 1528.
 — biflora II, 1129.
 — bosniaca *G. Beck* II,
 1221.
 — cataractarum *Janka*
 II, 99.
 — condensata *Frenzl* II,
 99.
 — densiflora II, 1153.
 — diandra *Guss.* II, 1476.
 — elongata *Jord. et Fourr.*
 II, 100, 433.
 — Eurytanica *Boiss.* II,
 99.
 — faleata *Griseb.* II, 99.
 — frutescens var. Ver-
 schetzensis *Simk.* II,
 99.
 — grandiflora *Ten.* II,
 101, 433.
 — heterosperma *Guss.* II,
 100, 1476.
 — hirsuta *Fenzl* II, 98.
 — — var. vestita *Fenzl*
 II, 99.
 — Jacquini II, 1055,
 1057.
 — media var. triandra
Schur II, 100.
 — — var. umbrosa *Schur*
 II, 101.
 — palentiana II, 1451.
 — pinifolia *Fenzl.* II, 99.
 — pulvularis *Boiss.* II,
 99.
 — recurva *Halácsy* II,
 99.
 — recurva *Tuzson* II,
 1210.
 — — var. condensata
Halácsy II, 99.
 — — var. hirsuta *Boiss.*
 II, 99.
 — — var. nivalis *Boiss.*
 II, 98, 99.
 — Rossii 864.

- Alsine stricta H. 1077.
 — tenuifolia H. 1372.
 — — var. *arvatica* (Guss.) H. 1372.
 — Thevenaci Reuter H. 99.
 — verna Wahl. H. 146
 — — var. *caespitosa* Guss. H. 1466.
 — Villarsii M. et K. H. 1340, 1536.
 — viscosa Schreb. H. 984.
 — Zarencznyi Zupal.* 646, 1213.
 Alsodeia 510, 812. — N. A. H. 365.
 — schralensis Pierre H. 365.
 Alsophila H. 547. — N. A. H. 566.
 — glabra (Bl.) H. 544.
 — — var. *Cavaleriana* Christ* 544.
 — glauca (Bl.) H. 544.
 — lurida Bl. H. 511.
 — Mildbraedii Brause* H. 556, 566.
 — villosa Prest H. 554.
 — — var. *Dusenii* Christ* H. 554.
 Alstonia 526. — H. 763.
 — N. A. H. 67.
 — angustiloba H. 753.
 — congensis Engl. H. 776.
 — scholaris R. Br. 1279.
 Alstroemeria P. 323, 338, 345.
 Altensteinia 606.
 Alternanthera 523.
 — achyrantha R. Br. H. 648.
 — — var. *echinata* H. 648.
 — echinata Sm. H. 648.
 Alternaria 116, 300. — N. A. 309.
 — Brassicae 225.
 — — var. *macrospora* Sacc. 167.
 Alternaria Dianthi Stev. et Hall 1198.
 — Ribis Bub. et Ranoj.* 122, 148, 309.
 — Solani 231, 237, 238, 246, 251.
 — tenuis 112.
 Althaea P. 121.
 — hirsuta H. 1327.
 — officinalis L. H. 1064, 1231.
 — rosea Cav. P. 176.
 Altungia H. 842.
 Alyssum L. 671, 1077, 1268. — H. 868. — N. A. 150.
 — alpestre R. et S. H. 1536.
 — alyssoides 860.
 — argenteum Vim. 1234. — H. 1513, 1544.
 — calycinum L. 1268. — H. 924, 962, 1400.
 — campestre H. 1368.
 — — var. *micranthum* H. 1552.
 — conglobatum Filarsky et Jávorka 517. — H. 1190.
 — Costei Senn. et Pau* H. 1458.
 — cuneifolium Ten. H. 868.
 — desertorum Stapf H. 973.
 — Dörfleri Deg. et Dörfl. H. 868.
 — leucadeum Guss. H. 1468.
 — idaeum Boiss. H. 868.
 — macrocarpum H. 1423.
 — maritimum H. 1529, 1533.
 — Mildeanum Podp. H. 868.
 — minimum Vill. H. 151.
 — Moellendorffianum Hort. 1234.
 — montanum L. 1234. — H. 868, 906, 998, 1115.
 Alyssum ovirense Kern. H. 868.
 — petraeum H. 1407.
 — pulvinare Velen. H. 868.
 — saxatile 1234. — H. 1210.
 — — var. *albidum* Tuzson H. 1210.
 — — var. *alpinum* Tuzson H. 1210.
 — — var. *Arduini* Tuzson H. 1210.
 — sphaeoticum Boiss. et Heldr. H. 868.
 — spinosum L. 1268. — H. 1451.
 — taygeteum Heldr. H. 868.
 — Wulfenianum H. 868.
 Alzatea 520.
 Amanita 171, 187. — N. A. 309.
 — amici Gill. 122.
 — bacata Fr. 114.
 — calabarica Mussee* 309.
 — chlorinosma Peck 256.
 — crenulata 187.
 — Frostiana Peck 256.
 — gemmatea Fr. 122.
 — Morrisii Peck* 131, 309.
 — muscaria L. 255, 256.
 — ovoidea 117.
 — phalloides Bull. 187, 256.
 — porphyria Alb. et Schw. 256.
 — radicata Peck 256.
 — spreta Peck 256.
 — strobiliformis Vitt. 256.
 — umbellata Quel. 116.
 — umbrino-lutea Secr. 116.
 — vaginata 167.
 — verna Bull. 256.
 — virosa Fr. 256.
 Amanoa 510. — N. A. H. 158.

- Amanoa guyanensis Aubl.* II, 762.
 Amarantaceae 620, 732, 910. — II, 64, 1188.
Amarantus 620. — II, 1331. — **N. A.** II, 64, 65.
 — *adscendens Lois.* II, 65.
 — *albus* 859. — II, 1194, 1197, 1406.
 — *blitum St. Lager* II, 65.
 — *Blitum L.* II, 65.
 — — *var. adscendens Koch* II, 65.
 — — *var. commutatus Beck* II, 64.
 — — *var. nanus Moq.* II, 64.
 — — *var. polygonoides Moqu.* II, 64.
 — — *var. procumbens Gaud.* II, 65.
 — — *var. prostratus Fenzl.* II, 64.
 — — *var. silvestris Moq.* II, 64.
 — — *var. typicus Beck* II, 64.
 — *chlorostachys Willd.* II, 64.
 — *commutatus A. Kern* II, 64.
 — *Delilei Richt. et Lorel* II, 65.
 — *diffusus Dulac.* II, 65.
 — *flexuosus Ambr.* II, 65.
 — *hybridus L.* II, 64.
 — *hypochondriacus L.* II, 64.
 — *lineatus* II, 1459.
 — *nanus Rouy* II, 64.
 — *prostratus Bast.* II, 64.
 — *retroflexus L.* II, 1241, 1375.
 — *rubricaulis Moqu.* II, 64.
Amarantus ruderalis Koch II, 65.
 — *sanguineus L.* II, 64.
 — *silvestris Desf.* II, 64.
 — *viridis L.* II, 65.
 Amaryllidaceae 539, 556.
 — II, 3, 1034, 1161, 1496, 1508, 1659.
Amaryllis caudata 558.
Amanita dissecta A. Gray II, 143.
 Amaurochaetaceae 140.
Amauroderma N. A. 309.
 — *Brittonii Murr.** 309.
Ambelonia N. A. II, 67.
Amberboa N. A. II, 110.
 — *leucantha* 866.
 — *Perralderiana Cosson* II, 110.
Amblycaryum 848.
Amblystegium 59. — **N. A.** 81.
 — *americanum Grout** 67, 81.
 — *auriculatum Bryhn** 75.
 — *curvipes Gumb.* 75.
 — *filicinum De Not.* 54, 80.
 — *fluviatile* 58.
 — *Holzingeri Grout.* 67, 81.
 — *leptophyllum Schpr.* 75.
 — *mexicanum Card.** 78, 81.
 — *riparium (L.) Br. cur.* 63.
 — *varium* 58.
 — *Wilsoni var. boreale Arn. et Jens.** 48, 81.
Ambrina ambrosioides Spach II, 105.
Ambrosia 660. — **N. A.** II, 110.
 — *artemisiaefolia* II, 994, 1190, 1349, 1386, 1417, 1429, 1434. — **P.** II, 601.
 — *temifolia Spreng.* II, 1440.
Ambrosia trifida 656, 858, 887. II, 644.
 Ambrosiaceae 464. — II, 1188.
Ambrosinia Bassii L. II, 1486, 1533.
 Amelanchier 508. — II, 992. — **N. A.** II, 291.
 — *ahnfolia* 885.
 — *canadensis P.* 109, 281.
 — *erecta P.* 281.
 — *ovalis* II, 1167. — **P.** 1177.
 — *rhamnoides Litard* II, 291.
 — *umica Lesqu.* II, 797.
 — *vulgaris Much.* II, 1042, 1071, 1384, 1495, 1500.
 Amentaceae II, 820.
Amicia zygomericis II, 1627.
Ammannia dentelloides Kurz 716.
Ammi costatum Ell. II, 359.
 — *majus* II, 1088, 1096, 1229, 1348.
 — — *var. pilosum Degen* II, 1229.
Ammoehloa subcaulis P. 347.
Ammophila II, 1523.
 — *arenaria* II, 1257.
 Amöba *Gleicheniae* 356.
 — *limax* 356.
Amoora 719, 916.
Amorpha N. A. II, 209.
 — *fruticosa* II, 1438, 1516.
 — *glandulosa Blanco* II, 225.
 Ampelidaceae 520, 916.
Ampelocissus 539. — **N. A.** II, 368.
Ampelodesmos 570.
 — *tenax* II, 1529.
 Ampelopsis 505.
 — *hederacea* II, 1399.
 — *quinquefolia* 963.

- Amphidinium operculatum *Clap. et Lachm.* 407.
- Amphidium Mougeotii (*Br. cur.*) *Schpr.* 76.
- lapponicum (*Hedw.*) 76.
- Amphipleura **N. A.** 430.
- Brunii 426.
- Amphisphaeria 130, 257.
- **N. A.** 309.
- vestigialis *Fairm.** 309.
- xera *Fairm.** 309.
- Amphisphaeriaceae 112, 121, 123.
- Amphistelma angulatum *Fourn.* 625.
- Amphitrix janthina (*Mont.*) *Born. et Flah.* 406.
- Amphitropideae 429.
- Amphora **N. A.** 430.
- Amphorella *Brandegee* **N. G.** 513. — **N. A.** II, 69.
- Amphoridium Mougeotii *Schp.* 50.
- Amsinckia angustifolia II, 1445.
- intermedia *Fisch. et Mey.* II, 1036.
- spectabilis 860.
- Amyelon radicans *Will.* 188.
- Amygdalus 512. — II, 1218. — **P.** 216, 1114.
- **N. A.** II, 291.
- communis *L.* 450, 754.
- II, 1460, 1472, 1531.
- nana *L.* II, 1241.
- Persica *L.* 450.
- Anyris **N. A.** II, 317.
- Anabaena 368, 393. — **N. A.** 407.
- hallensis *Bornet et Flah.* 407.
- Hassallii (*Kütz.*) *Witt.* 406, 407.
- macrospora 406.
- — *var. gracilis* *Lemm.* 406.
- Anabaena oscillatorioides *Bory* 406.
- reniformis *Lemm.* 407.
- spiroides *Kleb.* 407.
- — *var. crassa* *Lemm.* 406.
- torulosa *Lagerh.* 405.
- Anacampteros filamentosa 494.
- Anacamptis pyramidalis 1237. — II, 1002.
- Anacamptodon 60.
- Anacardiaceae 620, 621, 910. — II, 66, 1188.
- Anacardium 621. — II, 1586.
- curatellifolium 621.
- occidentale *L.* II, 636, 700, 742.
- Anacharis canadensis *Planch.* II, 1231.
- Anacolia 59. — **N. A.** 81.
- subsessilis (*Tayl.*) *Broth.* 81.
- Anacologia 736.
- Anacyclodon pungens *Jungh.* 676.
- Anacyelus 914. — **N. A.** II, 110.
- Alexandrinus *Batt. et Trabut* II, 110.
- clavatus II, 1544.
- cyrtolepidioides *Pomel* II, 110.
- depressus 866.
- Pseudopyrethrum *Aschers.* II, 1626.
- Anadyomene pavoninum (*J. Ag.*) *Wille* 407.
- Anagallis 1250. — **N. A.** II, 281.
- arvensis *L.* 747, 1270.
- 1265, 1294, 1322, 1477.
- — *var. coerulea* *Schrb.* II, 1477.
- — *var. mirantha* *Gr. et Gdr.* II, 821, 1477.
- — *var. phoenicea* *L.* II, 821.
- Anagallis arvensis *var. pinguis* *Simon* II, 1499.
- caerulea II, 1265.
- Monelli 866, 1380.
- parviflora *Salzm.* II, 281.
- repens *DC.* II, 281.
- tenella II, 1339.
- verticillata *All.* II, 281.
- Anagyris foetida *L.* II, 1525, 1551.
- Anamirta 722, 723.
- Loureiri *Pierre* II, 247.
- Anamirteae 720, 721, 722, 723, 852.
- Anamomis 513. — **N. A.** II, 256.
- Anandria Bellidiastrum *DC.* II, 121.
- Ananas 561. — II, 666, 668, 669.
- Ananassa II, 714.
- sativa II, 715.
- Anaphalis 510, 660.
- Anaptychia *Körb.* 25.
- ciliaris (*L.*) *Körb.* 26.
- Anarrhinum bellidifolium II, 889, 1083.
- Anastatica *L.* 969, 1268.
- hierochuntica *L.* 969.
- Anastrepta *Lindb.* 71.
- Anastrophia bahamensis **P.** 349.
- Anastrophyllum *Spruce* 70. — **N. A.** 89.
- Donianum (*Hook.*) *Spr.* 70.
- Jörgensenii *Schiffn.** 70, 89.
- Reichardtii (*Gott.*) *Steph.* 70.
- — *fa. filiformis* *Kaalaas** 70.
- Anatherum muricatum *Beauv.* II, 15.
- Anaulideae 429.
- Anehanes **N. A.** II, 3.
- Anchusa 131. — II, 1535.
- **N. A.** II, 78.
- angustifolia II, 78.

- Anchusa arvalis* *Reichb.* II, 78.
 — *azurea* *Mill.* II, 78.
 — *italica* *Reichb.* II, 78, 988.
 — *officinalis* *L.* II, 78.
 — *paniculata* *Ait.* II, 78.
 — *tinctoria* II, 1593.
Ancistrodesmus *N. A.* 407.
 — *chlorogonioides* *Guglielmotti** 396, 407.
 — *falcatus* (*Corda*) *Ralfs* 407.
Ancistrophyllum *N. A.* II, 57.
Andira *N. A.* II, 209.
Andoninia II, 1665.
Andraclne telephioides II, 1386, 1511, 1544.
Andradaea 731, 732.
Andreaea *Ehrh.* 68.
 — *frigida* *Hüb.* 67.
 — *papillosa* *Lindb.* 48.
 — *petrophila* *Ehrh.* 76.
Andreaeaceae 68.
Andreaeales 42.
Andriens Cerconii *Kieff.* 1310.
 — *Peyerinhoffi* *Kieff.** 1286.
Andromeda *N. A.* II, 155.
 — *polifolia* *L.* 677. — 971, 997, 1020, 1046, 1070, 1077, 1100, 1208, 1325, 1423.
Andropogon 537, 573, 575, 580, 871. — II, 644, 1218. — *P.* 287. — *N. A.* II, 15, 16.
 — *angustifolius* *Sibth. et Sm.* II, 1385.
 — *bicornis* II, 646.
 — *bombycinus* *R. Br.* II, 643.
 — *contortus* *L.* 1222.
 — *distachyus* *L.* II, 1385.
 — *erianthoides* *F. v. M.* II, 643.
 — *exaltatus* *R. Br.* II, 643.
Andropogon gryllus II, 1104, 1105.
 — *Hallii* *P.* 281, 340.
 — *himalayensis* *Steud.* II, 16.
 — *hirtus* *L.* II, 1385.
 — *Ischaemum* *L.* II, 906, 1059, 1104, 1174.
 — *leptos* 579.
 — *muricatus* *Retz.* II, 15.
 — *paleaceus* *Steud.* II, 16.
 — *provincialis* *Lam.* II, 1385.
 — *refractus* *R. Br.* II, 643.
 — *scoparius* *P.* 1174.
 — *Sereti* *De Wild.** 565.
 — *Sorghum* (*L.*) *Brot.* 566, 1381. — II, 633, 638, 644, 661, 704, 1385.
 — *Sorghum perennis* II, 644.
 — *squarrosus* *L. fil.* 907. — II, 15.
 — *virginicus* *P.* 1174.
Androsace 747. — II, 1461. — *N. A.* II, 281.
 — *Aretia* *Vill.* II, 281.
 — *carnea* II, 1351, 1429. — *P.* 331, 342.
 — *Chamaejasme* *Host.* II, 281, 1101, 1190.
 — *Charpentieri* *Heer* II, 1105.
 — *cylindrica* *DC.* II, 281.
 — *frutescens* *Lap.* II, 281.
 — *glacialis* *Hoppe* II, 1120.
 — *Hausmanni* II, 1145, 1146.
 — *helvetica* *Gaud.* II, 1120, 1151.
 — *helvetica* II, 1417, 1507.
 — *Lachenali* *Gmel.* II, 281.
 — *laetea* II, 1071.
 — *Laggeri* *Huet du Pav.* II, 281.
Androsace pennina *Gaud.* II, 1105.
 — *pubescens* II, 1351.
 — *rosea* *Jord. et Fourr.* II, 281.
 — *septentrionalis* II, 988, 998, 999, 1013, 1234.
 — *spinnulifera* 747.
 — *villosa* *Jacq.* II, 281.
 — — *var.* *villosissima* *Cav. et St. Lag.* II, 281.
Androsaceus 143. — *N. A.* 309.
 — *ficicola* *Pat. et Dem.** 140, 309.
 — *omphalimus* *Pat. et Dem.** 140, 309.
Androsaceum officinale II, 1329, 1379.
Androvettia *N. A.* II, 2.
 — *carolinensis* *Berry** II, 787.
Andryala *Chevallieri* 866.
 — *ragusina* II, 1438.
Aneilema 446. — *N. A.* II, 5.
Aneimia II, 503, 514, 525, 607.
 — *hirsuta* (*L.*) *Sw.* II, 503, 525, 526.
 — *phyllitidis* II, 503, 562.
 — *tomentosa* *Sw.* II, 565.
 — — *var.* *fulva* *H. R. Bak.* II, 565.
Anelythrum *Hacket* 568. — *N. A.* II, 16.
 — *avenaceum* *Hacket** 568. — II, 1495.
Anema nummularium *Nyl.* 18.
Anemone 446, 500, 1250. — II, 1198, 1221, 1364. — *P.* 283. — *N. A.* II, 286.
 — *alpina* *L.* II, 1340, 1481.
 — — *var.* *sulphurea* *L.* II, 1504.
 — *Bogenhardtiana* *Pritz.* II, 1364.

- Anemone fulgens* × *stellata* II, 494.
 -- *grandis* (*Wend.*) *Kern.* II, 1170.
 -- *Hepatica* *L.* II, 922, 945, 947, 948, 979, 1344, 1346.
 -- *hirsutissima* var. *Taraoi* *Makino* II, 286.
 -- *hortensis* *L.* 500. — II, 1490.
 -- — var. *regina* *Riss.* II, 1490.
 -- *montana* *Hpe.* II, 1487.
 -- *narcissiflora* 845.
 -- *memorosa* *L.* 748. — II, 1064, 1406.
 -- *memorosa* × *annuloides* II, 988, 1019.
 -- *nigricans* × *silvestris* II, 1178.
 -- *palmata* 500.
 -- — var. *hirsutissima* II, 286.
 -- — var. *intermedia* *Makino* II, 286.
 -- *patens* var. *ochroleuca* *Sims.* II, 1249.
 -- *Pavoniana* II, 1451, 1452.
 -- *Pulsatilla* *L.* 500, 748. — II, 618, 1170, 1406, 1419.
 -- *pusilla* *Gaertn.* II, 293.
 -- *rammeuloides* *L.* II, 1003, 1348, 1406.
 -- *rivularis* 1381.
 -- *rubra* *Lam.* II, 1364.
 -- *sarracencensis* *Deysson* II, 1364.
 -- *silvestris* *L.* II, 995, 999, 1031, 1386.
 -- *stellata* II, 1544.
 -- *sulphurea* II, 1111.
 -- *trifolia* II, 1167.
 -- *trifolia* × *memorosa* II, 1165.
 -- *variata* II, 494.
Anemonella 750.
- Anemopegma* 630. — **N.** **A.** II, 75.
Anethum graveolens 805.
Aneura 41. — **N.** **A.** 89.
 -- *palmata* (*Hedw.*) *Dum.* 50.
Angelica 727.
Angelica **N.** **A.** II, 348.
 -- *Archangelica* *L.* 805. — II, 1372.
 -- *brachyradia* II, 1220.
 -- *dilatata* **P.** 130, 341.
 -- *pyrenaica* 843.
 -- *silvestris* *L.* II, 1350.
Angelonia **N.** **A.** II, 330.
Angiantlus **N.** **A.** II, 110.
Angiopteridium II, 786.
Angiopteris II, 507, 514, 605, 863.
 -- *evecta* II, 511.
Angiospermae 44. — II, 610.
Angraceum angustis crumenis *Rumph.* II, 42.
Angraceum crumenatum *Rumph.* II, 42.
 -- *filiforme* *Lindl.* II, 49.
 -- *fragrans* *Thou.* 601, 1059.
 -- *Lindenii* *Lindl.* II, 53.
 -- *Sanderianum* *Rchb.* 595, 609.
 -- *thysaocelium* *Schltr.* II, 43.
Anguloa 597. — **N.** **A.** II, 37.
 -- *Cliftoni* 604.
 -- *Ruckeri* *Lindl.* 595, 604, 605.
 -- *uniflora* 1046.
Anguria 528. — **N.** **A.** II, 152.
Anguillula aceti 174.
 -- — var. *dryophila* (*Leuckart*) 174.
 -- *Ludwigii* *de Man* 174.
Anguilluliden 1289.
Angyocalyx 537, 705. — **N.** **A.** II, 209.
Anhalonium II, 1591.
- Anhalonium fissuratum* II, 1591.
 -- *prismaticum* 635, 1091.
Anisacantha divaricata *R. Br.* 934.
Aniselytron *Merrill* **N.** **G.** 527. — **N.** **A.** II, 16.
Anisocyclus **N.** **A.** II, 247.
Anisodus 794.
Anisolobus **N.** **A.** II, 67.
Anisomeles ovata *R. Br.* 1222.
Anisopappus 446. — **N.** **A.** II, 119.
Anisotes Sereti *De Wild.* II, 61.
Amalepis Fliche **N.** **G.** II, 804.
 -- *Zelleri* *Fliche** II, 804.
Annularia radiata II, 784.
 -- *stellata* II, 820.
Anomaloxylon *Goth.* **N.** **G.** II, 811.
 -- *magnoradiatum* *Goth.** II, 811.
Anoda denudata *K. Sch.* 717.
Anoetangium **N.** **A.** 81.
 -- *euecloron* (*Schwg.*) *Mitt.* 61.
 -- *marianum* *Sturt.** 53, 81.
 -- — var. *obrutum* *Stirt.** 53, 81.
Anogeissus leiocarpus *Guill. et Perr.* 649. — II, 633, 752.
Anogramme villosa *Fée* II, 529.
Anomobryum 60. — **N.** **A.** 81.
 -- *cymbifolium* (*Lindb.*) *Broth.* 61.
 -- *gemmigerum* *Broth.** 61, 81.
 -- *uncinifolium* *Broth.** 61, 81.
Anomochloa 577.
 -- *marantoidea* 577.

- Anomodon apiculatus* Br. *Antennaria dioica* Grtn. II, 621, 1324, 1340, 1399.
cur. 75.
 — *attenuatus* (Schreb.) *Antennaria scoriadea* Berk. 144, 160 (Pilz).
Huben. 75.
 — — *fa. stricta* Loitl. 75. *Antennularia* 163, 169.
 — *longifolius* (Ahnf.) *Anthelia* 45.
Hartm. 77.
 — *longifolius* (Schl.) — *Juratzkana* 45.
Bruch 56, 75. *Anthemis* N. A. II, 110.
 — *rostratus* (Hedw.) — *arvensis* × *Cotula*
Schpr. 75. *Schube** II, 1022.
 — *viticulosus* (L.) Hook. — *Barrelieri* Ten. II, 1489.
et Tayl. 75, 77. — — *var.* *Schouwii*
 — — *f. mollis* Bauer 75. *Guad.* II, 1489.
 — — *f. stricta* Bauer 75. — *Callieri* Velen. II, 1234.
Anomopteris Mongeoti II, 803. — *montana* II, 1508.
Anomoneoncis N. A. 430. — *ruthenica* M. B. II, 1019, 1036, 1173.
 — *sphaerophora* 424. — *secundiramea* Coss. II, 110.
 — — *var.* *biceps* 424. — *tinctoria* L. 859. —
Anomopanax 624. — N. A. II, 68. — II, 1042, 1369.
Anomopterus glandulosus 779. — — *var.* *diseoidea* II, 1042.
 — *Pitmani* Deane* II, 800. — — *var.* *pallida* II, 1042.
Anomospermeae 720, 721, 722, 723, 852. *Antheophora* 523.
Anomospermum 723. *Anthericum* 527, 589, 1250. — N. A. II, 28, 29.
Anona 515, 622, 1270. — N. A. II, 66. — *Liliago* L. II, 1189.
 — *Cherimolia* Mill. 514, 1270, 1271. — II, 673. — *ramosum* L. 858. —
 — *glabra* Mill. 1270, 1271. — 906, 1115.
 — *globifera* II, 715. *Anthistiria ciliata* L. II, 643. — P. 313.
 — *nucosa* L. II, 673. — *membranacea* Lindl. II, 643.
 — *muricata* L. II, 673. *Anthobolaceae* 535.
 — *palustris* L. II, 673. *Anthobolineae* 535.
 — *reticulata* L. 1270, 1271. — II, 673. *Anthoceros* II, 514, 527.
 — *squamosa* L. 1270, 1271. — II, 673. — N. A. 89.
Anonaceae 622, 722. — II, 66, 842. — *Elmeri* Steph.* 63, 89.
Anopyxis N. A. II, 291. — *levis* L. 57. — II, 1520.
 — *ealaensis* Engl. II, 707. — *punctatus* L. 50.
Antennaria 660. — N. A. II, 110. *Anthocerotales* 46.
 — *alpina* II, 621. *Anthocleista* 537. — N. A. II, 229.
 — *carpatia* II, 1160.
- Anthocoptes* 1160.
Antholyza aethiopica L. 1256.
 — *bicolor* Gasp. 506, 1256.
Anthophysa vegetans Stein 356.
Anthrophyta II, 435.
Anthostoma N. A. 309.
 — *alpigenum* Sacc. 154.
 — *chusqueicola* Speg.* 309.
Anthostomella 136 — N. A. 309
 — *constipata* (Mont.) Sacc. *var.* *diminuta* Rehm 154.
 — *lingue* Speg.* 309.
 — *pyraceola* Speg.* 309.
 — *Sullae* Montem.* 113, 309.
 — *vestita* Speg.* 309.
Anthoxanthum 510, 576, 577. — II, 1254. — N. A. II, 16.
 — *aristatum* Boiss. II, 984.
 — *nivale* 924.
 — *odoratum* L. 576, 924. — 1243, 1385.
 — — *var.* *alpinum* Chenevard II, 1385.
 — — *var.* *villosum* (Dum.) II, 1385.
Anthriscus N. A. II, 348.
 — *nitida* Garcke II, 1089.
 — *silvestris* Hoffm. II, 1089, 1090, 1095.
 — *silvestris var. stenophylla* Briq. II, 1095.
 — *stenophylla* Briq. II, 1095.
 — *trichospermus* Schult. 805, 1227.
 — *Vallis venariae* Marcet y Poal* II, 1453.
Anthurium 559, 1336. — N. A. II, 4.
 — *acaule* 559.
 — *ellipticum* II, 1639, 1645.

- Anthurium crystallinum* 560
 — *Hookeri* 559
 — *Huegelii* 559.
 — *Veitcheianum* 560.
 — *Waroequeanum* 560.
 — *Waroequeanum* × *crystallinum* 560. — II, 477.
Anthurus 295.
Anthyllis 701, 709. — II, 869, 903, 1014, 1198, 1545.
 — *sect. Aspalathoides DC.* II, 869.
 — *abyssinica Sag.* 702.
 — *affinis Britt.* 702. — II, 903, 1184.
 — *alpestris Kit.* 702. — 869, 903.
 — *arundana Boiss. et Reut.* 702.
 — *Asturia Becker* 702.
 — *aurea* 701. — II, 1221.
 — *Boissieri Sag.* 702.
 — *borealis Rouy* II, 903.
 — *coccinea L.* II, 903.
 — *Dillenii Aut.* II, 903.
 — *Dillenii Schultes* II, 903.
 — *Hermanniae* II, 1473.
 — *hispida Boiss. et Reut.* 702. — II, 903.
 — *hispidissima Sag.* 702. — II, 903.
 — *intereedens Beck* II, 903.
 — *maritima Schweigg.* II, 903.
 — *maura Beck* 702. — II, 903.
 — *polyphylla Kit.* 702. — II, 1014.
 — *polyphylla Scr.* II, 903, 1174.
 pseudovulneraria Sag. II, 1156.
 — *pulchella Vis.* 702. — II, 903.
- Anthyllus pyrenaica Beck* II, 903.
 — *pyrenaica Sag.* 702.
 — *Saharae Sag.* 702. — II, 903.
 — *scardica Wettst.* II, 903.
 — *Spruneri Boiss.* 702.
 — *tejedensis* II, 1450.
 — *vallesiaca Beck* 702. — II, 903.
 — *vulgaris Koch* 702. — II, 903.
 — *Vulneraria L.* 701, 702. — II, 869, 903, 971, 979, 1014, 1130.
 — — *var. rubida Lomotte* II, 1409.
 — *vulnerarioides Bonj.* 702. — II, 903.
 — *Webbiana Hooker* 702.
Antiaris toxicaria 1368.
 — — *var. africana Scott-ell.* II, 707, 776.
Antidesma 511, 514, 688, 1240. — **N. A.** II, 138.
 — *venenosum J. J. Sm.** 680.
Antirrhinum 782. — **N. A.** II, 330.
 — *capitatum Presl.* II, 330.
 — *dabium Vill.* II, 333.
 — *genistifolium Lap.* II, 333.
 — *glaucum Lap.* II, 333.
 — *gracile Pers.* II, 333.
 — *hederacfolium Poir.* II, 333.
 — *Ibanezii Pau* II, 1453.
 — *latifolium DC.* II, 330.
 — *majus L.* II, 429, 431, 492, 493.
 — *meionanthum* II, 1452.
 — *micranthum Cav.* II, 333.
 — *microcarpum Pomel* II, 330.
 — *moussesulanum L.* II, 333.
- Antirrhinum parvillorum Willd.* II, 333.
 — *polygalaefolium Poir.* II, 333.
 — *pyrenaicum (Reut.) Pers.* II, 333.
 — *romanum Seb. et M.* II, 330.
 — *rupestre* II, 1450.
 — *sempervirens* 480.
 — *siculum* II, 1529.
 — *tortuosum Bosc.* II, 330.
 — *villosum L.* II, 330.
Antirrhoea N. A. II, 310.
 — *verticillaria* II, 635.
Antitaxis calocarpa Kurz II, 251.
 — *cauliflora Miers* II, 251.
 — *fasciculata Miers* II, 251.
 — *hucida King* II, 251.
 — *nodiflora Gagnep.* II, 251.
Antithamnion cruciatum 405.
 — *plumula* 405.
Antitrichia curtispindula (L.) Brid. 77.
 — *hypnoides* 55.
Antizoma 720, 723. — **N. A.** II, 247.
Anubias 537, 923. **N. A.** II, 4.
 — *Laurentii E. de Wild.* 559.
Amblocaedis Standley N. G. **N. A.** II, 258.
Anuraea aculeata 355.
Anvillea N. A. II, 110.
Anychiastrum 646.
 — *montanum* 646.
Apargia dubia Hoppe II, 135.
 — *umbellata Schrank* II, 137.
Apeiba 802.
 — *aspera* II, 715.
 — *Timbourbou* 802. — II, 742.

- Apera intermedia* *Hackel* II, 1283.
 - *interrupta* II, 1153, 1173.
 spica venti *P. B.* 1308.
 -- II, 1292.
Aphanizomenon *flos-aquae* (*L.*) *Ralfs* 361, 371, 406.
Aphanoasens 161.
Aphanochaetaceae 394.
Aphanomyces 1108, 1200. **N. A.** 309.
 - *coniger* *Petersen** 309.
 - *laevis* 250.
Aphanopleura leptoclada 743.
Aphanosporae 177.
Aphanotheca 375. **N. A.** 407.
 - *clathratiformis* 375.
 - *parallela* 375.
 - *prasina* *A. Br.* 362.
 - *sulphurica* 375.
Aphelenchus olesistus II, 563.
 - *Ormerodis* *R. Bos.* II, 563.
Aphelonyx ferricola (*Gir.*) 1310.
Aphiden 1276.
Aphis brassicae 1308.
 - *Gossypii* II, 651.
 - *Sorghii* II, 651.
Aphlebia II, 846.
Aphyllanthes monspeliensis II, 1340, 1342, 1343.
Apera 590, 591. — II, 1597, 1599, 1600.
 - *spiralis* (*L.*) *Bak.* II, 1596.
Apinagia 745. — **N. A.** II, 274, 275.
 - *divertens* *Went** 743.
 - *Goejei* *Went** 743.
 - *perpusilla* *Went** 743.
Apinella dioica *Calest.* II, 360.
Apioidae II, 1578.
- Apion prosopidis* *Kieff.** 1294.
Apios carnea *Benth.* 880.
 - *tuberosa* II, 664, 1516.
Apiospora **N. A.** 309.
 - *chilensis* *Speg.** 309.
Apiosporina *v. Höhn.* **N. G.** 163, 309.
 - *Collinsii* (*Schw.*) *v. Höhn.* 163.
Apium graveolens *L.* II, 1340. — **P.** 232, 1157.
 - *imundatum* II, 1030.
 - *leptophyllum* (*DC.*) *F. Muell.* II, 1314.
 - *prostratum* 940.
 - -- *var. filiforme* 474, 833.
Apjohnia penicillata (*Heydr.*) *Wille* 407.
Aplophyllum pubescens II, 1386.
Aplozia 71. — **N. A.** 89.
 - *amplexicaulis* *Dum.* 50.
 - *atrovirens* (*Schl.*) *Dum.* 80, 89.
 - *autumnalis* (*DC.*) *Heeg* 50.
 - *cordifolia* (*Hook.*) *Dum.* 80.
 - *riparia* (*Tayl.*) *Dum.* 80.
Apluda varia *Hack.* 1279.
Apocopis 539. — **N. A.** II, 16.
 - *Royleana* *Nees* II, 16.
Poecynaceae 511, 622, 623, 625, 904, 907, 929, 1043. — II, 67, 631, 842, 1188, 1319, 1410, 1430, 1617.
Poecynophyllum **N. A.** II, 67.
 - *Lambetii* *Wat.* II, 67.
Poecynum 518, 526. — **N. A.** II, 67.
 - *camabinum* *L.* 623. — II, 1601.
- Poecynum hypericifolium* *Ait.* 493, 1084, 1162. — **P.** 308.
 - *venetum* II, 1244, 1488.
Podanthes **N. A.** II, 284.
 - *mexicana* *Brandegee* II, 285.
 - *Pringlei* *S. Wats.* II, 285.
Podytes 517, 736. — **N. A.** II, 261.
Poglossum ruseifolium 376.
Ponogeton 872, 916, 917. — **N. A.** II, 3.
 - *Guillotii* *Hochr.* 919.
 - *Henckeliamus* *Hort.* 919.
Ponogetonaceae 559. — II, 3.
Poroacetus 637. — **N. A.** II, 86.
Potandra 736.
Potandraceae 736.
Potandula bracteosa *Rchb. fil.* 595.
 - *rostellata* *J. J. Sm.** 595.
Potandulaceae 623. — II, 68, 1187.
Potandula 525, 750, 752, 844, 895, 896, 924. — II, 902, 1198. — **N. A.** II, 286, 287.
 - *alpina* *L.* 748, 751. — II, 902.
 - *aragonensis* II, 1438.
 - *atrata* II, 1065.
 - *aurea* II, 902.
 - *beata* II, 902.
 - -- *var. econdemnata* II, 902.
 - -- *var. discolor* II, 902.
 - *Buergeriana* *Boiss.* II, 286.
 - *Buergeriana* *Sieb. et Zucc.* II, 287.

- Aquilegia caerulea var. calcarea Jones II, 286.
 — canadensis L. 1233.
 — confusa II, 1528.
 — Einseleana II, 902.
 — — var. Bauhini II, 902.
 — — var. thaliotrifolia II, 902.
 — flabellata Sieb. et Zucc. II, 286.
 — glandulosa Miq. II, 286, 902.
 — Kitaibelii II, 902.
 — Ottonis II, 902.
 — — var. Amaliae II, 902.
 — — var. grata II, 902.
 — — var. magellensis II, 902.
 — oxysepala Trautv. et Mey. II, 286.
 — Portae Hunter II, 1510.
 — scopulorum Tidestr.* 748.
 — thaliotrifolia Schott. et Kotschy II, 1510.
 — Ullepitschii II, 1198.
 — vulgaris L. 748, 752.
 — II, 286, 287, 902, 1192, 1494.
 — — subsp. atrovioleacea II, 902.
 — — subsp. coeruleascens II, 902.
 — — var. nigricans II, 902.
 — — var. Ottonis (Orph.) II, 1494.
 — — var. oxysepala Regel II, 286.
 — — var. viscosa II, 286.
 Arabis alpina 608. — II, 1041, 1088, 1115, 1128, 1259, 1395, 1425.
 — — var. cantabrica Beauv.* II, 1088.
 — — var. pyramidalis Beauv.* II, 1088.
 — arenosa L. 671, 858.
 — II, 1210, 1349, 1386.
 — — var. tomentosa Biau* II, 1349.
 — auriculata II, 906, 1526.
 — coerulea II, 1159, 1416.
 — gemmifera Makino II, 150.
 — Halleri 671.
 — — var. senauensis Franch. et Sav. II, 150.
 — hirsuta Scop. 668, 858.
 — II, 922, 1263, 1314, 1324.
 — — var. genevensis Beauv.* II, 1088.
 — — var. propinqua (Jord.) II, 1263.
 — muralis II, 1526.
 — pauciflora Grcke. II, 1470, 1471.
 — petraea II, 1041.
 — sagittata II, 1051, 1355.
 — saxatilis All. II, 875.
 — sudetica II, 1190.
 Arachis II, 632, 634, 635, 638, 642, 649, 731.
 — hypogaea L. 514, 703.
 — II, 629, 633, 655, 732, 737. — P. 1164.
 — II, 738.
 Arachnion album Schw. 150.
 Arachnites uniflora Phil. II, 1588.
 Arachnoidiseae 429.
 Arachnoidiseus Ehrenbergii Bail. 420. — II, 599.
 Arachnopeziza aurelia (Pers.) 114.
 Araceae 521, 527, 559, 889, 910. — II, 3.
 Aracium O. K. 847.
 Aragallus Bellii Greene II, 224.
 Aralia 846. — 806. — N. A. II, 68.
 — armata II, 713.
 — Fargesi Franch. 534.
 — Henryi Harms 534.
 — quinquefolia II, 68.
 — washingtoniana Berry* II, 787.
 Araliaceae 623, 805, 849, 910, 1240. — II, 68, 826, 837, 842, 879, 1188, 1411, 1613.
 Araucaria 507, 541, 542, 551. — II, 785, 807, 854, 860, 1662. — N. A. 2.
 — Bidwellii Hook. II, 847.
 — Clarkii Berry* II, 787.
 — Cunninghamii 933.
 — excelsa 910.
 — imbricata Pav. 545.
 Araucarieae 507. — II, 1659.
 Araucarioideae 551, 552, 553. — II, 858.
 Araucarioxylon II, 804, 848.
 — aegyptiacum Ung. II, 832.
 — Tankoense Stopes et Fujii* II, 850.
 Arania hortorum Fourn. 625.
 — sericifera Brot. 625.
 — — var. hortorum Fourn. 624.
 Arbutus N. A. II, 155.
 — Andrachne II, 892, 1549.
 — crispa Hoffmsg. II, 155.
 — Menziesii 898.
 — salicifolia Hoffmsg. II, 155.

Arbutus serratifolia <i>Salisb.</i> II, 155.	Aretium majus × minus II, 1260, 1393.	Arenaria arvatica <i>Guss.</i> II, 1372.
— tomentosa <i>Pursh</i> II, 157.	— minus <i>Bernh.</i> 654, 890.	— balearica II, 1526.
— <i>Unedo</i> L. 677. — II, 892, 1185, 1288, 1466, 1495, 1496, 1523, 1541, 1549, 1554.	— — <i>var.</i> purpuraceus <i>Blytt</i> II, 1260.	— Bertolonii II, 1527.
Arcangelisia 723. — N. A. II, 247.	— minus × nemorosum II, 1260.	— billora L. II, 1120.
Arcella vulgaris 357.	— nemorosum <i>Lej.</i> 654.	— condensata <i>Presl.</i> II, 99.
Arcuthobium 479.	— II, 997, 1260.	— conferta <i>Boiss.</i> II, 1229.
— juniperorum <i>Reyn.</i> II, 1378.	— <i>Newbouldii</i> <i>Arth. Benn.</i> II, 1260.	— erinacea II, 1450.
— <i>Oxycedri</i> M. B. II, 1460, 1486.	— pubens <i>Bab.</i> II, 1260.	— frutescens <i>Kit.</i> II, 99.
Arcanthos 551.	— subracemosum <i>Nym-</i> <i>man</i> II, 1393.	— graminifolia II, 1012, 1247.
Archaeolithothamnion 404.	— tomentosum 654.	— heterosperma <i>Guss.</i> II, 100.
— erythraeum 404.	Aretocrania 849.	— hirsuta M. II, 98.
Archaeopteris II, 862.	Aretopodium II, 847.	— iuibricata II, 1450.
Archaeosigillaria <i>Vannu-</i> <i>xeni</i> <i>Goepf.</i> II, 794, 807, 817.	Aretostaphylos 680. — II, 985.	— leptoclados <i>Guss.</i> II, 1275, 1466.
Archangelica 1259.	— alpina L. 480, 491.	— massiliensis <i>Fenzl</i> II, 1424.
— officinalis L. 1253. — II, 1253, 1254, 1261.	— glauca <i>Lindl.</i> II, 157.	— rotundifolia P. 331.
Archidendron 708. — N. A. II, 209.	— officinalis II, 1208.	— rubella II, 1270.
Archidiaceae 68.	— patula <i>Greene</i> II, 157.	— Saxifraga II, 1473.
Archidium <i>Brid.</i> 63, 68. — N. A. 82.	— <i>Pringlei</i> drupacea <i>Parry</i> II, 157.	— — <i>var.</i> <i>Buruatii</i> II, 1473.
— japonicum <i>Broth.</i> 63.	— pungens <i>H. B. K.</i> II, 157.	— serpyllifolia L. II, 1476.
— tokyoense <i>Okam.</i> 63.	— tomentosa <i>Dougl.</i> II, 157.	— tenuifolia L. II, 1277.
Archigymnospermae II, 818.	— <i>Uva-ursi</i> <i>Spr.</i> 480, 680. II, — 971, 985, 996, 1208, 1288, 1291, 1420.	— trinervia II, 948.
Archytaca N. A. II, 343.	Aretotis N. A. II, 110.	— verna II, 1324.
— <i>VahlII</i> <i>Choisy</i> II, 343.	Areyria N. A. 309.	Arenga saccharifera II, 680.
Aretium 654. — II, 1260. — N. A. II, 110.	— helvetica <i>Meyl.*</i> 118, 309.	Aretia N. A. II, 281.
— intermedium <i>Lange</i> II, 1260.	Ardisia 521, 526, 527, 728. — II, 789. — N. A. II, 255.	— cylindrica <i>Lois.</i> II, 281.
— <i>Lappa</i> 651, 654.	— crispa 1023.	— hirtella <i>Nym.</i> II, 281.
— <i>Lappa</i> × tomentosum II, 1178.	— elliptica <i>Thunbg.</i> 1281.	— imbricata <i>var.</i> multi- flora <i>Parl. et Car.</i> II, 281.
— macrospermum (<i>Wallr.</i>) <i>Hayek</i> II, 1145, 1146.	Arca N. A. II, 57.	— multiflora <i>Vaud.</i> II, 281.
— majus <i>Bernh.</i> II, 1260, 1483.	— appendiculata <i>Bailey</i> II, 57.	— pubescens <i>var.</i> cylin- drica <i>G. et G.</i> II, 281.
	— <i>Catechu</i> II, 629. — P. 220, 338. — II, 705.	— — <i>var.</i> hirtella <i>G. et</i> <i>G.</i> II, 281.
	Arcastrum 610.	— <i>Wulfeniana</i> II, 1167.
	Arenaria 512. — N. A. II, 98.	Argemone grandiflora 738.
		— mexicana II, 732.

- Argonuellera II, 171.
 Argonis marginata *Schau.* 728.
 Argostennum **N. A.** II, 310.
 Argyrolobium 523.
 — *Andrewsianum Stend.* 1227.
 Ariocarpus retusus 1091.
 Arisaema 525, 922. — **N. A.** II, 4.
 — *Engleri Pamp.** 875, 876.
 — *Sprengerianum Pamp.** 876.
 — — *var. dentatum Pamp.** 876.
 — *proboscideum* 1224.
 vulgare Targ.-Tozz. 560, 1255. — II, 1414, 1515, 1533.
 Aristega laevigata *Miers* II, 253, 510, 932.
 Aristida 510, 932.
 — *dichotoma Mchx. P.* 1174.
 — *obtusata* 932.
 — *pungens* 865.
 — *purpurascens Poir. P.* 1174.
 — *migulensis* 932.
 Aristolochia 510, 525, 526, 530. — II, 1630. — **N. A.** II, 69.
 — *brasiliica* 1023.
 — *Clematitis L.* II, 998.
 — *longa* II, 1443.
 — *moupinensis Franch.* 624.
 Aristolochiaceae 624. — II, 69, 1187, 1432.
 Aristotelia maqui **P.** 334, 336.
 Armeria **N. A.** II, 273, 274.
 — *alpina Willd.* II, 1313.
 — *bupleuroides Godr.* II, 274.
 castellana II, 1451.
 — *duriuseula Bab.* II, 273.
- Armeria *expansa Wallr.* II, 273.
 — *Langei* II, 1452.
 — *leucocephala* II, 1473, 1527.
 — *longearistata Boiss.* II, 1451.
 — *maritima Willd.* 742.
 — II, 1313.
 — — *var. duriuseula Bab.* II, 273.
 — *Morisii* II, 1527.
 — *Mülleri Timb.* II, 274.
 — *multiceps* II, 1473.
 — *nebrodensis* II, 1508.
 — *plantaginea* II, 274, 1538.
 — — *var. leucantha Boiss.* II, 274.
 — — *var. longibracteata Boiss.* II, 274.
 — — *var. stenophylla Rouy* II, 274.
 — *praecox Jord.* II, 274.
 — *rhenana Grenli* II, 1087.
 — *rigida* 274.
 — — *var. praecox Car.* II, 274.
 — — *var. tenuifolia Wallr.* II, 274.
 — *scorzoneracifolia Balb. et Nocca* II, 274.
 — *Soleirolii (Dub.) G. G.* II, 1499.
 — *Soleirolii Godr.* II, 1479.
 — *stenophylla Gir.* II, 274.
 — *vulgaris W. K.* II, 1538.
 — — *var. sardoa* II, 1497.
- Armillaria 194.
 — *caligata Viv.* 191.
 — *distans Pat.* 141.
 — *fusipes Petch* 241. — II, 705.
 — *haematites Berk. et Br.* 116.
- Armillaria *mellea* 231, 234, 241, 290.
 — *uncida Schrader* 1180.
 Armoracia II, 438.
 — *rusticana P.* 310.
 Arnebia **N. A.** II, 78.
 — *calycina Stev.* II, 78.
 — *cornuta F. et M.* II, 78.
 — — *var. angustata Lipsky* II, 78.
 — — *var. grandiflora Trautv.* II, 78.
 — — *var. parviflora Trautv.* II, 78.
 — — *var. tubiflora DC.* II, 78.
 — *decumbens (Vent.) O. Kze.* II, 78.
 — *guttata Rgl.* II, 79.
 — *linearifolia Gürke* II, 78.
 Arnebia *Sewerzowi Rgl.* II, 78.
 — *Vivianii Coss. et Dur.* II, 78.
 Arnica 518, 633, 661. — **N. A.** II, 110.
 — *montana L.* 651. — II, 1000, 1012, 1069, 1077, 1131, 1514.
- Arnoldia 1310.
 — *nervicola Kieff.* 1310.
- Aroideae II, 1639.
- Aronicum viscosum II, 1450.
- Arpophyllum 598.
- Arrabidaea 630. — **N. A.** II, 75.
- Arracacia 806. **N. A.** II, 348.
- Arrhenatherum *almi-jarense Gdgr.** II, 1450.
 — *elatius M. K.* 1305, 1308. — II, 1492.
 — *tuberosum (Gilib.)* II, 1275.
- Arrowrot II, 637.
- Artemisia *squamata Pall.* II, 360.

- Artemisia 446, 657, 661.
 — II, 1173, 1246. —
 N. A. II, 110, 111.
 Absinthium L. II, 1241, 1536. — P. 336.
 annua II, 988.
 — arboreseens II, 1496.
 Baldaecii *Degen** II, 1182.
 — biennis *Willd.* II, 988, 1279.
 — borealis 864.
 — californica 1285.
 — campestris L. II, 1173, 1174, 1513, 1536.
 — camphorata II, 1055, 1057.
 — coerulescens II, 1544.
 — gallica II, 1458.
 — — *var.* tenuifolia
*Senn. et Pau** II, 1458.
 — Herba-alba 865.
 — latifolia II, 1180.
 — maritima II, 1008, 1391.
 — minuta *Thunbg.* II, 115.
 — mutellina II, 1128.
 — paniculata *Lam.* II, 1441.
 — pontica II, 1174.
 — salina *Willd.* II, 1043.
 — scoparia II, 988, 999, 1173, 1190.
 — Stelleriana *Bess.* II, 1327.
 — suavis *Jord.* II, 1441.
 — Verlotorum II, 1417.
 — Villarsii II, 1351.
 — vulgaris L. II, 1508, 1632.
 Arthonia 21, 24.
 — hibernica *var.* stellulata *B. de Lesd.* 28.
 — Lillii *B. de Lesd.** 28.
 — lurido-fusca *Nyl.* 27.
 — malicola *B. de Lesd.** 28.
 — olivacea *B. de Lesd.** 28.
 — pinastri *Anzi* 18.
 Arthonia *Souliei B. de Lesd.** 28.
 Arthoniaceae 24.
 Arthopyrenia 23, 24.
 — consequens *f. saxicola* 28.
 — halodytes 14.
 — — *fa.* fusca *B. de Lesd.* 28.
 — — *fa.* immersa *B. de Lesd.* 28.
 — microspila *Körb.* 27.
 — peranomala *Zahlbr.* 163.
 — tichothecioides *Arn.* 6.
 Arthothelium 21.
 — humilatum *A. Zahlbr.* 27.
 Arthrinium naviculare *Rostr.* 154.
 Arthroclanthus 909.
 Arthrodendromyelon *Morieri* *Lign.* II, 827.
 Arthromischus armatus *Thwaites* II, 317.
 Arthromycetae 177.
 Arthrophyllum pinnatum 1240.
 Arthropitys II, 848.
 Arthropteris N. A. II, 566.
 — altescendens (*Colla*) *J. E. Sm.* II, 555, 832.
 — caudata *Rosenst.** II, 547, 566.
 — obliterata *J. Sm.* II, 547.
 Arthrosolen 510. — N. A. II, 343, 344.
 Arthrospora N. A. 407.
 — leopoliensis *Racib.** 406, 407.
 Arthrotaxis 507, 541, 551.
 Artisia triasica *Fliche** II, 804.
 Artocarpus II, 700, 842.
 — incisa II, 700.
 — integrifolia II, 700, 753. — P. 311.
 — nucifera II, 700.
 Artocrania 666.
 Arum italicum *Mill.* II, 1153.
 — maculatum L. 559.
 — pictum II, 1533.
 Aruncus silvestris *Koch* II, 1069. — P. 283.
 Arundinaria 577. N. A. II, 16.
 — Simoni P. 334.
 Arundinella 568, 570. N. A. II, 16.
 — nepalensis *Trin.* II, 643.
 Arundina N. A. II, 37.
 — bambusifolia *Lindl.* II, 37.
 Arundo 570.
 — Donax II, 715, 1541.
 — Boxburghii II, 715.
 Arvicula arvensis 1239.
 Arytera 529. — N. A. II, 325.
 Asagraea 530. — N. A. II, 29.
 Asarea 606.
 Asarum 448, 525. N. A. II, 69.
 — europaeum L. 624. — II, 1399.
 — virginicum *Thbg.* II, 69.
 Ascarina lanceolata 939.
 — lucida 939.
 Aschion 181.
 Aschisma *Lindb.* 69.
 Aselepiadaceae 511, 624, 625, 904, 907, 918, 922, 1043. — II, 69, 631, 633, 714, 1188, 1430.
 Aselepias N. A. II, 69.
 — campestris *Decne* 625.
 — Cornuti *Dec.* 624. — II, 1392.
 — Curassavica L. 625. — II, 701.
 — fruticosa II, 724.
 — umbellata *Vell.* 625.
 Ascobacterium luteum *Bab.* 1119.
 Ascobolaceae 122, 123.

- Ascochyta 126, 130. —
 N. A. 309, 310.
 — *Dipsaci Bub.** 138,
 309.
 — *ellipsospora Vouaux**
 15, 309.
 — *Lathyri Trail* 148.
 — *mabiana Sacc.** 143,
 309.
 — *Medicaginis* 112, 346.
 — *Melonis Poteb.** 309.
 — *Mercurialis Bres. fa.*
 — *autumnalis Bub. et*
 — *Kab.* 309.
 — *Oleae* 1143.
 — *phlogina Fairm.** 310.
 — *Pisi Lib.* 154.
 — *Pisi Ond.* 1194.
 — *quadrigitulata Kab.*
 — *et Bub.** 310.
 — *Quereus-Ilicis Güssow**
 303, 310.
 — *rusticana Kab. et*
 — *Bub.** 148, 310.
 — *symphoricarphila*
 — *Fairm.** 310.
 — *Syringae Bres.* 154.
 — *velata Kab. et Bub.*
 148.
 Ascoglena amphoroides
 (*Francé*) *Lemm.* 407.
 Ascolichenes 21.
 Ascomycetella 136.
 Ascomycetes 110, 114,
 115, 121, 123, 127, 135,
 139, 141, 176, 182, 269,
 316, 344, 1068, 1154,
 — II, 602.
 Ascophanus *N. A.* 310.
 — *fuscus Vouaux** 15,
 310.
 — *testaceus Moug.* 114.
 Ascophyllum 372, 380.
 Ascospora *N. A.* 310.
 — *Coffeae Faber** 224,
 310.
 — *graminis Lind** 310.
 Aseroë 294, 295.
 — *arachnoidea Ed. Fisch.*
 294.
 — *Aseroë rubra La Bill.* 294.
 — *Alsophila lurida* II, 564.
 — *Asolanus* II, 838.
 — *caumptotaenia* II, 783.
 — *Asparagaceae* II, 1508.
 — *Asparagopsis* 377.
 — *Delilei Mont.* 377.
 — *Asparagus* 446, 525, 537,
 589, 922. — *N. A.* II, 29.
 — *acutifolius* II, 1467,
 1533.
 — *albus* 591.
 — *aphyllus* II, 1454.
 — *lucidus* II, 29.
 — — *var. pygmaeus Ma-*
 — *kino* II, 29.
 — *officinalis L.* 590, 594,
 1368. — II, 417, 422,
 1302.
 — — *var. maritimus G.*
 — *et G.* II, 29.
 — — *var. prostratus*
 — *Aschers. et Gr.* II, 29.
 — *prostratus Dumort.* II,
 29.
 — *Aspasia* 598.
 — *Aspergillales* 141.
 — *Aspergillus* 179, 180, 186,
 187, 195, 251, 303,
 1006, 1031, 1131, 1274.
 — *flavus Wilhelm* 304.
 — *fulvus* 113.
 — *fumigatus Pers.* 305.
 — *glaucus L.* 206, 303,
 304, 1091, 1324.
 — *niger* 157, 178, 186,
 191, 192, 193, 303,
 489, 1128, 1139, 1249,
 1317, 1318, 1324, 1325,
 1348.
 — *Oryzae* 172, 194, 206,
 304, 1346.
 — *repens De By.* 1199.
 — *Asperifoliaceae* II, 1319.
 — *Asperococcus N. A.* 407.
 — *bullosus* 366.
 — *norvegicus Kylin** 372,
 407.
 — *Asperula* II, 871. — *N. A.*
 II, 310.
 — *Asperula aparine* II, 994,
 1003.
 — *arvensis L.* 858. —
 II, 1038, 1477.
 — *Beckiana Degen** II,
 1182.
 — *Cynanchica L.* II, 1301.
 — *galiioides Bieb.* II,
 1228, 1415, 1423, 1435,
 1451.
 — *glauca* II, 1007.
 — *hercegovina Deg.* II,
 1229.
 — — *var. Prodanii Deg.**
 II, 1229.
 — *longiflora* II, 1185.
 — *odorata L.* II, 871,
 1241, 1242, 1243.
 — *odorifera* II, 699.
 — *orientalis* II, 1210.
 — *pumila* II, 1527.
 — *tinctoria L.* II, 952,
 1017, 1155.
 — *umbellulata* II, 1153.
 — *Wettsteinii Adam.* II,
 1182.
 Asphodelus 592, 1250. —
 N. A. II, 29, 30.
 — *africanus Jord.* II, 29.
 — *albus* II, 1343.
 — — *var. sphaerocarpus*
 — *Franchet* II, 30.
 — *approximatus G. et G.*
 II, 29.
 — *Arrondeani Lloyd* II,
 30.
 — *australis Jord. et Fourr.*
 II, 30.
 — *cerasiferus J. Gay* II,
 30.
 — — *var. intermedius J.*
 — *Gay* II, 30.
 — *Chambeironi Jord.* II,
 30.
 — *collinus Jord. et Fourr.*
 II, 30.
 — *comosus Jord.* II, 30.
 — *corsicus Jord.* II, 30.
 — *delphinensis G. et G.*
 II, 30.

- Asphodelus Deseglisei
Jord et. Fourr. II, 30.
 — fistulosus II, 1326.
 — — var. approximatus
Richter II, 29.
 — — var. grandiflorus
Asch. et Gr. II, 29.
 — fuscatus *Jord. et Four.*
 II, 30.
 — glaucescens *Jord.* II,
 30.
 — grandiflorus *Jord. et*
Fourr. II, 30.
 — microcarpus 591. —
 II, 1522.
 — microcarpus > cera-
 sifer *Rouy* II, 30.
 — monticola *Jord.* II, 30.
 — Morisianus *Parlat.* II,
 30.
 — neglectus *R. et Sch.* II,
 30.
 — occidentalis *Jord.* II,
 30.
 — obliensis *Jord. et Fourr.*
 II, 30.
 — ozanonis *Jord.* II, 30.
 — procerus *Jord. et Fourr.*
 II, 30.
 — proterophyllus *Jord.*
 II, 30.
 — pyrenaeus *Jord.* II,
 30.
 — ramosus *Vill.* 388. —
 II, 30. 1521.
 — Rouxi *Jord.* II, 30.
 — sphaerocarpus *G. et*
G. II, 29.
 — Staechadensis *Jord. et*
Fourr. II, 30.
 — subalpinus *G. et G.* II,
 30.
 — validus *Jord.* II, 30.
 — virgatus *Jord.* II, 30.
 Asphondylia 156, 1275.
 — crassipalpis *Kieff.**
 1287.
 — Pimpinellae II, 1667.
 — sarothamni 1302.
 Aspicarpa 716.
- Aspicilia cupreoglaucæ *B.*
*de Lesd.** 29.
 — Marei *B. de Lesd.** 29.
 Aspilia 511, 513, 514.
 Aspidiotus Bornmülleri
Rübs. 1300.
 — destructor II, 651,
 735.
 — taorensis *Lindinger**
 1300.
 Aspidium Sw. II, 547.
 — aculeatum *Döll* 909.
 — II, 508, 535, 536,
 565.
 — — var. cruciato-poly-
 dactylum *Jones* II, 508.
 — aculeatum *Swartz* II,
 1065.
 — aemulum II, 1324.
 — angulare *Mett.* II, 508,
 536.
 — angulare proliferum
 II, 559, 565.
 — angulare rotundatum
 II, 565.
 — Braunii *Spenn.* II,
 1056, 1536, 1537.
 — coriandrifolium Sw.
 II, 529, 565.
 — cristatum Sw. II, 536,
 1077.
 — cristatum > spinulo-
 sum II, 534.
 — dilatatum *Sm.* II, 534,
 535, 536, 565.
 — dryopteris *Baumg.* II,
 536.
 — Filix-mas Sw. 456. —
 II, 508, 511, 535, 536,
 564, 1499.
 — — var. grandiceps
Wollast. II, 508.
 — — var. lineare II, 565.
 — Filix-mas > dilatatum
 II, 1265.
 — Filix-mas > spinulo-
 sum II, 1265, 1301.
 — Goldieanum II, 565.
 — illyricum *Borbas* II,
 1132.
- Aspidium laserpitiiolifum
 II, 565.
 — lobatum Sw. II, 534,
 536, 1043, 1428. — *P.*
 330.
 — lobatum > Lonchitis
 II, 1131.
 — Lonchitis (*L.*) Sw. II,
 530, 534, 1069.
 — macronrum *Klf.* II,
 529.
 — molle Sw. II, 548.
 — montanum *Asch.* II,
 534.
 — munitum II, 565.
 — patens *Eat.* II, 529,
 567.
 — phlegopteris *Baumg.*
 II, 536, 1037.
 — remotum *Al. Br.* II,
 446.
 — Robertianum *Lucr.*
 II, 534, 535, 536.
 — serra Sw. II, 565.
 — setosum II, 565.
 — spinulosum Sw. II,
 534, 535, 536.
 — — var. amurense
Milde II, 543.
 — — var. remotissimum
*Christ** II, 543.
 — stipulare *Willd.* II,
 529.
 — Thelypteris Sw. II,
 534, 536, 1077, 1170.
 Aspidocarya 723.
 — dissitiflora *Lauterb. et*
K. Schum. II, 253.
 — hirsuta *Becc.* II, 250.
 — pentaneura *K. Schum.*
 II, 253.
 — stenothyrsus *K. Schm.*
 II, 253.
 Aspidopterys cordata *A.*
Juss. 1222.
 Aspidosperma quebracho-
 blanco *Schlecht.* 622.
 Asplenium II, 547, 562,
 1404. — *N. A.* II,
 566.

- Asplenium adiantum-nigrum* H. 562, 1044, 1100, 1348, 1526.
 — — *var. Serpentina* Tausch H. 1513.
 — *adiantum-nigrum* × *Ruta-muraria* H. 540, 565, 1459.
 — *amoenum* Presl H. 542.
 — *angustifolium* Michx. H. 552.
 — *auriculatum* (Thunbg.) Kuhn H. 556.
 — *auritum* Sw. H. 529, 561.
 — *bipinnatum* (Forst.) C. Chr. H. 556.
 — *Breynei* H. 1414.
 — *Büttneri* Hieron.* H. 556, 565, 566.
 — *bugoiense* Hieron.* H. 556, 565, 566.
 — *caudatum* H. 544.
 — *Ceterach* H. 464, 562, 1044.
 — *eucifolium* H. 1202.
 — *dimidiatum* Sw. H. 544, 556.
 — — *var. longicaudatum* Hieron. H. 556.
 — *ebenooides* H. 551.
 — *epiphyticum* Copel. H. 546.
 — *erosum* L. H. 529.
 — *erosum* Mett. H. 529.
 — *erosum* Sw. H. 529.
 — *erosum* Willd. H. 529.
 — *falcatum* Sw. H. 529.
 — *filiceps* Copel.* H. 546, 566.
 — *Filix-femina* Bernh. H. 456.
 — *fontanum* (L.) Bernh. H. 533, 540, 553, 565.
 — *fontanum* H. 1078, 1115, 1483.
 — *fontanum* . *viride* H. 1404.
- Asplenium foresiacum* A. Le Grand H. 539, 540, 541, 1395, 1404, 1408.
 — *foresiacum* . *trichomanes* H. 540, 1404.
 — *fragrans* H. 521.
 — *fureatum* Thunbg. H. 556.
 — — *var. tripinnata* Bak. H. 556.
 — *Gautieri* Christ H. 1404.
 — *germanicum* Weiss 605. — H. 454, 1100, 1195, 1336, 1351.
 — *germanicum* . *pertrichomanes* H. 539.
 — *Glenniei* Bak. H. 553, 565.
 — *Goetzei* Hieron. H. 556.
 — — *var. major* Hieron.* H. 556.
 — *Halleri* DC. H. 540.
 — *hemionitis* H. 544.
 — *Heutleri* Reich. H. 539.
 — *lafouense* Christ* H. 544, 566.
 — *laucolatum* Huds. H. 540, 1288, 1527.
 — *Lingelsheimii* Seymann* H. 540, 565, 1459.
 — *macrophyllum* H. 544.
 — *marinum* L. H. 1324, 1442, 1495.
 — *Matsumurae* Christ* H. 543, 566.
 — *megalura* Hieron.* H. 556, 566.
 — *Mildbraedii* Hieron.* H. 556, 566.
 — *micropterum* 906.
 — *montanum* H. 456, 506.
 — *Murbeckii* Dörfler H. 1404.
 — *nidus* L. H. 565.
 — *normale* Don H. 548.
- Asplenium Pagesi* R. Litard.* H. 540, 1404.
 — *palmatum* Lamk. H. 1502.
 — *pekinense* Hance H. 544.
 — — *var. foeniculaceum* Christ* H. 544.
 — — *var. nanum* Christ H. 544.
 — *petiolatum* Mett. H. 556.
 — *Petrarchae* H. 1450.
 — *pinnatifidum* Nutt. H. 552.
 — *platyneurum* H. 456, 506.
 — *Preussii* Hieron.* H. 556, 565, 566.
 — *refractum* Th. Moore H. 540.
 — *rigidum* Sw. H. 529, 565.
 — *rukararense* Hieron.* H. 556, 565, 566.
 — *ruta-muraria* L. 967. — H. 454, 519, 530, 537, 984, 1020, 1188, 1509.
 — — *var. pseudolepidum* Christ H. 1384.
 — *ruta-muraria* × *septentrionales* H. 531, 605, 942, 1404.
 — *Seelosii* Leybold H. 1459, 1475.
 — *semicordatum* Raddi H. 529.
 — *septentrionale* Sw. H. 454, 534, 605, 948, 984, 1195, 1345, 1348, 1351, 1377, 1414.
 — *septentrionale* × *ruta-muraria* H. 605.
 — *septentrionale* × *trichomanes* H. 1210.
 — *sphenolobium* Zenker H. 556.
 — — *var. usambarenis* Hieron.* H. 556.

- Asplenium Shuttleworthianum* Ktze. II, 565.
 — *Sonchei* Litard.* II, 539.
 — *splendens* Ktze. II, 556.
 — *squamulatum* Bl. II, 546.
 — *Trichomanes* L. 967.
 — II, 454, 464, 519, 537, 539, 558, 562, 565, 605, 948, 984, 1020, 1037, 1086, 1379, 1396, 1404, 1414, 1495, 1526.
 — — *var. Harovii* II, 1544.
 — — *var. ramosum* Hérib. et Laverg. II, 539.
 — — *var. Wirtgenii* Christ II, 1037.
 — *Trichomanes* × *septentrionale* II, 1178.
 — *trifoliatum* Copet.* II, 546, 566.
 — *viride* II, 521, 1064, 1069.
 — *vulcanicum* Bl. II, 543.
Asprella 575.
Astasia 368, 372. — N. A. 407.
 — *lagemula* (Schew.) Lemm. 407.
Astelia alpina 909.
Aster 446, 657, 658, 660, 111.
 — *albus* Eat. II, 142.
 — *alpinus* 845, 1044, 1175.
 — *anellus* II, 997, 999, 1044, 1088, 1162.
 — *diplostheoides* 657.
 — *Drummondii* 952.
 — *Falconeri* 656.
 — *fastigiatus* Fisch. et Mey. 658. — II, 468.
 — *Fauriei* Lév. et Vaniot II, 111.
 — *foliaceus* Britt. et Brown II, 112.
Aster frutetorum 859.
 — *furcatus* 891.
 Greateri 884.
 juncens Coulter II, 112.
 — *laxiflorus* Lindl. II, 112.
 — *laxiflorus borealis* T. et G. II, 112.
 — *Linosyris* (L.) Bernh. II, 1044, 1530.
 — *longulus* Rydb. II, 112.
 — *lutescens* T. et G. II, 142.
 — *Novi-Belgii* II, 1552.
 — *ptarmicoides* T. et G. II, 142.
 — *salicifolius* Richardson II, 1044, 1087, 1121.
 — *salignus* Willd. II, 1044.
 — *scaber* P. 286, 314.
 — *Tripolium* L. II, 1044, 1279, 1340, 1489.
 — *umbellatus pubens* A. Gray II, 120.
Asteraceae 655. — II, 1319.
Asterella Sacc. 137, 161.
Asteridium Sacc. 161, 164.
 — *elastrinum* Tassi 162.
 — *Chusqueae* Rehm 162.
 — *dimerosporoides* Speg. 162.
 — *dothideoides* Ell. et Ev. 162.
 — *periboluyense* Speg. 162.
Asterina Lev. 137, 143, 161, 163. — N. A. 310.
 — *Ammophilae* Dur. et Mont. 162, 345.
 — *anomala* Cke. et Hark. 161, 312.
 — *aspersa* Berk. 163.
 — *Azarae* Lév. 163.
 — *bullata* B. et C. 163.
 — *Combreti* Syd.* 310.
 — *confluens* Kalchbr. et Cke. 162.
Asterina conglobata B. et C. 162, 332.
 — *connata* B. et C. 162.
 — *cuticulosa* Cke. 163, 330.
 — *cehnospora* v. Höhn* 162, 163, 310.
 — *examinans* B. et C. 162, 334.
 — *interrupta* Wint. 319.
 — *labecula* Mont. 164.
 — *Loranthacearum* Rehm 163.
 — *megalocarpa* B. et C. 163.
 — *orbicularis* B. et C. 163, 319.
 — *paraphysata* Starb. 136.
 — *paraphysata* Wint. 136.
 — *pelluculosa* Berk. 163.
 — *platasea* B. et C. 163.
 — *Pleurostylieae* B. et Br. 164, 329.
 — *Pontica* Bubák* 138, 310.
 — *psendocuticulosa* Wint. 163, 330.
 — *pulla* Lév. 163.
 — *punctiformis* Lév. 163.
 — *reticulata* Kalchbr. et Cke. 162.
 — *sepulta* B. et C. 162, 319.
 — *solaris* Kalchbr. et Cke. 162.
 — *sublibera* Berk. 163.
 — *velutina* B. et C. 161, 310.
 — *Veronicae* (Lib.) 148.
Asterineae Sacc. et Syd. 161, 319.
Asterionella 420, 422, 429, N. A. 431.
 — *formosa* Hass. 371, 373, 419, 422.
 — — *var. acaroides* Lemm. 374.
 — — *var. subtilis* Grun. 422.

- Asterionella gracillima *Heib.* 421, 422.
 — — var. tabellarioides *Cleve-Euler** 421.
 — japonica *Cleve* 417.
 Asteriscus aquaticus *H.* 1359.
 — — var. minor *Chev. et Bertr.* *H.* 1359.
 — chilensis *P.* 323, 334, 336, 338.
 — maritimus *Moench* *H.* 1359.
 — — var. minor *H.* 1359.
 — pygmaeus *Coss. et DR.* 969.
 Asteroalamites *H.* 805, 819, 832, 838, 839, 864.
 — Loherti *Renier** *H.* 839.
 Asterochlaena 664, 717.
 — *H.* 791, 848.
 Asterolampreae 429.
 Asterolecanium pustulans *Cock.* 1285.
 — — var. scyphellarum *Green** 1285.
 — Thespesiae *Green* 1285.
 — variolosum 1285.
 — ventricosum *Mask.* 1285.
 Asterolinum linum-stellatum *H.* 1467.
 Astroma *N. A.* 310.
 — Aceris *Rob. et Desm.* 148.
 — ceramioides *Sacc.** 143, 310.
 Asteromphalus flabellatus (*Bréb.*) *Grev.* 427.
 Asterophyllites grandis *Sternbg.* *H.* 852.
 Asterostomella *Sw.* 143, 161, 162, 163. — *N. A.* 310.
 — africana *Syd.** 310.
 — Kutnensis (*P. Henn.*) v. *Höhn.* 310.
 Asterotheca Meriani *H.* 803.
 Asterothyrium *P. Henn.* 163.
 Astilbe 446. — *N. A.* *H.* 327.
 — Davidii 781.
 — grandis 781.
 — simplicifolia 781.
 Astomum *Hpe.* 69.
 Astragalus 512, 525, 703, 705, 707, 708, 863, 866, 871, 881. — *H.* 626, 752, 1475, 1551. — *N. A.* *H.* 209, 210.
 — abyssinicus 922.
 — acris *L.* *H.* 1446.
 — alopecuroides (*L.*) *H.* 1480.
 — alpinus *H.* 1193.
 — audaulgensis *B. Fedtsch.* *H.* 209.
 — angustifolius *H.* 1551.
 — arbuscula *B. Fedtsch.* *H.* 210.
 — areparius *H.* 1017.
 — arenicola 866.
 — australis (*L.*) *Lam.* *H.* 1413.
 — brachycephalus *Franch.* 880.
 — — var. minor *Pamp.** 880.
 — calabricus *H.* 1508.
 — chlorocarpus *H.* 1227.
 — Cicer *H.* 1062.
 — cyllenensis *H.* 1551.
 — densiflorus *Kar. et Kir.* *H.* 209.
 — depressus *H.* 1224, 1451.
 — eremothamnus *Kar. et Kir.* *H.* 210.
 — exscapus *H.* 1109, 1174.
 — faretto-affinis *Bge.* *H.* 209.
 — faretus *Bge.* *H.* 209.
 — glycyphyllos *L.* *H.* 624, 948, 1418, 1627.
 — hispidulus *DC.* *H.* 1283.
 Astragalus Loricusianus *Frey* *H.* 210.
 — lapponicus \times Parvopassuae *H.* 1430.
 — longiflorus *Pall.* *H.* 209.
 — maeropus *Bge.* *H.* 210.
 — mendax *Frey* *H.* 209.
 — monspessulanus *H.* 1357, 1411.
 — — var. parviflorus *H.* 1411.
 — Onobrychis *H.* 1109.
 — pamiricus *B. Fedtsch.* *H.* 209.
 — ranneliens *H.* 1551.
 — scorpioides *H.* 1458.
 — sesamens *H.* 1544.
 — sirinicus *H.* 1473.
 — stella *Gouan* *H.* 1283.
 — sulcatus *H.* 1141.
 — tianschanicus *Bge.* *H.* 209.
 — — var. pamiricus *B. Fedtsch.* *H.* 209.
 — ufraënsis *Frey* *et Sint.* *H.* 210.
 — venosus 922.
 — vesicarius *H.* 1190.
 — virgatus *Pall.* *H.* 209, 210.
 — vulcanicus *Bornm.** 703, 867.
 Astrantia 854. — *H.* 884, *N. A.* *H.* 348, 349.
 — bavarica *H.* 884.
 — Biebersteinii *Trautv.* *H.* 349.
 — candida *Mill.* *H.* 349.
 — carniofolia *H.* 884.
 — diversifolia *Stur.* *H.* 349.
 — intermedia *H.* 349.
 — — var. quadriloba *H. et B.* *H.* 348.
 — helleborifolia *Satib.* *H.* 1283.
 — — var. quadriloba *Woronoff* *H.* 348.

- Astrantia major* L. 803, 854. — II. 348, 884, 1002, 1069, 1252, 1423, 1594.
 — var. *Biebersteinii* *Schmalh.* II. 349.
 — var. *vulgaris* *Stur.* II. 349.
 — *maxima* 854.
 — *minor* 854. — II. 884.
 — *montana* *Clairv.* II. 349.
 — *orientalis* var. *Biebersteinii* *Woronoff* II. 349.
 — *ossica* *Woronoff* II. 349.
 — *pauciflora* *Stur.* II. 349, 884.
 — *saniculaefolia* *Salisb.* II. 349.
 — *strebila pectinata* *F. v. M.* II. 643.
Astrocalyx *Merrill* N. G. 526. — N. A. II. 244.
Astrocarpus *sesamoides* II. 1473.
Astrocaryum *vulgare* P. 318.
Astrochlaena N. A. II. 146, 237, 238.
Astrodamus N. A. II. 349.
Astrotriche N. A. II. 68.
Atalantia 774, 916. — N. A. II. 317.
Ataxia *Horsfieldii* P. 275, 1193.
Athamanta N. A. II. 349.
 — *cretensis* II. 1071.
 — *sicula* *Viv.* II. 349.
Athyrium N. A. II. 566.
 — *achilleaeifolium* *Liebm.* II. 543.
 — *alpestre* *Nyl.* II. 521, 1071, 1172.
 — *Barbae* *Christ** II, 554, 566.
 — *costulisorum* *Copel.** II. 545, 566.
 — *crenulato-serrulatum* *Mak.* II. 543.
Athyrium ellipticum (*Fée*) *Copel.** II. 545.
 — *Filix-femina* *Roth* II. 446, 454, 464, 501, 506, 509, 526, 534, 536, 561, 562, 565, 605. — P. 315.
 — var. *clarissimum* *Bolton* II. 509.
 — var. *congestum* II. 558.
 — var. *corymbiferum* *Moore* II. 509.
 — var. *Esquirolii* *Christ** II. 544.
 — var. *Fieldiae* *Moore* II. 509.
 — var. *laciniatum* *Moore* II. 509.
 — var. *multifidum* *Moore* II. 509.
 — var. *purpureum* *Lowe* II. 509.
 — *grammitoides* *Prest* II. 545.
 — *macrocarpum* II. 544.
 — *maerosorum* *Copel.** II. 545, 566.
 — *Matsumurae* *Christ** II. 543, 566.
 — *musaeifolium* *Mett.* II. 545.
 — *palanense* *Copel.* II. 545.
 — var. *apoense* *Copel.** II. 545.
 — *silvaticum* (*Bl.*) *Milde* II. 545.
 — *Silvestrii* *Christ** II. 544, 566.
 — *viviparum* *Christ** II. 544, 566.
Atichia *Flot.* 160, 161. — N. A. 310.
 — *glomerulosa* (*Ach.*) *Flotow* 160, 161.
 — *Millardetii* 160.
 — *Trebii* v. *Höhn.** 159, 160, 310.
Atichiopsis *R. Wagn.* 160.
Atraetylis 866.
Atraetylis gummiifera 652. — II. 701.
Atrichum 59. — N. A. 82.
 — *parviusulum* (*C. Müll.*) *Par.* 63.
Atriplex 510. — II. 1243.
 — N. A. II. 103.
 — *alba* *Scop.* II. 103.
 — var. *virens* *Peterm.* II. 103.
 — *ambrosioides* *Crantz* II. 105.
 — *angustifolia* var. *succulenta* *Mert.* II. 103.
 — *Babingtonii* II. 1315.
 — var. *virescens* *Lange* II. 1315.
 — *calotheca* *Fries* 647. — II. 1263.
 — *crassifolia* 1013.
 — *deltoides* II. 1278.
 — var. *salina* *Bab.* II. 104.
 — *erecta* *Huds.* II. 103.
 — *Halimus* II. 1348.
 — *hastata* II. 1246, 1514.
 — *hastatum* var. *microcarpa* *Westerl.* II. 103, 1246.
 — *hortensis* L. 890.
 — *laciniata* II, 104, 1356, 1391.
 — var. *discolor* *Koch* II. 104.
 — var. *hastifolia* *Koch* II. 104.
 — var. *incisa* *Moq.* II. 104.
 — var. *integra* *Mutel* II. 104.
 — var. *parvifolia* *Mutel* II. 104.
 — *lampa* *Gill.* 1287.
 — *litoralis* 833. — II. 104, 996.
 — *fa. rhynechotheca* II. 996.
 — *maritima* *Pall.* II, 104.
 — *microcarpum* *Waisb.* II, 103.

- Atriplex microthecum* Moq. II, 104.
 — nitens 859. — II, 1141.
 — patula 474. 833.
 — polysperma Tenore II, 103.
 — rosea var. arenaria II, 103.
 — salicina Pall. II, 104.
 — spongiosa F. Müll. II, 1285.
 — sulcata II, 103.
 — tataricum II, 104.
 — — var. incisum Gürke II, 104.
 — — var. integrum Gürke II, 104.
 — — var. sinuatum Gürke II, 104.
Atropa 708, 1248. — II, 1657.
 — Belladonna L. 789, 796, 1383. — II, 1307, 1379.
Atropanthe Pascher N. G. 874.
Atropis II, 936.
 — Borreri II, 1373.
 — distans II, 1233.
 — distans (L.) Griseb. × succieca Holmb. II, 936.
 — elata Holmb. II, 936.
 — festucaeformis II, 1373.
 — maritima 833. — II, 1008.
 — succieca Holmb.* II, 936.
 — — var. angustifolia II, 936.
 — — var. capillaris II, 936.
Attalea 613.
 — Coluue 610.
 — funifera II, 629.
Attheya Zachariasii Brun. 427.
Atylosia crassa Prain II, 211.
 — mollis F. Vill. II, 211.
- Ambrietia* Adans. 519, 1077, 1269. — N. A. II, 150.
 — purpurea DC. 1234.
 — seyria Halacsy* II, 1548.
Aucuba 666, 849, 1270.
 — japonica L. 482.
Audibertia incana pilosa A. Gray II, 197.
Auerswaldia 136.
 — Balansiae Tassi 165.
 — bambusicola Speg. 151.
 — quereicola P. Henn. 162, 314.
Auerswaldiopsis quereicola P. Henn. 162.
Aulacantha II, 598.
Aulacodisus N. A. 431.
 — Lindavianus Muschler *424.
 — miocenius Forti* II, 805.
Aulacolepis Hackel II, 16.
 — japonica Hackel II, 16.
 — Treutleri Hackel II, 16.
Aulaconium androgynum 55.
 — marginatum Angstr. var. andinum Herzog* 60, 82.
 — palustre (L.) var. tenue Glow.* 55, 82.
Auliseoideae 429.
Aulographum N. A. 310.
 — Chusqueae Speg.* 310.
 — sarmentorum de Not. 147.
 — valdivianum Speg.* 310.
Auricularia 288.
 — ampla Pers. 289.
 — Auricula (L.) Underw. 288, 289.
 — auriformis (Schw.) Earle 289.
 — auriformis Fr. 153.
 — corrugata (Rabh.) Sow. 289.
- Auricularis* hispidula (Berk.) Farl. 289.
 — lobata Sommj. 289.
 — mesenterica (Dicks.) Pers. 153, 289.
 — nigra (Fr.) Earle 289.
 — nigrescens (Sw.) Farl. 289.
 — nobilis Lév. 153.
 — ornata Pers. 289.
 — polytricha (Mont.) Succ. 289.
 — sambucina Mart. 289.
 — tremelloides Bull. 289.
Auriculariaceae 128.
Auriculariales 141.
Autobasidiomycetes 122.
Avellanita 682, 683, 849, 853.
Avellinia Micheli Parl. II, 1467, 1522.
Avena 1086, 1358, 1386.
 — II, 1650. — N. A. II, 17.
 — barbata II, 1435.
 — brevis 859.
 — clauda Dur. II, 1451.
 — decora Janka II, 1187.
 — desertorum Lessing II, 1202, 1245.
 — fatua 1272. — II, 918, 1241.
 — Hackeli II, 1450.
 — mollis Michx. II, 23.
 — orientalis 859.
 — planiculmis II, 1195.
 — pratensis II, 1005, 1327, 1513. — P. 322.
 — — var. longitolia II, 1327.
 — pubescens II, 1233.
 — sativa L. 996, 1051, 1308. — II, 379, 395, 402, 1254.
 — sterilis II, 1156.
 — tenuis II, 1442.
Avenastrum alpinum II, 1167.
 — australe II, 1551.
 — pratense II, 1174.

- Averrhoidium 778. — **N.**
 A. II, 325.
 Avicennia 1050.
 — alba *Bl.* 1279.
 — officinalis *L.* 1050,
 1279.
 Avrainvillea 377.
 Ayenia 942.
 Azalea **P.** 172.
 — indica **P.** 1181.
 — pontica **H.** 1202. —
 P. 1182.
 — viscosa 889.
 Azolla **H.** 521, 527, 552,
 564.
 — caroliniana *Willd.*
 1335, 1336. — **H.** 522,
 534, 1267, 1516.
 — filiculoides *Lam.* **H.**
 514, 1442.
 Azorella 514.
 — Selago 846.
 Azotobacter 1167.

 Baccarea 511, 514, 537,
 688. — **N. A.** **H.** 158,
 159.
 — deflexa *Müll.* 680.
 — multiflora *Burck* 680.
 — sanguinea *J. J. Sm.**
 680.
 — stipulata *J. J. Sm.* 680.
 Baccharis 515, 905. — **P.**
 319. **N. A.** **H.** 112.
 — cordifolia *DC.* 1287.
 — effusa *Gr.* 1287.
 — erigeroides *DC.* var.
 Dusénii *Heering** 650.
 — gracillima *Heer. et*
 *Dusén** 650.
 — leucocephala *Dusén**
 650.
 — meridionalis *Heer. et*
 *Dusén** 650.
 — paranensis *Heer. et*
 *Dusén** 650.
 — salicifolia *Pers.* 1287.
 — serrulata *Pers.* 1288.
 — subincisa *Heer. et Du-*
 *sén** 650.
 Baccharis subulata *Hook.*
 1289.
 Bacidia *A. Zahlbr.* 22, 24.
 — albescens var. inter-
 media (*Hepp*) 27.
 — atrosanguinea
 (*Schaer.*) *Anzi* 26.
 — Beckhausii *Körb.* 26.
 — cinerea (*Schaer.*) *A.*
 Zahlbr. 18.
 — hypnophila (*Th. Fr.*)
 A. Zahlbr. 18.
 — inundata *fa. graminic-*
 cola B. de Lesd. 29.
 — — *fa. minuta B. de*
 Lesd. 29.
 — isessa *Herre** 29.
 — Naegelii (*Hepp*) *A.*
 Zahlbr. 18.
 — patellarioides var. fusca
 B. de Lesd. 29.
 — rubella var. saxicola
 B. de Lesd. 29.
 Bacillaria paradoxa *Gmel.*
 427.
 Bacillariaceae 354, 361,
 365, 366, 370, 371, 374,
 381, 420, 421, 422, 423,
 424, 425, 426, 428, 429.
 Bacillus **H.** 596.
 — amylovorus 131, 219,
 236.
 — Kiliensis 1355.
 — Lactuceae 225.
 — melonis *Giddings** 226,
 1167.
 — michiganensis *Smith**
 248.
 — miniacens 1355.
 — mycoides 1067.
 — oleraceus *Harrison*
 231.
 — phytophthorus *Appel*
 229, 238, 248.
 — Plymouthensis 1355.
 — prodigiosus 1033,
 1355. — **H.** 494.
 — solanacearum 241,
 251. — **H.** 631.
 — subtilis 953, 954, 1067.
 Bacillus thermophilus
 *Jivoini Georgev.** 990,
 H. 595.
 — thermophilus *Losa-*
 *nitchi Georgev.** 990,
 991. **H.** 595.
 — thermophilus *vran-*
 *jensis Georgev.** 990.
 — vulgatus 1067.
 Bacteriaceae 114, 222,
 990. — **H.** 596.
 Bacteriastrium minor
 Karsten 423.
 Bacterium **H.** 596.
 — acidilactici 992.
 — aerogenes 992.
 — Briosii *Pavarino**
 1167.
 — caucasicum *Nicolajeva*
 992.
 — coli 991, 1022. — **H.**
 596.
 — Gommis 1134.
 — malvacearum 237. —
 H. 722.
 — Mori 248.
 — Oleae *Montem.** **H.**
 741.
 — Olivae *Montem.** 1167.
 — Savastanoi *Smith*
 1119.
 — typhi **H.** 596.
 Bactris 521.
 Bactryllium minutum
 *Fliche** **H.** 803.
 Badhamia 140.
 Badiera 513.
 Baeckea frutescens 910.
 Baecomyces 22.
 Baecomycetaceae 22.
 Bagassa guyanensis *Aubl.*
 H. 762.
 Bahia chrysanthemoides
 A. Gray **H.** 143.
 — desertorum *M. E. Jo-*
 nes **H.** 137.
 — dissecta *Britton* **H.**
 143.
 — Woodhousii *A. Gray*
 H. 136.

- Baiera II, 843.
 — Münsteriana II, 785.
 — multifida *Font.* II, 800.
 Baieropsis II, 786.
 Baissea 537.
 — gracillima *Hua* II, 634.
 Balacotricha grisea *Berk. et Br.* 167.
 Balanites aegyptiaca 814, 1300. — II, 742.
 Balanocarpus II, 746.
 — maximus II, 746.
 — Wrayi II, 746.
 Balanophora 525. — **N.** A. II, 72.
 Balanophoraceae 536. — II, 72.
 Balanophorales 536.
 Balansia *Speg.* 169, 170.
 — brevis (*B. et Br.*) v. *Höhn.** 170, 310.
 — regularis *A. Moell.* 170, 310.
 — thanatophora (*Lév.*) v. *Höhn.** 170, 310.
 Balansiopsis v. *Höhn.* **N.** G. 170, 310.
 — Gaduae (*Rehm*) v. *Höhn.* 170, 310.
 — Schumanniana (*P. Heun.*) v. *Höhn.* 170, 310.
 Balantiopsis *Mitt.* 73. — **N. A.** 89.
 Balantium II, 528.
 Balata II, 631, 780.
 Balfouria II, 785, 804.
 Ballardyna 161, 164. — **N. A.** 310.
 — Gardiniae *Racib.* 161.
 — Medinillae *Racib.* 164.
 — velutina (*B. et C.*) v. *Höhn.* 310.
 Ballota **N. A.** II, 187.
 — acetabulosa II, 1551.
 — alba *L.* II, 187.
 — foetida *L.* 1356, 1359.
 — frutescens II, 187.
- Ballota frutescens var. nummularia *Briq.* II, 187.
 — — var. parcepubens *Briq.* II, 187.
 — — var. velutina *Briq.* II, 187.
 — nigra *L.* II, 187, 1322.
 — — *subspec. ruderalis Briq.* II, 187.
 — — var. glabra 509. — II, 425.
 — — var. vulgaris *Vis.* II, 187.
 — ruderalis *Swartz* II, 187.
 — urticifolia *Ortm.* II, 187.
 — vulgaris *Hoffg. et Lk.* II, 187.
 Balsamia 180, 181.
 Balsamiaceae 180.
 Balsaminaceae 539, 625, 884. — II, 72, 1187.
 Balsamodendron africanum *H.* 752.
 — Myrrha *Nees* 519.
 Bambusa 568, 570, 572, 581. — II, 710, 729, 730. — **P.** 311, 312, 316, 317, 324. — **N. A.** II, 17.
 Bambuseae 568.
 Bambusina Brebissonii *Kütz.* 369.
 Banane 594. — II, 727.
 Bangia 379.
 — atropurpurea *Ag.* 362, 375.
 Banisteria 716. — **N. A.** II, 234.
 — appendiculata *Lamb.* II, 235.
 — ardentea obtusiuscula *Niedz.* II, 234.
 — argentea *Spreng.* II, 234.
 — argentea acuminata *Niedz.* II, 234.
 — brachiata *Willd.* II, 235.
- Banisteria brachyptera *DC.* II, 235.
 — brevipes *Moc. et Sessé* II, 236.
 — calcitrapa *Desv.* II, 235.
 — cornifolia *Spreng.* II, 234.
 — — var. discolor *Donn. Sm.* II, 234.
 — diversifolia *H. B. K.* II, 236.
 — elegans *Triana et Planch.* II, 234.
 — emarginata *DC.* II, 236.
 — — guatemalensis *Niedz.* II, 234.
 — laurifolia *Rich.* II, 236.
 — ledifolia *H. B. K.* II, 236.
 — lucida *Rich.* II, 235.
 — maracaybensis *Juss.* II, 234.
 — — var. angustifolia *Griseb.* II, 234.
 — — var. cornifolia *Niedz.* II, 234.
 — — var. elliptica *Niedz.* II, 234.
 — maritima *Rich.* II, 235.
 — microphylla *Hamilt.* II, 236.
 — multiflora *DC.* II, 235.
 — ovata *Cav.* II, 235.
 — periploefolia *Desf.* II, 236.
 — — var. angustifolia *DC.* II, 236.
 — — var. subovata *DC.* II, 236.
 — picta *H. B. K.* II, 235.
 — podadena *Turcz.* II, 234.
 — pauciflora *H. B. K.* II, 234.
 — Schomburgkiana *Bth.* II, 234.
 — umbellulata *DC.* II, 236.

- Banisterioides *Dubard et Dop* N. G. N. A. II, 234.
 Banisteriopsis *C. B. Robinson* N. G. N. A. II, 234, 235.
 Banisteriopsis *Small* N. G. 716.
 Banksia *marcescens* *R. Br.* 747, 748.
 Baphia 1306.
 Baptisia 705.
 Barbarea II, 1397.
 — *arcuata* *Reichb.* II, 1328, 1407.
 — *braeteosa* II, 1226.
 — — *var. illyrica* *Maly** II, 1226.
 — *intermedia* II, 1407.
 — *lyrata* II, 1279.
 — *praecox* II, 1407.
 — *rivularis* II, 1349.
 — *rupicola* II, 1527.
 — *sicula* II, 1508.
 — *stricta* *Andrz.* II, 1311.
 — *stricta* *Fries* II, 1279.
 — *taurica* II, 1508.
 — *vulgaris* *R. Br.* 1233.
 — II, 971, 1315.
 — *vulgaris* × *intermedia* II, 1152.
 Barbella *amoena* *Broth.* 80.
 — *enervis* (*Mitt.*) *Fl.* 65.
 — *javanica* *Broth.* 80.
 — *pendula* (*Sull.*) *Fleisch.* 61.
 Barbula 59. — N. A. 82.
 — *apienulata* *Hpe.* 60.
 — *Bescherellei* *Sauerb.* 82.
 — *commutata* *Jur.* 50.
 — *Girodi* *Thér.** 51, 82.
 — *graciliformis* *Sch.* 78.
 — *hypelostegia* *Card.** 78.
 — *muralis* 46.
 — *pulvinata* *Jur.* 50.
 — *reflexa* (*Brid.*) *Limpr.* 50.
 Barbula *ruraliformis* *Besch.* 50.
 — *sinuosa* (*Wils.*) *Braith.* 50.
 — *stillieidiorum* *Card.** 82.
 — *trichostomoides* *Besch.* 86.
 Barcella 613.
 Baris *laticollis* *Marsh.* 1308.
 Barjonia N. A. II, 70.
 — *linearis* *Dne.* 625.
 — *racemosa* *Dne.* 625.
 Barkhausia *O. K.* 847.
 Barleria N. A. II, 61.
 — *grandiflora* *Dalz.* 1222.
 Barnesia *Card. N. G.* 59, 82.
 — *fortelloides* *Card.** 82.
 Baroniella II, 70.
 Barringtonia N. A. II, 208.
 — *spicata* *Bl.* 1279.
 Barroetea 513. — N. G. II, 113.
 Barteria *nigritiana* *Hook.* fil. 1306.
 Barthea 446. — N. A. II, 244.
 Bartramia 59, 60. — N. A. 82.
 — *Cacaltayae* *Herzog*60,* 82.
 — *glaucula* *Card.** 82.
 — *norvegica* (*Gunn.*) *Lindb.* 76.
 — *pomiformis* *Hedw.* 50.
 — — *var. crispa* (*Sw.*) *Br. cur.* 76.
 — *robusta* *Hook. f. et Wils.* 64.
 Bartramiaceae 43, 62.
 Bartsia 479. — N. A. II, 330.
 — *alpina* II, 1254.
 — *bicolor* *DC.* II, 330.
 — *lanecolata* II, 331.
 — *maxima* *Pers.* II, 330.
 — *Odontites* *Huds.* II, 331.
 Bartsia *serotina* *Bert.* II, 331.
 — *viscosa* II, 1288, 1302, 1313.
 Barya *Fuck.* 133.
 — *parasitica* 133.
 Basidiomycetes 114, 118, 122, 127, 141, 171, 176, 192, 291, 306, 313, 1168.
 Basileium II, 751.
 Basisporium *gallarum* 271.
 Bassia N. A. II, 105.
 — *latifolia* *Roxb.* II, 732.
 — *longifolia* *L.* II, 732.
 — *thyrsiflora* *Becc.* II, 247.
 Bassoovia N. A. II, 339.
 Bastardia *Kth.* II, 238.
 — *densiflora* (*H. et A.*) *Hassler* II, 238.
 — — *var. paraguariensis* *Hassler,* II, 238.
 Bastardiopsis *Hassler N. G.* 717. — N. A. II, 238.
 — *densiflora* *Hassler*717.*
 Batatine *J. A. Nicuwlund N. G.* 773. — N. A. II, 310.
 Bataten 907.
 Batrachium 510, 749, 750. — II, 1007, 1037, 1058, 1269, 1369, 1372.
 — *hololeucum* II, 1025.
 Batrachospermum 361, 366, 403. — N. A. 407.
 — *mouliiforme* *Roth* 371, 406.
 — — *var. setigerum* *Rabh.* 371.
 — *Skottsbergii* *Kylin** 403, 407.
 — *vagum* *Ag.* 406.
 Battarreopsis *Artini P. Henn.* 168.
 Bauhinia 524, 704, 708.
 — N. A. II, 210, 211, 789.

- Bauhinia alabamensis*
*Berry** II, 789.
 — *Bonatiiana Pamp.**
 880.
 — *cretacea Newberry* II,
 789.
 — *Faberi Oliv.* 880.
 — *reticulata* II, 633.
Baumiella caespitosa P.
Henn. 169.
Beauearnea N. A. II, 30.
Beaufortia sparsa P. 317.
Beaumontia grandiflora
 622.
Becium N. A. II, 187.
Beckmannia cruciformis
 858. — II, 996.
Begonia 448, 501, 510,
 528, 911, 1023, 1025,
 1230, 1336. — *N. A.*
 II, 73.
 — *corallina* 626, 627.
 — *diversifolia* *Grah.* 627.
 — *Evansiana Andr.* 488,
 1073, 1074.
 — *gracilis H. B. K.* 627.
 — *Lucerna* 626.
 — *manicata* II, 1631.
 — *Martiana Link et Otto*
 626, 627.
 — — *var. grandiflora*
Garnier 626, 627.
 — *metallica* II, 1631.
 — *racemiflora* *Ortgies*
 627.
 — *sanguinea* 952.
 — *vitifolia* *Schott.* 1025.
Begoniaceae 626. — II,
 73.
Beilschmiedia 699. — *N.*
A. II, 204, 205.
 — *gabunensis (Meissn.)*
Benth. et Hook. 1306.
Belamcanda 446. — *N. A.*
 II, 24.
Bellardia N. A. II, 330.
Bellevalia N. A. II, 31.
Bellidiastrum Michellii
Cass. II, 1115, 1340.
Bellis 1021.
Bellis azorica II, 1451.
 — *Bernardi* II, 1473.
 — *hybrida Ten.* II, 1489.
 — *papulosa* II, 1404.
 — *perennis L.* 471, 837,
 1020, 1265. — II, 1489,
 1494.
 — *silvestris Cyr.* II, 1530.
Bellium minutum II, 1520.
 — *nivale* II, 1473.
Belmontia N. A. II, 176.
 — *cordata L.* 931.
Belonidium N. A. 310.
 — *Glyceriae Peck.** 131,
 310.
Belonium N. A. 310.
 — *chilense Speg.** 310.
 — *valdivianum Speg.**
 310.
Beloperone californica P.
 349.
Benincasa cerifera 970. —
 II, 1633.
Bennettia 519. — *N. A.*
 II, 176.
 — *Horstfeldii* *Miq.* II,
 176.
Bennettiales 543, 555. —
 II, 798, 799, 849, 851.
Bennettites II, 827.
 — *Morierei (Sap. et Mar.)*
Lign. II, 827.
Benthania 666, 848.
Benthamidia 666, 848.
Benzoin II, 825.
Berberidaceae 627. — II,
 74, 1188, 1457.
Berberis II, 1218, 1221,
 1294, 1475. — *N. A.*
 II, 74.
 — *Aquilifolium* 952.
 — *aristata DC.* II, 1294.
 — *dietyota Jepson* II, 74.
 — *fascicularis Sims* II,
 74.
 — *microphylla Forst.* II,
 813.
 — *Neviani A. Gray* II,
 74.
 — *parvifolia Sprague* 511.
Berberis pinnata Don II
 74.
 — *pinnata Lag.* II, 74.
 — *pubescens Pamp.** 876.
 — *vulgaris L.* 1258. —
 II, 1114, 1473, 1515. —
 P. 323, 342.
 — — *subsp. actnensis* II,
 1473. °
Berchemia II, 828.
 — *discolor (Klotzsch)*
Hemsl. 753.
Bergerocactus Britt. et
Rose N. G. N. A. II, 86.
Berkelella 168.
Berkheya N. A. II, 113.
Berlinia 537, 705. — *N.*
A. II, 211.
 — *bracteosa Benth.* 1306.
Bernardinia 663.
Bernieria nepalensis DC.
 II, 121.
Berrya ammonilla Roxb.
 802. — II, 710.
Bersama ninagangensis P.
 337.
Berteroa DC. 1268.
 — *incana* 858, 1308. — II,
 923, 1042, 1358, 1399,
 1417, 1419, 1442.
Bertholletia excelsa II,
 629, 673, 674, 715.
Berzelia II, 1665.
Berala 1229.
 — *angustifolia Koch* 803,
 1230.
Beschorneria N. A. II, 3.
Beta II, 390, 391, 392,
 393, 396, 397. — *N. A.*
 II, 105.
 — *maritima L.* II, 955,
 1272, 1307, 1339, 1529.
 — *trigyna* II, 1386.
 — *vulgaris L.* 448, 647,
 648, 1337. — II, 379,
 386, 387, 404, 407, 411,
 680, 1132, 1604. — P.
 224, 226, 245, 250, 318,
 344, 1107, 1108, 1109,
 1110, 1123, 1158.

- Betonica Alopecurus *Godr.* | Betula Medwedewi 869. | Biatorina 22.
 H, 201. | -- nana L. 480, 628, 845. | Bibliis 734.
 -- alpestris *Jord. et Fourr.* | -- H, 814, 831, 836, | Biddulphia laevis *Ehrenb.*
 H, 200. | 851, 931, 960, 963, 971, | 427.
 -- hirta *Ait.* H, 201. | 993, 1004, 1013, 1039, | -- mobiliensis (*Bail.*)
 -- Jacquinii *Godron* H, | 1077, 1078, 1089, 1100, | *Grun.* 417, 427.
 201. | 1102, 1167, 1175, 1240, | -- regia *M. Schultze* 417.
 -- officinalis H, 919. | 1326, 1551. | Biddulphieae 429.
 -- var. glabrata *Koch* | -- nana - pubescens H, | Biddulphioides 429.
 H, 201. | 1008. | Bidens 446, 513, 657,
 -- Sabauda *Jord. et Fourr.* | -- nana - verrucosa H, | 874. -- N. A. H, 113.
 H, 201. | 977. | -- cernuus 657. -- H,
 -- serotina *Host* H, 201. | -- oblongata *Dryand* H, | 1038.
 -- stricta *Ait.* H, 201. | 74. | -- connatus H, 1014.
 Betula 494, 628, 629, 845, | -- odorata *Bechst.* H, | -- dahlioides 658, 662.
 1012, 1079, 1245. -- | 972, 940, 947, 951, 970, | -- frondosus L. H, 1490.
 H, 617, 825, 836, 939, | 1240. | -- heterophyllus *Ortg.* H,
 958, 1172, 1282, 1293, | -- papyrifera 482, 516. | 1364, 1490.
 1298, 1312, 1659. -- P. | -- pendula *Roth* 628. | -- var. Wrightii *A.*
 333, 347. -- N. A. H, | -- prisca H, 830. | *Gray* H, 1490.
 74. | -- pseudocarpatica H, | -- melanocarpus *Wic-*
 -- alba L. 482. -- H. | 74. | *gand* 656, 858. -- H,
 74, 849, 976, 1308, | -- pubescens *Ehrh.* 628, | 1027, 1038.
 1309, 1646. -- P. 329, | 869. -- H, 843, 1157, | -- radiatus 657. -- H,
 342. | 1451. | 478, 1038.
 -- alba x tomentosa H, | -- pubescens x subver- | -- tripartitus 657. -- H,
 1297, 1327. | rucosa H, 74. | 1038, 1532.
 -- carpatica *Willd.* H, | -- Raddeana 869. | -- Viciosoi *Pau** 1460.
 1020, 1175. | -- tomentosa H, 1293. | Bifora radians H, 1407,
 -- fruticosa *Pallas* 628. | -- var. carpatica H, | 1442.
 -- humilis *Schrk.* 627, | 1293. | -- tentaenlata H, 1153,
 628. -- H, 884, 885, | -- verrucosa *Ehrh.* 482, | 1407.
 921, 929, 931, 960, 993, | 628, 869. -- H, 849, | Bifrenaria 598.
 995, 996, 1000, 1002, | 924, 931, 951, 965, 970, | Bigelovia Howardi atte-
 1003, 1069, 1077, 1078, | 1114, 1174, 1194, 1293. | nuata *Jones* H, 115.
 1102, 1235, 1240. | -- var. frutescens | Bigaonia alliacea H, 698.
 -- var. Grnetteri H, | *Kindb.* H, 924. | -- jasmifolia P. 334.
 885. | Betulaceae 627, 863, 924, | Bignoniaceae 629, 906. --
 -- humilis x nana 628. | 1298. -- H, 74, 867, | H, 75.
 -- H, 885. | 868, 1213, 1432, 1604, | Bikkia N. A. H, 310.
 -- humilis x pubescens | 1661. | Bikkiopsis Pancheri
 628. -- H, 996, 997, | Beurera praecox *O. Ktze.* | *Brongn.* H, 310.
 1002, 1003. | H, 94. | Bilimbia 22.
 -- humilis x pubescens | Biatora epiphylla *Merrill** | -- Le Rati *B. de Lesd.* 29.
 - verrucosa* 628. -- | 27. | -- sabuletorum *fa. flavida*
 H, 885. | -- granulosa *Ehrh.* 26. | *B. de Lesd.* 29.
 -- humilis - verrucosa | -- uliginosa *Fr.* 26. | -- *fa. rosella* *B. de*
 H, 995, 996, 997. | Biatorella *Th. Fr.* 22, 24. | *Lesd.* 29.
 -- Maximowiczii *Regel* | -- fossarum (*Duf.*) *Th.* | -- spododes *fa. fusca* *B.*
 627. | *Fr.* 18. | *de Lesd.* 29.

- Bilweillea 446. — **N. A.** II, 113.
 Binucleata 387.
 Biophytum 491, 853. — II, 266.
 Biota 551.
 Bipinnula 606.
 Biscutella *L.* 670, 672, 897.
 — *apula* II, 897.
 — *asperifolia* *Senn. et Pau** II, 1458.
 — *auriculata* II, 897.
 — *baetica* II, 897.
 — *brevicaulis* II, 897.
 — *cihorifolia* II, 897, 1544.
 — *Columnae* II, 897.
 — *coronopifolia* II, 897.
 — *didyma* II, 897.
 — *frutescens* II, 897.
 — *glacialis* II, 897.
 — *glauca* II, 897.
 — *granitica* II, 897.
 — *laevigata* *L.* 845, 1233.
 — II, 892, 897, 1041, 1060, 1095, 1424, 1459.
 — *var. terraconensis* *Senn.** 1459.
 — *lucida* *Matin.* II, 897.
 — *lyrata* II, 897.
 — *megacarpaea* II, 1450.
 — *montana* II, 897.
 — *pyrenaica* II, 897.
 — *raphanifolia* II, 897.
 — *saxatilis* II, 897.
 — *scutulata* II, 897.
 — *stenophylla* II, 897.
 — *tomentosa* II, 897.
 Bixa 521.
 — *Orellana* *L.* II, 714.
 Bixaceae 630. — II, 76, 714.
 Blackstonia *perfoliata* II, 1110.
 — *serotina* *Beck* II, 177, 1110.
 Blakea **N. A.** II, 1245.
 Blanchetiastrum *Hassler* **N. G.** 717. — **N. A.** II, 238.
 Blasia 40.
 Blastenia *Th. Fr.* 25.
 — *ferruginea* *var. coral-loidea* *B. de Lesd.* 29.
 — — *fa. rufa* *B. de Lesd.* 29.
 Blastomyceteae 159, 177.
 Blastophaga 1246.
 Blechnum II, 530. — **N. A.** II, 566.
 — *capense* (*L.*) *Schlecht.* II, 529, 530.
 — *cartilagineum* *Sw.* II, 529.
 — *chilense* (*Klf.*) *Mett.* II, 555, 565.
 — *diversifolium* *Mett.* II, 548.
 — *var. paleaceo-setosa* *Rosenst.** II, 548.
 — (*Lomaria*) *hirsutum* *Rosenst.** II, 548, 566.
 — *longicauda* *C. Chr.** II, 555, 565, 566.
 — *magellanicum* (*Desv.*) *Mett.* II, 555.
 — *var. setigerum* (*Gaud.*) II, 565.
 — *norfolkianum* (*Hew.*) *C. Chr.* II, 548.
 — *penna marina* (*Poir.*) *Kuhn* II, 555, 565, 813.
 — *Spicanth* *With.* II, 528, 534, 536, 562, 565, 922, 974, 1013, 1047, 1100, 1184, 1451.
 — *Sprucei* *C. Chr.* II, 555.
 Blechnum **N. A.** II, 61.
 Bleekrodea II, 753, 778.
 — *tonkinensis* *Dub. et Eberh.* 724, 916. — II, 759, 778, 779.
 Blephariglottis *Chapmanii* *Small* II, 48.
 Blepharocalyx 524. — **N. A.** II, 256.
 Blepharodon *bienspidatus* *Fourn.* 625.
 Blepharostoma 45, 46.
 — *quadripartitum* (*Hook.*) *Steph.* 46.
 — — *var. filiforme* *Schiffn.* 46.
 — *pilosum* *Evans* 46.
 — *trichophyllum* *Dum.* 50.
 Blepharozia *ciliaris* *Dum.* 50.
 Bletia 598.
 — *Dabia* *Don* II, 47.
 — *graminifolia* *Don* II, 37.
 — *Lindenii* *Rchb. f.* II, 39.
 — *Ortgiesiana* *Rchb. f.* II, 39.
 — *platyphylla* *Rchb. f.* II, 56.
 — *rigida* *Rchb. f.* II, 56.
 — *sarcophylla* *Rchb. f.* II, 56.
 — *subaequalis* *Rchb. f.* II, 56.
 — *Tankervilleae* *R. Br.* II, 52.
 Bletilla *hyacinthina* *Rchb. f.* 605.
 Blighia *sapida* II, 708.
 Blindia *acuta* 64.
 Blitrydium 136.
 Blitum **N. A.** II, 105.
 — *virgatum* II, 1451.
 Bloxamia **N. A.** 310.
 — *leucophthalma* (*Lév.*) *v. Höhn.** 166, 310.
 — *Saccardiana* 166.
 Blumea 446, 514, 526. — **N. A.** II, 113.
 — *Chamissoniana* *DC.* II, 113.
 — *Wightiana* *Hook. f.* II, 113.
 Blumeodendron 523. — **N. A.** II, 159.
 — *Tokbrai* *Kurz* II, 159.
 Blysmus *compressus* II, 1552.
 Bocagea **N. A.** II, 66.

- Bodo 354, 374.
 — caudatus (Duj.)
 Klebs 356.
 — edax *Klebs* 356.
 — ovatus *Stein* 356.
 Bodiera N. A. II, 275.
 Boehmeria 983. — II.
 — 814, 1628. — N. A.
 II, 360.
 — biloba 983.
 — celebica II, 360.
 — comosa *Wedd.* var.
 neglecta Wedd. II, 360.
 — cylindrica 808.
 — — var. *Drummondiana*
 Wedd. 808.
 — — var. *scabra Porter*
 808.
 — dealbata 939.
 — excelsa *Wedd.* 808,
 832.
 — humilis *Miq.* II, 360.
 — neglecta *Bl.* II, 360.
 — nivea II, 636.
 — omantha *Miq.* II, 360.
 — pilosincula *Hassk.*
 var. *humilis Bl.* II,
 360.
 — platyphylla *Don* 1306.
 — II, 360.
 — — var. *humilis Wedd.*
 II, 360.
 — — var. *moluccana*
 Wedd. II, 360.
 — — var. *rugosissima*
 Wedd. II, 360.
 — — var. *scabrella Wedd.*
 II, 360.
 — polystachya *Lindl.* II,
 1634.
 — rugosissima *Miq.* II,
 360.
 — scabra *Small* 808.
 — scabrella *Miq.* II, 360.
 — sidaefolia *Wedd.* var.
 neglecta Boerl. II, 360.
 — utilis II, 636.
 Boerhaavia 730, 731, 732.
 — II, 258, 259. — N.
 A. II, 258.
 Boerhaavia annulata
 Coville II, 258.
 — diffusa 730, 732.
 — elongata *Brandegee* II,
 259.
 — Grahams *A. Gray* II,
 259.
 — leiosolena *Torr.* II, 258.
 — scandens *L.* II, 259.
 — — var. *Palmeri S.*
 Wats. II, 259.
 — spicata var. *Torreyana*
 S. Wats. II, 259.
 — Thornberi *Jones* II,
 259.
 Boerlagiodendron 624. —
 N. A. II, 68.
 Bolbophyllum 525, 529.
 Bolboschoenus maritimus
 (*L.*) *Palla* II, 1141.
 Boldoa 732. — P. 308,
 346.
 — fragrans P. 315, 318,
 319, 323, 328, 329, 331,
 335, 338, 346, 348, 351.
 Boldoideae 731, 732.
 Boletia *Raf.* 640.
 Boletinellus merulioides
 (*Schw.*) *Murr.* 155.
 Boletopsis *P. Henn.* 167.
 Boletus 131, 135, 167,
 289. — P. 334. — N.
 A. 311.
 — Braunii *Bres.* 141.
 — corsicus *Roll.* 292.
 — edulis *Bull.* 184, 187,
 194.
 — impolitus *Fr.* 292.
 — Quelétii *Schulzer* var.
 rubicundus Maire 311.
 — sardous *Belli et Sacc.*
 292.
 — subtomentosus var.
 *marginalis Boud.** 155,
 311.
 — tessellatus 194.
 — tlemeenensis *Maire*
 292.
 — viridarius *Frost* 131.
 — volvatus *Pers.* 167.
- Boltonia latisquama *A.*
 Gray 662. — II, 491.
 Bomarea N. A. II, 3.
 Bombacaceae 515, 630,
 904, 906, 942. — II,
 76, 714.
 Bombardia 151.
 Bombax 521, 630, 904.
 II, 521, 636. — N.
 A. II, 76, 77.
 — argentinum *R. E. Fries*
 II, 77.
 — buonopozense II, 714.
 — marginatum *K. Sch.*
 II, 77.
 — paraguayense *R. E.*
 Fries II, 77.
 Bombyliidae 1231.
 Bonatea 597. — N. A.
 II, 37.
 Bonjeania II, 434.
 Boopsis anthemoides
 Juss. II, 1588.
 — leucanthera *Poepp.*
 II, 1588.
 — multicaulis *Phil.* II,
 1588.
 Bootia 446.
 Boquila trifoliata P. 345.
 Borassus flabelliformis II,
 629, 633, 680.
 — — var. *aethiopicum* II,
 629.
 Boretia antarctica
 (*Hook. et Harv.*) *Mazza*
 404, 407.
 — secundiflora (*J. Ag.*)
 Thur. 404.
 Boretia 184.
 — Corium 184.
 Borraginaceae 468, 469,
 520, 630, 903, 910. —
 II, 78, 842, 1188, 1410,
 1430, 1448.
 Borrago officinalis *L.*
 1246.
 Borreria 906. — N. A.
 II, 310.
 Borszewia aralo-caspica
 1251.

- Borzicaetus 637.
 Boscia angustifolia **P.** 343.
 — senegalensis **P.** 313.
 Bostrychia 377.
 Boswellia 514. — **N. A.**
 II, 84.
 — Carteri 857.
 — Dalzielii *Hutch.* II,
 633.
 — odorata *Hutch.* II, 633.
 Bothrocaryum 848.
 Bothrodendraceae II, 499
 500.
 Bothrodendron II, 794,
 817, 838, 839, 845.
 — mundum II, 858.
 — punctatum *L. et H.*
 II, 839.
 Botryanthus compactus
J. et F. II, 34.
 Botrychium II, 503, 514,
 528, 551.
 — dissectum II, 530.
 — lanceolatum *Aongstr.*
 II, 539, 565, 1153, 1440.
 — Lunaria *L.* 707, 1012,
 1241, 1242. — II, 521,
 533, 534, 984, 1126,
 1186, 1268, 1440, 1471,
 1639.
 — matricariae II, 996,
 1012, 1141, 1186.
 — matricariaefolium II,
 975, 1423, 1440.
 — neglectum *Wood* II,
 551.
 — obliquum *Muhl.* II,
 507, 514, 550, 551, 565.
 — — var. oneidense II,
 550.
 — ramosum *Asch.* II,
 534, 550, 551, 565, 995,
 996, 1007, 1034, 1052,
 1151.
 — rntaceum *Willd.* II,
 1231.
 — rntacefolium II, 1440.
 — simplex *Hitchc.* II,
 550, 551, 552, 1007,
 1440.
 Botrychium tenebrosum
 II, 550.
 — ternatum II, 514, 551.
 — virginianum (*L.*) *Sw.*
 II, 511, 514, 531, 551.
 Botryodiplodia 241, 244.
 — II, 694, 735. — **N.**
A. 311.
 — aromatica *Speg.** 311.
 — Elasticae 241. — II,
 769.
 — insitiva *Ranojevic**
 112, 311.
 — Lithraeae *Speg.** 311.
 — Theobromae *Pat.* 1163.
 — valdiviana *Speg.** 311.
 Botrydium 355.
 Botryomarasmius Edwal-
 lianus *P. Henn.* 137.
 Botryopterae II, 846.
 Botryopterideae II, 810.
 Botryopteris II, 789, 833.
 — antiqua *Kidst.* II, 789,
 833, 844.
 — forensis *Ren.* II, 833.
 — hirsuta *Will.* II, 833.
 — Renaulti *Bertr. et Cor-*
*naille** II, 789.
 Botryosporium 262.
 Botrytis 246, 254, 1131,
 1182, 1183, 1197. — **N.**
A. 311.
 — Bassiana *Cris.* 209.
 — cinerea *Pers.* 125, 131,
 158, 212, 214, 220, 221,
 239, 244, 300, 1139,
 1160, 1182, 1324, 1325.
 — — var. Dianthi *Vogl.*
 114.
 — — *fa.* Ocyimi *Vogl.* 311.
 — — *fa.* Punicae *Vogl.*
 311.
 — grisea 230.
 — hypophylla *E. et K.*
 145.
 — Paconiae 131.
 — paracitica var. Col-
 chici *Vogl.* 114.
 — racemosa 1209.
 — vulgaris 1102.
 Bunea 621. — II, 1586.
 Bougainvillea 730, 731,
 732.
 Bourdotia **N. A.** 311.
 — caesia *Bres. et Torr.**
 153, 311.
 Bousigonia toukinensis
Eberh. II, 759.
 Bouteloua 570.
 Bouvardia 515. — **N. A.**
 II, 310.
 — angustifolia *H. B. K.*
 II, 310.
 — triphylla var. angusti-
 folia *Gray* II, 310.
 Bovista plumbea *Pers.*
 146.
 — radicata *Mont.* 153.
 Bovistella echinella (*Pat.*)
Lloyd 108.
 Bowdichia virgiloides *H.*
B. K. 707. — II, 1603.
 Braehiaria digitarioides
 887.
 Brachycome melanocar-
 pa *Sonder* 937.
 Brachionidium 598. — **N.**
A. II, 38.
 Brachylaena 510. — II,
 709. — **N. A.** II, 113.
 — elliptica *Less.* 1306.
 Brachymenium 60. — **N.**
A. 82.
 — Barbae-montis *C. M.*
 78.
 — condensatum *Wil-*
*liams** 78.
 — exile (*Dz. et Mb.*) *Br.*
jav. 61.
 — melanotheicum *Jaeg.*
 80.
 — mexicanum *Mitt.* 78.
 — nepalense *Hook.* 61.
 — systylum (*C. M.*)
Jaeg. 78.
 — turgidum *Broth.** 67.
 Brachyphyllum II, 817.
 Brachypodium II, 1650.
 — **P.** 286. — **N. A.** II,
 17.

- Brachypodium distachyum II, 1429, 1445.
 — pinnatum *P. B.* 580.
 — II, 1002, 1076, 1105, 1114, 1492.
 — silvaticum *P. B.* II, 1231, 1492.
 Brachypteris 716. — **N. A.** II, 235.
 — borealis II, 235.
 Brachystegia 705. **N. A.** II, 211.
 Brachystelma **N. A.** II, 70.
 Brachythalamus 799. — **N. A.** II, 344.
 Brachytheciaceae 62.
 Brachythecium 59, 60. — **N. A.** 82.
 — albicans (*Neck.*) *Br. eur.* 76.
 — collinum (*Schl.*) 57.
 — curtum *Linb.* 76.
 — erythrorhizon *Schpr.* 67, 76.
 — flexinerve *Card.** 78, 82.
 — Geheebii 51.
 — glaciale *Br. eur.* 76.
 — hastifolium *Card.** 78, 82.
 — hylocomioides *Card.** 78, 82.
 — plumosum *Br. eur.* 50, 76.
 — — *var.* homomallum *Br. eur.* 78.
 — — *var.* sublaevipes *Card.** 78, 82.
 — populeum (*Hedw.*) *Br. eur.* 76.
 — — *var.* pungens *Roth* 76.
 — reflexum (*Starke*) *Br. eur.* 76, 77.
 — rivulare *Br. eur.* 76.
 — Rübélii *Herzog** 67, 82.
 — rutabulum (*L.*) *Br. eur.* 76.
 — — *var.* dnuetorum *Jensen* 76.
 Brachythecium rutabulum *var.* turgescens *Limpr.* 76.
 — salebrosum (*Hoffm.*) *Br. eur.* 77.
 — *Starkei* (*Brid.*) *Br. eur.* 76.
 — tenuinerve *Card.** 78, 82.
 — udum *Hagen* 76.
 — utahense 67.
 — vineale *Milde* 76.
 Bradburya 530. — **N. A.** II, 211.
 Branchipus vernalis 396.
 Brasenia II, 814.
 — purpurea II, 807, 910.
 Brassavola 598.
 — Digbyana — *Cattleya aurea* 601.
 — Digbyana — *Mossiae* 601.
 — elegans *Hook.* II, 56.
 Brassia 598.
 — Forgetiana 595.
 Brassica 446, 1237. — II, 422, 450, 896. — **N. A.** II, 150, 151.
 — Botteri *Viv.* II, 1468.
 — bracteolata *T. M.* II, 1528.
 — campestris *L.* II, 732, 971, 1110. — **P.** 307.
 — Cheiranthus 1308.
 — cretica *Lamk.* II, 1550.
 — elongata *Ehrh.* II, 1042, 1307, 1528.
 — geniculata II, 1508.
 — incana II, 1529.
 — juncea (*L.*) *Cosson* II, 912, 976, 1242.
 — — *var.* brachycarpa *Thell.** II, 912.
 — mollis *Vis.* II, 1468.
 — Napus *L.* 481, 1024, 1233, 1308, 1325.
 — nigra *Koch* II, 1042, 1064, 1301.
 — nivea *Boiss. et Sprun.* II, 1550.
 Brassica oleracea *L.* 672, 1308. — **P.** 308.
 — oxyrrhina *Coss.* II, 1283.
 — *Rapa L.* 1308.
 — sicula II, 1508.
 — Tournefortii II, 1508.
 Brassicaceae II, 1457.
 Brasso-Cattleya 601.
 — *Fuerstenbergii* 609.
 Brasso-Laelia Digbyana — *anceps* 606.
 — *Lellieuxii* 606.
 Braumfelsia **N. A.** 82.
 — luzonensis *Broth.** 61, 82.
 Bramia Audrieuxii *Lor.* 78.
 — plicata *Mitt. var. canescens Card.** 78.
 — secunda (*Hook.*) *Sch.* 78.
 — squarrosa (*Hpc.*) *Broth.* 78.
 Bravoa 510.
 Braya supina II, 1350.
 Bredia 448. — **N. A.** II, 245.
 Brefeldiella *Specg.* 161.
 Bresadolia 292.
 — caucasica *Schestunoff** 292, 311.
 — *Mangiferae Pat.* 292.
 — *paradoxa Specg.* 292.
 Breutelia 59, 60. — **N. A.** 82.
 — arundinifolia (*Dub.*) *Broth.* 61.
 — comosa *Mitt.* 64.
 — deflexifolia *Card.* 82.
 — *Merrillii Broth.* 61.
 — pendula *Hook.* 64.
 Brexieae 520.
 Breymia 688. — **N. A.** II, 159.
 — stipitata II, 159.
 Bricchettiella somalensis *Pax* II, 248.
 Bridelia 523. — **N. A.** II, 159.

- Briquetia *Hochr.* 717.
 — *anyclocarpa Hochr.* 717.
 Briza II, 1650. — **N. A.** II, 17.
 — *media* II, 1105, 1650.
 — *minor* *L.* II, 1509.
 Brochoneura *Freneeii* *Heckel* II, 742.
 Brodiaea 591. — II, 1660.
 Bromelia *Karatas* II, 715.
 — *pinela* II, 715.
 Bromeliaceae 560, 942.
 — II, 5. — **P.** 314.
 Bromus 572. — II, 20.
 — **N. A.** II, 17.
 — *ardennensis* II, 1335.
 — *arvensis* II, 1650.
 — *australis* *R. Br.* II, 643.
 — *Benekei* II, 1007.
 — *commutatus* II, 1228.
 — — *var. aprieus* *Simk.* II, 1228.
 — *Dertonensis* *All.* II, 1493.
 — *erectus* II, 1055, 1059, 1076, 1105, 1114, 1115, 1492, 1545. — **P.** 286.
 — *fasciculatus* *Presl* II, 1438, 1465, 1468, 1522.
 — — *var. alexandrinus* *Thell.** II, 1438.
 — *fibrosus* *Hack.* II, 1187.
 — — *var. Romanicus* *Hermann** 1187.
 — *hordeaceus* II, 1277, 1373.
 — — *var. Thominii* II, 1373.
 — *inermis* II, 1386.
 — *interruptus* II, 1274.
 — *japonicus* *Thunb.* II, 1167, 1228.
 — — *var. subsquarrosus* *Borb.* 1228.
 — *leptostachys* *Pers.* II, 1274.
 Bromus *macrostachys* *Desf.* II, 1283.
 — — *var. triaristata* *Hackel* II, 1283.
 — *marginatus* *Nees* II, 1283.
 — *molliformis* II, 1373.
 — *mollis* 936. — II, 1321.
 — *racemosus* II, 1305.
 — *ramosus* *Huds.* II, 1010.
 — *reptans* (*Borb.*) II, 1545.
 — *rigidus* II, 1154.
 — *rubens* *L.* II, 1525.
 — *Schraderi* II, 1403.
 — *secalinus* 1245. — II, 1650.
 — *squarrosus* II, 1167.
 — — *var. puberulus* *Beck* II, 1167.
 — — *var. uberrimus* *Murb.* II, 1167.
 — *sterilis* 936.
 — *tectorum* *L.* II, 1467, 1509.
 — *unioloides* 936. — II, 969, 1292, 1307. — **P.** 343.
 — *vestitus* *Schrad.* II, 1228.
 Brongniartia **N. A.** II, 211.
 Broomella *annulata* *Rehm* 137.
 — *Rickiana* *Rehm* 137.
 Brosimum 521.
 — *Aubletii* *Poepp. et Endl.* II, 762.
 Brothera *leana* (*Sull.*) *C. Müll.* 61.
 Broughtonia 598. — **N. A.** II, 38.
 — *lilacina* *Northrop* II, 39.
 Broussonetia *papyrifera* *Vent.* II, 715, 729, 731, 1516.
 Bruchia *Schwgr.* 68.
 Bruckenthalia *speculifolia* II, 1032.
 Brugiera 753.
 Brunella II, 1442. — **N. A.** II, 188.
 — *alba* II, 906.
 — *grandiflora* 699. — II, 903, 1247.
 — *grandiflora* × *vulgaris* II, 996, 997.
 — *hastifolia* × *vulgaris* II, 188.
 — *laciniata* *Jacq.* II, 188, 1280.
 — — *var. parviflora* *Lej.* II, 188.
 — *laciniata* × *grandiflora* II, 188.
 — *variabilis* *Beck* II, 188.
 — *vulgaris* *L.* **P.** 342.
 — *vulgaris* × *alba* II, 1394.
 Brunia II, 1665.
 Bruniaceae 631. — II, 1665.
 Brunsvigia 510.
 Bryaceae 43, 49, 51, 62.
 Bryales 42, 48.
 Bryonia II, 485, 574.
 — *alba* *L.* 672. — II, 488.
 — *dioica* *Jacq.* II, 488, 1483.
 Bryophytæ 44, 45. — II, 435, 1222.
 Bryopogon *nitidulum* (*Th. Fr.*) *Etenk. et Say.* 29.
 Bryopsidaceae 394.
 Bryopsis *Duchassaingii* 377.
 Bryum 59, 60. — **N. A.** 82.
 — *ambiguum* *Dub.* 61.
 — *argenteum* *L.* 44, 46, 60, 61, 76.
 — *atropurpureum* *Br. cur.* II, 1524.
 — — *var. dolioloides* *Solms-Laub.* II, 1524.
 — *bimoideum* 68.

- Bryum Bornmülleri *Ruthe* 68.
 — bromarficum *Bom. et Broth.* 68.
 — caespiticium *L.* 43. — II, 604.
 — capillare *L.* 63.
 — carniolicum *Glov.** 56, 82.
 — castaneum *Hagen* 68.
 — coronatum *Schwgr.* 61.
 — cuspidatum *Schp.* 50.
 — diversifolium *Broth.** 61, 82.
 — erectum *Broth.* 61.
 — ghatense *Broth. et Dixon** 63, 82.
 — grandirete *Kindb.* 67.
 — Kunzei *Hornsch.* 80.
 — lipsiense *Hagen* 68.
 — Manitobae *Kindb.** 67, 82.
 — Mildenam *Jur.* 67.
 — Muehlenbeckii *Br. eur.* 76.
 — nudum *Arn.* 68.
 — pallens *Sw.* 50.
 — Pfefferi *De Not.* 68.
 — ramosum (*Hook.*) *Mitt.* 61.
 — rubrolimbatum *Broth.** 61, 82.
 — sarekense *Arn. et Jens.** 48, 82.
 — saxonicum *Hagen* 68.
 — siculum *Rph.* 68.
 — splachnoides (*Harv.*) *C. Müll.* 68.
 — suberratum *Bom.* 68.
 — tainyrense *Broth. et Bryhn** 48, 82.
 — torquescens *Br. eur.* II, 1524.
 — tumidulum *Bom.* 68.
 Buchananiana 621. — II, 1586.
 — florida *Schau.* 1279.
 — Lanzan 621.
 Buda media II, 1201.
- Buddleia 525, 714. — **N.** A. II, 229.
 — nivea *Duthie* 511.
 — variabilis 859.
 Buddleieae 520.
 Buechnera 786. — **N. A.** II, 330.
 Buellia *de Not.* 22, 25.
 — Arseni *B. de Lesd.** 29.
 — disciformis **P.** 124, 315.
 — pauperula *Jatta** 29.
 — pharcidia (*Ach.*) *Malme* 26.
 — subdisciformis var. coralloidea *B. de Lesd.* 29.
 — uberior *Anzi* 6.
 Buelliaceae 25.
 Buettneria 521, 797, 942, 1043. — **N. A.** II, 340, 341.
 Buffonia 512.
 — macrosperma *Gay* II, 1408.
 — Willkommiana II, 1450.
 Bugula genevensis *Scop.* II, 187.
 — pyramidalis *Mill.* II, 187.
 Bulbine 589. — **N. A.** II, 31.
 — mesembrianthemoides *Haw.* 587.
 Bulbochaete monile var. robusta *Hirn* 375.
 Bulbocodium caucasicum II, 34.
 — trigynum *Adam* II, 34.
 — venum II, 1391.
 Bulbophyllinae 598.
 Bulbophyllum 597, 598, 607, 608. — **N. A.** II, 38.
 — Binnendijkii 596.
 — birmense *Schltr.* 607.
 — Bittnerianum *Schltr.* 607.
 — clandestinum *Lindl.* II, 38.
 Bulbophyllum cylindraceum *Lindl.* 600.
 — cylindraceum *J. J. Sm.* II, 38.
 — Gentilii *Rolfe* 595.
 — glutinosum *Barb. Rodr.* 607.
 — khasianum *Griff.* 600.
 — papillosum *J. J. Sm.* II, 38.
 — trisetosum *Griffith* II, 38.
 — virescens *J. J. Sm.* 595.
 Bulbostylis 562. — **N. A.** II, 6.
 Bulgaria 141. — **N. A.** 311.
 — pusilla *Syd.** 311.
 Bulgariaceae 141.
 Bulliarda aquatica 525. — II, 941, 1251.
 — — var. minima II, 941.
 Bunehosia 716. — **N. A.** II, 235.
 — eglandulosa *Juss.* II, 235.
 — emarginata var. martinicensis *Urban* II, 235.
 Bunias orientalis II, 1152, 1292.
 Buniotrinia 808.
 Bunium Bulboecastanum II, 664, 1346.
 — divaricatum *Bert.* II, 1552.
 — ferulaceum II, 1544.
 Buphtalium 662. — II, 913.
 — imloides *Mor.* II, 1489, 1533.
 — salicifolium II, 1037.
 Bupleurum 512, 804, 806, 807, 808, 850, 1271. — II, 917, 1578. — **N. A.** II, 349, 350, 351, 352, 553, 554, 555, 556.
 — aciphyllum *Webb.* 447, 864.

- Bupleurum aegypticum *Nectoux* II, 349.
 - affine *Sadl.* II, 1222.
 - var. sparsum *Sunkov* II, 353.
 - angulosum 807.
 - angustifolium *Ledeb.* II, 556.
 - angustifolium *Pall.* II, 555.
 - aristatum *Barthl.* II, 349, 1356, 1425, 1437, 1544.
 - var. opacum *Reynier* II, 349, 1425.
 - armenum *Boiss. et Kotschy* II, 352.
 - aureum *Fisch.* II, 350.
 - australe *Jord.* II, 353.
 - australe *Velen.* II, 353.
 - baboranum *Deb. et Reverch.* II, 557.
 - baldense *Baumg.* II, 555.
 - baldense *Boiss.* II, 556.
 - baldense *Marsch.-Bieb.* II, 555.
 - baldense *Turra* II, 349, 1437.
 - - var. intermedium (*Ces.*) *Thell.* II, 1437.
 - - var. multicaule *Ledeb.* II, 556.
 - - var. oeneum (*Boiss. et Huet*) II, 556.
 - - var. olympicum *Boiss.* II, 556.
 - - var. opacum (*Ces.*) *Thell.* II, 1437.
 - banaticum *Kotschy* II, 555.
 - bicaule *Helm.* II, 556.
 - brevinvolveratum *Saint-Lager* II, 349.
 - breviradiatum (*Reichb.*) *Wettst.* II, 353.
 - var. longiradiatum *Wettst.* II, 353.
 - var. rhabdocladon *Borb.* II, 353.
- Bupleurum Burserianum *Schur* II, 555.
 - caricifolium *Baumg.* II, 555.
 - caricinum *Schur.* II, 555.
 - chinense *DC.* II, 554.
 - corsicum *Coss. et Kralik* II, 1499.
 - dichotomum *Boiss.* II, 352.
 - divaricatum *Steph.* II, 353.
 - var. aristatum *Briq.* II, 349.
 - var. opacum *Briq.* II, 349.
 - diversifolium *C. B. Clarke* II, 554.
 - diversifolium *Roch.* II, 555.
 - exaltatum *Marsch.-Bieb.* II, 555.
 - exaltatum macropodium *Fenzl* II, 555.
 - exaltatum microlepis *Fenzl* II, 555.
 - var. multicaule *Ledeb.* II, 556.
 - var. quinqueerve *Fenzl* II, 555.
 - var. trinerve *Fenzl* II, 556.
 - falcatum *L.* 806, 807, II, 554, 906, 1303.
 - var. exaltatum *Briq.* II, 555, 556.
 - flexuosum *Moench* II, 554.
 - Fontanesii *Guss.* II, 1425.
 - fruticosum 807, II, 1424.
 - Gerardi *DC.* II, 352.
 - Gerardi *Jacq.* II, 352.
 - subspec. glaucocarpum *Borb.* II, 352.
 - var. austriacum *Rony* II, 352.
- Bupleurum Gerardi var. patens *Neilr.* II, 353.
 - var. subadpressum *Rony et Cam.* II, 352.
 - var. virgatum *Reichb.* II, 353.
 - gibraltarium 807.
 - glaucocarpum *Borb.* II, 352.
 - glaucum *Robill. et Cast.* II, 554.
 - glumaceum *Griseb.* II, 351.
 - gracile (*Marsch.-Bieb.*) *DC.* II, 353.
 - gracillimum *Klotzsch* II, 554.
 - gramineum *Grecescu* II, 555.
 - gramineum *Velen.* II, 556.
 - graninifolium *Georgi* II, 555.
 - Haussknechtii *Boiss.* II, 554.
 - heterophyllum (*Link*) *Munby* II, 349.
 - heterophyllum *Schur* II, 555.
 - imaicolum *Kern.* II, 554.
 - irregulare *Boiss. et Kotschy* II, 555.
 - imcenum *Pollich* II, 353, 555.
 - junceum *Sadl.* II, 352.
 - subspec. Gerardii (*Jacq.*) *Wettst.* II, 351.
 - var. intermedium *Lange* II, 352.
 - subspec. Sadleri *Wettst.* II, 351.
 - Kotschyannum *Boiss.* II, 555.
 - lanceifolium *Hornem.* II, 349.
 - libanoticum var. oligactis *Post.* II, 352.
 - linearifolium var. Kotschyannum *Boiss.* II, 555.

- Bupleurum longerradiatum 807.
 - longifolium L. 807.
 II, 250, 1002, 1115, 1155.
 Lusitanicum *Tournf.* II, 556.
 - Marshallianum C. A. Mey. II, 353.
 - mauritanicum *Batt.* II, 557.
 nervosum *Schousb.* II, 556.
 - nigrocarpum *Jacquem.* II, 554.
 - nodiflorum *Sibth. et Sm.* II, 1283.
 - Nordmannianum *Bal.* II, 556.
 - Odontites *Gouan* II, 349.
 - odontites L. II, 1154, 1356, 1407, 1425, 1487, 1527.
 - - *subspec.* baldense *Turr.* II, 1487.
 - - *subspec.* opacum *Rouy et Camus* II, 349.
 - - *subspec.* veronense *Turr.* II, 1487.
 - - var. intermedium *Cesati* II, 349.
 - - var. opacum *Cesati* II, 349.
 - - var. typicum *Fiori et Paoletti* II, 349.
 - - var. veronense *Fiori et Paoletti* II, 349.
 - olympicum *Boiss.* II, 556.
 - - var. oeneum *Boiss.* II, 556.
 - opacum *Lange* II, 349, 1356, 1437.
 - orbelicum *Vel.* II, 555.
 - pachnospermum *Pauč.* II, 552.
 - panienlatum *Brot.* II, 556.
 - parnassicum *Halacsy* II, 556.
- Bupleurum perfoliatum
 var. longifolium *Desr.* II, 349.
 Persicum *Boiss.* II, 556.
 - petraeum *Georgi* II, 555.
 - Pollichii (*Gmel.*) *Spreng.* II, 353.
 - procumbens *Desf.* II, 353.
 - polymorphum *Alboff* II, 556.
 - polyphyllum *Ledeb.* II, 555.
 - - var. stenophyllum *Boiss.* II, 556.
 - protractum *Hoffgg. et Link* II, 349, 1361, 1408.
 - pyrenaeum *Goiran* II, 350.
 - - var. lancifolium *Rouy et Cam.* II, 350.
 - - var. latifolium *Lapeyr.* II, 350.
 - quadridentatum *Wettst.* II, 351.
 - rammenuloïdes *Fuss*
 var. caricifolium *Fuss* II, 555.
 - rammenuloïdes L. 806.
 - II, 1132, 1187, 1340, 1423, 1471.
 - - *subsp.* gramineum *Briq.* II, 1132.
 - - var. obtusatum (*Lapp.*) II, 1471.
 - - var. orbiculatum *Borb.* II, 1187.
 - rammenuloïdes *Sibth. et Smith* II, 556.
 - rigidum *Jacq.* II, 554.
 - rigidum L. II, 556.
 - rotundifolium 806.
 - saxatile *Pall.* II, 555.
 - scorzoneraefolium *DC.* II, 554.
 - semicompositum L. II, 554, 1465.
- Bupleurum Sibthorpiannum *Smith* II, 556.
 - var. latifolium *Heldr.* II, 556.
 - sparsum *Simk.* II, 1206.
 - stellatum 807. - II, 350, 1473.
 - tenne *Salisb.* II, 353.
 - tenuissimum L. II, 353, 1305, 1391, 1408, 1414.
 - tenuissimum *Sibth. et Smith* II, 353.
 - thraecium *Velen.* II, 351.
 - veronense *Turra* II, 349.
 - virgatum *Car.* II, 352.
 - virgatum *Wall.* II, 554.
 Burmannia II, 1588.
 - coelestis *D. Don* II, 446, 1588.
 - disticha L. II, 1588.
 - juncea *Soland.* II, 1588.
 - nepalensis *Wall.* II, 1588.
 - pusilla *Thur.* II, 1588.
 - quadriflora *Willd.* II, 1588.
 Burmanniaceae 561, 937.
 - II, 5.
 Burasaia 720, 723, 852.
 Bursa bursa-pastoris II, 486.
 - Heegeri II, 486.
 Bursaria spinosa 742.
 Bursera 922.
 - graveolens pilosa *Engl.* II, 85.
 - laxiflora *S. Wats.* II, 85.
 - Nelsonii *Rose* II, 85.
 - trijuga *Ramirez* II, 85.
 Burseraeae 519, 631, 910, 918, 922, 925. - II, 84.
 Butea 610.
 - frondosa *Roxb.* 513, 880. - II, 707.

- Butomaceae 538. — II, 891.
 Butomus 1250.
 — *umbellatus* *L.* 1380.
 — II, 1051, 1087, 1264, 1278.
 Butyrospermum *Parkii* II, 632, 732.
 Buxaceae 523, 915. — II, 85, 1188.
 Buxbaumia *aphylla* *Hill.* 65.
 — *aphylla* *L.* 50.
 Buxus 924, 1018. — II, 1345.
 — *balearica* 952.
 — *sempervirens* *L.* II, 1089, 1339, 1344, 1345, 1364, 1378, 1549, 1552.
 Byrsocarpus 663. — N. A. II, 143, 144.
 — *niveus* (*Gilg*) *G. Schellenberg* II, 144.
 Byronima 716, 906.
 — *reticulata* *DC.* II, 235.
 Byssonectria *Karst.* 133.
 — N. A. 311.
 — *chrysocoma* 133.
 — *cupulata* *Theiss.** 137, 311.
 — *violacea* 133.
 Bythotrepis *gracilis* *Hall.* II, 817.
 Caapeba *Plum.* II, 247.
 Caecalia 513, 525, 657.
 — *bulbifera* *Max.* 488, 1073.
 Caehrys *sescloides* (*Heffm.*) *M. B.* II, 358.
 — *taurica* *Marsch.-Bieb.* II, 358, 360.
 Caetaceae 446, 632, 633, 634, 900. — II, 86, 645, 879, 1188, 1617. — P. 1122.
 Cactus *Haworthii* *Spreng.* II, 87.
 — *hystrix* *Salm-Dyck* II, 89.
 Cactus *lanuginosus* *L.* II, 87.
 — *pentagonus* *L.* II, 86.
 — *polygonus* *Lam.* II, 87.
 — *Royeni* *L.* II, 87.
 — *speciosus* *Car.* II, 88.
 — *speciosissimus* II, 88.
 — *strictus* *Willd.* II, 87.
 — *triangularis* *L.* II, 88.
 Cadaba *glandulosa* II, 610.
 Caecoma II, 603. — N. A. 311.
 — *Abietis-Canadensis* *Farl.* 146.
 — *Evonymi* (*Gmel.*) *Wint.* 149.
 — *Mercurialis-perennis* *Wint.* 149.
 — *nitens* II, 603.
 — *Theissenii* *Syd.** 136, 311.
 Caesalpinia 705, 706. — II, 844. — N. A. II, 211.
 — *bonduc* *Roxb.* II, 211.
 — *Bonducella* 709.
 — *crista* *Perk.* II, 211.
 — *Nathorsti* *Schust.** II, 844.
 — *Nuga* 709.
 — *Oweni* *Carr.* II, 844.
 Caesalpiniaaceae 921. — II, 1657.
 Cajanus 1149.
 — *indicus* *Spreng.* 1306.
 — II, 642, 687. — P. 138, 321.
 — *volubilis* *Blanco* II, 211.
 Cakile *maritima* *L.* 1308.
 Caladenia N. A. II, 38.
 Caladium 1263.
 — *striatipes* *Schott* 1263.
 Calamagrostis 580, 882.
 — II, 22, 919, 1023, 1037, 1042, 1046, 1172.
 — N. A. II, 17, 18.
 — *arenaria* *R. et Sch.* 580.
 Calamagrostis *arundinacea* *Roth* II, 989, 1105.
 — *arundinacea* *biaristata* II, 1037.
 — *arundinacea* *biflora* II 1037.
 — *arundinacea* × *lanceolata* II, 1010.
 — *arundinacea* (*L.*) *Rth.* × *neglecta* (*Ehrh.*) *Fr.* II, 1001.
 — *Conwentzii* *Ulbrich** 580. — II, 1023.
 — *epigeios* *L.* 580. — II, 941, 1037, 1489, 1657.
 — *epigeios* × *lanceolata* II, 994.
 — *gracilescens* *Blytt* II, 919, 972.
 — *Halleriana* 572. — II, 1037. — P. 286.
 — *Hartmanniana* II, 1009.
 — *inaequiglumis* 882.
 — *javanica* P. 275, 1193.
 — *kolgijewensis* *Gandoger** II, 1236.
 — *lanceolata* *Roth* II, 941, 1037, 1153.
 — *lanceolata* × *neglecta* II, 972.
 — *Langsdorffii* 864.
 — *neglecta* II, 1002.
 — — *fa. interrupta* II, 1002.
 — *neglecta* × *lanceolata* 580. — II, 17, 1023.
 — *neglecta* × *purpurea* II, 972.
 — *Neumanniana* *Torges* II, 994.
 — *pbragmitoides* (*Hart.*) 571.
 — *pseudophragnites* *Baumg.* II, 999, 1489.
 — *purpurea* (*Asch. et Gr.*) 571, 572.
 — *strigosa* *Hartm.* II, 1261, 1274.

- Calamagrostis tenella H. Calanthe 529, 598. — N. Callianthemum anemono-
 1105. — P. 286. A. H. 38, 39. ides H., 1160.
 — urelytra Hack. 882. — lilacina Loher* 605. Callicarpa 525, 527, 809,
 H. 17. — triplicata Ames 608. 911. — N. A. H., 364.
 — varia H., 1056. — P. — veratrifolia R. Br. 608. Callicostella 60.
 286. Calathea 530. — N. A. — papillata (C. Müll.)
 — villosa × varia H. H. 37. Jacq. 62.
 1116. — Allouya H., 664. — strumulosa (Hpc. et
 — Zerninensis Lüderw. H., — Warszewiczii 1023. Cor.) 60.
 1001. — zebrina 1023. Calliergon 60. N. A. 82.
 Calamariaceae H., 499, Calathinus N. A. 311. — cordifolium (Hedw.)
 500, 838. — aratus Pat. et Dem.* Kindb. 75.
 Calamintha 446. — N. A. 140, 311. — — var. intermedium
 H., 188. — calceolus Pat. et Dem.* Moenkem. 75.
 — Baumgarteni H., 1185. 140, 311. — giganteum (Schpr.)
 — glandulosa Benth. H., — pruinulosus Pat. et Kindb. 69, 75.
 199. Dem.* 140, 311. — — var. hystricosum
 — Gussonei Tod. H., 199. Calecolaria 510, 784, 899. Rth. et v. Bock 69.
 — Nepeta Savi H., 199. — chelidonioides H., 1007. — Richardsonii (Mitt.)
 — — var. laxiflora Reyn. Caldesia parnassifolia 556. Kindb. 75.
 H., 1381. — H., 1072, 1194. — — var. pungens Bryhn
 — nepetoides Jord. H., 199. Calea 515. — N. A. H., 75.
 199. 114. — sarmentosum (Whlbg.)
 — obliqua Host. H., 199. Calendula 1019, 1021. Kindb. 75.
 — officinalis var. Nepeta — arvensis L. 1019, 1265. — — var. fontinaloides
 Reichb. H., 199. — H., 1153, 1379, 1487. Berggr. 75.
 — parviflora Lamk. H., — maritima H., 1508. — stramineum (Dicks.)
 199. — officinalis L. H., 622. Kindb. 69.
 — mollis Jord. H., 199. Caleopsis Fedde N. G. 654. — — var. compactum
 Calamites H., 515, 783, — N. A. H., 113. Milde 69.
 799, 800, 817, 862, 864. — sarmentosa Fedde*
 — approximatus H., 783. 901. Calligonum 871.
 — Schützei Stur H., 515, — Calepina Corvini H., 1366. — comosum L'Hér. 1306.
 817. Calciaceae 21. Callipeltis H., 1520.
 — Suckowi H., 784. Calcium D Notrs. 21, 24, Callipsyche 510.
 Calamitoxylon Morierei 115. Callipteridium H., 790,
 Lign. H., 827. — chlorinum Ach. 124. 846.
 Calamocladus H., 852. — (Allodium) obscurum Callipteris H., 846.
 — equisetiformis H., 784. — Merrill 27. — lodevensis H., 835.
 Calamodendron H., 848. — populneum De Brond. — Martiusi H., 861.
 Calamophyta H., 435. 115. — Nicklesi H., 835.
 Calamostachys H., 847. Calistemma palaestinum — polymorpha H., 835.
 — Bimeyana Schimp. H., — H., 1544. — subauriculata H., 843.
 523, 607, 815, 852. Calla N. A. H., 4. Callirhoë triangulata H.,
 — Casheana H., 523, 607. — palustris L. 559. — 994.
 — grandis Zeiller H., H., 1044. Callisia repeus 1023.
 852. Callaeum Small. N. G. Callista 599, 603, 604,
 Calamus 385. — P. 317. 716. — N. A. H., 235. 605, 851. — N. A. H.,
 — N. A. H., 57. Calliandra 515, 706. — 39.
 — Rotang H., 629. N. A. H., 211. — amabilis Lourr. 599,
 605.

- Callista annamensis* Kränzl. II, 39.
Callithamnion 372, 380.
 — *arbuscula* (Dillw.) Lyngb. 372.
 — *corymbosum* 405.
 — *polyspernum* (Bonnem.) Ag. 372.
 — *tetricum* C. Ag. 405.
Callitrichaceae 495, 1068, 1263. — II, 1188, 1400.
Callitriche 495, 1263. — N. A. II, 159.
 — *autumnalis* II, 995, 1117.
 — *cruciata* Lebel II, 159.
 — *hamulata* Kütz. II, 1264, 1533.
 — — *var. homioiophylla* (Gr. et Godr.) II, 1264.
 — *intermedia* Hoffm. II, 1296, 1328.
 — — *var. tenuifolia* II, 1296.
 — *lenisulca* Clav. II, 159.
 — *obtusangula* II, 1533.
 — *palustris* II, 1305.
 — *pedunculata* II, 1391.
 — *stagnalis* II, 159, 1533.
 — *truncata* Boreau II, 159.
 — *vernalis* 359, 360.
 — — *var. angustifolia* Hoppe II, 876.
 — — *var. minima* (Hoppe) II, 1536.
 — *vernalis stagnalis* II, 159.
Callitris Vent. 507, 541, 547, 551, 933. — II, 610, 1584, 1661, 1664, 1665. N. A. II, 2.
 — *quadri-valvis* 865.
Callopsis 923.
Calluna II, 953, 991, 1059, 1172, 1257, 1258, 1282, 1293, 1300, 1304, 1308, 1313, 1326, 1513. N. A. II, 155.
 — *Beleziae* Rouy II, 156.
- Calluna olbiensis* Albert II, 156.
 — *vulgaris* Salisb. 480, 679, 939, 988, 1275. — II, 155, 971, 1077, 1105, 1115, 1341, 1399. — P. 309, 334.
 — — *var. ciliaris* Döll. II, 156.
 — — *var. incana* Reichb. II, 155.
 — — *var. longipetala* Rouy II, 155.
 — — *var. pubescens* Boreau II, 155.
 — — *var. tomentosa* Bréb. II, 155.
Callymenia Larteriae Holm. 405.
 — *perforata* J. Ag. 377.
Calocephalus N. A. II, 114.
Calochortus striatus 884.
 — *venustus* 897.
Caloglossa 377.
Caloneoba Welwitschii 929.
Calonectria 168.
 — *Fuckelii* (Sacc.) Rehm 154.
 — — *fa. Everniae* Rehm 154.
 — *tineta* (Fuck.) Rehm 150.
Caloneis N. A. 431.
 — *incognita* Hustedt* 421.
 — *liber var. bicuneata* 424.
Calophylleae 519.
Calophyllum 526, 695. — N. A. II, 182.
 — *Inophyllum* II, 732.
Caloplaea Th. Fr. 18, 25.
 — (*Eucaloplaea*) *aegyptiaca var. inspersa* Stnr. 29.
 — (*Gasparrinia*) *asmarensis* Jatta* 29.
 — (*Gasparrinia*) *biatorina* (Mass.) Stnr. 19.
- Caloplaea* (*Gasparrinia*) *biatorina var. pusilloides* Stnr. 29.
 — — *var. sympecta* Stnr. 29.
 — *citrina* 14.
 — — *fa. erosa* B. de Lesd. 29.
 — — *var. aurantiaca* B. de Lesd. 29.
 — — *var. maritima fa. crenulata* B. de Lesd. 29.
 — — *var. sorediosa* B. de Lesd. 29.
 — (*Gasparrinia*) *delicata* Jatta* 29.
 — *epixantha fa. lignicola* B. de Lesd. 29.
 — *umbigena* (Krpfb.) Dalla Torre et Sarnth. 18.
 — *rosulans* (Müll.-Arg.) *fa. minor* B. de Lesd. 29.
Caloplaeaceae 25.
Calopogon 598.
Calospora N. A. 311.
 — *Gaduae* (P. Henn.) v. Höhn.* 169, 311.
 — *oleicola* Spég.* 311.
Calostoma 295.
Calothrix N. A. 407.
 — *scytonemicola* Tilden* 382, 407.
Calotropis 539.
 — *gigantea* II, 724.
 — *procera* II, 633, 714.
Caltha N. A. II, 287.
 — *cornuta* II, 1197.
 — *palustris* L. 748, 749. — II, 944.
 — *radicans* Forst. II, 1277.
Calvarinus Reid N. G. II, 837.
 — *reticulatus* Reid II, 837.
Calvatia N. A. 311.
 — *arctica* Ferd. et Wge.* 108, 311.
 — *cruciata* (Rostk.) 150.

- Calvatia lilacina* (Mont. et Berk.) 142.
Calvoa 537.
 Calycanthaceae II, 94.
Calycanthus II, 1270.
 — *floridus* P. 322.
 — *praecox* Linn. II, 94.
 — *suaveolens* Salisb. II, 94.
Calycera eryngioides Remy II, 1588.
 — *sessiliflora* Phil. II, 1588.
 — *viridiflora* Miers II, 1588.
 Calyceraceae II, 1588.
Calycocarpum 723.
Calycotome infesta II, 1541.
 — *spinosa* II, 1452, 1496.
 — *villosa* (Vahl) Link 709. — II, 1452, 1523, 1549.
 — — *var. inermis* Somm. 709. — II, 1523.
Calymmotheca II, 839.
 — *affinis* II, 839.
 — *bifida* II, 839.
 Calymperaceae 62.
Calymperes N. A. 83.
 — *Fordii* Besch. 66.
 — *Geppii* Besch. 65.
 — *tenerum* C. M. 65.
 — *tortelloides* Broth. et Dixon* 66, 83.
Calypogeia 41.
 — *fissa* Raddi 50.
 — *Neesiana* 51.
 — *suecica* 51.
 — *Trichomanis* 51.
 — — *var. compacta* Meylan* 51.
Calypotospora columnaris (A. et S.) Kühn 146.
 — *Goeppertiana* 281.
Calypothecium N. A. 83.
 — *Mac Gregorii* Broth.* 62, 83.
 — *tumidum* (Dicks.) Flétsch. 62.
Calyptrosolen 849.
Calystegia dalurica 664.
 — *Soldanella* Br. II, 1288.
Camaridium 598, 609. — N. A. II, 39.
Camarosporium 130.
 — *aequivocum* (Pass.) Sacc. 148.
 — *elacagnellum* Fairm.* 311.
 — *Laburni* (West.) Sacc. 154.
 — *megalosporum* Cam. et Mendes* 142, 311.
 — *Phyllostachydis* Miy. et Hara.* 140, 311.
 — *Stipae* Died.* 311.
Camarosporulum chilense Speg.* 311.
 — *santiaguinum* Speg.* 311.
 — *Trevoae* Speg.* 311.
Camassia 896.
 — *Fraseri* 896.
Camelina II, 478, 1152, 1252.
 — *Alyssum* (Mill.) Thellung II, 1152.
 — *foetida* Fr. II, 1252.
 — *glabrata* (DC.) II, 1252.
 — *linicola* Sch. et Sp. II, 1252.
 — *microcarpa* Andr. II, 1152, 1252.
 — *pilosa* (DC.) II, 1252.
 — *rumelica* Vel. II, 1152.
 — *sativa* L. 859. — II, 732.
Camelostalex 608.
Campanella P. Henn. 167.
 — *Büttneri* P. Henn. 167.
Campanocalyx Val. N. G. 539. — N. A. II, 311.
Campanula 481, 510, 640, 845, 1227, 1250. — II, 1110, 1198, 1356, 1493, 1520. — N. A. II, 94, 95.
 — *aentangula* II, 1452.
Campanula aggregata Mutel II, 94.
 — *aggregata* Willd. II, 94.
 — *var. squarrosa* Mutel II, 94.
 — *barbata* L. 640. — II, 1535.
 — *Baugarteni* Beck II, 95.
 — *var. lancifolia* Koch II, 95.
 — *Beauverdiana* Fomin 639.
 — *Boecconi* Vill. II, 95.
 — *bononiensis* II, 995, 996, 997.
 — *caespitosa* G. A. G. II, 95.
 — *carpatia* II, 1185.
 — *cenisia* II, 1507.
 — *Cervicaria* Vill. II, 94, 1114.
 — *cochlearifolia* II, 1131.
 — *divergens* II, 1201.
 — *Elatines* L. II, 1536, 1537.
 — *Erinus* 859. — II, 1414.
 — *excisa* Schl. II, 1536, 1537.
 — *ficarioides* Timb. II, 95.
 — *foliosa* Ten. II, 1479.
 — *Fondrasi* Jord. II, 95.
 — *Gantieri* Jeanb. et Timb. II, 95.
 — *Gieseekiana* II, 962, 964.
 — *Gisleri* Brügger II, 94.
 — *glomerata* II, 903, 1400, 1402.
 — — *var. cervicarioides* A. DC. II, 94.
 — — *var. pusilla* DC. II, 1366.
 — — *var. sparsiflora* A. DC. II, 94.
 — *hispida* Lej. II, 95.
 — *isophylla* Guss. II, 1487.

- Campanula Jaubertiana* Timb. II, 95.
 — *lapponica* II, 962.
 — *latifolia* II, 1069, 1305.
 — *lingulata* Reichb. II, 94.
 — *linifolia* Scop. II, 95.
 — — *var. tenuifolia* Timb. II, 95.
 — *macrorrhiza* J. Gay II, 95.
 — *Mathoneti* Jord. II, 95.
 — *medium* 859.
 — *neglecta* Rouy II, 95.
 — *Nicacensis* Risso II, 95.
 — *nobilis* 1380.
 — *parvula* Jord. II, 95.
 — *patula* II, 924, 1504.
 — — *var. flaccida* Wallr. II, 95.
 — *persicifolia* L. 510, 641.
 — II, 425, 966, 1280.
 — *Portenschlagiana* 640.
 — *preatoria* *var. hirsuta* Timb. II, 95.
 — — *var. major* Timb. II, 95.
 — — *var. tenuifolia* Timb. II, 95.
 — *pusilla* II, 1071, 1507.
 — — *var. pinguis* A. et G. II, 95.
 — — *var. tubulosa* A. Chab. II, 95, 1356.
 — *pusilla alba* 639.
 — *pusilla* × *rhomboidalis* II, 1356.
 — *pusilla* × *Scheuchzeri* II, 1356.
 — *radicosa* II, 1551.
 — *Raineri* II, 1528.
 — *rapunculoides* II, 1304, 1368.
 — *Rapunculus* II, 1442.
 — *Rhodii* Lois. II, 95.
 — *rhomboidalis* Lap. II, 95, 1356.
 — — *var. calycina* Chab. II, 1356.
- Campanula rhomboidalis* *var. hispida* Car. et St. ag. II, 95.
 — — *var. Songeonii* Chab. II, 1356.
 — — *var. tuberosa* Chab. II, 1356.
 — *rhomboidalis*-*Scheuchzeri* Brügger II, 94.
 — *rhomboidalis* *var. Songeonii* × *Scheuchzeri* II, 1356.
 — *rotundifolia* L. 639.
 — II, 943, 962, 1131, 1530.
 — — *var. reniformis* II, 95.
 — — *var. saxicola* Rouy II, 95.
 — *Ruseinonensis* Timb. II, 95.
 — *Scheuchzeri* Lois. II, 95, 1350.
 — *Scheuchzeri* × *rhomboidalis* II, 94.
 — *sibirica* II, 1002, 1005.
 — *speciosa* II, 1423.
 — *spicata* II, 1636.
 — *Songeonii* A. Chabert II, 95.
 — *stenocodon* Boiss. et Reut. II, 95.
 — *stenosiphon* Reichb. II, 95.
 — *Stevenii* II, 1250.
 — *tenella* Jord. II, 95.
 — *thyrsoides* II, 1111, 1159, 1184, 1636.
 — *Trachelium* L. II, 1257, 1275.
 — *Trachelium* × *latifolia* II, 1314.
 — *trichocalycina* Ten. II, 1494.
 — *uniflora* Vill. II, 95.
 — *ursaria* Brügger II, 94.
 — *valdensis* All. II, 95.
 — *versicolor* Andr. II, 1487.
- Campanulaceae* 464, 639, 641, 910. — II, 94, 1188, 1319, 1430, 1509.
Camphora 1308.
Camphorosma monspeliensis 866.
 — *ruthenica* M. B. II, 1229.
Campnosperma N. A. II, 66.
Campomanesia rhombea P. 336.
Campsotrichum N. A. 311.
 — *cladosporioides* Succ.* 311.
Camptochaete deflexa (Wils.) Jacq. 64.
Camptoneuromyia meridionalis 1284.
Camptosorus rhizophyllus II, 506, 552.
Camptotheca 666, 848.
Camptothecium fallax Phil. 76.
 — *nitens* (Schreb.) Schpr. 76. — II, 859.
Camptonium curvatum (Kunze et Schm.) Link 148.
Campyllum N. A. 83.
 — *chrysophyllum* (Brid.) 83.
 — *elodes* (Spr.) Broth. 76.
 — — *var. falcatum* Everken 76.
 — — *fa. tenuis* Loeske 76.
 — *Halleri* (Sw.) Lindb. 76.
 — *polygamum* (Br. eur.) Bryhn *var. fallaciosum* (Jur.) Milde 76.
 — — *var. submersum* Moenkem. 76.
 — *relasum* Hook. f. et Wils. 64.
 — *stellatum* (Schreb.) Bryhn. 76.
Campylobotrys sanguineae 1023.
Campylocentrum 598.

- Campylodiscus 425.
 — Echinoides 430.
 — hibernicus *Ehrenb.* 422, 426.
 Campylodontium 60.
 flavescens (Hook.) Br. jav. 62.
 Campylopodium **N. A.** 83.
 — euphorocladum *Besch.* 61, 83.
 suleatum 60.
 Campylopus 59. — **N. A.** 83.
 — brevipilus 54.
 — caudatus (*C. Müll.*) *Mont.* 61.
 — concolor 60.
 — diversinervis *Broth.** 61, 83.
 — filifolius (*Hornsch.*) *Mitt.* 60.
 — flexuosus *Brid.* 50, 52.
 — fragilis *Br. E.* 50.
 — Foxworthyi *Broth.** 61, 83.
 — Goughii (*Mitt.*) *Jaeg.* 66.
 — introflexus (*Hedw.*) *Mitt.* 64.
 — Krauseanus (*Hpe. et Lor.*) *Poir.* 60.
 — paradoxus *Wils.* 50.
 — porphyreodictyon 60.
 — rosulatus (*Hpe.*) *Mitt.* 60.
 — Sedgwickii *Card. et Dixon** 66, 83.
 — subulatus *Schp.* 50.
 — Walkeri (*Mitt.*) *Jaeg.* 66.
 Cananga odorata *Hook. f.* II, 749, 751.
 Canaria 922.
 Canarina Campanula *L. fil.* 639.
 Canarium 521, 632. — II, 746. — **N. A.** II, 84.
 — Colophania II, 635.
 — decumanum *Engl. II.* 84.
 Canarium mauritanum II, 635.
 — pseudocommune *Hochr.* II, 84.
 Canavalia ensiformis *L.* 514. — II, 642, 645.
 Candelaria *Mass.* 12, 25.
 — concolor *fa. chlorina Harm.* 30.
 — Couderei *Harm.** 30.
 Candelariella *Müll.-Arg.* 18, 25.
 — superdistans (*Nyl.*) *Malme* 26.
 — vitellina (*Ehrh.*) *Müll.-Arg.* 26.
 Canellaceae 918. — II, 97.
 Canna 1243, 1336. — II, 1577.
 Cannabis 1353. — II, 574, 731.
 — indica *L.* 1237.
 — sativa *L.* 501, 724, 1025, 1041, 1366. — II, 732, 1634, 1635.
 Canotia 697.
 Cansjera 736, 1148.
 — Rheedii 1148. — **P.** 310.
 Cantharellus II, 604. — **N. A.** 312.
 — amethysteus *Quél.* 120.
 — Bambusae *Pat. et Dem.** 140, 312.
 — cinereus (*Pers.*) *Fr.* 151.
 — multiplex *Underw.* 339.
 — olivaceus *Schr.* 339.
 — umbonatus *Fr.* 116.
 Cantharospermum **N. A.** II, 211.
 Canthium **N. A.** II, 311.
 — quadrifidum *Labill.* II, 311.
 Caperonia castaneaefolia 892.
 Capnodiaceae 161, 162, 163, 164, 165.
 Capnoideae 168.
 Capnodium 115, 245.
 — javanicum *Zimm.* 160.
 — salicinum 121, 221.
 — stellatum 160.
 Cappariaceae II, 97, 1188, 1457. — **P.** 349.
 Capparidoxylon 921.
 Capparis 515. — **N. A.** II, 97.
 — Arfeuilleana *Pierre* II, 97.
 — prancensis *Pierre* II, 97.
 — rupestris 1247.
 — sicula *Duham.* II, 1466.
 — spinosa II, 699.
 Caprifoliaceae 641. — II, 97, 842, 879, 1187, 1319.
 Caprifolium proliferum *Kirchner* II, 97.
 — Sullivantii *Kuntze* II, 97.
 Capsella 860, 1262, 1268. — II, 902.
 — Bursa-pastoris *L.* 669, 672, 1233, 1262, 1268. — II, 436, 902, 1062, 1155.
 — gracilis *G. G.* II, 1155.
 — grandiflora *Boiss.* 1268.
 — Heegeri *Solms* 1268. — II, 475, 1062.
 — rubella *Reut.* II, 1154, 1155, 1407.
 — Viguieri *Blar.** 669. — II, 436.
 Capsicum II, 1243.
 — annuum *L.* 793. — **P.** 1121.
 — solanaceum *var. glabrescenz O. Kze.* II, 339.
 Caragana **N. A.** II, 212.
 — Altagona *Poir.* II, 213.
 — arborescens II, 213. — **P.** 331.

- Caragana brevicalyx* Pamp.* 877.
 — *brevispina* Aitch. et Baker II, 212.
 — *decorticans* Lipsky II, 213.
 — *frutescens* Fedtsch. II, 212.
 — *frutex* II, 212.
 — *Gerardiana* var. *glabrescens* Franchet II, 212.
 — *microphylla* Ledeb. II, 213.
 — — var. *manshurica* Kam. II, 213.
 — — var. *sericea* Maxim. II, 213.
 — *Prainii* C. K. Schn. II, 213.
 — *pygmaea* var. *grandiflora tangutica* Maxim. II, 212.
 — *rosea* Turcz. 877.
 — *sericea* Korsh. II, 213.
 — *tragacanthoides* var. *tibetica* Maxim. II, 212.
Carallia 753.
 — *integerrima* II, 706.
Caralluma 512, 625.
 — *Newbornii* Dinter et Berg. 625.
Carapa 719. — II, 742.
 — *grandiflora* II, 742.
 — *guianensis* Aubl. II, 742.
 — *moluccana* II, 706.
 — *procera* II, 742.
 — *Touloucouma* II, 632.
Cardamine 446, 503, 671, 1238. — II, 944. — N. A. II, 151.
 — *amara* L. II, 944, 966, 1197, 1313, 1347, 1402.
 — — var. *triseeta* II, 966.
 — *amporitana* Sennen* II, 1458.
 — *Bocconi* Viv. II, 1499.
Cardamine crassifolia Pourr. II, 1146.
 — *Degeniana* Janchen* II, 1545.
 — *enneaphylla* × *polyphylla* II, 1545.
 — *flexuosa* With. II, 1277.
 — *geminifera* Matsum. II, 150.
 — *glauca* II, 1508.
 — *graeca* II, 1508.
 — *hederacea* (DC.) Rouy et Fouc. II, 1499.
 — *hirsuta* L. 1237. — II, 944, 1391.
 — *impatiens* II, 997, 1379, 1419, 1429.
 — *Matthioli* Mor. II, 936.
 — *Plumieri* Vill. II, 1417, 1499, 1536.
 — *pratensis* L. 503, 672, 1235. — II, 944, 1403.
 — *resedifolia* L. II, 1471.
 — — var. *platyphylla* Rouy et Fouc. II, 1471.
 — *silyatica* II, 922, 1407.
 — *trifolia* P. 343.
Cardaminopsis Boiss. 671. — II, 1622.
Cardaria Desv. 1268.
 — *Draba* Desv. 1268.
Cardiandra N. A. II, 327.
Cardiocarpon compressum Will. II, 782, 783.
Cardiocarpus II, 78:
 — *areolatus* Boul. II, 795.
Cardiopteridaceae 736.
Cardiopteris 517, 736. — II, 846. — N. A. II, 261.
 — *cardiopteroides* Schmalh. II, 834.
 — — var. *amplexicaulis* Petunnikow* II, 834.
Cardopatium corymbosum II, 1554.
Carduncellus 866.
Carduus 655, 660, 661. — II, 1073, 1121, 1241, 1535. — N. A. II, 114.
Carduus acanthoides II, 1073, 1210, 1241, 1278. — P. 339.
 — — var. *albiflorus* II, 1210.
 — *acanthoides* × *crispus* II, 1073.
 — *acanthoides nutans* II, 1073.
 — *acaulis* Thunbg. II, 119.
 — *affinis* Guss. II, 1479.
 — *angusticeps* H. Lindberg II, 1227.
 — *arctioides* II, 1451.
 — *arenarius* Desf. II, 136.
 — *atriplicifolius* Trevir. II, 140.
 — *carlinaefolius* Lam. II, 1329.
 — *corymbosus* II, 1465.
 — *crispus* L. II, 1073.
 — *crispus* × *nutans* II, 1073.
 — *defloratus* L. II, 885, 1042, 1069.
 — *defloratus* × *acanthoides* II, 1073.
 — *defloratus* × *crispus* II, 1073.
 — *defloratus* × *nutans* II, 1073.
 — *Gayanus* Dur. II, 1380, 1450.
 — *glauca* II, 1192.
 — *Ibanezi* Pau* II, 1453.
 — *micropterus* (Borb.) Teyber 535. — II, 1547.
 — *micropterus* × *velebiticus* 535. — II, 114, 1547.
 — *moutis-majoris* Teyber* 535. — II, 1547.
 — *Munerae* Pan II, 1453.
 — *nidulans* Ruprecht 660. — II, 143.
 — *nutans* L. II, 971, 1073, 1231, 1241.
 — — var. *micropterus* Borb. II, 1547.

- Carduus nutans* × *hamulosus* II, 1165.
 - *poisonis Teyber** II, 1165.
 - *Persouata* = *nutans* II, 1160.
 - *platylepis Sauter* II, 1073.
 - *pratensis* II, 1324.
 - *pycnocephalus* II, 1310, 1373.
 - *Sanctae-Balmae* II, 1424.
 - *simplicifolius* × *nutans Fiori** II, 1486.
 - *tataricus* II, 474.
 - *tenuiflorus* II, 1373.
 - *tenuiflorus* × *valentinus* II, 1453.
 - *velebiticus Borb.* 535. — II, 1547.
Careya N. A. II, 208.
Carex 446, 510, 522, 536, 562, 563, 564, 845, 871, 872, 875, 883, 1240. — II, 891, 894, 922, 978, 983, 991, 999, 1083, 1263, 1264, 1274, 1278, 1279, 1282, 1295, 1326, 1394, 1400, 1439, 1587. — P. 284. — N. A. II, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
 - *acuta L.* II, 1324, 1392, 1393, 1407.
 - — *var. brachylepis* II, 1393.
 - *acuta* × *paludosa* II, 1393.
 - *acutiformis Ehrh.* II, 1465.
 - *agglomerata Mackenzie* II, 9.
 - *ampullacea* II, 1308.
 - *angustata Kük.* II, 1265.
 - *Apelliana* II, 1194.
 - *aquatilis Wahlbg.* 562. — II, 1264.
 - — *var. rigida Bennett** II, 1264.
Carex aquatilis = *Goode-noughii* II, 1265.
 - *aquatilis* × *rigida* II, 977, 1264, 1265.
 - *aquatilis* × *salina var. kattegatensis* II, 1265.
 - *aquatilis* = *stricta* II, 1265.
 - *arenaria* 14. — II, 990, 1372.
 - *aristata* II, 1202.
 - *asturica* II, 1454.
 - *atrata* 1101.
 - *atrofusca* II, 1262, 1263.
 - *anroniensis Lambert** II, 1393.
 - *axillaris Good.* II, 1305, 1374, 1435.
 - *baldensis L.* II, 1085.
 - *Barbarae* 884.
 - *Biltmoreana* 564.
 - *binervis* II, 889.
 - *Boeninghausiana* II, 1257.
 - *borotalicola Rgl.* II, 6.
 - *bracteosa P.* 340.
 - *brevicollis* II, 1179, 1344, 1545.
 - *brizoides* II, 997, 1373, 1435.
 - *brunnescens* × *loliacea* 563, 564. — II, 10, 936.
 - *brunnescens var. silvatica* × *loliacea* II, 936.
 - *Buekii Wimm.* II, 1194, 1498.
 - *Buekii* = *caespitosa* II, 1021.
 - *Buekii* × *stricta* II, 1021.
 - *Buxbaumii* II, 975, 984.
 - *Buxbaumii* = *rigida* II, 950.
 - *canescens L.* II, 10, 876, 916, 1276, 1294, 1319.
Carex canescens var. curta II, 916.
 - — *var. fallax* II, 916.
 - — *var. subloliacea Hartm.* II, 10, 916.
 - — *var. tenuis Lang* II, 916, 1276, 1294.
 - *canescens* × *echinata* II, 1294.
 - *canescens* = *loliacea* 564. — II, 10, 930, 936, 996.
 - *canescens* = *remota* II, 1294.
 - *canescens* × *stellulata* II, 1276.
 - *Cantabrorum Gdgr.** II, 1451.
 - *capillaris* II, 1157, 1175.
 - — *var. torta Murr** II, 1157.
 - *capitata* 845. — II, 1077.
 - *caryophyllea Lat.* II, 1281.
 - *chaetophylla* II, 1307.
 - *chordorrhiza Ehrh.* II, 982, 996, 997, 999, 1003, 1004, 1006, 1012, 1077, 1100.
 - *cinnamomea Olney* II, 9.
 - *colorata* 564.
 - *continua* II, 1305.
 - *Costei Rouy* II, 1402.
 - *curta* II, 1323.
 - *curvula* II, 1105.
 - *cuspidata Laest.* II, 1265.
 - *cyperoides* II, 992, 995.
 - *Davalliana* II, 1031, 1399, 1489.
 - *debilis P.* 350.
 - *decomposita* 889.
 - *deflexa Farwellii Britton* II, 9.
 - *delicatula Bicknell* II, 9.

- Carex depauperata* II, 1401.
 - *diandra* II, 1129, 1194.
 - *digitata* II, 1386, 1407.
 - *digitata* - *ornithopoda* II, 979.
 - *dioica* II, 997, 1006, 1097, 1323, 1441.
 - - *var. scabrella* II, 996, 1006.
 - *dioica* × *brunnescens* II, 1143.
 - *distachya* *Desf.* 279.
 - II, 1131, 1489.
 - *distans* II, 1268.
 - *disticha* II, 1372, 1392, 1447.
 - *divisa* *Huds.* 279, 872.
 - II, 1131, 1267.
 - *divulsa* II, 998, 1007, 1508.
 - - *var. guestphalica* II, 1007.
 - *divulsa* - *vulpina* II, 1279, 1296, 1314.
 - *echinata* *Murr* 564,
 - II, 997.
 - *elata* *All.* II, 1267.
 - *elatior* *Bab.* II, 1265.
 - *epigejos* *Laest.* II, 1265.
 - *ericetorum* II, 1051, 1192.
 - *ericetorum* × *pilulifera* II, 950.
 - *enflava* × *Oederi* II, 996.
 - *extensa* 833. - II, 983, 1027, 1314, 1459.
 - *ferruginea* II, 1400, 1536.
 - *filiformis* II, 814.
 - *firma* *Host* II, 1119, 1120, 1144, 1493.
 - *fissilis* 909.
 - *flacca* II, 1500.
 - *flava* II, 991, 997, 1371, 1473, 1479.
 - *flava* - *Hornschuchiana* II, 1006.
 - *flava* *var. oedocarpa* × *Oederi* II, 1010.
 - *foetida* II, 1131.
 - *frigida* *Regel* II, 6.
 - *fulva* II, 978, 1177.
 - *fuscotincta* *Mer.** II, 1454.
 - *Gandogerii* *Lévl.** II, 1450.
 - *glareosa* *var. amphigena* *Fernald* II, 9.
 - *glauca* 504. - II, 1402, 1403.
 - *glauca* × *riparia* II, 1177.
 - *globularis* II, 933.
 - *Goodenoughii* II, 991, 1194, 1392, 1400.
 - *Goodenoughii* × *Hudsonii* II, 1402.
 - *gracillima* × *aestivalis* II, 9.
 - *gracilis* *Ledeb.* II, 10, 986, 1194.
 - - *var. fluvialis* II, 1194.
 - *gracilis* *Curt. var. personata* *Fries* × *striata* *Good.* II, 1083.
 - *Gugleri* *Zinsmeister** II, 1083.
 - *Guthnickiana* *Gay* II, 1450.
 - *gyrobasis* II, 1361.
 - *heleonastes* II, 977, 995, 996, 997, 999, 1004, 1006, 1012, 1077, 1100.
 - - *ju. subtilis* *Preuß** II, 1004, 1006.
 - *helvola* *Blytt* II, 1276, 1294.
 - *hirsuta* *var. cuspidata* *Dewey* II, 9.
 - *hispida* II, 1459.
 - *hordeistichos* II, 1194, 1393, 1394.
 - *Hornschuchiana* II, 978, 1386.
 - *humilis* II, 1005, 1105, 1174, 1232, 1235, 1399, 1450.
 - *impressa* *Mackenzie** 564.
 - *incurva* 562. - II, 921, 983.
 - *inflata* II, 1305.
 - *inflata* *Huds.* × *vesicaria* II, 1297.
 - *interior* II, 9.
 - - *var. capillacea* *Bailey* II, 9.
 - *intricata* II, 1527.
 - *Joussetii* *Foucaud* II, 1373, 1402.
 - *kattgatensis* *Fr.* II, 1254.
 - *Lachenalii* II, 1167.
 - *laevigata* II, 889, 1285.
 - *laevirostris* *Blytt* II, 1264.
 - *lagopina* × *canescens* II, 1276.
 - *lasiocarpa* II, 941, 997, 1194.
 - *Lausii* *Petrak** II, 1177.
 - *laxiflora* *Merino* II, 1450.
 - *Leersii* *F. Schultz* II, 1279.
 - *lepidocarpa* II, 978.
 - *leporina* II, 1004, 1279, 1297, 1392.
 - *ligerica* II, 983, 1027.
 - *limosa* II, 997, 1020, 1077, 1078, 1261, 1297, 1309.
 - *limosa* × *magellanica* II, 1083.
 - *litorosa* 474, 833.
 - *loliacea* II, 997.
 - *Lyngbyei* *Hornem.* II, 1253, 1254.
 - *macilenta* *Fr.* 563. - II, 10, 936.
 - *macrocephala* **P.** 340.

- Carex magellanica* H. 1077, 1167.
 — Mairii H. 1373, 1399.
 — Mairii \times distans H. 1373, 1402.
 — Mairii - punctata H. 1373.
 — marida Boott H. 9.
 — Meadii 564.
 — mediterranea Mackenzie H. 9.
 — melanantha C. A. M. H. 9.
 — melanocephala Kar. et Kir. H. 9.
 — melanorrhyncha Lévl. et Vaniot H. 1402.
 — Merinoi Gdgr.* H. 1450, 1451.
 — Michelii H. 1174, 1179.
 — microglochii H. 1077, 1129.
 — minor Boott H. 1265.
 — mirabilis Dcroy H. 9.
 — mitrata Franch. 875.
 — montana H. 1292, 1361.
 — moscoviensis C. B. Clarke H. 1234.
 — Muhlenbergii 860.
 — muricata L. H. 1324, 1393.
 — — var. rhizomatosa H. 1393.
 — Nicoleffi H. 1508.
 — nigra All. H. 9.
 — nitida Host. H. 6, 1467, 1552.
 — nutans H. 1023.
 — obesa Meinsh. H. 6.
 — Oederi Retz. H. 991, 1235, 1277, 1281, 1479.
 — — var. subglobosa (Mielichh.) H. 1277.
 — ornithopoda H. 979, 1031, 1193.
 — Pagesii Lévl. 564. — H. 1.
- Carex Pairacii F. Schultz* 564. — H. 1058, 1194, 1246, 1267, 1279.
 — palllescens H. 1451.
 — palllescens pilosa H. 7.
 — paludosa H. 1445.
 — — var. Kochiana (DC.) H. 1445.
 — panicea H. 986, 1552.
 — paniculata H. 1257, 1552.
 — paniculata \times diandra H. 982, 1016.
 — paniculata remota H. 468, 943.
 — paniculata - subremota H. 7.
 — panormitana Guss. H. 1498.
 — paradoxa H. 1289, 1400.
 — paradoxa remota H. 1004.
 — paradoxa teretiuscula H. 1006.
 — pauciflora H. 997, 1077, 1168, 1309.
 — pedata Wahl. H. 9.
 — pediformis Mey. H. 1178, 1246.
 — pendula H. 983.
 — pilulifera L. 279. — H. 1129, 1347.
 — pilosa H. 995, 999, 1000, 1001, 1025, 1058, 1174, 1380.
 — Posnaniensis H. 983.
 — praecox H. 983, 1004, 1027, 1194, 1473.
 — — var. pallida H. 1194.
 — pseudocyperus L. 563. — H. 934, 1313.
 — pseudohelonastes Hand.-Mazz.* H. 1143.
 — ptychocarpa Stendel H. 9.
 — pubescens Muhl. H. 9.
- Carex pulicaris* H. 1235, 1392.
 — pulla P. 323.
 — punctata Gaud. H. 919, 1373, 1395, 1459.
 — quadrifida caeca 884.
 — refracta H. 1192.
 — remota H. 1195, 1257, 1392.
 — remota - vulpina H. 1305, 1374.
 — Reuteriana Boiss. H. 1498.
 — rhizodes Blytt H. 1246.
 — rhynechophysa C. A. Mey. H. 1264.
 — rigida H. 1187, 1313, 1451, 1473.
 — — var. daeica (Heuff.) Kükenth. H. 1187.
 — rigidis Benn. H. 1265.
 — riparia 564. — H. 978, 1323, 1500.
 — riparia impressa S. H. Wright H. 9.
 — riparia var. gracilescens H. 1018.
 — riparia fa. ramosa - stricta H. 1509.
 — Rodriguezii Mer.* H. 1454.
 — rostrata H. 986, 1264, 1282.
 — — var. utriculata H. 1264.
 — rostrata - vesicaria H. 1000, 1006.
 — runnsorensis K. Schum. 564.
 — rupestris H. 921, 1175, 1224.
 — saxatilis H. 9, 1282.
 — — var. rhomalea Fernald H. 9.
 — scoparia Schkuhr 516.
 — secalina 833.
 — sempervirens Vill. H. 1105, 1452, 1492, 1493, 1536.

- Carex Silvestrii* Pamp.* 875.
 — *spissa* 884.
 — *stellulata* 564.
 — *stellulata canescens* H, 1178.
 — *stricta* Good. II, 1077, 1195, 1196, 1267.
 — *strigosa* H, 1280, 1301, 1402.
 — *supina* H, 1005.
 — *tenella* H, 997.
 — *teniflora* var. *macilentata* Lang H, 10.
 — *teretiuscula* H, 1004.
 — *tetanica* 564.
 — *tomentosa* H, 1010, 1279, 1380, 1393.
 — *trifida* 940.
 — *trinervis* H, 983.
 — *turfosa* Fries H, 1402.
 — *turkestanica* Rgl. II, 6.
 — *ustulata* Wahl. II, 1262, 1270.
 — *utriculata* P. 350.
 — *vaginata* H, 1231, 1423.
 — *verna* H, 1010.
 — — *fa. platylepis* Römer* H, 1010.
 — *vesicaria* H, 1282, 1306, 1323.
 — *virescens* Anders. II, 1265.
 — *virescens* Muhl. II, 9.
 — *virescens* var. *minima* Barratt II, 9.
 — — var. *Swanii* Fernald II, 9.
 — *vulgaris* Fries H, 1393.
 — — var. *gracilis* H, 1393.
 — *vulpina* H, 1010.
 — — var. *litoralis* Nolte II, 1010.
 — *vulpina* × *remota* H, 1435.
Carica P. H, 769.
 — *Papaya* L. 1358. — H, 681, 1617.
- Carica quereifolia* (St. Hil.) Solms-Laubach II, 681.
Carlina H, 1535.
 — *acanthifolia* 652.
 — *acaulis* L. 650. — H, 995, 996, 1001, 1002, 1006, 1032, 1048, 1057, 1071.
 — *corymbosa* H, 1522.
 — *Echinus* Marschall Bieb. H, 118.
 — *Eckartsbergensis* Hse II, 1032.
 — *gummifera* (L.) Less. H, 1514.
 — *lanata* H, 1222.
 — *macrocephala* H, 1527, 1544.
Carludovicia 561.
 — *acaulis* H, 1643, 1644.
 — *funifera* H, 1644.
 — *humilis* H, 1643.
 — *latifolia* H, 1644.
 — *palmata* H, 727, 1649.
 — *palmifolia* H, 1643.
 — *rotundifolia* H, 1643.
Carpesium 446. — N. A. H, 114.
Carpina alpina 909.
Carpinus 505. — H, 616, 804, 805, 1221, 1613.
 — *Betulus* L. 628, 1258, 1305. — H, 804, 849, 1004, 1108, 1135, 1174, 1220, 1434, 1501, 1531, 1549, 1668. — P. 334.
 — — var. *microcarpa* Lüscher* 428. — H, 1108.
 — — var. *rupicola* H, 1115.
 — *duinensis* H, 1218, 1220, 1549.
 — *grandis* Ung. H, 823.
 — *viminea* fossilis H, 825.
Carpodinus 537. — H, 760.
 — *Eetveldeana* DeWild. H, 634.
- Carpodinus Gentilii* De Wild. H, 634.
 — *gracilis* Stapf 623. — H, 634, 775.
 — *hirsutus* Hua H, 760, 776.
 Carpomyceteae H, 435.
 Carpophyceae H, 435.
Carronia 723. — N. A. H, 247.
Carteria Small N. G. 395, 607. — N. A. 407.
 — *corallicola* Small* 607.
 — *lacca* Sign. H, 747.
 — *ovata* Jacobsen* 395, 407, 1015, 1343.
Carthamus oxyacantha L. H, 732.
 — *tinctorius* L. 1237. — H, 456, 732, 1271.
Carum N. A. H, 557.
 — *Bulboecastanum* Koch H, 1030, 1408.
 — *Carvi* L. 204. — H, 1272, 1321.
 — *segetum* H, 1287.
 — *verticillatum* H, 1052, 1288, 1307.
Carya 1081, 1145, 1284.
 — *alba* H, 1001.
 — *olivaeformis* Natt. H, 804.
 — *ventricosa* Stbg. H, 674, 804
 Caryophyllaceae 642, 732.
 — H, 98, 886, 1096, 1187, 1188, 1221, 1223, 1319, 1509, 1521, 1524.
Caryophyllata kamtschatica Lam. H, 293.
Caryota N. A. H, 57.
Casasia N. A. H, 311.
Casearia 515. — N. A. H, 176.
Cassandra calyculata H, 933.
Cassave 682.
Cassia 706. — N. A. H, 213.
 — *aphylla* Can. 1289.

- Cassia chamaecristoides Collard II, 213.
 — chinensis II, 1602.
 — cinerea Cham. et Schlecht. II, 213.
 — cinerea Pollard II, 213.
 — fistula 1339. — II, 610, 611.
 — leptadenia Greenm. II, 213.
 — lignea II, 1602.
 — mimosoides L. 1281.
 — II, 713, 755, 765.
 — occidentalis P. 332.
 — vera II, 1602.
 — vera lignea II, 1602.
 Cassiope 845.
 — tetragona 491.
 Cassytha 479.
 Castalia II, 906.
 — alba (L.) Woodw. et Wood II, 907, 1205, 1272.
 — — var. venusta II, 1205.
 — candida (Prest) Schinz et Thell. II, 907, 1255.
 — Lotus (L.) II, 907.
 — minoriflora II, 1205.
 — speciosa II, 1205.
 — tetragona (Georgi) Laws. II, 907.
 — thermalis II, 1205.
 Castanea 691. — II, 616, 826, 828, 832, 1282, 1321, 1350, 1472, 1475, 1613. — N. A. II, 173.
 — arvernensis Sap. de Menat II, 866, 1396.
 — arenata P. 1161.
 — dentata P. 1161.
 — sativa II, 898, 1111, 1434, 1501, 1531.
 — vesca Grtn. 450, 690, 1235. — II, 891, 1114, 1219, 1387, 1409, 1495, 1496, 1498, 1508. — P. 222, 320, 328.
 Castagnea 380.
 Castagnea mediterranea Bornet 375.
 Castanopsis II, 842.
 Castela N. A. II, 339.
 — Nicholsoni texana Torr. et Gr. II, 339.
 Castiglioniæ 684, 849, 850.
 Castilla N. A. 899. — II, 254.
 Castilleja N. A. II, 330.
 — coccinea (L.) Spreng. 1233.
 Castilloa 725. — II, 631, 633, 634, 635, 651, 652, 688, 689, 755, 756, 757, 759, 761, 762, 763, 767, 770, 774. — P. 331, 769.
 — australis Hemsl. 724, 726.
 — costaricana Liebm. 724, 726.
 — daguensis Pittier* 724, 726.
 — elastica Cervantes 724. — II, 758, 761, 762, 771. — P. 176.
 — fallax 726.
 — guatemalensis Pittier 724, 726.
 — lactiflua Cook 724, 726.
 — niboyensis Cook 724.
 — panamensis 726.
 — nicayensis 726.
 — Tunu Hemsl. 724.
 — Ulei Warburg 724, 726.
 Casuarina II, 616, 667, 1613.
 — equisetifolia Forsk. 647. — II, 676.
 Casuarinaceae 647, 910, 1075.
 Catabrosa N. A. II, 18.
 — aquatica II, 1263, 1303.
 — — var. littoralis II, 1303.
 Catalpa 630. — P. 318, 1190. — N. A. II, 75.
 Catalpa Bungei C. A. Mey. 879.
 — — var. intermedia Pamp.* 879.
 — speciosa albo-variegata 531.
 — vestita Diels 879.
 Catananche coerulea II, 1344, 1404.
 — lutea L. 1267.
 Catasetinae 598.
 Catasetum 502, 598, 1231.
 — fimbriatum 906.
 — longifolium 606.
 — Russellianum Hook. 606.
 — tenebrosum 604.
 — thylaciocentrum Lem. 606.
 Catathelasma Lovejoy N. G. 131, 312.
 — evanescens Lovejoy* 131, 312.
 Catharinae 60.
 — Haubknechtii Broth. 80.
 — undulata (L.) W. et M. 76, 80.
 Catharina N. A. 312.
 — chilensis Speg.* 312.
 Catillaria Th. Fr. 24.
 — atropurpurea (Schaer.) Th. Fr. 26.
 — (Biatorina) Bonteillii (Desm.) A. Zahlbr. 27.
 — chalybaea P. 124, 318.
 — — fa. smaragdula B. de Lesd. 30.
 — indica B. de Lesd.* 30.
 — melanobola fa. bisepitata B. de Lesd. 30.
 — — fa. nigra B. de Lesd. 30.
 Catinella Boud. 165.
 Catimula aurea Lév. 166.
 — leucophthalma Lév. 166, 310.
 Catonia O. K. 847.
 Catophractes Alexandri G. Don 629.

- Catopsis 510, 530. — **N. A.** II, 5.
 Catopyrenium exasperatum *Jatta** II, 1524.
 — subtrachyticum *B. de Lesd.** 30.
 Cattleya 598, 605, 1045, 1046. — II, 457.
 — aurea 601.
 — Enid var. *Korthousii* 595.
 — Fahlia 601.
 — Fafner 609.
 — labiata × aurea 595, 601.
 — labiata × Bowringiana 606.
 — Mantinii nobilior × *Hardyana* 606.
 — Mendelii 606.
 — Mossiae *Reineckeana* 601.
 — Mossiae *Wageneri* 609.
 — Portio 606.
 — Princesse *Elika* 595, 601.
 — Trianae 1046.
 — Trianae × *Brassolia Gratrixiae* 609.
 — Trianae × *Mossiae* × *gigas* 619.
 — *Warszewiczii alba* 606.
 Cattleyopsis 598. — **N. A.** II, 39.
 Canealis daucoides 805.
 — II, 1096, 1312, 1407, 1667.
 — leptophylla II, 1407.
 — orientalis *M. B.* II, 349.
 Caulerpa 377, 399, 1088.
 — **N. A.** 407.
 — *Ashmeadii* 377.
 — *Freyinetii* (*Ag.*) *W. v. B.* 399.
 — *Hedleyi* *Weber van Bosse** 399, 407.
 — lanuginosa 377.
 — mamillosa *Mont.* 399.
 — peltata *Lam.* 399.
 Caulerpa prolifera 377, 398, 1088.
 — racemosa (*Forsk.*) *W. v. B.* 399.
 — sedoides *R. Br.* 399.
 — *Seuratii* *Weber van Bosse** 399, 407.
 — taxifolia (*Vahl*) *Ag.* 399.
 — *Urvilleana* *Mont.* 399.
 Caulerpaceae 394.
 Caulinia fragilis II, 1244, 1392, 1417.
 Caulophyllum thalictroides 627.
 Caulopteris conchyliensis II, 803.
 — parvisigillatus II, 803.
 Cayaponia 528. — **N. A.** II, 152.
 Ceanothus 447. — **N. A.** II, 290, 291.
 — americanus **P.** 187.
 — ovatus **P.** 281, 340.
 — puberulus *Greene* II, 291.
 Cebatha emeifolia *O. Ktze.* II, 248.
 — edulis *Forsk.* II, 248.
 — hirsuta *O. Ktze.* II, 248.
 — macrocarpa *O. Ktze.* II, 249.
 Cecidolechia *Strand* **N. G.** 1295.
 — maculicostella *Strand** 1295, 1296.
 Cecidomyia 1306, 1307.
 — destructor 1208.
 — *KuanBei Wolff** 1310.
 — *manihot Felt** 1284.
 — *opuntiae* *Nal.* 1284.
 — *strobiloides* 1303.
 Cecidotrioya mendocina *Kieff.** 1288.
 Cceropia 521, 530. — **N. A.** II, 254.
 — peltata 982. — II, 715, 1634.
 Cedrela odorata II, 706.
 Cedroxylon *Matsumurae* *Stopes et Fujii** II, 850.
 — *transiens* *Goth.* II, 812.
 — *Yendoi* *Stopes et Fujii** II, 850.
 Cedrus 551. — II, 1580.
 — atlantica 715, 1148.
 — II, 710.
 — atlantica glauca 540.
 — libani II, 710.
 — *miocenica* *Lanby** II, 825.
 Ceiba 630. — **N. A.** II, 77.
 — *Fiebrigii* *Hochr.* II, 77.
 — *Glaziovii* *K. Sch.* II, 77.
 — pentandra (*L.*) *Grtn.* 539, 630, 931. — II, 708, 714.
 Celastraceae 447, 647, 910, 921. — II, 101, 1188.
 Celastrus 446. — **N. A.** II, 101.
 — scandens II, 453.
 Celidaceae 123.
 Celmisia 846.
 Celosia cristata *L.* 1222.
 — odorata *Burch.* II, 65.
 Celsia cyllenea II, 1551.
 — orientalis II, 1544.
 Celtis 526, 530. — II, 1282. — **N. A.** II, 347.
 — australis *L.* II, 1218, 1492, 1496, 1525, 1531.
 — **P.** 317.
 — *Biondii* *Pamp.** 876.
 — *Bungeana* 876.
 — *caucasica* II, 1218. — **P.** 1198.
 — *crassifolia* 838.
 — *occidentalis* *L.* **P.** 346.
 — *reticulata* *Torrey* 1277.
 Cenangiaceae 112, 123, 319.
 Cenangium 136.
 — *Abietis* 246.
 — *populneum* 114.
 Cenchrus 523.
Cenia turbinata *Pers.* II, 1285.

- Centaurea 446, 656, 660.
 — II, 457, 885, 936, 1121, 1150, 1184, 1198, 1230, 1547. — N. A. II, 114.
 — Adami Willd. II, 1116.
 — alpina - spinulosa II, 1230.
 — apolepis DC. II, 1507.
 — aspera II, 1348.
 — atriplicifolia Matsum. II, 140.
 — Avilae Pau* II, 1455.
 — Beekiana Mülln. II, 1184.
 — Calcitrapa II, 1442.
 — calcitrapa aspera II, 1348, 1435.
 — calcitrapa × densta II, 1547.
 — calcitrapoides Gouan II, 1435.
 — calvescens × alba II, 1230.
 — — *subspec.* leoncolor II, 1230.
 — carniolica × macroptilon II, 114, 1150.
 — carniolica × pamonica II, 114, 1150.
 — carniolica × pseudophrygia II, 114, 1150.
 — croatica II, 1547.
 — Cyanus L. II, 1198, 1241, 1378, 1379.
 — derwentana Vis. et Pančić II, 1227.
 — — *var.* dobrumae Maly* II, 1227.
 — diffusa Lam. II, 1025, 1184, 1386.
 — diffusa × rhenana* II, 1184.
 — Diomedea Gasp. II, 1468.
 — Fabri Bonn. II, 1348.
 — Friderici Vis. II, 1468.
 — Fritschii × Jacea II, 1547.
 — Graellsii II, 1451.
- Centaurea Henryi II, 1424.
 — Haynaldi II, 1224.
 — integrans II, 1507.
 — Jacea L. II, 1205, 1222, 1384, 1504.
 — — *var.* lacera Koch Jacea II, 1222, 1374.
 — — *var.* neapolitana (Boiss.) II, 1514.
 — — *var.* vohinensis (Bernh.) II, 1384.
 — jacea × nigra 606. — II, 939.
 — jacea × subjacea 656. — II, 939, 1184.
 — Kotschyana II, 1198.
 — leucophaea II, 1424.
 — melitensis II, 1256, 1465, 1508, 1523.
 — montana L. 510, 660, — II, 425, 1042, 1069.
 — Neicevii Deg. et Wagn.* II, 1228.
 — nigra II, 114, 960, 970.
 — oxylepis II, 1198.
 — Pančićii Wagn.* II, 1230.
 — pannonica × rhenana II, 1184.
 — Pauli Loscos II, 1455.
 — plumosa II, 1158.
 — Pouzini DC. II, 1435.
 — pratensis × Calcitrapa II, 1394.
 — psammogena Gayer* II, 1184.
 — ragusina L. II, 1468, 1544.
 — rhaetica albillora II, 1528.
 — Rhaponticum II, 1345.
 — Richteriana Wagn.* II, 1230.
 — Rossiana II, 1547.
 — rupestris II, 1184.
 — ruthenica Lam. II, 1198, 1211.
 — Sadleriana Janka II, 1166, 1184, 1198.
- Centaurea salicifolia *var.* abbreviata K. Koch II, 114.
 — — *var.* intermedia K. Koch II, 114.
 — Salonitana II, 1222.
 — — *var.* micrantha Boiss. II, 1222.
 — Scabiosa L. 1257. — II, 971, 996.
 — — *var.* spinulosa Koch II, 1072.
 — — *var.* subleucida Borb. II, 1185.
 — semi-Adami II, 1227.
 — serotina II, 889.
 — solstitialis II, 1096, 1198, 1343.
 — solstitialis × aspera II, 1348.
 — spinulosa P. 323.
 — stiriaca Hayek II, 1184.
 — subjacea (Beck) Hayek 656. — II, 939.
 — transalpina II, 1104.
 — triniacifolia II, 1198.
 — tuberosa II, 1224.
- Centaurium N. A. II, 177.
 — divaricatum Millsp. et Greenm. II, 177.
 — — *var.* grandiflorum Pers. II, 178.
 — inapertum Rafn. II, 178.
- Centella asiatica P. 343.
- Centipeda N. A. II, 115.
 — orbicularis Laur. II, 115.
- Centranthus Calcitrapa II, 1520.
 — nevadensis 866.
 — ruber II, 1419, 1429.
- Centrodiplosis crassipes Kieff.* 1292.
- Centrolepidaceae II, 891.
- Centrolepis philippinensis Merr. II, 20.
- Centrospermeae II, 1452.

- Centunculus minimus II, 1234, 1293.
 Cephaelis N. A. II, 311.
 Cephalanthera N. A. II, 39.
 — alba \times longifolia II, 1136.
 — ensifolia II, 1368, 1386, 1445.
 — grandiflora II, 1075, 1341.
 — rubra (L.) Rich. II, 994, 1526.
 Cephalanthus occidentalis II, 713.
 Cephalaria 674. — II, 1600.
 — alpina II, 1480.
 — baetica II, 1450.
 — joppensis II, 1508.
 Cephalocereus N. A. II, 86, 87.
 — chrysomallus (Lem.) Schum. II, 91.
 — columna-trajani (Karw.) Schum. II, 91.
 Cephalocroton 685, 686, 850, 1251. — N. A. II, 159.
 — socotranus Balf. f. II, 159.
 Cephalocrotonopsis Pax N. G. 686, 850. — N. A. II, 159.
 Cephalomappa 685, 686, 850.
 Cephalomedinilla Merrill N. G. 526. N. A. — II, 245.
 Cephalorrhynchus 662.
 — Ancheri Boiss. II, 118.
 — Candolleanus Boiss. II, 118.
 — confertus Conrath et Freyn II, 118.
 — glandulosus Boiss. II, 118.
 — hispidus Boiss. II, 118.
 — Kotschyi Boiss. et Kent. II, 117.
 Cephalosporium 217, 305. — N. A. 312.
 — lecanii Zimm. II, 652.
 — subsessile Sacc.* 143, 305, 312.
 Cephalostachyum N. A. II, 18.
 Cephalotaceae 551.
 Cephalotaxospermum Berry N. G. II, 787. — N. A. II, 2.
 — carolinianum Berry* II, 787.
 Cephalotaxus 551. — II, 2.
 Cephalotheca II, 846.
 Cephalothecium roseum 158.
 Cephalotrichum 167.
 — curtum Berk. et Br. 167.
 Cephalozia bienspidata (L.) Dum. 41, 70.
 — connivens (Dicks.) Lindb. 70.
 — envifolia Dum. 51, 70.
 — Francisci 41.
 — lunulifolia Dum. 50, 70.
 — serriflora Lindb. 70.
 Cephaloziella erosa (Limpr.) 51.
 — gracillima 51.
 — Starekii (Nees) Schiff. 51.
 — stellulifera (Tayl.) Schiff. 51.
 — striatula (C. Jeusen) 40.
 — trivialis Schiff. 51.
 Cephelenehus 1300.
 Ceramiaceae 376.
 Ceramiocephalum O. K. 847.
 Ceramium 376, 380, 403.
 — acantonothum 372.
 — ciliatum (Ellis) Ducl. 405, 407.
 — circumatum (Kütz.) J. Ag. 407.
 Ceramium corticulatum Kylin 376.
 — diaphanum 405.
 — — fa. corticatulostricta Kylin* 403, 408.
 — echinotum 405.
 — penicillatum Aresch. 372.
 — radienosum 405.
 — rubrum (Huds.) Ag. 380, 403, 405.
 — secundatum 372.
 — stichidiosum J. Ag. var. scopulorum Laing* 377, 408.
 — — var. Smithii Laing* 377, 408.
 — tenuissimum J. Ag. 408.
 — tomentosum var. candelabrum 405.
 Cerastium 510, 646. — II, 872, 1143, 1198, 1545. — N. A. II, 98.
 — aggregatum Dur. II, 1487. *
 — alpinum II, 1455, 1464, 1507.
 — — var. atratum Lap. II, 1464.
 — — var. glabrum Willd. II, 1464.
 — — var. glanduliferum Kch. II, 1464.
 — arvense L. 643, 889. — II, 924, 939, 1096, 1313, 1327, 1328, 1443, 1445, 1464, 1513.
 — — subspec. strictum Haenke var. alpestre Chenevard* II, 1096.
 — — var. Andrewsii II, 1313, 1327.
 — — var. gotlandicum Alfv. 643.
 — — var. hirsutum Ten. II, 1464.
 — — var. oblongifolium 643.
 — — var. villosum 643.

- Cerastium arvense* Webbii
Jennings 643.
 — *brachypetalum* *Desp.*
 II, 1005, 1010, 1486,
 1521.
 — *Brueggerianum* II,
 1143.
 — *caespitosum* 924.
 — *campanulatum* *Vir.*
 II, 1530.
 — — *var. granulatum*
H. P. R. II, 1530.
 — *candidissimum* *Cor-*
*rens** II, 872.
 — *cerastioides* II, 1346.
 — — *var. parviflorum*
Led. II, 1346.
 — *densiflorum* *Guss.* II,
 1487.
 — *fontanum* *Baumg.* II,
 1167.
 — *glomeratum* *Thuill.*
 II, 1367, 1486, 1521.
 — — *var. elongatum*
*Bég.** II, 1486.
 — *glutiniosum* *Fries* II,
 1521.
 — *grandiflorum* II, 872.
 — *hirtellum* 866.
 — *lanatum* II, 1464.
 — — *var. hirsutum* *Ten.*
 II, 1464.
 — *lanatum* × *latifolium**
 II, 1213.
 — *lanatum* × *strictum*
 II, 1143.
 — *latifolium* II, 1131,
 1507.
 — *lineare* *All.* II, 1507,
 1536.
 — *matrense* II, 1201.
 — *moesianum* *Fr.* II,
 1221.
 — *pietrosuanum* *Zapalo-*
*wicz** II, 1213.
 — *pilosum* II, 1451.
 — *pumilum* *Curt.* II,
 1280, 1487.
 — — *var. alsinoides* *Lois.*
 II, 1487.
- Cerastium Raciborskii*
*Zapalowicz** II, 1213.
 — *rupestre* II, 1145.
 — *Secalli Pau** II, 1455.
 — *semidecandrum* *L.* II,
 1272, 1274, 1306, 1368,
 1521.
 — *siculum* *Guss.* II, 1494,
 1521, 1522.
 — *sylvaticum* *W. R.* II,
 1541.
 — *simplex* *Senn. et Pau**
 II, 1458.
 — *sonticum* *Beck** II,
 1541.
 — *subtriflorum* *Reich.* II,
 1541.
 — *tetrandrum* *Curt.* II,
 984, 1272, 1280, 1306.
 — *tomentosum* *L.* II,
 872, 1143, 1195, 1369,
 1551.
 — *trigynum* II, 1253.
 — *triviale* *Link* II, 1521.
 — — *var. nemorale* II,
 1031.
 — *uniflorum* *Murr.* II,
 1510.
 — *vulgatum* 936. — II,
 1254, 1326.
 — — *var. obtusum* *Druce*
 II, 1326.
- Cerasus* **P.** 316.
Cerataulina velifera *Me-*
reschk. 427.
Cerataulus **N. A.** 431.
 — *laevis* (*H. L. Sm.*)
Grun. 428.
 — *orbicularis* *Forti** 428.
 — *polymorphus* *Forti**
 428.
 — *thermalis* (*Menegh.*)
Ralfs 428.
- Ceratitis capitata* *Wied.*
 1309. — II, 674.
 — *Savastani* 1301.
- Ceratium* 355, 371, 374,
 383, 389.
 — *arcticum* (*Ehrbg.*) *Cle-*
ve 378.
- Ceratium cornutum*
 (*Ehrbg.*) *Clap. et Lachm.*
 372.
 — *furca* (*Ehrbg.*) *Clap.*
et Lachm. 383.
 — *fuscus* (*Ehrbg.*) *Clap.*
et Lachm. 383, 384. —
 II, 598.
 — *harpa* II, 598.
 — *hirundinella* (*O.F.M.*)
Schrank 372, 383, 389,
 393. — II, 598, 625,
 626, 1491.
 — *intermedium* *Joerg.*
 383.
 — *longipes* (*Bail.*) *Gran*
 371, 383.
 — *tripos* 382. — II, 598.
 — — *var. subsalsa* *Ostenf.*
 382, 383. — II, 597.
- Ceratochloa australis* II,
 1256.
- Ceratocephalus* **N. A.** II,
 287.
 — *orthoceras* *DC.* II,
 1244.
- Ceratocnestis* 663.
Ceratocolax *Rosenv.* 403.
Ceratocorys 389. — **N. A.**
 408.
 — *armatum* (*Schütt*) *Ko-*
*foid.** 389, 408.
 — *bipes* (*Cleve*) *Kofoid**
 389, 468.
 — *horrida* *Stein* 389.
 — *jourdani* (*Gourret*) *Ko-*
foid 389, 408.
 — *magna* *Kofoid** 389,
 408.
- Ceratodon conicus* 53.
 — *novogranatensis* *Hpc.*
 60.
 — *purpureus* (*L.*) *Brid.*
 46, 67, 76.
 — — *var. longifolius* 67.
- Ceratodontaceae* 48.
- Ceratonía* II, 1606.
 — *Siliqua* *L.* 705. —
 II, 1520, 1541, 1549,
 1606.

- Ceratophyllaceae II, 76, 103, 1188, 1221, 1432.
 Ceratophyllum N. A. II, 78.
 — apiculatum Cham. II, 76.
 — demersum L. II, 1491, 1552.
 — platyacanthum Cham. II, 76.
 — polyacanthum Schur II, 76.
 — submersum L. 1334.
 — tricerne Dumort. II, 76.
 — unicorn Dumort. II, 76.
 Ceratostachys Blume II, 261.
 Ceratostigma 922.
 Ceratostoma foliicolum Fock. 109.
 — juniperinum 1189.
 Ceratostomaceae 121, 123.
 Ceratostomella 259.
 Ceratostylis 604, 607, 608, 909. — N. A. II, 39.
 Ceratozamia mexicana Brongn. 553.
 Cereestis 923. — N. A. II, 4.
 Cercidiphyllaceae 647.
 Cercidiphyllum japonicum 647.
 Cercidium II, 214.
 Cercocarpus 508. — N. A. II, 291.
 Cereis 478. — II, 1218. — N. A. II, 213.
 — canadensis 478. — II, 453.
 — glabra Pamp.* 877.
 — Siliquastrum L. II, 1221, 1551.
 Cercomonas 392. — N. A. 408.
 — longicauda Duj. 356.
 — parva Hartmann* 386, 408.
 Cercospora N. A. 312.
 — Apii 223.
 — beticola Sacc. 243, 1111, 1158.
 — Boehmeriae Peck 145.
 — circumscissa 213.
 — clavata (Ger.) Peck 146.
 — concors 231, 232.
 — eruenta 230.
 — dubia (Riess) Wint. 145.
 — Epilobii Schn. 146.
 — ferruginea Fock. 154.
 — gossypina II, 722.
 — Halstedii 225.
 — hamasensis Sacc.* 143, 312.
 — Handelii Bub.* 138, 312.
 — hippocrepidis Jaap 147.
 — Lespedezae Ell. et Ev. 148.
 — lilacina Bresad. 148.
 — Lippiae E. et E. 145.
 — humbricoides Turc. et Maffei* 176, 177, 312, 1197.
 — Medicaginis Ell. et Ev. 148.
 — melanochaeta E. et E. 145.
 — Nicotianae 231.
 — Oryzae Miyake* 312.
 — Raciborskii 251.
 — Sacchari 144.
 — tupae Speg.* 312.
 — viticola 1197.
 Cercospora N. A. 312.
 — achilleae Jaap 147.
 — elata Sacc.* 143, 312.
 — hieracii Jaap 147.
 — Magnusiana Allesch. 152.
 Cereus 633, 634, 637, 638, 853. — II, 86, 88, 92, 1591.
 — acutangulus Otto II, 86.
 Cereus alamosensis Coult. II, 92.
 — ambiguus Bonpl. II, 90.
 — ambiguus DC. II, 90.
 — amecaeensis Heese II, 88.
 — anisacanthus DC. II, 89.
 — anizogonus Salm-Dyck II, 88.
 — assurgens Griseb. II, 89.
 — armatus Otto II, 87.
 — bavosus Weber II, 89.
 — baxaniensis Karw. II, 86.
 — bifrons Haw. II, 88.
 — Biolleyi Weber II, 93.
 — Boeckmanni Otto II, 92.
 — brevispinulus Salm-Dyck II, 93.
 — caeti II, 1591.
 — calcaratus Weber II, 88.
 — calvus Engelm. II, 91.
 — candelabrum Weber II, 89.
 — chrysomallus Hemsl. II, 91.
 — cinnabarinus Eichlam* 633.
 — clavatus Otto et Dietr. II, 89.
 — coccineus Salm-Dyck 632. — II, 88.
 — cochal Orcutt 633. — II, 90.
 — columna-trajani Karw. II, 91.
 — cometes Scheidw. II, 86.
 — compressus Mill. II, 88.
 — comiflorus Weingart II, 92.
 — Cumengei Weber II, 89.
 — Curtisii Otto II, 87.

<i>Cereus Diguettii</i> <i>Weber</i> II, 94.	<i>Cereus Houlettii</i> <i>Berger</i> II, 87.	<i>Cereus principes</i> <i>Pfeiff.</i> II, 86.
— <i>Dumortieri</i> <i>Salm-Dyck</i> II, 89.	— <i>Kerberi</i> <i>Schum.</i> II, 92.	— <i>Pringlei</i> <i>S. Wats.</i> II, 91.
— <i>Dussii</i> <i>Schum.</i> II, 86.	— <i>kermuentianus</i> <i>Monr.</i> II, 87.	— <i>pseudosouorensis</i> <i>Gürke</i> 634.
— <i>Dyckii</i> <i>Mart.</i> II, 89.	— <i>Kunthianus</i> <i>Schum.</i> II, 93.	— <i>pteranthus</i> <i>Link et Otto</i> II, 93.
— <i>eburneus</i> <i>Salm-Dyck</i> II, 89.	— <i>laevigatus</i> <i>Salm-Dyck</i> II, 89.	— <i>pugionife</i> <i>Lem.</i> 633.
— <i>Emoryi</i> <i>Engelm.</i> II, 86.	— <i>lanuginosus</i> <i>Mill.</i> II, 87.	— <i>queretarensis</i> <i>Weber</i> II, 92.
— <i>eriophorus</i> <i>Griseb.</i> II, 92.	— <i>Lemairei</i> <i>Hook.</i> II, 88.	— <i>quiseo</i> <i>P.</i> 338.
— <i>eruca</i> <i>Brandegee</i> II, 89.	— <i>leptophis</i> <i>Schum.</i> II, 86.	— <i>ramosus</i> <i>Karw.</i> II, 86.
— <i>flagelliformis</i> <i>leptophis</i> <i>Schum.</i> II, 86.	— <i>Macdonaldiae</i> <i>Hook.</i> II, 93.	— <i>Regelii</i> <i>Weing.*</i> 638.
— <i>flavicomus</i> <i>Salm-Dyck</i> II, 86.	— <i>marginatus</i> <i>DC.</i> II, 91.	— <i>repandus</i> <i>Mill.</i> II, 87.
— <i>floccosus</i> <i>Otto</i> II, 87.	— <i>miravallensis</i> <i>Weber</i> II, 93.	— <i>rostratus</i> <i>Lem.</i> II, 93.
— <i>fulviceps</i> <i>Berger</i> II, 91.	— <i>mixtecensis</i> <i>Purpus</i> II, 89.	— <i>Royeni</i> <i>Haw.</i> II, 87.
— <i>gemmaus</i> <i>Zucc.</i> II, 91.	— <i>monoclonos</i> <i>DC.</i> II, 87.	— <i>Sargentianus</i> <i>Orcutt</i> II, 90.
— <i>geometrizaus</i> <i>Mart.</i> 633.	— <i>Napoleonis</i> <i>Graham</i> II, 88.	— <i>Schenckii</i> <i>Purp.</i> 633.
— <i>geometrizaus</i> <i>cochalis</i> <i>K. Brdgee.</i> II, 90.	— <i>Nemmannii</i> <i>Schum.</i> II, 91.	— <i>Schottii</i> <i>Engelm.</i> II, 90.
— <i>gigantens</i> 638.	— <i>nitidus</i> <i>Salm-Dyck</i> II, 86.	— <i>Schottii australis</i> <i>K. Brandegee</i> II, 90.
— <i>glaber</i> <i>Eichlam*</i> 633.	— <i>nobilis</i> <i>Haw.</i> II, 87.	— <i>Schrankii</i> <i>Zucc.</i> II, 88.
— <i>Gonzalezii</i> <i>Weber</i> II, 93.	— <i>nycticalus</i> <i>Link</i> II, 93.	— <i>Schumannii</i> <i>Matthson</i> II, 89.
— <i>grandiflorus</i> <i>L.</i> II, 92.	— <i>ocamponis</i> <i>Salm-Dyck</i> II, 88.	— <i>serpentinus</i> <i>DC.</i> II, 90.
— <i>grandiflorus</i> <i>Mill.</i> II, 92.	— <i>Oreuttii</i> <i>Brandegee</i> II, 91.	— <i>serpentinus</i> <i>Lag. et Rodrig.</i> II, 90.
— <i>Greggii</i> <i>Engelm.</i> 635.	— <i>Palmeri</i> <i>Engelm.</i> II, 90.	— <i>sinul</i> <i>Weber</i> II, 86.
— II, 92.	— <i>pecten-aborigenum</i> <i>Engelm.</i> II, 91.	— <i>sonorensis</i> <i>Runge</i> 632, 634. — II, 92.
— <i>var. roseiflorus</i> <i>Kunze</i> 635.	— <i>pectinatus</i> <i>centralis</i> <i>Coult.</i> II, 57.	— <i>speciosissimus</i> <i>DC.</i> II, 88.
— <i>Greggii</i> <i>transmontanus</i> <i>Engelm.</i> II, 92.	— <i>pellucidus</i> <i>Otto</i> II, 86.	— <i>speciosus</i> <i>Schum.</i> II, 88.
— <i>griseus</i> <i>Haw.</i> II, 89.	— <i>pentagonus</i> <i>Haw.</i> II, 86.	— <i>spinulosus</i> <i>DC.</i> II, 93.
— <i>gummosus</i> <i>Engelm.</i> II, 89.	— <i>peruvianus</i> II, 1591.	— <i>stenopterus</i> <i>Weber</i> II, 88.
— <i>hamatus</i> <i>Scheidw.</i> II, 93.	— <i>polygonus</i> <i>DC.</i> II, 87.	— <i>stellatus</i> <i>Pfeiff.</i> II, 89.
— <i>Haworthii</i> <i>DC.</i> II, 87.	— <i>polylophus</i> <i>DC.</i> II, 87.	— <i>striatus</i> <i>Brandegee</i> II, 94.
— <i>Hirschtianus</i> <i>Schum.</i> II, 90.	— <i>Poselgeri</i> <i>Coult.</i> II, 94.	— <i>striatus</i> <i>DC.</i> II, 87.
— <i>Hollianus</i> <i>Weber</i> II, 89.	— <i>Pottsii</i> <i>Salm-Dyck</i> II, 92.	— <i>Swartzii</i> <i>Griseb.</i> II, 87.
— <i>hondurensis</i> <i>Schum.</i> II, 93.		— <i>tetazo</i> <i>Coult.</i> II, 91.
		— <i>Thurberi</i> <i>Engelm.</i> II, 89.
		— <i>titan</i> <i>Engelm.</i> II, 92.
		— <i>Tonduzii</i> <i>Weber</i> II, 93.

- Cereus tonellianus* Lem. II, 89.
 — *triangularis* Haw. II, 88.
 — *triangularis major* *Saltn-Dyck* II, 88.
 — *tricostatus* *Rol.-Gossel* 638. — II, 88.
 — *trigonus* *Haw.* II, 88.
 — *trigonus costaricensis* *Weber* II, 88.
 — *tuberosus* *Posc'tg.* II, 94.
 — *tunilla* *Weber* II, 93.
 — *variabilis* *Engelm.* II, 86.
 — *Vasmeri* *Young* II, 86.
 — *Weberi* *Coult.* II, 89.
Cerinth N. A. II, 79.
 — *alpina* *Salis* II, 79.
 — *aspera* *Roth* II, 79, 1501.
 — *glabra* var. *auriculata* *Car. et St. Lag.* II, 79.
 — *gymnaudra* *Gasparr.* II, 79.
 — *minor* II, 1032.
 — — var. *stellata* *Bornm.* *II, 1032.
 — *pyrenaica* *Arv.-Touv.* II, 79.
 — *strigosa* *Reichb.* II, 79.
 — *tenuiflora* *Bert.* II, 79.
Ceromyces 294. — N. A. 312.
 — *alabamensis* *Murr.** 312.
 — *albus* *Cda.* 153.
 — *Atkinsonianus* *Murr.** 312.
 — *communis* (*Bull.*) *Murr.* 155.
 — *griseo-roseus* *Murr.** 312.
 — *Housei* *Murr.** 312.
 — *jalapensis* *Murr.** 135, 312.
 — *subpallidus* *Murr.** 312.
Ceromyces subsanguineus (*Peck*) *Murr.* 155.
 — *subtomentosus* (*L.*) *Murr.* 155.
 — *venulosus* (*B. et C.*) *Torrend* 153, 294.
Ceriops 753.
Cerocorticium *P. Henn.* 167.
 — *bogoriense* *P. Henn.* 167.
Ceropegia N. A. II, 70.
Cerophora *Raf.* 727.
Cerothamnus 727.
Ceroxylon andicola II, 744.
Cerrena unicolor (*Bull.*) *Murr.* 146.
Cernana pratensis *Forsk.* II, 1626.
Cesatiella N. A. 312.
 — *polyphragmospora* *Cam. et Mendes** 142, 312.
Cestrum lanuginosum *P.* 318.
 — *vespertinum* II, 699.
Ceterach officinarum *Willd.* 967. — II, 519, 1100, 1139, 1322, 1495, 1517, 1524.
 — — var. *erenatum* *Milde* II, 1384.
Cetraria *Ach.* 19, 22, 25.
 — *aleurites* (*Ach.*) *Th. Fr.* 26.
 — (*Platysma*) *californica* *Tuck.* 27.
 — *encullata* fa. *minuseu-*
la *Elcnk.* 30.
 — (*Platysma*) *Fendleri* *Tuck.* 26.
 — *hiascens* II, 845.
 — (*Eucecetraria*) *islandica* *Ach.* 26.
 — (*Platysma*) *juniperina* (*L.*) *Ach.* 26.
 — *Richardsonii* *Hook.* 19.
Ceuthospora eximia v. *Höln.* 165.
Ceutorrhynchus pleurostigma *Marsh.* 1308.
Chaenocephalus 513. — N. A. II, 115.
Chaenorhizum *Lge.* II, 1406. — N. A. II, 330.
 — *Brasianum* *Rouy* II, 1431.
 — *organifolium* *Lange* II, 1431.
 — — var. *gracile* *Rouy* II, 330.
 — *serpyllifolium* II, 1430.
Chaenotheca 21.
 — *acicularis* (*Fr.*) *Zwackh* 27.
Chaerophyllum N. A. II, 557.
 — *aromaticum* II, 876.
 — — var. *brevipilum* *Murb.* II, 876.
 — *aureum* *L.* II, 994, 1284.
 — — var. *maculatum* *Boiss.* II, 357.
 — *bulbosum* *L.* II, 1491.
 — *calabricum* II, 1508.
 — *Cicutaria* II, 1395.
 — *hirsutum* *L.* II, 1000, 1001, 1069, 1090.
 — — var. *Cicutaria* *Gaud.* II, 1408.
 — *maculatum* *Willdenow* II, 357.
 — *temulum* *L.* 803.
Chaetasterina *Bubák* N. G. 312.
 — *anomala* (*Cke. et Harkn.*) *Bubák* 312.
Chaetoceras 355, 365, 374, 418, 421, 427, 429. — N. A. 431.
 — *borealis* *Bail.* 425.
 — *contortus* *Lauder* 427.
 — *constrictus* *Gran* 418.
 — *curvisetus* *Cleve* 423, 427.
 — *danicus* *Cl.* 427.
 — *decipiens* *Cleve* 378, 418, 419, 425.

- Chaetoceras densus *Cleve* 418, 427.
 — *Glandazi Magnin** 423.
 — *gracilis Schütt* 425.
 — *peruvianus Brightw.* 427.
 — *pseudo-eurvisetus Magnin** 423.
 — *tortilisetus Magnin** 423.
 — *Weissflogii Schütt* 427.
 Chaetochloa *imberbis* *H.* 646.
 — *purpurascens* *H.* 646.
 Chaetocolea 45.
 Chaetodiseula *Bub. et Kab.* *N. G.* 126, 312.
 — *kyberiformis Bub. et Kab.** 126, 148, 312.
 Chaetomella *N. A.* 312.
 — *Cavallii Mattir.** 312.
 Chaetomiaceae 112, 121, 123, 130, 131.
 Chaetomium 131. — *N. A.* 312.
 — *aterrimum Ell. et Ev.** 312.
 — *cochliodes Palliser** 312.
 — *elatum Kze.* 148.
 — *flexuosum Palliser** 312.
 — *spirochaete Palliser** 312.
 Chaetomorpha 377.
 — *Melagonium* 381.
 — *pacifica (Lyon) Wille* 408.
 Chaetopeltidaceae 394.
 Chaetopeltis *barbata (Bohlin) Wille* 408.
 Chaetophoma *N. A.* 312.
 — *erysiphoides Griff. et Maubl.* 1152.
 — *glumarum Miyake** 312.
 — *scoriadea Speg.** 312.
 Chaetophora *pisiformis Ag.* 406.
 Chaetophora *tuberculosa (Roth) Ag.* 406.
 Chaetosphaeria 136.
 Chaetothyrum *Speg.* 161.
 Chamaecerasus *H.* 1218.
 Chamaecrista 513. — *N. A. H.* 213.
 Chamaecypris 468, 507, 551. — *H.* 785, 1581.
 — *thyphoides P.* 1181.
 Chamaedaphne *calyculata H.* 993.
 Chamaedorea *Ernesti-Augusti* × *Schiedeana* 616.
 Chamaedrys *glauca Jord. et Fourr. H.* 202.
 Chamaelina *Crtz.* 1268.
 Chamaeorchis *H.* 1664.
 Chamaerops *humilis L.* 610, 865. — *H.* 715, 728, 1434, 1496, 1498, 1519.
 Chamaesiphon *fuscum Rfski.* 406.
 — *Rostafinskii Haussg.* 406.
 Chamaesyce 525. — *N. A. H.* 159.
 Champia *parvula (Ag.) J. Ag.* 377.
 — *salicornioides Harv.* 377.
 Chandonanthus 45.
 Chantransia 361. — *N. A.* 408.
 — *bispora Boergesen** 377, 408.
 — *parvula Kylin* 372.
 — *scemdata (Lyngb.) Thur.* 408.
 — *virgatula (Harv.) Thuret* 372.
 Chaptalia *N. A. H.* 115.
 — *maxima Don H.* 121.
 — *tomentosa Vent. H.* 115.
 Chara 362, 374, 399. — *H.* 552, 576, 793, 830, 842, 1007, 1269, 1400, 1522, 1524.
 Chara *aspera (Deth.) Willd.* 373.
 — *contraria Al. Br.* 377, 399.
 — *dissoluta Al. Br.* 399.
 — *fragilis H.* 589.
 — *hispida L.* 373.
 — *intermedia A. Br.* 374.
 — *stelligera* 399.
 Characeae 371, 394, 399.
 Characium *N. A.* 408.
 — *cylindricum Lambert** 396, 408.
 — *gracilipes Lambert** 396, 408.
 Charpentiera *braectata Vieillard H.* 313.
 Charrinia *diplodiella* 125.
 Chasmanthera 723.
 — *dependens P.* 312.
 — *uviformis Baill. H.* 249.
 Cheilanthes *H.* 527, 529.
 — *glandulifera Fée H.* 529, 567.
 — *glandulosa Fée H.* 529, 567.
 — *glandulosa Sw. H.* 529, 567.
 — *lutea (Cav.) Mocre H.* 530.
 — *odora H.* 1440.
 — *Szowitzii H.* 1509.
 Cheiranthus *L.* 510, 1268.
 — *Cheiri L.* 1308. — *H.* 939, 1030.
 Cheiroconium *v. Höhn. N. G.* 166, 312.
 — *Beaumontii (B. et C.) v. Höhn.** 166, 313.
 Cheiromyces *v. Höhn. N. G.* 166, 313.
 — *speiroidea v. Höhn.** 166, 313.
 Cheiromyces *Berk. et Curt* 166.
 — *Beaumontii B. et C.* 166, 319.
 — *speiroides v. Höhn.* 166, 313.

- Cheiromyces stellatus* B. et C. 166.
Cheiropleuria II, 528.
Cheirostrobos Scott II, 846, 852.
Chelidonium 738.
 — majus L. 738. — II, 1127, 1322.
Chelonanthera 608.
Chelone obliqua 891.
Chenopodiaceae 464, 647, 732, 910, 934. — II, 103, 708, 1188, 1432.
Chenopodium salsa Moq. II, 108.
Chenopodium 525, 647, 871, 917. — II, 1049, 1271.
 — album L. 859, 1308.
 — — var. incanum Moq. II, 106, 1327.
 — — var. viride II, 1327.
 — amaranticolor II, 663.
 — ambrosioides L. II, 105, 106, 1272, 1437.
 — — var. angustifolium Moq. II, 106.
 — — var. comosa Willk. II, 105, 106.
 — — var. pinnatifida Willk. II, 106.
 — — var. polystachya Willk. II, 106.
 — — subsp. anthelminticum (L.) Thell. II, 1437.
 — anthelminticum L. II, 105, 1375, 1437.
 — botrys 859. — II, 1358, 1417.
 — candicans Lamk. II, 106.
 — elatum Shuttlew. II, 106.
 — ficifolium II, 992, 1019, 1025, 1155.
 — intermedium M. et K. II, 106.
 — laciniatum Murr. II, 106.
Chenopodium lanceolatum Méral II, 106.
 — leiospermum var. lanceolatum Becker II, 106.
 — littorale Thunbg. II, 104.
 — — opulifolium II, 1064.
 — pagannum Richb. II, 106.
 — polyspermum L. II, 1243, 1255, 1256, 1275.
 — pseudopulifolium II, 106.
 — rubrum var. vulgare Waltr. II, 105.
 — salsum L. II, 108.
 — suffruticosum Willd. II, 105.
 — urbicum II, 1514.
 — — var. graadidentatum Dietr. II, 106.
 — — var. intermedium Koch II, 106.
 — — var. microspermum Gürke II, 106.
 — viride L. II, 106.
 — — var. lanceolatum Peterm. II, 106.
 — viridescens II, 106.
Chermes 1140, 1300.
 — pinicorticis 1303.
Chilemyces Speg.* X, G, 135, 313.
 — valparadisicus Speg.* 313.
Chilocarpus enervis II, 753.
Chilomonas 354.
 — paramaecium Ehrenb. 356, 387, 389.
Chilopsis saligna 898.
Chiloscyphus Cda. 72. — X, A, 90.
 — acutangulus Schffn. 92.
 — adscendens (H. et W.) Sull. 72.
 — amboinensis Schffn. 92.
 — amphibolius Nees 92.
 — argutus Nees 92.
Chiloscyphus aselliformis Nees 92.
 — baduinus Nees 92.
 — Beckettianus Steph. 72.
 — bifidus Schffn. 92.
 — caledoniensis St. 92.
 — chlorophyllus Tayl. 92.
 — ciliatus Steph. 65.
 — coalitus Hook. 92.
 — Colensoi Mitt. 92.
 — combinatus Nees 93.
 — communis St. 93.
 — concinnus De Not. 93.
 — confluentis Mitt. 93.
 — eubanus Taylor 93.
 — eumestipulus St. 93.
 — decurrens Nees 93.
 — densifolius De Not. 93.
 — dubius Gott. 93.
 — echinellus (L. et G.) Mitt. 72.
 — expansus (Lehm.) Nees 72.
 — fissistipus Tayl. 93.
 — fragilicilius Schffn. 93.
 — fragilis (Roth) Schffn. 72, 79.
 — glaucescens St. 93.
 — Gollanii Steph. 72.
 — hamatistipulus St. 93.
 — himalayensis Steph. 72.
 — integerrimus Schffn. 93.
 — japonicus Steph. 72.
 — Lanterbachii St. 93.
 — Levieri St. 93.
 — Liebmannii St. 93.
 — limosus C. et P. 93.
 — loagensis St. 93.
 — lobatus Steph. 72.
 — longifolius C. et P. 93.
 — lucidus L. et L. 93.
 — miradorensis St. 93.
 — mororanus Steph. 72.
 — Nordstedtii Schffn.* 72, 79, 90.
 — oblongifolius (Tayl.) 93.

- Chilosecyphus odoratus* Mitt. 93.
 — *pallesceus* (Schrad.) Dum. 72, 79.
 — *parvulus* Schffn. 93.
 — *perfoliatus* Mont. 93.
 — *Pittieri* St. 93.
 — *planus* Mitt. 93.
 — *polyanthus* (L. Cda.) 72, 79.
 — *polyblepharis* Spruce 93.
 — *porrigens* Schffn. 94.
 — *rivularis* (Schrad.) 72, 79.
 — *Sandei* St. 94.
 — *succulentus* Gott. 94.
 — *triacanthus* Tayl. 94.
 — *turgidus* Schffn. 94.
 — *valdivienseis* Mont. 94.
 — *Webberianus* Steph. 72.
 — *Wettsteinii* Schffn. 94.
 — *Zollingeri* Gott. 94.
Chimaphila 742.
 — *umbellata* (L.) Nutt. II, 983, 1050.
Chimonanthus II, 1270.
 — *N. A.* II, 94.
 — *fragrans* Lindl. II, 94.
 — *praecox* Lindl. II, 94.
Chiodecton rubro-cinctum Nyl. 26.
Chionanthus 446. — *N. A.* II, 262.
 — *retusus* 737.
Chionaster nivalis (Bohlin) Wille 396.
Chionodoxa 588.
Chionoscilla 588.
Chirita rupestris Ridley 694.
Chironia 510. — *N. A.* II, 177.
 — *Centaureum* var. *fascicularis* Duby II, 177.
 — *chilensis* Willd. II, 177.
 — *intermedia* Méral II, 178.
Chironia inaperta Willd. II, 178.
 — *maritima* var. *angustifolia* DC. II, 178.
 — *pulehella* Smith II, 178.
 — *Vaillantii* Schmidt II, 178.
Chiropteris II, 803, 846.
Chisocheton 719. — *N. A.* II, 246.
Chitonanthera II, 56.
Chitoniella poderes (B. et Br.) P. Henn. 168.
 — *trachodes* (Berk.) Petch 168.
Chlaenandra 723.
Chlamydomonaden 395, 1014.
Chlamydomonas 358, 391, 1023, 1024, 1026, 1325.
 — *Ehrenbergii* Gorosch. 395.
 — *intermedia* Chodat 395.
 — *Reinhardtii* Dang. 406.
 — *variabilis* Dang. 395.
Chloanthes coerulea II, 364.
Chlora II, 1010. — *N. A.* II, 177.
 — *acuminata* Koch et Ziz. II, 177.
 — *perfoliata* L. 692, 866, 1350. — II, 1310, 1345.
 — — *var. serotina* Car. et II, 177.
 — — *var. sessilifolia* Gris. II, 177.
 — *serotina* Koch II, 177.
Chloraea 604, 606, 941. — *N. A.* II, 39.
Chlorangium *N. A.* 408.
Chloranthus 525. — *N. A.* II, 108.
Chlorella 358, 365.
Chloris 568. — *N. A.* II, 18.
 — *ciliata* Swartz 468, 1089, 1090.
Chloris distichophylla Lag. 468, 1090.
Chlorocystis Reinh. 384, 385.
 — *Mikroplaneton* (Reinke) Büttner 408.
Chlorodesmus Philipps 390.
Chlorogonium euchlorum Ehrbg. 395, 1014, 1345.
Chloromonadina 387.
Chloropatae *N. A.* II, 159.
Chlorophora II, 708.
 — *excelsa* Welw. II, 707, 708, 776.
Chlorophyceae 358, 367, 370, 371, 375, 376, 379, 394.
Chorophyllum Murr. *N. G.* 313.
 — *viride* (Pat.) Murr. 313.
Chlorophytum 389. — *N. A.* II, 31.
Chlorops 1305.
 — *lineata* 1305.
 — *taeniopus* 1284.
Chlorospleniella 136.
Chlorosplenium 136.
Choanoflagellata 385.
Chodatella Droscheri Lemm. 373.
 — *octoseta* Allen* 369.
Chonanthelia Spruce 73.
Chondodendron 723, 852.
 — *N. A.* II, 247.
 — *convolvulaceum* Pöpp. II, 249.
 — *hederaefolium* Miers II, 250.
 — *tomentosum* Benth. II, 249, 250.
Chondria tenuissima 405.
Chondrilla dentata Poir. II, 133.
 — *hastata* Wallich II, 117.
 — *prenanthoides* II, 1506.

- Chondrioderma testaceum 115.
- Chondrites Lebruni
Fliche* II, 803.
- subprodromus Fliche* II, 803.
- Chondrophyllum Norden-skioldii Heer II, 5.
- Chondrus crispus 380, 1369.
- Chorda 372, 380, 1384.
- filum Lamour 372, 375, 380.
- tomentosa 380.
- Chordaria 380.
- Chordariaceae 361.
- Choroocolax Reinsch 403.
- Chorioactis 272.
- Chorisia 630, 942. — N. A. II, 78.
- Chodatii Hassler II, 78.
- Chorispora DC. 1269.
- Choristocarpaceae 361.
- Chorostate leiphaemia (Fr.) Trav. 151.
- Chromatium Okeni 375.
- Chromoerea Seaver N. G. 132, 133, 313.
- ceramica (Ell. et Ev.) Seaver* 132, 313.
- gelatinosa (Tode) Seaver* 132, 313.
- substipitata Seaver* 132, 313.
- Chromoereopsis Seaver N. G. 133, 313.
- bicolor (Ell. et Ev.) Seaver* 133, 313.
- cubispora (Ell. et Ev.) Seaver* 133, 313.
- hirsuta (Ell. et Ev.) Seaver* 133, 313.
- Chromoderus fasciatus Müller 1308.
- Chromulina Cienk. 358, 390, 391. — N. A. 408.
- fenestrata Pascher* 391, 408.
- flavicans Ehrenb. 393.
- Chromulina Hokeana Pascher* 391, 408.
- verrucosa Klebs 393.
- Chromulinales 390.
- Chromulinea 390.
- Chroococaceae 359.
- Chroococcus Detonii Bern. 376.
- turgidus (Kütz.) Naeg 406.
- — var. Pullei Bernard* 376.
- Chroolepus jolithus (L.) Ag. 406.
- Chrysanthemum 525, 536, 657. — II, 1110. — P. 221, 245, 1152, 1183, 1188. — N. A. II, 115.
- alpinum L. II, 1111, 1471, 1507.
- — var. minimum (Vill.) II, 1471.
- amplifolium A. Fiori II, 1531, 1532.
- ceratophylloides All. II, 1489.
- — var. tenuifolium Fiori II, 1489.
- coronarium L. 859. — II, 1477, 1529.
- corymbosum L. 859. — II, 1435.
- fruticosum II, 1555.
- Leucanthemum L. II, 1532.
- minimum II, 1507.
- monspeliense L. II, 1283.
- Parthenium (L.) Bernh. 662. — II, 491.
- segetum L. II, 965, 1477.
- — var. integratum Trotter* II, 1529.
- serotinum L. II, 945.
- suaveolens II, 1084.
- Chrysapsidaceae 390.
- Chrysapsis Pascher N. G. 390. — N. A. 408.
- Chrysobalanus Icaeo L. 771.
- Chrysocladium N. A. 83.
- ruffolioides Broth.* 61, 83.
- Chrysococcus Klebs 390, 391. — N. A. 408.
- ornatus Pascher* 391.
- rufescens Klebs 393.
- Chrysocoma II, 136.
- Chrysoglossum N. A. II, 39.
- Chryso-myxa Abietis 281, 288.
- pirolae (DC.) Rostr. 147.
- Ledi (Aib. et Schw.) De By. 155.
- Ramischiae Lagh. 155.
- Chrysophyctis 1170.
- endobiotica Schilb. 119, 175, 213, 214, 227, 230, 231, 240, 244, 249, 255, 1155, 1170, 1171.
- II, 521.
- Chrysopogon 580.
- Gryllus Trin. II, 715, 1383, 1385, 1467.
- Chrysopsis 660. — N. A. II, 115.
- alba Nutt. II, 142.
- stenophylla Britt. II, 115.
- Chrysopyxis Stein 390.
- Chrysosphaerella Lanterb. 390.
- Chrysosplenium 446. — N. A. II, 328.
- alternifolium L. II, 1280, 1307, 1411.
- dubium Gay II, 1498, 1530.
- oppositifolium L. II, 1422.
- Chrysothamnus 660. — N. A. II, 115.
- affinis attenuatus A. Nels. II, 115.
- Chrysomenia N. A. 409.
- Agardhii Harv. 377.

- Chrysymenia Enteromorpha *Harr.* 377.
 — pyriformis *Boergesen** 377, 409.
 — nvaria (*L.*) *J. Ag.* 377.
 — ventricosa (*Lam.*) *J. Ag.* 377.
 Chthamalia purpurea *Duc.* 625.
 Chuquiragua *N. A.* II, 115.
 Chusquea Cumingii *P.* 309, 314, 316, 321, 322, 324, 326, 334, 345.
 — quila *P.* 315, 351.
 — valdiviensis *P.* 310, 322, 327, 329, 334.
 Chytridiaceae 124, 222, 224, 263, 330, 1154, 1170.
 Ciboria 136. — *N. A.* 313.
 — amentacea *Fuck.* 154.
 — cinerella *Rehm.* 150.
 — Fagi *Jaap** 313.
 — scoparia *Rehm** 313.
 — strobilina (*A. et S.*) *Sacc.* 116.
 — tabacina *Ell. et Holw.* 150.
 Cibotium II, 528.
 — barometz *Lk.* II, 511, 564.
 Cicea microcarpa var. pubescens *Kurz* II, 171.
 Cicendia Candollei *Griseb.* II, 178.
 — filiformis II, 1017.
 — pusilla II, 1396.
 — quitensis *Griseb.* II, 177.
 Cicer 512.
 — arietinum 1025.
 Cicerbita *Wallr.* 652, 668.
 — *N. A.* II, 110, 116, 117, 118.
 — acuminata *Wallr.* II, 116.
 — alpina II, 868.
 — glandulosa II, 868.
 — hispida II, 116.
 Ciceraita leucophaca *Wallroth* II, 116.
 — macrophylla II, 868.
 — mutalis II, 868.
 — Pancicii II, 868.
 — Plumieri II, 868.
 — sonchifolia II, 868.
 — — var. *Wagneri* II, 868.
 — tenerima II, 868.
 — — var. *scabra* II, 868.
 — uralensis II, 868.
 Cichorium II, 1289.
 — lutybus *L.* 471. — II, 1289.
 Cicinnobolus 297, 304, 1195.
 — Cesatii *De Bary* 145, 297.
 Cincinmus argutus *Dum.* 51.
 Cicuta 518.
 — virosa *L.* 803.
 Cienfuegosia *N. A.* II, 238.
 — Drummondii 717, 893.
 — sulfurea 717.
 — — var. *glabra* *Gürke* II, 238.
 Cienkowskia reticulata 115.
 Ciliaria trechispora var. paludicola *Boud.* 116.
 Cimicifuga *N. A.* II, 287.
 — foetida II, 995, 1002, 1003, 1005, 1006.
 — racemosa 592, 750.
 Cinchona 773. — II, 636.
 Cineraria gibbosa II, 1508.
 Cinnamomum 699. — II, 698, 1602. — *N. A.* II, 205.
 — Burmanni 1279.
 — Camphora *Nees* 700, 1374. — II, 748.
 — camphora fossile II, 825.
 — Cassia *Bl.* II, 698.
 — iners *Reinw.* 1281.
 — japonicum II, 1602.
 Cinnamomum javanicum *Blume* II, 1602.
 — Loureirii *Nees* II, 698.
 — obtusifolium II, 698.
 — Scheuchzeri II, 805.
 — Ternatea *L.* 1281.
 — zeylanicum *Breyne* 1283. II, 119.
 Cinnamosma 699. — *N. A.* II, 97.
 Cintractia 278. — *N. A.* 313.
 — Caricis (*Pers.*) *Magn.* 152.
 — columellifera (*Tul.*) *Mc Alp.* 313.
 — densa *Mc Alp.** 313.
 — Distichlidis *Mc Alp.** 313.
 — exserta *Mc Alp.** 313.
 — Montagnei (*Tul.*) *Magn.* 145.
 — spinificis (*Ludw.*) *Mc Alp.** 313.
 — subinclusa *P. Magn.* 155.
 — ustilaginoidea (*P. Henn.*) v. *Höhn.** 167, 313.
 Cephalostachyum 568.
 Cipura 530. — *N. A.* II, 24.
 Cireaea 446. — *N. A.* II, 263.
 — alpina *L.* II, 1069, 1324.
 — cordata *Royle* 878.
 — — var. *glabrescens* *Pamp.** 878.
 — intermedia II, 996, 1442.
 — Lutetiana *L.* II, 1490.
 Cirrhopetalum 604. — *N. A.* II, 39.
 — biflorum *J. J. Sm.* 595.
 — Fabia *Veitch* 595.
 — japonicum *Makino* II, 38.
 — Mossiae *Wagneri* 595.
 — Mossiae *Reineckeana* aurea 595.

- Cirsium 512, 523, 525, 653, 655, 659, 660, 868, 900. — II, 473, 1072, 1073, 1121, 1151, 1176, 1198, 1229, 1386. — P, 339, 1394. — N. A. II, 118, 119, 120.
 — acanle (*L.*) *Scop.* II, 942, 1073.
 — acanle × bulbosum II, 1073.
 — acanle × bulbosum × oleraceum II, 1073.
 — acanle × heterophyllum × spinosissimum II, 1116.
 — acanle oleraceum II, 1443.
 — acanle × pannonicum II, 473, 1510.
 — anglico-palustre *G. et G.* II, 1418.
 — anglicum *DC.* II, 1025, 1331.
 — anglicum × palustre II, 1418.
 — arachnoideum oleraceum II, 119.
 — armatum *Vand.* II, 118.
 — arvense *L.* 1257. — II, 473, 934, 971, 1073, 1241.
 — — *var.* horridum II, 971.
 — — *var.* setosum *M. B.* II, 1338.
 — arvense × oleraceum II, 993.
 — arvense × palustre II, 1394.
 — Beckii *Petrak** II, 1176.
 — bellunense *Pampan.** II, 473, 1510.
 — brachycephalum 859.
 — bracteosum *DC.* II, 119.
 — brevicanle II, 119.
 — bulbosum II, 1073.
- Cirsium bulgaricum *DC.* 659. — II, 1229.
 — caudelabrum *P.* 341.
 — cannu II, 1073.
 — cannu × oleraceum II, 1176, 1210.
 — caput Medusae *Petrak* II, 119.
 — carniolicum II, 1146, 1159, 1167.
 — Celakovskyanum II, 1394.
 — chloroticum *Bornm.* II, 119.
 — conspicuum 659.
 — creticum II, 1551.
 — csepeliense *Borbás* II, 1394.
 — decoloratum *Koch* II, 1443.
 — dissimile *Porta** II, 1534.
 — Dollineri II, 1190.
 — ebergassingense *Petrak** II, 1176.
 — eriophorum II, 1073, 1276, 1280, 1640.
 — — *var.* turkestanicum *A. Regel* II, 118.
 — Erisithales II, 473.
 — Erisithales × helenioides oleraceum II, 1534.
 — Erisithales Minii II, 473, 1510.
 — Erisithales oleraceum II, 1168.
 — Erisithales × palustre oleraceum II, 1151.
 — Erisithales palustre pauciflorum 656. — II, 119.
 — Erisithales × pannonicum II, 1510.
 — Erisithales × pannonicum oleraceum II, 150.
 — Erisithales × pauciflorum II, 1151.
 — erisithaloides *Huter* II, 473, 1510.
 — erythrolepis II, 119.
- Cirsium licifolium *Turcz.* II, 140.
 — filipendulum II, 1450.
 — Forsteri *Sm.* II, 1418.
 — Freyerianum *Kch.* II, 473.
 — Gaillardoti *Boiss.* II, 119.
 — Gelmianum *Porta** 1534.
 — gnaphaloides II, 1508.
 — grandiflorum *Kittel* II, 1394.
 — heterophyllum *All.* 491. — II, 1073, 1172, 1510.
 — heterophyllum × palustre II, 1165.
 — heterophyllum × spinosissimum II, 1151.
 — Hilli (*Canby*) *Fernald* 655, 1236.
 — horridum *Form.* II, 118.
 — hranicense *Petrak** II, 1176.
 — hybridum *Koch* II, 1534.
 — lanceolatum II, 1073. — P, 332.
 — lanceolatum × arvense II, 1394.
 — lanceolatum × eriophorum II, 1394.
 — lanceolatum × pauciflorum II, 1191.
 — latinervium *Form.* II, 118.
 — — *var.* dilatatum *Form.* II, 118.
 — ligulare *subspec.* album *Vand.* II, 118.
 — longibracteatum *Form.* II, 118.
 — Mamiyanum *Koidzumi** 650.
 — micranthum *Treuenfels* II, 1534.
 — microcephalum II, 1527.

- Cirsium Minii* Pamp.* II, 1510.
 — montanum × helenioides - palustre II, 1534.
 — Neumannii *Khék** 656.
 — II, 1151.
 — nidulans *Regel* II, 143.
 — odontolepis *Form.* II, 118, 1447.
 — oleraceum *L.* II, 474, 1073.
 — — *var.* integrifolium *Boguthard* II, 474, 1511.
 — oleraceum × acaule II, 1073.
 — oleraceum × bulbosum II, 1073.
 — oleraceum × canum 659. — II, 474, 1073, 1511.
 — oleraceum × lanceolatum II, 1073.
 — oleraceum × palustre II, 120, 1073, 1534.
 — oleraceum × pannonicum II, 1176.
 — oleraceum × rivulare II, 996, 1073.
 — oleraceum × spinosissimum II, 1142, 1151.
 — palustre II, 473, 1073, 1422.
 — palustre × acaule II, 1073, 1094.
 — palustre × Erisithales II, 473, 1510.
 — palustre × pannonicum II, 1176.
 — palustre × rivulare II, 1073.
 — palustre × spinosissimum II, 1151.
 — pannonicum II, 473.
 — pannonicum × acaule × pannonicum II, 1510.
 — pannonicum × bellunense II, 473, 1510.
 — pannonicum × rivulare × palustre II, 1176.
- Cirsium pauciflorum* (*W. K.*) *Spr.* II, 1151, 1198.
 — *var.* ramosum *E. Khék* II, 1151.
 — *Pelii Form.* II, 118.
 — *Piebleri (Huter) Petrak* 660. — II, 119, 1229.
 — polycephalum *DC.* 659.
 — II, 1229.
 — praticolum *Petrak** II, 1176.
 — pseudo-erisithaloides *Pamp.** II, 473, 1510.
 — pumilum (*Nutt.*) *Spreng.* 655.
 — rivulare II, 994, 997, 1017, 1020, 1073.
 — — *var.* ramosissimum *Petrak** II, 1176.
 — rivulare × canum II, 1176.
 — rivulare × palustre II, 1176.
 — rivulare × pannonicum II, 1176.
 — roseum *Petrak** II, 1176.
 — scleranthum *M. Bieb.* II, 118.
 — Scopolianum *E. Khék* II, 1151.
 — Scopolianum × palustre 656. — II, 119, 1151.
 — simillimum *Petrak** II, 1176.
 — Sintenisii *Frey*n 659, 660. — II, 119, 1229.
 — — *subspec.* galaticum *Bornm.* II, 119.
 — spathulatum *Vand.* II, 118.
 — spinosissimum II, 1159, 1507, 1510, 1535.
 — spurium *Delastre* II, 1418.
 — Szowitzii II, 119.
 — tataricum × palustre II, 1176.
- Cirsium tenerimum Petrak** II, 1176.
 — Tomalensi *Getmi* II, 1510.
 — tribadum *Porta** II, 1534.
 — trigenum *Petrak** II, 1176.
 — validum *Form.* II, 118.
 — — *var.* Peristericum *Form.* II, 118.
 — variabile *Porta* II, 473, 1510.
 — venustum *Porta** II, 1534.
 — viride *Velen.* II, 119.
 — Wallichii *Etzm.* II, 119.
 — Wettsteinii *Petrak** II, 1176.
 — Zapalowiczii *Khék** II, 1191.
- Cissampelinae 720, 721, 852.
 Cissampelos 525, 720, 723.
 — *N. A.* II, 247, 248.
 — Aristolochiae *DC.* II, 248.
 — bariensis *Pierre* II, 248.
 — capensis *L. f.* II, 247.
 — Cebatha *DC.* II, 248.
 — convexa *Vell.* II, 247.
 — eumeatus *Benth.* II, 248.
 — diantherus *Hook. et Arn.* II, 248.
 — Diuklagei *Engl.* II, 252.
 — discolor *Wall.* II, 248.
 — ellipticus *DC.* II, 248.
 — Epibaterium *DC.* II, 248.
 — fenestratum *Boerl.* II, 248.
 — fruticosa *L. f.* II, 247.
 — glabra *Wight et Arn.* II, 248.
 — hastatus *DC.* II, 248.
 — hexagynus *Colebr.* II, 248.
 — humilis *Poir.* II, 247.

- Cissampelos hypoglauca* Schauer II. 249.
 — *laevis* Wall. II. 248.
 — *Leaeba* DC. II. 248.
 — *Nephroica* DC. II. 248.
 — *ovalifolius* DC. II. 247.
 — *Pareira* L. II. 247. 248.
 — *pendula* O. Ktze. II. 248.
 — *reclusus* Miers II. 248.
 — *sepium* Colebr. II. 248.
 — *subreniformis* Triana et Planch. II. 247.
 — *tomentosa* Vell. II. 247.
 — *umbellatus* Steud. II. 248.
 — *villosus* DC. II. 248.
Cissites N. A. II. 291.
 — *formosus* magothien-sis Berry* II. 787.
Cissus 513. 525. — N. A. II. 368.
 — *coiacaens* DC. II. 369.
 — *hydrophorus* 1302.
 — *Voinierianus* Viola II. 368.
Cistaceae 648. — II. 109. 1188. 1457.
Cistus 648. 649. 1277. — II. 436. 448. 1150. 1361. 1496. 1525. 1549. 1618. — P. 115.
 — *affinis* Guss. II. 1466.
 — *albidus* L. II. 699. 1150. 1361. 1425. 1490. 1495.
 — *albidus crispus* II. 1361.
 — *ciliatus* Desf. II. 109.
 — *corbariensis* Pourret II. 1361.
 — *crispus* 649. — II. 1340. 1361.
 — *Delilei* Buruat II. 1361.
 — *florentinus* Lamk. II. 1361.
 — *halimifolius* II. 1495.
 — *hirsutus* *ladaniferus* 649.
Cistus incanus 1277. — II. 1495. 1496. 1522.
 — *ladaniferus* II. 1361.
 — *ladaniferus* \times *laurifolius* II. 1361.
 — *ladaniferus* \times *mons-peliensis* II. 1361.
 — *ladaniferus* *salviaefolius* II. 1361.
 — *laurifolius* II. 1361.
 — *laurifolius* \times *mons-peliensis* II. 1361.
 — *longifolius* Lamk. II. 1361.
 — *Loreti* Rouy et Fouc. II. 1361.
 — *monspeliensis* 649. — II. 1150. 1361. 1495. 1496. 1522.
 — *monspeliensis* \times *populifolius* II. 1361.
 — *monspeliensis* \times *salviaefolius* II. 1150. 1361. 1544.
 — *polymorphus* Willk. II. 880.
 — *populifolius* II. 1361.
 — *populifolius* \times *salviaefolius* II. 1361.
 — *Pouzolzii* 649.
 — *purpureus* 649.
 — *racemosus* L. II. 109.
 — *recognitus* 649.
 — *salvifolius* 1277. — II. 892. 1150. 1185. 1361. 1366. 1466. 1495. 1496. 1536. — P. 334.
 — *salvifolius* \times *ladaniferus* 649.
 — *Souliei* Coste* II. 1361.
 — *Vergnini* Coste* II. 1361.
 — *villosus* L. 649. — II. 880. 1150. 1185. 1544.
 — — *var. erectus* II. 1533.
Citromyces 194. 208.
Citrullus colocynthis Schrad. 1361.
Citrus 774. 908. 1133. — II. 419. 420. 629. 651. 652. 667. 668. 756. 1472. — P. 115. 116. 219. 225. 301. 318. 321. 346. — N. A. II. 317.
 — *Aurantium* L. 774. — II. 231. 420. 489. 667.
 — *Bigaradia* Loisl. 774. — II. 667.
 — *deliciosa* P. 347.
 — *hystrix* DC. 774. — II. 702.
 — *medica* Risso II. 419.
 — *nobilis* 744. — II. 667.
 — *nobilis* *Bigaradia* II. 667.
 — *scandens* Griffith II. 317.
Cladium 526. 563.
 — *mariscoides* 860.
 — *Mariscus* R. Br. II. 888. 975. 999. 1009. 1196. 1318. 1490. 1500.
Cladobotryum gelatinosum Fuck. 167. 317.
Cladochytriaceae 112.
Cladochytrium N. A. 313.
 — *caespitis* Griff. et Maubl.* 263. 313.
Cladonia Wain. 14. 22. 24.
 — *Boryi* 27.
 — *caespiticia* (Pers.) Flk. 27.
 — *carneola* Fr. 26.
 — (Cenomyce) *crystal-la* 26.
 — *cyanipes* II. 845.
 — *didyma* (Fée) 27.
 — *fimbriata* var. *laecida* B. de Lesd. 30.
 — — *var. ochrochlora* f. *major* B. de Lesd. 30.
 — (Cenomyce) *Floerkeana* 26.
 — *fureata* 1335. 1336.
 — — *var. scabriuscula* f. *spinosa* B. de Lesd. 30.
 — *gracilis* var. *elongata* (Jacqu.) 27.

- Cladonia leporina *Fr.* 26.
 — *pityrea* var. *Zwaackhii* 27.
 — *pyxidata* var. *flaccida* *fa. leprosa* *B. de Lesd.* 30.
 — *rangiferina* 2.
 — *rangiformis* *fa. foliosa* 30.
 — (*Cladina*) *sylvatica* *fa. morbida* *Del.* 27.
 — *tenuissima* *Merrill** 26.
 — *verticillata* var. *evoluta* *Th. Fr.* 27.
 Cladoniaeae 8, 22, 24.
 Cladophlebis II, 803.
 — *denticulata* II, 823.
 — *Roylei* *Arber* II, 800.
 — — *var. Murtoni* *Dunn** II, 800.
 — *whitbiensis* II, 823.
 Cladophora 397. — II, 599.
 — *canicularis* (*Roth*) *Kütz.* 406.
 — *fracta* (*Dillw.*) 368, 406.
 — — *var. horrida* 368.
 — *glomerata* (*L.*) *Kütz.* 406.
 — *oligoelona* *Kütz.* 406.
 Cladophoraceae 394.
 Cladosporium 116, 144, 227.
 — *carophilum* 236, 247.
 — *Cinnamomeum* (*Racib.*) v. *Höhnel* 148.
 — *Citri* *Mass.* 225, 301.
 — *compactum* *Sacc. fa. Bosciae* *Sacc.** 313.
 — *cornigenum* *Bub.** 138, 313.
 — *eucumerinum* *Ell. et Arth.* 218.
 — *elegans* *Penz.* 301.
 — *gramineum* 303.
 — *herbarum* *Lk.* 152, 240, 300, 1198, 1324.
 — *Oryzae* *Miyake** 313.
 Cladostomum *C. Müll.* 69.
 Cladoxylon II, 847.
 — *Kidstoni* *Solms-Laub.** II, 847.
 Clandestina pallidiflora *Martr.-Don.* II, 264.
 Cladopodium acicula *Broth.* 63.
 Claoxylon 523, 681, 688.
 — II, 171. — *N. A.* II, 159, 160.
 Clasterosporium 1105.
 — *caricinum* *Schw.* 145.
 — *carophilum* (*Lév.*) *Aderh.* 144, 219, 1105, 1159.
 — *putrefaciens* 243.
 Clastobryum 59. — *N. A.* 83.
 — *robustum* *Broth.** 62, 83.
 Clastoderma *Debaryanum* 115.
 Clathrella 294.
 — *delicata* (*B. et Br.*) 294.
 Clathrocystis aeruginosa (*Kütz.*) *Henfr.* 358.
 Clathropteris aegyptiaca *Sew.* II, 832.
 Clathrus 294, 1162.
 — *cancellatus* *Tourn.* 117.
 — *trilobatus* 144.
 Claudopus *N. A.* 313.
 — *Eucalypti* *Torr.** 153, 313.
 Clausena 526. — *N. A.* II, 317.
 Clausocalaneus arenicornis *Dana* 385.
 Clavaria 117, 131, 289. — *N. A.* 314.
 — *aeruginosa* *Pat.* 160.
 — *albida* *Schaeff.* 151.
 — *cinerea* 120.
 — *cristata* (*Holmsk.*) 128.
 — — *var. microspora* *Martin** 128.
 — *cyanocephala* *Berk. et Curt.* 160.
 — *grisea* 120.
 Clavaria helioides *Pat. et Dem.** 140, 314.
 — *inaequalis* 120.
 — *Kunzei* *Fr.* 120.
 — *lavendula* *Peck** 132, 314.
 — *pallescens* *Peck** 132, 314.
 — *persimilis* *Cotton** 120, 314.
 — *similis* *Boud. et Pat.** 117, 314.
 — *Sydowii* 123.
 — *tennipes* *B. et Br.* 120.
 — *truncata* *Lovejoy** 314.
 — *umbriella* *Sacc.* 120.
 Clavariaceae 120, 123.
 Clavariales 141.
 Claviceps 132, 159, 275, 1193. — *N. A.* 314.
 — *microcephala* 275, 1193.
 — *Paspali* *Stev. et Hall** 275, 314.
 — *purpurea* 184, 275, 1193.
 — *Rolfsii* *Stev. et Hall** 275, 314.
 — *Tripsaci* *Stev. et Hall** 275, 314.
 Clavija *N. A.* II, 255, 343.
 Clavistylus *J. J. Smith* *N. G.* 523. — *N. A.* II, 160.
 Clavogaster *P. Henn.* 168.
 Claytonia 518, 746.
 — *Chamissonis* *Eschsch. var. tenerrima* *Gray* II, 280.
 — *perfoliata* II, 1419.
 — *virginica* 1232.
 Cleidion 510. — *N. A.* II, 160.
 Cleisostoma 604, 913. — *N. A.* II, 39.
 — *chrysochilum* *Kränzl.** 604.
 — *Koordersii* 1046.
 Cleistanthus 523, 681. — *N. A.* II, 160.

- Cleistocactus 637.
 Cleistocarpae 68.
 Cleistoyucca arborescens 587.
 Clematis 448, 527, 749, 926. — II, 618, 1270.
 — N. A. II, 287.
 — ajanensis *O. Ktze.* II, 287.
 — alpina (*L.*) *Mill.* II, 1485.
 — baccifera *Phum.* II, 247.
 — cirrhosa 471, 472. — II, 1496.
 — fusca var. kauntsehatica II, 287.
 — — var. mandshurica *Regel* II, 287.
 — — var. yezoensis *Miyabe* II, 287.
 — Jackmanni 751, 1253.
 — odontophylla *Gandgr.* II, 1350.
 — nutans *Royle* 511, 749.
 — recta *L.* 748. — II, 1224.
 — serratifolia *Rehd.**530.
 — Vitalba *L.* 748, 1258. — II, 1490.
 — Viticella *L.* 748, 952.
 Cleome braehycarpa II, 611.
 — paradoxa II, 611.
 — serrulata 860.
 Clerodendron 515, 537, 1261. — P. 322. — N. A. II, 364.
 — fragrans 1302.
 — Sereti *E. de Wild.** 809.
 — speciosum II, 611.
 Clethra canescens *Reinw.* 649.
 — sumatrana *J. J. Sm.** 649.
 Clethraceae 520, 649.
 Clanthus Dampieri *A. Cunn.* 710.
 — panicus 1384.
- Cliffortia 510. — N. A. II, 291.
 Clinacodium N. A. 431.
 — atlanticum *Magnin** 423.
 Clinopodium grandiflorum *O. Ktze.* II, 1312.
 — vulgare *L.* 1356, 1359.
 — — var. deminutum *E. Simon* II, 199.
 — — var. glabrum *La-motte* II, 199.
 Clinostigma N. A. II, 57.
 Clintonia borealis 889.
 Clintoniella *Sacc.* 133.
 Clistoses *Kieff.* N. G. 1289.
 — artifex *Kieff.** 1289.
 Clitandra 537. — II, 760.
 — Arnoldiana *De Wild.* II, 634, 775.
 — elastica II, 632, 760.
 — — var. micrantha II, 760.
 — Kabula *De Wild.* II, 634.
 — Lacourtiana *De Wild.* II, 634.
 — orientalis 928.
 — robustior *K. Schum.* II, 634.
 Clitocybe 131. — N. A. 314.
 — ericetorum (*Bull.*) 120.
 — fragrans *Fr.* 192.
 — geotropica (*Bull.*) *Sacc.* 155, 256.
 — infundibuliformis *Fr.* 192.
 — multiceps *Peck* 131.
 — pruinosa *Lovejoy** 314.
 Clitopilus N. A. 314.
 — oreelloides *Pat. et Dem.** 140, 314.
 Clitoria 706. — N. A. II, 213, 214.
 — sericea *S. Wats.* II, 214.
 Closterium *Nitzsche* 375, 394. — II, 599. — N. A. 409.
- Closterium abruptum *West* 369.
 — acerosum (*Schrank*) *Ehrenb.* var. *Novae-Guineae Bern.** 376, 409.
 — acutum (*Lyngb.*) *Bréb.* 376, 406, 409.
 — Alkmari *Bern.** 376.
 — Cynthia *De Not.* 369.
 — Dianae *Ehrenb.* 373, 409.
 — didymochondrum *Nordst.* 376.
 — — var. *Novae-Guineae Bern.* 376.
 — didymotocum *Corda* 369.
 — Ehrenbergii 393, 394, 399.
 — fusiforme *Gay* 409.
 — gracile *Bréb.* 373.
 — incurvum 370.
 — — var. majus 370.
 — Jeeneri *Ralfs* 370.
 — juveidum 369.
 — — *ja. brevior Roy* 369.
 — Leibleinii *Kütz.* 376.
 — linea *Perty* 373.
 — Lorentzii *Bern.* 376.
 — lunula *Ehrenb.* 370.
 — — var. sublancoolata *Klebs* 370.
 — macilentum *Bréb.* 409.
 — moniliferum 393, 394. — II, 599.
 — navienla (*Bréb.*) *Lüt-kem.* 373.
 — Novae-Guineae *Bern.* 376.
 — obtusum *Bréb.* 370.
 — — var. pusilla *Hantzsch* 370.
 — parvulum *Naeg. ja. major Auclair** 369, 409.
 — praelongum *Bréb.* var. *rectum Lemm.** 363, 409.
 — prorum *Bréb.* 409.
 — pseudodianaе *Roy.* 373.

- Closterium Ralfsii Bréb. var. hybridum Auclair.* 369, 409.
 — strigosum Bréb. 362.
 — Versteegianum Bern. 376.
 — Wentii Bern.* 376, 409.
 Clusia 513. — P. 1195. — N. A. II, 182.
 Clusiaceae 695, 918.
 Clusieae 519.
 Cluytia 688. — N. A. II, 160.
 Cluytiandra 688.
 Cluytieae 685.
 Clypea Burmanni Wight et Arn. II, 248.
 Clypeola L. 1268. — N. A. II, 151.
 — Gaudinii H. 151.
 — — var. leiocarpa Strobl H. 151.
 — — gracilis Planch. II, 115.
 — Jonthlaspi L. II, 151, 1407.
 — — var. lasiocarpa Strobl H. 151.
 — — var. leiocarpa Vis. II, 151.
 — — var. microcarpa Carnet II, 151.
 — — var. pubescens Car. et St. Lag. II, 151.
 — messanicus Tinco II, 151.
 — microcarpa H. 151.
 — pyrenaica Bord. et Dur. II, 151.
 — spatulifolia Jord. et Reynier II, 1380.
 Clypeolella v. Höhn. N. G. 161, 314.
 — inversa v. Höhn.* 314.
 Clypeolum Speg. 161.
 Clypeosphaeria 136. — N. A. 314.
 — chilensis Speg.* 314.
 — valparadisiensis Speg.* 314.
 Clypeosphaeriaceae 112, 115, 122, 123.
 Cnesmone Bl. II, 160.
 Cnestidium 663.
 Cnestis 663.
 — erecta H. 146.
 — glabra Blanco H. 146.
 — monadelphæ Roxb. II, 145.
 — trifolia Blanco H. 145.
 Cnicus 446.
 — Afghanicus C. Winkl. II, 118.
 — argyreaanthus F. Vill. II, 119.
 — arvensis (Hoffm.) II, 1315.
 — — var. setosus (Bess.) II, 1315.
 — brevicaulis H. 119.
 — darwasiensis C. Winkl. II, 137.
 — japonicus var. brevicaulis Savat. II, 119.
 — nidulans C. Winkl. II, 143.
 — pratensis H. 1267.
 — purpuratus Max. II, 119.
 — turkestanicus C. Winkl. II, 118.
 — Wallichii Rolfe H. 119.
 Cnidium venosum H. 940, 1002, 1027.
 Cnidoseolus N. A. II, 160.
 — enicodendron Griseb. II, 166.
 — napeifolius Pohl II, 167.
 — Sellowianus Klotzsch II, 167.
 — vitifolius H. 167.
 — — var. repandus Griseb. II, 166.
 Cobresia H. 894.
 — Bellardii H. 894.
 — bipartita H. 1129.
 — caricina H. 894, 1186.
 Coccinia cordifolia Cogn. 1281.
 Coccochora v. Höhn.* 162, 314.
 — Kusanoi (P. Henn.) v. Höhn.* 162, 314.
 — quercicola (P. Henn.) v. Höhn. 314.
 Coccochorella v. Höhn. N. G. 162, 314.
 — quercicola (P. Henn.) v. Höhn.* 162, 314.
 Coccodiscus quercicola P. Henn. 170.
 Coccoidea quercicola P. Henn. 170.
 Coccoideae 170.
 Cocolithophora pelagica (Wallich) Lohm. 390.
 Cocolithophorales 382.
 Cocolithophoridae 384.
 Cocoloba 903.
 — caracasana H. 715.
 — uvifera H. 715.
 Coccoomyces 136. — N. A. 314.
 — Bromeliacearum Theiss.* 314.
 — panpeanus Speg. var. chilensis Speg. 314.
 — Villae-Vigosae Torr.* 114, 314.
 Coccoomyxa 367. — N. A. 409.
 — Corbierei Wille* 367, 409.
 — Ophiurae Rosenvinge* 396, 409.
 Coccooneis N. A. 431.
 — excentricus Ehrenb. 418.
 — Granii Gough 418.
 — scutellum Ehrenb. 242, 421.
 — — var. minutissima Grun. 418.
 Cocconia Sacc. 162.
 Coccophaeidium Pini (Alb. et Schw.) 272.
 Coccosphaera 354.
 Cocculeae 720, 721, 723, 852.

- Cocculus 720, 723. — II, 248.
 — affinis *Oliv.* II, 249.
 — bantanensis *Blume* II, 253.
 Blumei Boerl. II, 250.
 — celebicus *Boerl.* II, 251.
 — coriaceus *Blume* II, 253.
 — crispus *DC.* II, 253.
 — dichrous *Mart.* II, 252.
 — diversifolius *Miq.* II, 252.
 — — *var. cinereus Diels.* II, 252.
 — *Filipendula Mart.* II, 247.
 — glaucescens *Blume* II, 249.
 — heterophyllus *Hemsl. et Wilson* II, 252.
 — *Kunstleri King* II, 249.
 — *lanrifolius* 952. — **P.** 318.
 — *Leaeba* 865.
 — macrocarpus *Wight* II, 249.
 — *Martii St. Hil. et Tul.* II, 247.
 — pauper *Griseb.* II, 250.
 — peltatus *DC.* II, 248.
 — *Selwynii F. Muell.* II, 250.
 — tomentosus *Mart.* II, 247.
 — triandrus *Colebr.* II, 252.
 — umbellatus *Teysm. et Binnend.* II, 250.
 Cocculus hesperidum *L.* 1134.
 — *Illicis* 689.
 Cochlearia *L.* 1268. — II, 437, 438, 1294.
 — alpina *Sireet* II, 1274.
 — anglica II, 1267.
 — *Armoracia L.* 1308. — II, 437, 438, 1323, 1399.
 Cochlearia danica II, 1304, 1322, 1368, 1427.
 — excelsa *Zahlbr.* II, 1142.
 — groenlandica II, 1303.
 — macrocarpa *W. et K.* II, 438.
 — micacea II, 1271.
 — saxatilis II, 1071.
 Cochlospermum **N. A.** II, 76.
 — hibiscoides II, 715.
 — tinctorium II, 714.
 Coehylis 1207.
 Cocos 610, 612, 613. — II, 632, 635, 636, 651, 652, 685, 714, 731, 733.
 — australis 612.
 — nucifera *L.* 610, 1309. — II, 629, 638, 680, 732, 733. — **P.** 294, 302, 1163. — II, 735, 769.
 — *Yatay* 612, 906.
 Codiaceae 394.
 Codiaenum **P.** 1195.
 Codium elongatum *C. Ag.* 405.
 — tomentosum 366.
 Codonocladium umbellatum *Stein* 356.
 Codonopsis 1250. — **N. A.** II, 95.
 — *Draco Pamp.** 879.
 — ovata 1381.
 Codonorchis 604, 941. — **N. A.** II, 39.
 Codonosiga botrytis 356.
 Coelarthrum *Boergesen* **N. G.** 377. — **N. A.** 409.
 — *Albertsii (Piccone) Boergesen** 377.
 Coelastrum **N. A.** 409.
 — *cambricum Arch. var. inappendiculatum Guigl.** 395, 409.
 — reticulatum 369.
 — — *var. conglomerata Allen** 369.
 Coelastrum sphaericum *Naeg. var. astroideum (De Not.)* 395, 409.
 Coelia 598.
 Coelodiscus 688, 910. — **N. A.** II, 160.
 Coeloglossum **N. A.** II, 39, 40.
 — *conigerum Joergensen** II, 939.
 — *viride II.* 994.
 Coelogyne 607, 608. — **N. A.** II, 40.
 — *eristata* 595, 609.
 — *kelamensis J. J. Sm.** 595.
 — *Lawrenceana* 596.
 — *Mooreana Sander* 595.
 Coelosphacrium dubium *Grun.* 362.
 — *Kützingianum Naeg.* 373.
 Coelostylis eglandulosa *Kuntze* II, 235.
 Coenopterideae II, 846.
 Coffea 772, 773, 774, 918, 1120. — II, 629, 631, 634, 636, 639, 682, 683, 684. — **P.** 301, 310, 1178, 1198. — II, 686.
 — **N. A.** II, 311.
 — *abeokatae* II, 684.
 — *alpestris Wight* II, 316.
 — *arabica L.* II, 683, 685. — **P.** II, 686.
 — *canephora Pierre* II, 684.
 — — *var. kouilouensis Pierre* II, 684, 685.
 — — *var. opaca Pierre* II, 685.
 — — *var. sankuruensis Pierre* II, 684.
 — *congensis* II, 684. — **P.** 282.
 — — *var. Chalotii Pierre* II, 684, 685. — **P.** 1178.
 — *crassiloba Benth.* II, 315.

- Coffea Dewevrei* *De Wild.* II, 684.
 - *excelsa* *Chev.* II, 684, 685.
 - *glabra* *Korth.* II, 314.
 - *grumelioides* *Wight* II, 316.
 - *javanica* II, 685.
 - *liberica* *Hiern.* 774. — II, 683, 685. — **P.** II, 686.
 - *Quillon* II, 684.
 - *robusta* *Linden* 772, 773. — II, 684, 685, 686.
 - *stenophylla* *Don.* II, 683, 684.
 - *Ugandae* II, 684.
Cogswellia 522.
 - *caruifolia* *Vaseyi* *Jones* II, 357.
 - *latifolia* *Jones* II, 357.
 - *Martindalei* *angustata* *Jones* II, 357.
 - *millefolia* *Jones* II, 357.
 - *nevadensis* *Parishii* *Coult. et Rose* II, 357.
 - *tritemata* *robustior* *Jones* II, 357.
 - *villosa* *Spreng.* II, 357.
Coilodesme 380.
Coix 575.
 - *Lacryma* *L.* II, 1385.
Cola 537. — **N. A.** II, 341.
 - *acuminata* 797.
 - *Flamigniü* *E. de Wild.** 796.
Colacodasya *Schmitz* 403.
Colaconema *Batt.* 403.
 - *Schmitz* 403.
Colchicum II, 1243. — **N. A.** II, 31.
 - *alpinum* II, 1416.
 - *autumnale* *L.* 587. — II, 1001, 1183, 1275, 1296, 1305, 1307, 1328.
 - — *var. vernum* *Schrank* II, 31.
 - *Bivonae* *Guss.* II, 1508.
Colchicum caucasicum *Spreng.* II, 34.
 - *Cupanii* *Guss.* II, 1508.
 - *lactum* *Stev.* II, 1243.
 - *longifolium* *Cast.* II, 31.
 - *montanum* *L.* II, 1213.
 - *neapolitanum* *Ten.* II, 31.
 - — *var. genuinum* *Rouy* II, 31.
 - *pamonicum* *Gris. et Schenck* II, 1183.
 - *patens* *Schultz* II, 31.
 - *praecox* *Spenn.* II, 31.
 - *provinciale* *Loret* II, 31.
 - *speciosum* *Stev.* II, 1243.
 - *Szovitzii* *C. A. Mey.* II, 1243.
 - *umbrosum* *Stev.* II, 1243.
 - *veratrifolium* 588.
 - *vernale* *Hoffm.* II, 31.
Coleanthus 576. — II, 16.
Coleochaetaceae 394.
Coleochaete 159, 358, 397.
 - *scutata* 397.
Coleosporium 126, 286. — **N. A.** 314.
 - *Datiseae* *Tranzsch.** 111, 153, 314.
 - *Euphrasiae* (*Schum.*) *Wint.* 151.
 - *Ipomoeae* (*Schw.*) *Burr.* 145.
 - *Melampyri* (*Reb.*) *Kleb.* 151.
 - *Pini-Asteris* *Orishimo** 286, 314.
 - *Pulsatillae* (*Str.*) *Wint.* 154.
 - *Senecionis* (*Pers.*) *Fr.* 149.
 - *Solidaginis* (*Schw.*) *Thüm.* 145, 146.
Coleroa 163.
Coleus 527. — II, 191.
 - *dysentericus* II, 633.
 - *hybridus* 1302.
Collaea virgata *Benth.* II, 217.
Collema (*Hill.*) 14, 22, 25.
 - *confertum* *Hepp* 18.
 - *flaccidum* *Ach.* 25.
 - *furvum* *Ach.* 18.
 - *hydrocharum* *Ach.* 18.
 - *leptogioides* *Anzi* *var. enthallinum* *A. Zahlbr.* 18.
 - *microphyllum* *Ach.* 26.
 - *nigrescens* *var. minutum* *Hue* 30.
 - *pulposum* *Ach.* 11, 1524.
 - — *var. granulatum* (*Ach.*) *Kbr.* II, 1524.
 - *tenax* 14.
 - — *var. palmatum* 30.
Colleniceae 15, 22, 25.
Colletotrichum 216, 300, 1159, 1197. — **N. A.** 314.
 - *Agaves* 135.
 - *cereale* *Selby et Manns** 305, 314.
 - *Cradwickii* II, 690.
 - *faleatum* 223, 224. — II, 679.
 - *glucosporioides* (*Penz.*) *Sacc.* 145, 225, 1196.
 - *Gossypii* 1190. — II, 722.
 - *hedericola* 1165.
 - *Ixorae* *Griff. et Maubl.* 1152.
 - *Lindemuthianum* 221, 240, 254.
 - *luxificum* *v. Hall* 227, 1196, 1197.
 - *oligochaetum* *Cav.* 121.
 - *Platanü* *Camara** 314.
 - *Trifolii* 112, 230.
Collignonia 730, 731, 732.
Collignonicae 732.
Colliguaya odorifera *Molin* 688. — II, 1603.
Colloderma *Lister* **N. G.** 262, 314.
 - *oculatum* (*Lippert*) *Lister** 262, 315.

- Collomia 518.
 — glutinosa II, 1417.
 Collybia N. A. 315.
 — collina (*Scop.*) *Fr.* 116.
 — dryophila *Fr.* 192.
 — inolens *Fr.* 116.
 — maculata moschata
*Lovejoy** 131, g15.
 — velutipes 239, 1178.
 Colmeiroa buxifolia II,
 1450.
 Colocasia antiquorum
Schott 977. — II, 633,
 1501.
 Colocaseae 559. — II,
 664.
 Cololejeunea Biddleco-
 miae 47.
 Colonicis alpestris 426.
 Colopha compressa
(Knock) *Licht.* 1303.
 — ulmicola (*Filsch*) *Mo-
 nell* 1303.
 Colpodium 572. — N. A.
 II, 18.
 Colpomenia sinuosa *Derb.
 et Sol.* 405.
 Columbia 801. — N. A. II,
 345.
 — subovata *Hochr.* II,
 345.
 Columellia 520.
 Columnea Oerstediana
Klotzsch 694.
 Columniferae 464.
 Colus lirudinosus *C. et S.*
 153.
 Colutea II, 588.
 — arborescens *L.* 701. —
 II, 1157, 1513, 1551.
 — P. P. 349.
 — orientalis *Mill.* II,
 1179.
 Comandra 479.
 — elegans II, 1180.
 Comarum arcticum *Gan-
 doger** II, 1236.
 — palustre *L.* II, 997.
 Comatricha 1060.
 — obtusata 140.
 Comatricha typhiala var.
 heterospora 115.
 Combretaceae 648, 666,
 910, 1043. — II, 199,
 714.
 Combretum 529, 537, 650.
 — II, 632, 708, 752. —
 N. A. II, 109.
 — Baumii P. 318.
 — Bruceellii *E. de Wild.**
 650.
 — Demarsii *E. de Wild.**
 650.
 — favetense P. 310.
 — verticillatum II, 632,
 752.
 Commelina 446, 530. —
 N. A. II, 5, 6.
 — angustifolia P. 350.
 — elegans P. 350.
 — erecta P. 350.
 — scandens *Walt.* 1306.
 — virginica P. 350.
 Commelinaceae 521, 561,
 1025. — II, 5, 1630.
 Commersonia N. A. II,
 341.
 — platyphylla *Andrews*
 II, 341.
 Commicarpus *Standley* N.
 G. N. A. II, 259.
 Commiphora 632, 922. —
 N. A. II, 84, 85.
 — bethuanica *Engl.*
 631.
 — myrrha 860.
 — opobalsamum (*L.*)
Engl. 511, 860, 861.
 Comocladia 513, 902. —
 N. A. II, 66.
 — ilicifolia *Sw.* II, 66.
 — trienspidata *Lam.* II,
 66.
 Comparettia 598.
 Comperia Comperiana
Aschers. et Graebn. II,
 1238.
 Compositae 469, 527, 650,
 847, 881, 906, 910, 923,
 942, 1232. — II, 109,
 445, 450, 869, 879, 889,
 1124, 1188, 1314, 1340,
 1430, 1454, 1509, 1512,
 1524, 1625. — P. 287,
 317, 329.
 Compsotrichum cladospo-
 rioides *Sacc.** 143.
 Compsotesta *Brongn.* II,
 789.
 Comptonia Schrankii
Berry II, 806.
 Condalia 447. — N. A. II,
 291.
 — lineata *Asa Gr.* 1289.
 Conferva depauperata
(Wille) *Balachowzew*
 409.
 Coniferae 457, 498, 512,
 539, 543, 544, 548, 549,
 550, 854, 988, 1002,
 1298. — II, 2, 500, 616,
 708, 787, 798, 799, 857,
 870, 888, 903, 1187,
 1213, 1312, 1509, 1580,
 1661. — P. 330, 348.
 Coniferocaulon II, 804.
 Coniferomyelon II, 804.
 Coniocarpeae 21.
 Conioeybe *Ach.* 21, 24.
 Coniodictium Chevalieri
Har. et Pat. 159.
 Coniogramme N. A. II,
 566.
 — subeordata *Copcl.** II,
 545, 566.
 Coniophora 259. — N. A.
 315.
 — cerebella *Pers.* 258,
 259, 260, 1180.
 — Betulae *Schum. var.*
Eucalypti *Bres.* 153.
 — fuscata *Bres. et Torr.**
 153, 315.
 — laxa *Fr.* 153.
 — membranacea *DC.* 260.
 Coniophorella byssoidea
(Pers.) Bres. 153.
 Conioselinum N. A. II,
 358.
 Coniosporium N. A. 315.

- Coniosporium Arundinis (*Cda.*) *Sacc.* 152.
 — Chusqueae *Speg.** 315.
 — lecanorae *var.* arthorniae *Vouaux* 30.
 — Mildbraedii *Lindau** 315.
 — Physciae *Sacc.* 124.
 Coniothecium 167. — **N. A.** 315.
 — chomatosporium 144, 231.
 — Mollerianum *Thuem.* 152.
 — Rhododendri *Bub.** 138, 315.
 Coniothyrium 249.
 — anomale *Miyake** 315.
 — Bambusae *Miy. et Hara** 139, 315.
 — Boldoae *Speg.** 315.
 — brevisporum *Miyake** 315.
 — concentricum 135.
 — diploidiella 244.
 — Fuekelii 1123.
 — japonicum *Miyake** 315.
 — Lesquerellae *Lind.** 109, 315.
 — lichenicolum *Karst. var.* Buelliae *Keissl.** 124, 315.
 — tirolense *Bubák* 148.
 — valdivianum *Speg.** 315.
 — Wernsdorffiae 234.
 Conium 1383.
 — maculatum *L.* 803. — *H.* 1042.
 Conjugatae 361, 370, 371, 375, 393.
 Coniaraceae 662. — **II.** 143.
 Coniaropsis 519.
 Coniarus 663.
 — microphyllus *Hook. et Arn.* *H.* 146.
 — monocarpus *F.-Vill.* *H.* 146.
 Coniarus obliquus *Bl.* *H.* 116.
 — paniculatus *F.-Vill.* *H.* 116.
 Conocarpus 903. — **II.** 788.
 Conocephalus *H.* 1624.
 — conicus *H.* 604.
 Conomitrium Lindigii *Hpe.* 67.
 Conopodium *H.* 1427.
 — Bourgaei *H.* 1451.
 — denudatum *Koch* *H.* 1427.
 — marianum *H.* 1450.
 — Richteri *Rouy* *H.* 1427.
 Conostoma *H.* 809.
 — anglogermanicum *H.* 833.
 — intermedium *H.* 809.
 — oblongum *H.* 833.
 — ovale *H.* 809.
 — tetragonum (*Sw.*) *Lindb.* 76.
 Conotrema 22.
 Conringia orientalis 859, 860. — **II.** 971.
 Contarinia 1306.
 — Gossypii *H.* 651.
 — hypochoeridis *Rübs.* 1306.
 — Isatidis *Rübs.** 1305.
 — scutati *Rübs.** 1305.
 — sorghicola *Coq.* 1278.
 — Thlaspeos *Rübs.** 1305.
 — viticola 1306.
 Convallaria 589. — **N. A.** *H.* 31.
 — intermedia *Boenningh.* *H.* 35.
 — japonica *Greene** 589.
 — majalis *L.* 587, 589, 590. — **II.** 1602.
 — multiflora *H.* 35.
 — — *var.* ambigua *Desm.* *H.* 35.
 Convolvulaceae 479, 520, 521, 664, 883, 903, 926.
 — *H.* 146, 631, 1188, 1320, 1410, 1430.
 Convolvulus 664, 1250, 1304. — **N. A.** *H.* 146.
 — althaeoides *H.* 1544.
 — arvensis *L.* 664, 1226, 1239, 1304. — **II.** 1241, 1477.
 — — *var.* auriculatus *Desp.* *H.* 1477.
 — — *var.* lanceifolius *Presl.* *H.* 1477.
 — Besseri *Spreng.* *H.* 146.
 — cantabrica *H.* 1340, 1373, 1544.
 — Cneorum *L.* *H.* 1468.
 — Gerardi *R. et Sch.* *H.* 146.
 — lineatus *Desp.* *H.* 146.
 — prostratus *Schmidt* *H.* 146.
 — sepium *L.* 1253.
 — Soldanella *L.* *H.* 988, 989, 1028, 1301, 1355, 1522.
 — tenuissimus *H.* 1544.
 — tricolor 1379.
 Conyza 446. — **N. A.** *H.* 120.
 — ambigua — *Erigeron canadensis* *H.* 1383, 1391.
 — bifoliata *Cham. et Less.* *H.* 113.
 — mixta *Fouc. et Neyr.* *H.* 1383, 1391.
 Conzattia *Rose* **N. G. N.** *A.* *H.* 214.
 Copalifera 529, 705. — **II.** 747. — **N. A.** *H.* 214.
 — coleosperma *Benth.* 701.
 — Demeusei *Harms* 705.
 — Tessmannii *Harms** 705.
 Copernicia 906. — *le.* 744.
 — australis 906.
 — cerifera *Mart.* 611. — *H.* 744.
 Copra *H.* 631.
 Coprinus 181. — **N. A.** 315.

- Coprinus atramentarius 136, 181.
 — clavatus (Batt.) Fr. 116.
 — comatus 136, 181.
 — fimetarius 181.
 — giganteus Rytz.* 129, 315.
 — miniato-floccosus Pat. et Dem.* 140, 315.
 — narcoticus 181.
 — niveus 181.
 — plicatiloides 181.
 — stercorarius 181.
 — sterquilinus 181.
 Coprosma N. A. II, 311.
 — acutifolia 939.
 — Billardieri Hook. f. II, 311.
 — calycina Gray II, 313.
 — chathamica 938.
 — grandifolia Hook. f. II, 311.
 — microphylla A. Cunn. II, 311.
 — petiolata 939.
 Coprosmaephyllum
 Kitooni Deane* II, 800.
 Coptis 525, 750. — N. A. II, 287.
 — trifolia Salisb. II, 936.
 Coptophyllum pilosum
 Miq. II, 311.
 Corallina 372, 380, 381.
 — mediterranea 405.
 — officinalis 372, 405.
 Corallinaceae 376.
 Coralliokyphos Fleischm. et Rech. N. G. 529, N. A. — II, 40.
 — candidissimum
 Fleischm. et Rech.* 595.
 Corallomyces 968.
 Corallorrhiza II, 1098.
 — imata R. Br. II, 1012, 1069, 1305.
 — integra Chatelein II, 1098.
 — multiflora 602, 891.
 — — var. flaccida 891.
 Corallorrhiza trifida
 Chatelein II, 1098.
 Corbularia conspicua II, 1375.
 — — var. minor Roem. II, 1375.
 Corchorus 942. — N. A. II, 345.
 — capsularis II, 636.
 — olitorius II, 636.
 — trilocularis Pavolini II, 345.
 Corconema Schmitz 403.
 Cordaianthopsis Fliche N. G. II, 804.
 — Minieri Fliche* II, 804.
 Cordaianthus anomalus II, 816.
 Cordaispermum Gutbieri II, 816.
 Cordaitaceae II, 816.
 Cordaitales 542, 543. — II, 783, 798, 799, 861.
 Cordaites II, 500, 804, 850, 863.
 — Mairii Fliche* II, 804.
 — vogesiacus Schimp. II, 804.
 Cordeauxia edulis Hemsl. 701.
 Cordia 521. — II, 706, 709. — N. A. II, 79.
 — suaveolens 1281.
 Cordioxylon II, 848.
 Corditubera P. Henn. 168.
 Cordyline terminalis 939.
 Coreopsis 511, 514.
 Coremium arbuscula H. Fischer* 301.
 Coreopsis N. A. II, 120.
 — tinctoria II, 1202.
 — — var. prolifica II, 1202.
 Corethrogyne 655.
 Coriaria 664. — II, 1218.
 — myrtifolia II, 1340, 1423.
 — ruscifolia P. 317, 335, 336, 342.
 Coriariaceae 664.
 Corioliopsis Copelandii
 Murrill 320.
 Corirolellus N. A. 315.
 — Kansanoi Nohara* 315.
 Coriolus N. A. 315.
 — abietinus (Dicks.)
 Quéf. 146.
 — effusus Murr.* 315.
 — Hollickii Murr.* 315.
 — nigromarginatus
 (Schw.) Murr. 146.
 — pertenuis Murr.* 315.
 — versicolor (L.) Quéf. 146.
 Coriseum viride (Ach.)
 Wain. 27.
 Corispermum 525. — N. A. II, 107.
 — bracteatum Viv. II, 107.
 — canescens Kit. II, 107.
 — hybridum Bess. II, 107.
 — lyssofolium II, 107, 1007.
 — — var. macrocarpum
 Nees. II, 107.
 — — var. Marschallii Fivre II, 107.
 — intermedium 859.
 — Marschallii II, 107.
 — — var. floridum Fenzl II, 107.
 — — var. nudiflorum
 Fenzl II, 107.
 — marginatum Steph. II, 107.
 — squarrosus Marsch. II, 107.
 Cornacauroxylon divense
 Lign. II, 827.
 Cornaceae 664, 665, 691, 733, 848, 1270. — II, 148, 837, 879, 914, 1140.
 Cornus 446, 665, 666, 848, 849, 873, 1270. — II, 914. — N. A. II, 148.
 — alba 848.
 — alterfolia 848.

- Cornus australis* 848. — P. 138, 313.
 — *Baileyi* *Coult.* II, 148.
 — *brachypoda* 878.
 — *californica* C. A. *Mey.* II, 148.
 — *canadensis* 665, 848.
 — *capitata* 665.
 — *cilicica* 848.
 — *florida* var. *corona* *Montezumae* *Wangerin* II, 148.
 — — var. *rubra* 664.
 — *Koehneana* *Wang.* 878.
 — *Koenigii* C. K. *Schneider* II, 148.
 — *macrophylla* *Wall.* 875, 979.
 — *mas* L. 482, 848, 1258. — II, 914, 1424, 1549.
 — *Nuttallii* *Audubon* 664.
 — *oblonga* 848.
 — *occidentalis* *Coville* II, 148.
 — *pubescens californica* *Coult. et Evans* II, 148.
 — *rugosa* × *stolonifera* 665. — II, 148.
 — *sanguinea* L. 497, 848, 1258, 1305. — II, 699, 732, 914, 1114, 1247, 1324, 1549, 1551.
 — *sericea occidentalis* *Torr. et Gray* II, 148.
 — *sessilis* 848.
 — *Slavimii* 665.
 — *stolonifera* L. 665. — II, 148.
 — *stolonifera* × *circinnata* 665.
 — *suecica* L. 491, 525, 848. — II, 914, 941, 1261, 1338.
 — — var. *leucocarpa* II, 941.
 — *Urbiniiana* *Rose* II, 148.
Corokia 666, 849, 1270.
 — *macrocarpa* 938.
- Coronilla emcroides* II, 1543.
 — *Emerus* L. 1275. II, 1543. P. 172.
 — *glauca* II, 1423.
 — *juncica* L. II, 1466.
 — *minima* II, 1109.
 — *montana* II, 1042, 1052.
 — *scorpioides* II, 1396, 1414.
 — *Valentina* II, 1522.
 — *varia* L. 701. — II, 1312, 1418, 1627.
Coronopus L. II, 898.
 — *didymus* (L.) *Sm.* II, 898, 1270.
 — *procumbens* II, 1270.
 — *verrucarius* (*Garsault*) *Muschl. et Thell.* II, 898.
 — — *subspec.* *Eu-verrucarius* *Muschl.* II, 898.
 — — var. *typicus* II, 898.
Corrigiola N. A. II, 98.
 — *imbriata* *Lapeyr.* II, 98.
 — *littoralis* II, 1444.
 — *telephiifolia* II, 98.
 — — var. *imbriata* DC. II, 98.
Corsiniia 42.
Cortaderia 905.
Cortesia 630, 631.
 — *euneifolia* *Cav.* 630.
Corticium 116, 160, 289. — N. A. 315, 316.
 — *albidum* *Boud.** 155, 315.
 — *anthracophilum* *Bourd.** 119, 315.
 — *atrovirens* *Fr.* 120.
 — *bisporum* (*Schroet.*) v. *Höhn. et Litsch.* 123, 151.
 — *Bresadolae* *Bourd.** 117, 315.
 — *byssinellum* *Bourd.** 117, 315.
 — *byssinum* (*Somm.*) *Bres.* 153.
- Corticium byssinum* *Karst. var. microspora* *Bres.* 114.
 — *ebennense* *Bourd.** 117, 315.
 — *ceraceum* *Berk. et Rav.* 167.
 — *centrifugum* (*Lév.*) 160, 161.
 — *chalybeum* (*Pers.*) *Herter* 315.
 — *filicinum* *Bourd.** 117, 315.
 — *Galzini* *Bourd.** 117, 315.
 — *Hemingsii* *Herter** 315.
 — *javanicum* 138, 141, 160, 241, 242. — II, 769.
 — *juncicolum* *Bourd.** 117, 316.
 — *Koleroga* (*Cke.*) v. *Höhn.* 316.
 — *laetescens* *Berk.* 153.
 — *lembosporum* *Bourd.** 117, 316.
 — *lilaseens* *Bourd.** 117, 316.
 — *Lindavianum* *Herter** 316.
 — *puteaneum* 256, 1180.
 — *sahnomicolor* *B. et Br.* 160.
 — *subtestaceum* *Bourd.** 117, 316.
 — *tjibodense* *P. Henn.* 167.
 — *Torrendii* *Bres.* 153.
 — *udicolum* *Bourd.** 117, 316.
 — *vagum* 120.
 — — var. *Solani* 120, 225.
 — *Zimmermanni* 1164.
Cortinarius 124. — N. A. 316.
 — *acutoides* *Peck** 131, 316.
 — *aleuriosmus* *Maire** 316.

- Cortinarius atrovirens* *Krombh.* 116.
 — *balteatus* *Fr.* 116.
 — *causticus* *Fr.* 116.
 — *crocolitus* *Quél.* 116, 122.
 — *ferrugineo-griseus* *Peck** 131, 316.
 — *praestans* (*Cordier*) 120.
 — *sciophyllus* *Fr.* 116.
Cortinellus shiitake *H.* 655.
Cortusa Matthioli *L.* *H.* 1537.
Corycoeus elongatus *Claus* 385.
Corydalis 510, 535, 708, 738, 930, 1248. — *H.* 1151, 1657. — *N. A.* *H.* 266, 267.
 — *ambigna* *var.* *angustifolia* *Yatabe* *H.* 267.
 — *aurea* 739, 1357.
 — *bulbosa* *var.* *capillaris* *Makino* *H.* 267.
 — *campylochila* *Teyber** *H.* 1166.
 — *capnoides* (*Sm.*) *Wahlbg.* *H.* 1142, 1405.
 — *cava* 471, 472, 739. — *H.* 1239, 1405.
 — *claviculata* *H.* 982, 1267, 1285, 1368.
 — *densiflora* — *intermedia* *H.* 1151.
 — *fabacea* *H.* 922.
 — *Hausmanni* *Klebelsberg** *H.* 1151.
 — *intermedia* *Mér.* *H.* 1106, 1152.
 — *intermedia* — *pumila* *H.* 468, 934.
 — *intermedia* — *solida* *H.* 266, 1166.
 — *lutea* *H.* 1528.
 — *Mildbraedii* *Fedde** 738, 930.
 — *pumila* *H.* 943, 1009, 1178.
Corydalis solida *Sm.* 738, 739. — *H.* 1344, 1368, 1417, 1603.
 — *thali trifolia* *Franch.* 740.
Corylopsis *N. A.* *H.* 183.
 — *macrostachya* *Pamp.** 877.
 — *Veitchiana* *Bean* 696.
Corylus 505. — *H.* 793, 856, 955, 1300, 1326. — *N. A.* *H.* 75.
 — *Avellana* *L.* 450, 628, 793, 844, 1258. — *H.* 75, 843, 849, 971, 1105, 1183, 1263, 1308, 1309, 1312, 1357, 1495, 1531, 1667.
 — *Columna* *H.* 1379, 1552.
 — *heterophylla* *Fisch.* 334.
 — — *var.* *sutchenensis* *Franch.* 534.
 — *McQuarii* *H.* 830.
 — *tibetica* *Batalin* 627, 628.
Corymbis 607.
Corynanthe 1306.
Coryne 136.
Corynelia 143. — *N. A.* 316.
 — *carphophila* *Syd.** 316.
 — *clavata* (*L.*) *Sacc. fa.* *macrospora* *Syd.** 143, 316.
Corynephorus 868. — *H.* 1173.
 — *canescens* *H.* 1173.
Corynespora *Mazei* *Güssow* 121.
Coryneum *Beyerinckii* 216.
 — *bicorne* *Rostr.* 343.
 — *foliicolum* *Fuck.* 148, 235, 1158, 1159, 1197.
 — *modonium* *Griff. et Maubl.* 271.
 — *Mori* *Nom.* 1197, 1198.
Corynites elegans *Mont.* 294.
Corynocarpaceae 667.
Corynocarpus laevigata 667.
Corynopteris *H.* 839.
Corypha umbraculifera *L.* 610. — *H.* 680.
Corysanthes 598, 607, 608.
 — *N. A.* *H.* 40.
Coscinium 720, 723. — *N. A.* *H.* 248.
Coscinodisens 355, 374, 427, 428. — *H.* 796. — *N. A.* 431.
 — *biconicus* *Van Breemen* 427.
 — *concinus* *W. Sm.* 427.
 — *curvatus* *Grun.* 425.
 — — *var.* *karianns* *Cleve et Grun.* 425.
 — *excentricus* *Ehrenb.* 421, 427.
 — *gigas* *Ehrenb.* 427.
 — *Granii* *Gough* 427.
 — *Joergensenii* *Ostenf.** 381, 425.
 — *marginatus* *Ehrenb.* 427.
 — *radiatus* *Ehrenb.* 427, 430.
 — *subbulliens* *Joerg.* 425, 427.
 — *subtilis* *Ehrenb.* 419, 421.
Coscinodon cribrosus 67.
Cosmatium *P.* 331. — *N. A.* 409, 410.
 — *abruptum* *Lund* 409.
 — *arcticum* *Nordst.* 378.
 — *Askenasyi* *Schm.* 376.
 — *bioculatum* (*Bréb.*) *Ralfs* 393.
 — *botrytis* (*Bory*) *Menegh.* 409.
 — *caelatum* *Ralfs* *var.* *coronata* *Georgévitch** 370, 409.
 — *ceylanicum* *West* 409.
 — *curtum* (*Bréb.*) *Ralfs* 409.
 — *cyclicum* *Lund* 378.

- Cosmarium granatum* Bréb. 370.
 — *var. hexagona* Klebs 370.
 — *Herzogii* Lemm.* 363, 409.
 hexalobum Nordst. 378.
 Meneghini 410.
 — *microsphinetum* 410.
 minutum 396.
 — *novae-aecliae* Wille 410.
 — *pachydermum* Lund 370.
 — *parallelum* Borge 410.
 — *phaseolus* Bréb. 410.
 — *plicatum* Reinsch 369.
 — *protractum* (Näg.) de Bary *var. paraguayense* Lemm.* 363, 410.
 — *pseudocommatum* Nordst. 363.
 — *puleherrimum* Nordst. 410.
 — *pygmaeum* Arch. 370.
 — *quadratum* Rafs 378.
 — *Regnesii* 370.
 — *var. montanum* Schmidle 370.
 — *speciosissimum* Sch. 370.
 — *sphalerostichum* Nordst. et Wittr. 369.
 — *subprotumidum* Nordst. 410.
 — *subretusiforme* W. et G. West 410.
 — *subspeciosum* Nordst. 378.
 — *suceisum* West 410.
 — *trachypleurum* Lund 410.
 — *trifalgaricum* Wittr. 410.
Cosmos bipinnatus P. 336.
Costera J. J. Smith N. G. 677.
 — *ovalifolia* J. J. Smith* 677.
- Cota tinctoria* H. 1411, 1362.
Cotinus H. 1218.
 — *Coccygria* H. 1197.
 — *var. arenaria* H. 1197.
Cotonocaster 763. — H. 1284. — N. A. H. 292.
 — *Francheti* Bois 534.
 — *melanocarpa* H. 1209.
 — *microphylla* Wall. H. 1297.
 — *nigra* Wtlbg. H. 1000.
 — *pyracantha* Spach H. 1222, 1429, 1515.
 — *Silvestrii* Pamp.* 877.
 — *vulgaris* 763. — H. 922, 1284.
Cotula australis Hook. f. H. 1283.
 — *coronopifolia* 474, 475, 833.
 — *dioica* 474, 475, 833.
 — *integrifolia* Hook. f. H. 1283.
 — *plumosa* 846.
Cotyledon 525, 526. — H. 1520. — N. A. H. 148.
 — *Umbiliens* H. 1324, 1526, 1529.
Conepia 521.
Coouma guyanensis Aubl. H. 762.
Cousinia 512.
 — *tenella* Fisch. et Mey. H. 1271.
Couturea Castagnei Desm. 165.
Covillea 815. — N. A. H. 369.
 — *divaricata* Vail. H. 369.
Crabbea N. A. H. 61.
Cracca N. A. H. 214.
Crambe maritima H. 950, 969, 1310.
 — *tatarica* H. 1167, 1174.
Cranichis 598.
Crassula 526, 531, 668, 926. — N. A. H. 148, 149.
- Crassula Alstonii* Marl.* 667.
 — *cytnosa* 494.
 — *margaritifera* 668.
 — *moschata* 940.
 — *to mentosa* L. 485.
Crassulaceae 667, 708, 1248, — H. 148, 879, 1188, 1319.
Crataegomespilus H. 429, 438, 442, 493. — H. 580, 581.
 — *Asnieresi* H. 579.
Crataegus 760, 761, 764, 767, 772, 884, 887, 892, 900, — H. 437, 1241, 1300, 1353, 1551. — N. A. H. 292, 293.
 — *arbutifolia* Ait. H. 294.
 — *Arkansiana* 761.
 — *Arnoldiana* 761.
 — *cerronis* P. 281.
 — *Champlainensis* 761.
 — *coccinea* P. 281.
 — *cuneata* H. 837.
 — *Ellwangeriana* 761.
 — *Folleriana* 761.
 — *integriloba* 771.
 — *mollis* 761.
 — *monogyna* Jcq. H. 293, 964, 1268, 1394, 1460, 1551.
 — *var. dolichocarpa* Somn. et Lev. H. 293.
 — *var. splendens* Druce H. 1268.
 — *orthosepala* Hausskn. et Bornm. H. 293.
 — *Oxyacantha* L. 477, 842. — H. 1016, 1280, 1554, 1603. — P. 351.
 — *var. cuneata* Druce* H. 1280.
 — *oxyacantha* : *monogyna* H. 1394.
 — *oxyacanthoides* Thuillier H. 1268.
 — *Pringlei* P. 281.
 — *punctata* P. 281.
 — *pyracantha* H. 1221.

- Crataegus radians* 761.
 — *spissiflora* 761.
 — *submolliis* 761.
 — *viridis* L. 761.
Craterosiphon 510.
Craterostigma 786. — N. A. II, 331.
Cratoneuron decipiens (*De Not.*) *Loeske* 75.
 — *falcatum* (*Brid.*) *Roth* 75.
Cratoxylon N. A. II, 182.
Crawfordia Trailliana 692.
Crematopteris II, 803.
Creonectria pithoides (*E. et E.*) *Seav.* 146.
 — *purpurea* (*Linn.*) *Seav.* 145, 146.
 — *verrucosa* (*Schw.*) *Seaver* 146.
Creosphaeria Theiss. N. G. 136, 316.
 — *riograndensis Theiss.** 316.
Crepidotus junquilla *Quél.* 116.
Crepis L. 518, 847. — II, 621, 1230.
 — *alpestris* × *blattaroides* II, 1153.
 — *aurea* (*L.*) *Cass.* II, 1068.
 — *biemis* L. 1306. — II, 971, 1247.
 — *Blavii Aschers.* II, 1230.
 — *bursifolia* II, 1353.
 — *chondrilloides* *Blavii* II, 1230.
 — *Columnae* II, 1552.
 — *hyosericidifolia* II, 1101.
 — *japonica Benth.* II, 621.
 — *Malyi Stadlm.** II, 1230.
 — *praemorsa* II, 1002.
 — *pseudalpestris Murr** II, 1153.
 — *pulchra* II, 1387.
 — *pygmaea* II, 1447.
Crepis rhocadifolia *M. B.* II, 1228.
 — — *var. calvescens* II, 1228.
 — *rubra* II, 1544.
 — — *var. calvifrons Borb.* II, 1228.
 — *setosa* II, 1417.
 — *sibirica* II, 1200.
 — *succisaefolia Tausch.* II, 994, 1273.
 — *taraxaeifolia* II, 1054.
 — *tectorum* II, 621.
 — *Terglouensis* II, 1159.
 — *virens* II, 621, 1000.
 — — *var. diffusa* II, 1352.
Cretovarium Stopes et Fujii N. G. II, 850.
 — *japonicum Stopes et Fujii** II, 850.
Cribraria microcarpa 115.
 — *piriformis* 115.
Crimipellis N. A. 316.
 — *bicolor Pat. et Dem.** 140, 316.
 — *saepiaris Pat. et Dem.** 140, 316.
Crimonia 608.
Crinum capense 557.
 — *capense* × *Moorei* 557.
 — *Moorei* 557.
 — *purpurascens* 556.
 — *yemense* 557.
Critillum maritimum L. 804, 805. — II, 1262, 1348, 1355, 1520, 1522.
Crocoideae 582.
Crocus 581, 582, 837. — N. A. II, 24.
 — *albiflorus* II, 1076.
 — *biflorus* II, 1139, 1153.
 — *Heuffelianus Herb.* II, 1186.
 — — *var. scepusiensis Rehmann et Wotoszcek* II, 1186.
 — *longiflorus Raf.* II, 1494, 1543.
 — *minimus* II, 1526.
 — *pulchellus* II, 1552.
Crocus sativus L. 584.
 — *versicolor* II, 1424.
Cronartium asclepiadeum (*Willd.*) *Fr.* 147, 149.
 — *Comandrae Hk.* 146.
 — *Pedicularis Liro* 285.
 — *Pini (Willd.)* 285.
 — *praelongum Wint.* 150.
 — *quercus (Brond.) Schroet.* 145, 228.
 — *ribicolum Dietr.* 149.
Crotalaria 510, 523, 537, 707. — II, 651.
 — *alata Roxb.* 880.
 — *albida Heyne* 1222.
 — *Cunninghamii R. Br.* 934.
 — *incana* II, 648.
 — *juncea* L. 706, 708, 1222. — II, 636, 714, 725.
 — *Purshii* 892.
 — *Saharae* 865.
 — *striata* II, 642, 648, 649, 725, 770.
 — *verrucosa* II, 649.
Croton 514, 523, 688. — N. A. II, 160, 161.
 — *acerifolius A. Cunningham.* II, 158.
 — *borneensis J. J. Sm.** 680.
 — *ciliatoglanduliferum* II, 1615.
 — *lobatus Forsk.* II, 165.
 — *Pynaertii J. J. Sm.** 680.
 — *Tiglium* II, 732.
 — *villosus Forsk.* II, 165.
Crotonogyne 537.
Crouania attenuata 405.
Crozophora tinctoria II, 1465.
Crucianella L. 773. — II, 897.
 — *angustifolia* L. II, 897.
 — *hispida Müll.* II, 311.
 — *latifolia* L. II, 897. — II, 1465.

- Crucianella latifolia var. monspeliaca H. 1465.
 — — — — — maritima L. H. 897, 1459, 1522.
 — — — — — var. recurvata Senn.* H. 1459.
 — — — — — monspeliaca L. H. 897.
 — — — — — patula L. H. 897.
 Cruciferae 668, 845, 869, 910, 1077, 1234. — II. 150, 389, 888, 1147, 1187, 1188, 1319, 1340, 1454, 1475, 1524, 1595.
 Crucigenia apiculata (Lemm.) Schmidle 363.
 — — — — — triangularis Chod. II, 1491.
 Crudia 705, 707. — N. A. II. 214.
 Crueriopsis N. A. 410.
 — — — — — hyperborea Rosenvinge* 381, 410.
 Cruikshanksia graminea Miers II, 24.
 Cruoria aretica 381.
 Crupina vulgaris Cass. II, 1438.
 — — — — — var. pseudo-Crupinastrum Thell.* H. 1438.
 Crusia N. A. II, 311.
 — — — — — rubra Schlecht. et Cham. II, 311.
 Cruziana II, 834.
 — — — — — fureifera II, 834.
 Cryphaea 60.
 — — — — — decurrens (C. M.) Mitt. 78.
 — — — — — patens Hsch. 78.
 — — — — — pinnata Sch. 78.
 Cryphaeaceae 62.
 Cryospora falcata Freyn et Sint. II, 152.
 Crypsis aculeata II, 1173.
 — — — — — P. 268.
 — — — — — alopecuroides P. 268.
 — — — — — schoenoides P. 268.
 Cryptarrhena 598.
 Cryptaspidiotus austro-africanus Lindinger* 1299.
 Crypteronia 520.
 Cryptica 181.
 Cryptoascus Petri N. G. 316.
 — — — — — oligosporus Petri* 316.
 Cryptocarpus 732.
 Cryptocarya 699. — P. 322.
 — — — — — bellota P. 326, 351.
 — — — — — obovata Deane* II, 800.
 — — — — — Pennus P. 330, 345.
 Cryptococcus glutinis 204.
 Cryptocotyae 559. — N. A. II, 4.
 Cryptodiscus 136.
 Cryptomeria 507, 551. — II. 608, 850, 1580.
 — — — — — japonica Don 545. — II, 1614.
 Cryptomeriopsis Stopes et Fujii N. G. II, 818, 850.
 — — — — — antiqua Stopes et Fujii* II, 850.
 — — — — — mesozoica Suzuki* II, 851.
 Cryptomonas 356.
 — — — — — marina Dang. 384.
 — — — — — ovata Ehrenb. 356.
 Cryptomyces 136.
 Cryptosphaerina N. A. 316.
 — — — — — Cumingii Speg.* 316.
 Cryptospora 151. — N. A. 316.
 — — — — — chilensis Speg.* 316.
 Cryptosporium Ammophilae Dur. et Mont. 166, 328.
 — — — — — Arundinis Dur. et Mont. 166, 328.
 Cryptostegia II, 761.
 — — — — — madagascariensis II, 759.
 Cryptostictis N. A. 316.
 — — — — — lapageriicola Speg.* 316.
 Cryptostylis 607.
 Cryptovalsa 136. — N. A. 316.
 Cryptovalsa chilensis Speg.* 316.
 Ctenidium N. A. 83.
 — — — — — leskeoides Broth. et Par.* 63, 83.
 — — — — — robusticaule Broth. et Par.* 63, 83.
 Ctenopteris II, 846.
 Cucubalus baccifer II, 1233, 1358.
 Cucurbita 673, 1257, 1353.
 — — — — — II, 574, 773.
 — — — — — argyrosperma 970.
 — — — — — maxima Duch. 1246, 1366.
 — — — — — Pepo L. 468, 495, 976, 1056, 1083, 1257, 1264, 1633.
 Cucurbitaceae 529, 672, 910, 970, 1046. — II, 152, 714, 1188, 1430, 1617, 1618.
 Cucurbitaria Piceae Borthw. 1192.
 — — — — — Pruni Mahaleb Allesch. 238, 1192.
 — — — — — Spartii (Nees) Ccs. et De Not. 148, 151.
 Cucurbitariaceae 110, 112, 122.
 Cucumis 514, 673.
 — — — — — Melo L. 970. — II, 422. — P. 309.
 — — — — — sativus L. 970. — P. 1157.
 Cudrania N. A. II, 254.
 — — — — — javanensis Treub II, 254, 1281.
 Cudranus amboinensis Miq. II, 254.
 — — — — — spinosus O. Ktze. II, 254.
 — — — — — Rumphii Thwaites II, 254.
 Culcasia 923. — N. A. II, 4.
 Cumiugia campanulata P. 337.
 Cunninghamella africana 158.

- Cunninghamella echinulata 128.
- Cunninghamia 507, 551.
— II, 1580.
— sinensis *R. Br.* 534.
- Cunninghamioideae 551, 552. — II, 858.
- Cunninghamiostrobis
Stopes et Fujii **N. G.** II, 850.
— ybariensis *Stopes et Fujii** II, 850.
- Cunoniaceae II, 153.
- Cunuria 682, 683, 849.
- Cuphea 513, 715, 716, 1047. — **N. A.** II, 233.
— *Crudiana* *Koehne**716.
— cyanea 716.
- Cupia macrophylla *DC.* II, 316.
— mollissima *Hook. et Arn.* II, 316.
- Cupressineae 507, 547, 550, 551, 552, 897. — II, 857, 858, 1610.
- Cupressoideae II, 858.
- Cupressinoxylon II, 804.
- Cupressus 507, 551. — II, 1581.
— arizonica 896.
— Benthani II, 611.
— glabra 549, 896.
— sempervirens *L.* II, 1074, 1384, 1529, 1541, 1549.
- Cupuliferae 1298. — II, 1432.
- Cureas 683, 684.
— peltata *Baill.* II, 166.
— portoricensis *Baill.* II, 166.
- Curraniodendron *Merrill* **N. G.** 526. — **N. A.** II, 328.
- Curtisia 666, 849.
- Cuscuta 479, 664, 1069, 1070, 1148, 1228, 1229. — II, 400, 963, 1285, 1377. — **N. A.** II, 146, 147.
- Cuscuta alba *Reichb.* II, 147.
— alba *G. et G.* II, 147.
— albida *Rouy* II, 147.
— Bidentis *Berthiot* II, 147, 1377.
— breviflora *Visiani* II, 1243, 1285.
— chinensis 1148.
— eculata *Engelm.* II, 147.
— epithymum *L.* II, 147, 400.
— — var. alba *Engelm.* II, 147.
— — var. angustata *Engelm.* II, 147.
— — var. Kotschyi *Engelm.* II, 147.
— — var. micrantha *Boiss.* II, 147.
— — var. pallens *Lagr.-Foss.* II, 147.
— — var. planiflora *Loret et Barr.* II, 147.
— — var. rubella *Engelm.* II, 147.
— europaea *L.* II, 963, 1327.
— glomerata 1228.
— Godroni *Desm.* II, 147.
— Gronovii *Willd.* 664, 1043, 1044, 1070. — II, 1072, 1286, 1514.
— hassiaca *Pfeiffer* II, 1285.
— Kotschyana *Boiss.* II, 147.
— Kotschyi *Desm.* II, 147.
— lupuliformis *Krock.* II, 1010, 1241.
— microcephala *Welw.* II, 147.
— minor var. pallens *Bor.* II, 147.
— — var. Trifolii *Choisy* II, 147.
— Muelleri *Strail* II, 147.
- Cuscuta obtusiflora *H. B. K.* II, 1243.
— — var. breviflora *Engelm.* II, 1243.
— planiflora *Ten.* II, 147.
— — var. approximata *Engelm.* II, 147.
— rubella *Trabut* II, 147.
— suaveolens *Seringe* II, 1285.
— Tinei *Inzenga* II, 1285.
— Trifolii *Bab.* II, 975, 1241.
— Ulicis *Godr.* II, 146.
— ureolata *Kunze* II, 147.
- Cuscutaceae II, 1430.
- Cussonia 514. — **N. A.** II, 68.
— nigerica *Hutch.* II, 633.
- Cutleria 358.
— multifida 405.
- Cutleriaceae 361.
- Cyanomonas *Büttner* **N. G.** 384.
— baltica *Büttner** 384, 410.
- Cyanomonas *Oltmanns* 385.
— americana (*Davis*) *Oltm.* 392.
- Cyanophyceae 198, 355, 364, 365, 379.
- Cyanospora *Heald et Wolf* **N. G.** 272, 316.
- Cyanothyrsus *Ogea* II, 708.
- Cyathea II, 547. — **N. A.** II, 566.
— apoensis *Copel.** II, 545, 566.
— austrosinica *Christ** II, 544, 566.
— bicolor *Copel.** II, 545, 566.
— caudata (*J. Sm.*) II, 545.
— Cunninghamii 938.

- Cyathea javanica II, 545.
 - kermadecensis *Oliver**
 II, 548, 565, 566, 939.
 - lanaensis *Christ* II,
 545.
 - Milnei *Hook.* II, 548,
 565, 939.
 - orientalis *Moore* II,
 545.
 - percussa *Car.* II, 530.
 - Zollingeriana *Matt.* II,
 545.
 Cyatheaceae II, 548, 556.
 Cyathomonas 388.
 - truncata *Fres.* 387.
 Cyathophorum bulbosum
 (*Hedw.*) *C. Müll.* 64.
 Cyathus Poeppigii *Tul.*
 153.
 - stereoreus *Schw.* 150.
 - striatus *Hoffm.* 153.
 Cyadaceae 553, 910. —
 II, 1, 500, 616, 821,
 833, 849, 1502, 1580,
 1584, 1587, 1664.
 Cyadeales 543, 555.
 Cyadeae II, 794.
 Cyadeoidea Fabre-Tou-
 nerei *Lign.** II, 827.
 Cyadeoideae II, 859.
 Cyadites Saportae *Sev.*
 II, 785.
 Cyadofilices 543. — II,
 499, 500, 798, 799.
 Cyadophyta II, 435.
 Cyadopteris II, 846.
 Cyas 554.
 - circinalis 553, 914.
 - Micholitzii 553.
 - revoluta *L.* 554. — **P.**
 191.
 Cyclamen II, 1367, 1548,
 1549. — **P.** 321. — **N. A.**
 II, 281.
 - aeginetium *Hildebr.**
 II, 1548.
 - Balearicum *Willk.* II,
 281.
 - europaeum *L.* 747. —
 II, 899.
- Cyclamen neapolitanum
 II, 1443.
 - repandum var. steno-
 petalum *Loret et Barr.*
 II, 281.
 Cyclanthaceae 527, 561.
 - II, 1643.
 Cyclanthera 529. — II,
 152, 153.
 - explodens *Naud.* 673,
 966, 1234. — II, 1654.
 - pedata *Schrad.* 672.
 - Pittieri *Cogn.* II, 152.
 Cyclanthus bipartitus
Poiteau 561.
 Cyclea 723. — **N. A.** II,
 248, 249.
 - Arnottii *Miers* II, 248.
 - Burmanni *Hook. f. et*
Thoms. II, 248.
 - deltoidea *Miers* II, 249.
 - peltata *Hook. f. et*
Thoms. II, 248.
 - populifolia *Hook. f. et*
Thoms. II, 249.
 - versicolor *Miers* II,
 248.
 Cycloconium oleaginum
 221, 304, 1197.
 Cyclodictyon 59, 60. — **N.**
A. 83.
 - albicans (*Sw.*) *Broth.*
 78.
 - humectatum *Card.**
 78, 83.
 Cyclopeltis semicordata
 (*Sw.*) *J. Sm.* II, 529.
 Cyclomyces 291.
 - Beccarianus 291.
 - fuscus 291.
 - Greenii 291.
 - javanicus 291.
 - stereoides 291.
 - turbinatus 291.
 Cyclophorus **N. A.** II, 567.
 - adnascens II, 544.
 - nummularifolius II,
 544,
 - pustulosus *Christ** II,
 544, 567.
- Cyclops 423.
 Cyclopteris II, 846.
 Cycloschizon *P. Henn.* 162.
 - Brachylaenae (*Rehm*)
P. Henn. 170.
 Cyclostemon 523, 681, 688.
 - laevis (*Miq.*) *J. J. Sm*
 680.
 - serratus *Bl.* II, 164.
 - Teysmanni *Müll.-Ag.*
 II, 164.
 Cyclotella 362, 420, 422.
 - **N. A.** 432.
 - balatonis *Pant.* 426.
 - bodanica *Eulens.* 422.
 - comta *Kütz.* 373, 422.
 - Kützingiana 421.
 - — var. nobilis *Cleve-*
*Euler** 421.
 - melosiroides *Kirchn.*
 422.
 - melosiroides *Lemm.*
 422.
 - — var. catenata
 (*Brun.*) v. *Keissler* 422.
 - quadrijetta (*Schröt.*)
 v. *Keissler* 422.
 - Schroeteri *Lemm.* 422.
 - socialis *Schütt* 422.
 - — var. minima *Bachm.*
 422.
 Cyenochis maculatum
Lindl. 595, 597, 599.
 - stelliferum *Lodd.* 599.
 Cydonia II, 1221.
 - vulgaris *Pers.* 450.
 Cylindrites spongioides
Goepf. II, 840.
 Cyliandrocapsaceae 394.
 Cylindrosporum majus
Kütz. 406.
 - stagnale (*Kütz.*) *Born.*
et Flah. 406.
 Cylindrosporium **N. A.**
 316.
 - Bambusae *Miy. et*
*Hara** 140, 316.
 - Padi 229.
 - Pomi 219.
 - septatum *Romell* 152.

- Cylindrotheca gracilis (Bréb.) Grun. 362, 432.
 Cymatopleura 425.
 elliptica (Bréb.) W. Sm. 426.
 Cymbella 427. — N. A. 432.
 — balatonis Grun. 426.
 — cymbiformis Ehr. II, 1491.
 — gracilis (Rabenh.) Cleve 421, 423.
 — helvetica var. excisa Prudent* 427.
 — var. incisa Prudent* 426, 427.
 — heteropleura 426.
 — laenstris Ag. 426.
 — lanceolata Ehrbg. 426.
 — norvegica Grun. 426.
 — parva W. Sm. II, 1491.
 Cymbelleae 429.
 Cymbidium 607, 1050. — P. 312, 320. — N. A. II, 40.
 — bambusifolium Roxb. II, 37.
 — diurnum Sw. II, 46.
 —burneo-Lowianum 596.
 — insigne Rolfe 595.
 — Mastersii 595, 607.
 — ovatum Willd. II, 41.
 — proliferum Sw. II, 52.
 Cymbopogon N. A. II, 18.
 — citratus Stapf II, 750.
 — coloratus Stapf II, 750.
 — flexuosus Stapf II, 750.
 — Iwaraneusa Stapf II, 750.
 — polyneuros Stapf II, 750.
 Cymopterus 522.
 — acaulis 838.
 — lucidus 805.
 Cynanchum N. A. II, 70.
 — mongolicum (Maxim.) Hemsl. 879.
 — var. Imphehense Pamp.* 879.
 Cynara Cardunculus 659, 661, 662.
 Cynips 1310.
 — argentea 1275.
 — caput medusae 1275.
 — Kollari 1310.
 Cynocranbaceae II, 1188.
 Cynoctonum N. A. II, 70, 229.
 — petiolatum Gmel. II, 229.
 Cynodon Dactylon L. 932, — II, 988, 1402.
 Cynodontium N. A. 83.
 — alpestre 42.
 — Jenneri Stirton 66.
 — laxirete Grebe 66.
 — meridionale Herzog* 67, 83.
 — polycarpum 67.
 — — var. laxirete Dixon 66.
 Cynoglossum II, 1535. — N. A. II, 79.
 — armenum II, 83.
 — bicolor Willd. II, 79.
 — cheirifolium II, 1526.
 — Columnae Ten. II, 1514.
 — germanicum II, 1041.
 — Haenkei Schultes II, 79.
 — intermedium Fresen. II, 82.
 — laevigatum Auch. II, 83.
 — lanatum Lam. II, 83.
 — montanum L. II, 79.
 — officinale L. 1250. — II, 1366.
 — pictum II, 1352.
 — silvaticum Haenke II, 79.
 — velebiticum II, 1227.
 Cynometra II, 216. — N. A. II, 214.
 Cynomoriaceae 674.
 Cynomorium 674. — II, 618.
 Cynorehis 510, 597.
 Cynosurus cristatus II, 971, 1492.
 — echinatus II, 1465.
 — elegans Dsf. II, 1509.
 — Paui Senn.* II, 1458.
 — polybracteatus Poir. II, 1479.
 Cypella 117.
 Cyperaceae 512, 514, 521, 527, 538, 561, 562, 563, 564, 852, 872, 885, 889, 906, 911, 1240. — II, 6, 886, 891, 894, 983, 986, 1124, 1170, 1193, 1194, 1278, 1319, 1390, 1427, 1454, 1473, 1491, 1508. — P. 324.
 Cyperus 536, 562. — II, 633, 842.
 — densiflorus II, 715.
 — distachyus All. II, 1465.
 — Eragrostis Vahl II, 12.
 — esculentus II, 664.
 — flavescens II, 888, 1064.
 — Iria L. II, 1489.
 — — var. acutiglumis Fiori* II, 1489.
 — longispicatus 884.
 — longus II, 1312, 1500.
 — Martindalei 892.
 — myriostachys II, 1508.
 — Papyrus II, 1500.
 — Preslii Parl. II, 1500, 1508.
 — vegetus Willd. II, 1384, 1395.
 Cypheliaceae 24.
 Cyphellium Th. Fr. 24.
 — Andersoni Herre* 30.
 — occidentale Herre* 30.
 Cyphella gibbosa Lév. 123, 151.
 Cypholophus 529, 808. — N. A. II, 360.
 Cyphomandra 528. — N. A. II, 339.
 — naranjilla Pittier* 789.

- Cyphomattia 525, 867.
 N. A. II, 79.
 -- *cryptera* *Hausknu.* II, 83.
 -- *lanata* *Boiss.* II, 83, 84.
 -- -- *var. brachyantha* *Boiss.* II, 84.
 Cyphosperma N. A. II, 57.
 Cypridium 596, 597. — N. A. II, 40.
 -- *acaule* 601, 886.
 -- *Actaeus* 605.
 -- *barbatum* 1023.
 -- *Britannia* 606.
 -- *Calceolus* *L.* 1220, 1221. — II, 995, 999, 1000, 1012, 1186, 1208, 1387.
 -- *Charlesworthii* 606.
 -- *Hitchinsae* *v. insigne* 597.
 -- *insigne* *Sanderæ* 596.
 -- *Lathamianum* 595.
 -- *Mastersianum* 595.
 -- *Minotaur* 606.
 -- *montanum* 606.
 -- *nivenum* 606.
 -- *venustum* 1023.
 Cyrtandra 529, 539, 694. — N. A. II, 181.
 Cyrtandropsis *Lauterbach* N. G. 694. — N. A. II, 181.
 Cyrtolepis *Alexandrina* *DC.* II, 110.
 Cyrtomium N. A. II, 567.
 -- *acutidens* *Christ** II, 543, 567.
 -- *falcatum* II, 558.
 -- *hemionitis* *Christ** II, 544, 565, 567.
 -- *Rochfordii* II, 558.
 Cyrtopera 598.
 Cyrtopodiinae 598.
 Cyrtopodium 598.
 -- *elegans* *Hamilt.* II, 56.
 -- *punctatum* *Lindl.* 609.
 Cyrtosperma 559. — N. A. II, 4.
- Cyrtosperma *senegalense* (*Schott*) *Engl.* 559.
 Cystoclonium *purpureum* 380.
 Cystodiplosis *Kieff.* N. G. 1291.
 -- *longipennis* *Kieff.** 1291.
 Cystoflagellatae 374.
 Cystospora *Butler* N. G. 281, 316.
 -- *Oleae* *Butler** 281, 316.
 Cystopteris *fragilis* *Beruh.* II, 453, 508, 521, 532, 536, 551, 552, 565, 605, 1260, 1270, 1314. — P. 341.
 -- -- *var. cristata* II, 551, 552.
 -- -- *var. luncata* II, 552.
 -- *montana* II, 1071, 1184, 1271.
 -- *regia* *Desr.* II, 1471.
 -- -- *var. deltoidea* *Asch.* II, 1471.
 -- *regia* *Presl* II, 1391.
 -- *sudetica* II, 1169.
 Cystopus 607. — N. A. II, 40 (*Orchideae*).
 Cystoseira 401. — II, 600.
 -- *osmundacea* (*Menz.*) *Ag.* 401.
 Cystotrichia N. A. 316.
 -- *compressa* (*Pers.*) *v. Höhn** 165, 316.
 -- *stenospora* *Berk.* 165, 344.
 -- *striola* *B. et Br.* 165, 316.
 Cytidia 117.
 Cytium 479.
 -- *Hypocistis* II, 1359, 1525.
 Cytisus 510, 704. — II, 453, 1198. — N. A. II, 214.
 -- *Adami* II, 429, 438, 488, 493, 1627.
 -- *albus* *Hack.* II, 479, 1178, 1198.
- Cytisus *albus* *var. Obor-*
nyanus *Willdt** 1178.
 -- *alpinus* II, 1112, 1113.
 -- *Ardoini* *Sauze* II, 211.
 -- *Ardoinianus* II, 1358.
 -- -- *var. Sauzianus* *Chaten.* II, 1358.
 -- *austriacus* II, 1214.
 -- -- *var. aureus* II, 1179.
 -- *biflorus* 1275.
 -- *Dallimorei* 709.
 -- *elongatus* P. 323.
 -- *hirsutus* II, 1104.
 -- *Laburnum* *L.* 701, 963, 1258. — II, 960, 1391, 1423, 1538, 1627. — P. 339.
 -- *nigricans* *L.* 1275. — II, 1017, 1104, 1536.
 -- *pannonicus* *Simk.* II, 1229.
 -- -- *var. Prodanii* *Degen** II, 1229.
 -- *pinnatus* *Lin.* II, 225.
 -- *plumosus* II, 1450.
 -- *polytrichus* *M. Bieb.* II, 1536.
 -- *procumbens* (*W. K.*) *Spr.* II, 1174.
 -- *purpureus* II, 408, 580, 581, 582, 1627, 1663.
 -- *radiatus* II, 1132, 1492.
 -- *ramentaceus* II, 1221.
 -- *ratisbonensis* II, 995, 1005, 1012.
 -- -- *var. biflorus* II, 995, 1005.
 -- *sagittalis* *Koch* 1012. II, 1037, 1115, 1640.
 -- *Sauceanus* *Burn. et Briq.* II, 214.
 -- *scoparius* II, 453, 479.
 -- -- *var. Andreanus* II, 479.
 -- *scoparius* *var. Andreanus* \times *albus* 709.
 -- *spinescens* II, 1545.
 -- *triflorus* *L'Hér.* II, 1487.
 -- *volubilis* *Blanco* II, 211.

- Cytodiplospora Acerum Oud. 148.
- Cytoplea N. A. 317.
- badia Miy. et Hara* 139, 317.
- Cytospora 141. — N. A. 317.
- aurora Mont. et Fr. 151.
- Beaufortiae Camara* 317.
- Calami Syd.* 317.
- caracolensis Spég.* 317.
- Celtidis (Ell. et Ev.) Vogl. 317.
- Corni West. 151.
- eutypelloides Sacc.* 143, 317.
- lirella Syd.* 317.
- Loranthi Bres.* 317.
- Massariana Sacc. 151.
- minuta Thuem. 151.
- nivea (Hoffm.) Sacc. 148.
- Ostryae Syd.* 151, 317.
- piricola 250.
- rubescens 245.
- Sambuci A. L. Sm.* 120, 317.
- Taxi Sacc. 148.
- Cystoporina N. A. 316.
- elongata Vouaux* 15, 316.
- Ribis P. Magn. 214, 300, 1160.
- Cyttaria Darwinii 136.
- Cyttarocyelis Ehrenbergii Clap. et Lachm. 385.
- Czekanowskia II, 823.
- Daboecia cantabrica Rend. et Britt. II, 1288.
- polifolia 677. — II, 1300, 1376, 1442, 1443.
- Dacryomycetaceae 112, 123.
- Dacrydium 541, 551.
- cupressinum II, 710.
- Dactylanthus Taylori 937.
- Dactylaria grisea (Cke.) Shirai 139.
- Dactyliosoleniaceae 429.
- Dactylis II, 1650.
- Ascheroniana II, 1081.
- glomerata L. 579.
- hispanica II, 1522.
- Dactyloctenium aegyptiacum II, 633.
- Dactylopius nipae II, 651.
- perniciosus II, 713.
- virgatus II, 651.
- vitis 184.
- Dactylostemon Selomburgkii Klotzsch II, 158.
- Dactylotheeca aspera II, 794.
- Dadoxylon II, 784.
- Keuperianum Endl. II, 843.
- Ouangoudianum Daws. II, 829.
- septentrionale Goth.* II, 811.
- spetsbergense Goth.* II, 811.
- wuerttembergicum (Ung.) Schust. II, 843.
- Daedalea 194. — N. A. 317.
- Kusanoi Nohara* 317.
- pavonia 143.
- quereina 259.
- Daemonorops 492, 1260.
- N. A. II, 57.
- Dahlia 658, 661, 1246, 1325.
- variabilis Desf. 655, 1342. — II, 1615, 1616, 1626.
- Dalbergia 537, 704, 709.
- II, 708. — N. A. II, 214, 215.
- arborea Willd. II, 225.
- Balansae II, 747.
- hecastophyllum (L.) Taub. 1306.
- hupehana Hance 877, 917.
- Dalbergia hupehana var. bauhiniaefolia Pamp.* 877.
- — var. laccifera 917.
- II, 747.
- latifolia Roxb. 513. — II, 707.
- Sissoo Roxb. 1222.
- Daldinia clavata P. Henn. 137.
- concentrica De Not. 114.
- — var. microspora (Starb.) 137.
- granulosa Spég. 137.
- platenis Spég. 136.
- Dalea 513, 530. — N. A. II, 215.
- alopecuroides Blanco II, 225.
- anthonyi Brandegeei II, 224.
- capitata S. Wats. II, 224.
- crassifolia Hemsl. II, 224.
- glandulosa Merrill II, 225.
- lutea Willd. II, 224.
- macrostachya Moric. II, 224.
- nigra Mart. et Gal. II, 225.
- Saundersii Parish II, 225.
- Schaffneri Hemsl. II, 224.
- similis Hemsl. II, 224.
- Dalechampia 511, 514, 688. — P. 311. — N. A. II, 161.
- Dalibarda repens 889.
- Daltonia 60. — N. A. 83.
- crispata Sch. 78.
- revoluta Broth.* 62, 83.
- Damasonium Alisma II, 1500.
- — var. compactum II, 1500.

Damasonium Bourgaei H.	Daphne Mezereum L.	Dasysephyia pulverulenta
1451.	480, 799. H. 971.	<i>fa. conorum Rehm*</i>
— minimum H. 1451.	1305, 1513, 1535, 1590.	317.
— stellatum H. 1444.	oleoides H. 1551.	<i>fa. purpurascens</i>
Dammara 542. — H. 254,	— Pailhesiensis Philippe	Rehm 150.
746, 1662.	H. 344.	Typhae Jaup* 317.
Danae 593. — H. 1594,	— petraea H. 1590.	— Willkommii 1200.
1595.	— Philippi G. et G. H.	Datisca P. 311.
— aqueligifolia H. 1190.	344.	— cannabina L. 674.
— racemosa (L.) Moench	— pontica P. 138.	Datisceaeae 674.
593.	— — var. Szowitzii P. 310.	Datura 1250. — H. 467,
Dauaea H. 507. — N. A.	— striata Tratt. H. 344,	468.
H. 567.	1590.	— atroviolacea H. 610.
— crispa H. 554.	— Verloti Gren. et Godr.	— Metel L. 795.
— plicata Christ* H. 554,	H. 344.	— quercifolia 1380.
567.	Daphnia 355.	— Stramonium L. 789,
Danaeopsis marantacea	Daphnidostaphylos pun-	791, 1320, 1383. — H.
H. 803.	gens Klotzsch H. 157.	467, 468, 580.
Daniellia 537. — N. A. H.	Daphniphylopsis capi-	— Tatula L. 1380.
215.	tata Kurz H. 261.	Daucus Carota L. H. 411,
— thurifera H. 633, 752.	Daphniphyllum 523. —	934.
Danthonia 570.	N. A. H. 161.	— Gingidium H. 1522.
— decumbens H. 1499.	— Blumeanum Müll.-	— involucratus H. 1227.
— — var. pumila Litar-	Arg. H. 161.	— platycarpus Scop. H.
dière* H. 1499, 1500.	Daphnopsis 513. — N. A.	1470.
— penicillata 909.	H. 344.	— — var. foliosus Bolz.*
— pilosa R. Br. H. 643.	Darlnea filum (Biv.) Cast.	H. 1470.
— semianularis R. Br.	145, 154.	— pulcherrimus var. erio-
H. 643.	Dartus Lour. 520.	carpus Boiss. H. 349.
Dapania 519.	Dasya apiculata Ag. 376.	Davallia H. 527, 547, 563.
Daphneaceae H. 1432.	— penicillata 405.	Davana dependens DC.
Daphne 799. — H. 1590.	Dasycladiaceae 394. —	1289.
— N. A. H. 344.	H. 800.	Davidia 666, 848. — N. A.
— alpina H. 1425, 1590.	Dasycladus 366.	H. 148, 261.
— arbuscula H. 1580.	— claviformis 368, 398,	— Vilmoiriana Dode H.
— Blagayana Freyer H.	1080.	261.
1140, 1220, 1590.	Dasyneura Lethieri Del	Dawsonia 44.
— Cneorum L. 799. — H.	Guerc.* 1278.	— superba 909.
1192, 1204, 1208, 1590.	Dasysephyia N. A. 317.	Debaryomyces 198, 200.
— — var. Verloti Meissn.	— bicolor (Bull.) Fekl.	— H. 602.
H. 344.	146.	— globulosus 200. — H.
— collina H. 1590.	— calyciformis (Willd.)	601.
— glandulosa H. 1473.	Rehm. 151.	Debregeasia 523. — N. A.
— Guiddium H. 1366,	— Caricis (Desm.) Sacc.	H. 360.
1590.	151.	Decanema H. 72.
— Laurcola L. 480, 799.	— globuligera Fock. 120.	Decaspermum 728. — N.
— H. 1097, 1105, 1189,	— pulverulenta (Lib.)	A. H. 256.
1293, 1384, 1443, 1590.	Sacc. 151.	Decatocca 909.
— — var. arbuscula	— — var. conicola Rehm*	Dedea 515. — N. A. H.
Christ* H. 1097.	151, 317.	328.

- Degenia *Hayek N. G. N. A.* II, 151.
 Deguelia brachyptera *Taub.* II, 219.
 - glabrata *Taub.* II, 220.
 - nobilis *Taub.* II, 219.
 Dehaasia 699. — *N. A.* II, 205.
 Delavayella *Steph.* 73.
 Delesseria 381.
 - sinuosa 381.
 Delima hebecarpa *DC.* II, 153.
 Delimopsis hirsuta *Miq.* II, 153.
 Delitschia *N. A.* 317.
 - elegans *Sautermeister** 274, 317.
 Delphinium 749, 752, 844, 926. — II, 902. — *N. A.* II, 288.
 - Ajacis *L.* 509. — II, 425, 1476.
 - alpinum II, 1186.
 - camporum 895.
 - cardiopetalum II, 1359.
 - Cockerellei 895.
 - Consolida *L.* 751.
 - elatum II, 1172, 1186, 1205, 1233.
 - fissum *W. K.* II, 1424.
 - grandiflorum *L.* 748.
 - intermedium II, 1191.
 - longipes *Mor.* 1255.
 - orientale 859.
 - oxysepalum *Borb. et Pax* II, 1186.
 - peregrinum *L.* II, 1406.
 - - rar. cardiopetalum II, 1406.
 - Requiensii *DC.* II, 1479.
 - robustum 895.
 - sapellonis 895.
 - scaposum 895.
 - scopulorum 895.
 - Staphysagria 748, 751.
 - tenuisectum 895.
 Delpya *Pierre* 778.
 - muricata *Pierre* 778.
- Dematiaceae 112, 122.
 Dematium 156.
 - Brassicae 300.
 Dematophora 230.
 Dendrobium 596, 599, 600, 603, 605, 607, 608, 851, 909. — II, 457. — *N. A.* II, 40, 41, 42, 43.
 - acuminatum *Rolfe* II, 55.
 - aduncum *Lindl.* 599.
 - aggregatum *Roxb.* II, 1579.
 - baucanum *J. J. Smith* II, 43.
 - barbatulum *Wight* II, 41.
 - bicostatum *J. J. Smith* II, 44.
 - bidentiferum *J. J. Smith* II, 44.
 - Binuendijkii *Reichb. f.* II, 44.
 - brevicolle *J. J. Smith* II, 44.
 - calopogon *Reichb. f.* II, 43.
 - cariniferum 606.
 - castum *Batem.* II, 41.
 - catenatum *Lindl.* II, 41.
 - chlorops *Lindl.* II, 41.
 - Coelogyne *Reichb.* 595, 659. — II, 54.
 - crassinode II, 1579.
 - erenulatum *J. J. Smith* II, 45.
 - eriniferum *Lindl.* II, 43.
 - erumenatum *Swartz* 492, 1261. — II, 42.
 - Cunninghamii 851.
 - cymbidioides *Lindl.* II, 54.
 - dendrocolla *J. J. Smith* II, 45.
 - densiflorum *Wall.* 609.
 - dilatocolle *J. J. Smith* II, 44.
- Dendrobium durum *J. J. Smith* II, 43.
 - ecolle *J. J. Smith* II, 44.
 - elongatum *Lindl.* II, 55.
 - Fargesii *Finet* II, 44.
 - filiforme *J. J. Smith* II, 45.
 - fililobum *F. Müll.* II, 44, 45.
 - fimbriatum *Hook.* II, 1579.
 - fimbriatum *Lindl.* II, 44.
 - flabellum *Reichb.* II, 44.
 - flabellum *J. J. Smith* II, 44.
 - geminatum *Lindl.* II, 55.
 - glabrum *J. J. Smith* II, 45.
 - Goldiei 597.
 - gracilentum *Schlechter* II, 44.
 - Hasseltii *Reichb. f.* II, 43.
 - hydrophilum *J. J. Smith* II, 44.
 - inauditum *Reichb. f.* II, 45.
 - inconstans *J. J. Smith* II, 45.
 - ischnopetalum *Schlechter* II, 44.
 - japonicum *Lindl.* II, 41.
 - kinabaluense *Ridl.* II, 55.
 - Kunstleri *Hook. f.* II, 44.
 - Labuanum *Lindl.* II, 54.
 - lacinosum *Ridley* II, 43.
 - lonchophyllum *Hook. f.* II, 43.
 - longicolle *Lindl.* II, 45.
 - longicorne 851.

- Dendrobium longipes* Hook. f. II, 54.
Lyonii Ames II, 55.
 — *macropodium* Hook. f. II, 54.
 — *mekynosepalum* Schlechter II, 45.
 — *melanodiscus* Findlayannum 596.
 — *Mettkeanum* Kränzl. II, 45.
 — *minor* J. J. Smith II, 44.
 — *moniliforme* Franch. et Sav. 851. — II, 41.
 — *muricatum* Finet II, 49.
 — — *var. murificum* Finet II, 49.
 — *nitidissimum* Reichb. f. II, 45.
 — *nobile* 1051.
 — *ochreatum luteum* 606.
 — *On-Hinnæ* Schlechter II, 45.
 — *pallens* Ridl. II, 44.
 — *pallidiflorum* Ridl. II, 44.
 — *papilioniferum* J. J. Smith II, 42.
 — *papilioniferum ephemerum* J. J. Smith II, 42.
 — *parietiforme* J. J. Smith II, 43.
 — *parvulum* Rolfe II, 54.
 — *paucilacinatum* J. J. Smith II, 43.
 — *pedulum* Roxb. II, 1579.
 — *pentanema* Schlechter II, 45.
 — *perakense* Hook. f. II, 55.
 — *Phalaenopsis* 605.
 — *Phalangillum* J. J. Smith II, 44.
 — *phalangium* Schlechter II, 45.
Dendrobium Pierardi Roxb. II, 1579.
 — *pleurothalloides* Kränzl. II, 45.
 — *prasinum* Lindl. II, 54.
 — *pulchellum* Roxb. II, 1579.
 — *quadrilobum* Rolfe II, 44.
 — *regium* 606.
 — *reptans* Ridl. II, 42.
 — *rhopalobulbon* Schlechter II, 43.
 — *Ritaeannum* King et Pantl. II, 43.
 — *roseo-punctatum* Ridl. II, 44.
 — *Sanderæ* Rolfe 595.
 — *Schinzii* Rolfe II, 43.
 — *scopa* Lindl. II, 43.
 — *spectabile* 606.
 — *striolatum* Rehb. f. II, 43.
 — *subquadratum* J. J. Smith II, 42.
 — *superbiens* 597.
 — *superbiens - bigibbum* 597.
 — *tentaculatum* Schlechter II, 44.
 — *thyrsoflorum* 605.
 — *Tipula* J. J. Smith II, 45.
 — *tipuliferum* Reichb. f. II, 44.
 — *transparens* 606.
 — *Treacherianum* Rehb. f. II, 54.
 — *tunense* J. J. Smith II, 45.
 — *utile* J. J. Smith II, 45.
 — *validicolle* J. J. Smith II, 45.
 — *verruciferum* J. J. Smith II, 55.
 — *vexans* Dammer* 599.
 — II, 39.
 — *Williamsianum* 606.
Dendrobium xantholeucum Rehb. f. II, 44.
 — *zebrinum* J. J. Smith II, 54.
Dendrocalamus 568. — N. A. II, 18.
 — *strictus* II, 710.
Dendrochilum 607.
 — *Krauseannum* Schltr. 607.
Dendrodochium N. A. 317.
 — *gelatinosum* (Fueck.) v. Höhn. 167, 317.
 — *gigasporum* Bres. et Sacc. 167.
Dendrographa Darb. 24.
Dendropanax 446. — N. A. II, 68.
Dendrophoma 127. — N. A. 317.
 — *podetiicola* (Zopf) Keissl. 127, 317.
 — *pruinosa* (Fr.) var. *Lignstri* Strasser* 317.
Dendrophthoraceae 536.
Dendrophylax 598.
 — *Lindenii* Benth. II, 53.
Dendroseris pinnata (Dcne.) Hook. et Arn. 650, 832.
Dendrostilbella Ailanthi Bub. et Ranojevic* 112.
Demstaedtia americana Knowlt.* II, 822.
Dentaria 446. — II, 1545.
 — N. A. II, 151.
 — *bulbifera* L. 470, 471, 1072, 1215. — II, 1000, 1239, 1386, 1643.
 — *pinnata* II, 1395, 1407, 1429.
Derbesia Lamourouxii 405.
Derbesiaceae 394.
Derepyxis Stokes 390.
Dermatea 136.
 — *aureo-tincta* Rehm 150.
 — *Cerasi* (Pers.) Fr. 146.

- Dermatea crataegi(Lasch) *Jaap* 147.
- Dermateaceae 122.
- Dermatocarpaceae 23, 24.
- Dermatocarpon *Th. Fr.* 23, 24.
- fuscostratum *Jatta** 30.
- miniatum (*Ach.*) *Th. Fr.* 25.
- Dermatolithon adpliciatum *Fosl.* 405.
- pustulatum *Fosl.* 405.
- Dermocarpa *N. A.* 410.
- olivacea (*Reinsch*) *Tilden* 382, 410.
- smaragdina (*Reinsch*) *Tilden* 382, 410.
- Derris 510, 704, 708, 709.
- *II.* 219. — *N. A.* *II.* 215.
- Bonatiana *Pamp.** 880.
- brachyptera *Baker* *II.* 219.
- brachyptera *De Wildem.* *II.* 220.
- calva *Dunn* *II.* 220.
- congolensis *De Wildem.* *II.* 220.
- elliptica *II.* 792.
- fasciculata *Baker* *II.* 220.
- floribunda *Naves* *II.* 215.
- glabrata *Welw.* *II.* 220.
- Goetzei *Harms* *II.* 219.
- Harmsiana *Dunn* *II.* 219.
- hypargyrea *Harms* *II.* 219.
- Kirkii *Dunn* *II.* 219.
- macrothyrsa *Dunn* *II.* 220.
- multiflora *Vid.* *II.* 215.
- — var. longifolia *Benth.* *II.* 215.
- nobilis *Welw.* *II.* 219.
- nyanzae *Dunn* *II.* 220.
- Derris sinuata *Thwaites* *II.* 215.
- Stuhlmanni (*Taub.*) 1306.
- thyrsoflora *F. Vill.* *II.* 215.
- violacea (*Klotzsch*) *Harms* 701.
- Desehampsia *II.* 1172.
- caespitosa *R. Br.* *II.* 1087, 1552. — *P.* 346.
- flexuosa *II.* 1313, 1479.
- — *P.* 275, 1193.
- litoralis (*Reut.*) *Rchb.* *II.* 1087.
- — var. rhenana(*Gremli*) *Hackel* *II.* 1087.
- setacea *Richter* *II.* 1030, 1293.
- stricta *II.* 1450.
- Desfontainea 520.
- Desmarestia 381, 1384.
- Desmarestiaceae 361.
- Desmatodon longirostris *Mitt.* 86.
- Desmazeria pauciflora *Mer.** *II.* 1454.
- Desmidiaceae 359, 366, 369, 373, 374, 378, 393, 394. — *II.* 1046. — *P.* 331.
- Desmidium cylindricum *Grev.* 406.
- Desmodium 510, 708, 909.
- *N. A.* *II.* 215.
- Bonatianum *Pamp.** 880.
- callianthum *Franch.* 880.
- canescens 515, 886.
- cinerascens *Franch.* 880.
- — var. longipes *Pamp.** 880.
- Deulouxii *Pamp.** 880.
- glaucophyllum *Pamp.** 880.
- gyrans 1023.
- hispidum *Franch.* 880.
- Mairei *Pamp.** 880.
- Desmodium oxyphyllum *DC.* 880.
- parviflorum *DC.* 880.
- — var. yunnanense *Pamp.** 880.
- penduliferum 1042.
- polycarpum *DC.* 880.
- — ja. hirsutum *Pamp.** 880.
- stenophyllum *Pamp.** 880.
- tortuosum *II.* 649.
- triflorum *II.* 648, 770.
- uncinatum *II.* 646.
- Desmonema 723. — *N. A.* *II.* 249.
- Wrangeli *Born. et Flah.* 362.
- Desmopteris *II.* 838.
- Desmotheca apiculata (*Dz. et Mb.*) *Lindb.* 61.
- Desmotrichum 603, 604, 851. — *N. A.* *II.* 44.
- eymbidioides *Blume* *II.* 54.
- fimbriatum 851.
- geminatum *Blume* *II.* 55.
- marginatum *Teijsm. et Binnend.* *II.* 54.
- triflorum *Blume* *II.* 54.
- Desplatsia 800.
- Detandra latifolia *Miers* *II.* 247.
- ovata *Miers* *II.* 252.
- pubistaminea *K. Schum.* *II.* 251.
- Sagotiana *K. Schum.* *II.* 251.
- Detarium *II.* 707 — *N. A.* *II.* 215.
- senegalense *Gmel.* 1306.
- *II.* 752.
- Denteromycetes 135, 141, 296, 327, 341, 346, 348.
- Deutzia 446. — *N. A.* *II.* 328.
- Baroniana *Diels* 877.
- — var. insignis *Pamp.** 877.

- Deutzia setchuenensis* Franch. 877.
 — *Silvestrii* Pamp.* 877.
Deverra Rolfsiana Aschers. II, 359.
 — *tortuosa var. virgata* Coss. et Krafl. II, 359.
Dewalquea II, 788.
 — *Smithii* Berry* II, 788.
Deyeuxia II, 18.
 — *Forsteri* Kunth II, 643.
 — *quadriseta* Bth. II, 643.
 — *strigosa* II, 1326.
Diacanthium 853.
Diacapium tomentosum Blume II, 64.
Diacrium 598.
Dialium 705. — N. A. II, 215.
Diandriella Engl. N. G. 559. — N. A. II, 4.
 Dianthaceae II, 1457.
Dianthera N. A. II, 61.
Dianthus 646, 923. — II, 1198, 1221. — N. A. II, 98.
 — *alpinus* II, 1159.
 — *arenarius* × *Carthusianorum* II, 1002.
 — *Armeria* II, 1271, 1304.
 — *Armeria* × *deltoides* II, 1355, 1361.
 — *barbatus* II, 425, 1433.
 — *campestris* II, 1409.
 — *Carthusianorum* L. 643. — II, 442, 1177, 1364.
 — — *var. hamensis* Petrak* II, 1177.
 — — *var. uniflorus* Car. et St. Lag. II, 1364.
 — *Caryophyllus* L. II, 1543.
 — *crassipes* II, 1450.
 — *deltoides* × *superbus* II, 471, 944.
 — *Freyii* Vandas II, 1220, 1229.
 — *fureatus* Balb. II, 1536.
Dianthus *fureatus* var. *Lereschii* Burn. II, 1536.
 — *glacialis* II, 1129.
 Gyspergerae Rouy II, 1499.
 — *Hellwigii* Borb. II, 1355, 1361.
 — *hirsutus* II, 1424.
 — *integripetalus* II, 1191.
 — *laricifolius* II, 1450.
 — *liburnicus* P. 323.
 — *oreadum* Hance II, 98.
 — *petraeus* II, 1191.
 — *prenjus* G. Beck* II, 1221.
 — *Pontederacae* II, 1174.
 — *prolifer* II, 1413, 1414.
 — *pseudoserotinus* II, 1182.
 — *sanguineus* Vis. II, 1545.
 — *Seguieri* II, 1104.
 — *sylvaticus* II, 1109, 1395, 1408.
 — *silvestris* P. 283.
 — *superbus* II, 98, 1027, 1114, 1435.
 — *tergestinus* II, 1543.
 — *vaginatus* II, 1104.
 — *Vandasii* Vel. II, 1228.
 — — *var. sevliviensis* Deg. et Neic.* II, 1228.
Diapensia 845.
 — *laponica* 491.
 Diapensiaceae II, 899.
Diaporthe aberrans Speg.* 317.
 — *asteriscina* Speg.* 317.
 — *fibrosa* (Pers.) Nitschke 147.
 — *Gilliesiana* Speg.* 317.
 — *immaculata* Rehm* 317.
 — *inaequalis* (Curr.) 148.
 — *Lithraeae* Speg.* 317.
 — *parasitica* 249, 271, 272, 273, 274, 1192, 1193.
 — *Robergeana* (Desm.) Niessl 154.
Diaporthe syngenesia Fr. 154.
 — *tupae* Speg.* 317.
 valparadisiensis Speg.* 317.
 Wibbei Nke. 150.
Diaptonus 355, 423.
Diasperus cyrtophylloides O. Ktze. II, 164.
 — *insignis* O. Ktze. II, 164.
 — *Kollmannianus* O. Ktze. II, 164.
 — *rutoglauca* O. Ktze. II, 164.
 — *subscandens* O. Ktze. II, 164.
Diaspis parva Lindinger* 1300.
 — *pentagona* Targ. 716, 1275.
 — *visei* 1300.
Diatoma N. A. 432, 433.
 — *hyemale* (Lyngb.) Heib. 426.
 — — *var. mesodon* (Ehrenb.) Grun. 426.
 Diatomaceae 359, 378, 424, 428.
 Diatomeae II, 805, 825.
 Diatrypaceae 112, 123.
Diatrype 136. — N. A. 317.
 — *annulata* Theiss.* 317.
 — *bullata* (Hoff.) Fr. 146.
 — *Stigma* (Hoffm.) 148.
 — *valdiviense* Speg.* 317.
Diatrypella N. A. 317.
 — *Coriariae* Speg.* 317.
 — *cylindrospora* Vouaux* 318.
 — *favacea* (Fr.) Ces. et De Not. 154.
 — *Fourcroyae* Vouaux* 144, 317.
 — *pulvinata* Nke. 150.
 — *verruciformis* (Ehr.) Nkl. 116.

- Dicalamophyllum attendorfense *Sterzel* II, 848.
 Dichaea 598. — **N. A.** II, 44.
 Dichacinae 598.
 Dichacnaceae 122.
 Dichapetalaceae 674.
 Dichapetalum cymosum 674.
 Dichelaehue crinita *Hook.* II, 643.
 Dichiton *Mont.* 71.
 — gallicum *Douin* 71.
 Dichitonium melleum *Berk. et Curt.* 161.
 Dichlaena Lentisei *Dur. et Mont.* 161.
 Dichodontium **N. A.** 83.
 — fulvescens *Stirt.** 53.
 — pellucidum (*L.*) *Schpr.* 64, 76.
 Dichomera Carpinii *Griff. et Maubl.* 1152.
 Dichopsis Gutta II, 758.
 Dichopteris II, 846.
 Dichorisandra 561.
 Dichotomosiphon 399.
 — tuberosus (*A. Br.*) *Ernst* 362, 399.
 Dichrocephala 446. — **N. A.** II, 120.
 Dichrostachys 523.
 — nutans II, 752.
 Dichrotrichum 694. — **N. A.** II, 181.
 Dieliptera 523. — **N. A.** II, 61.
 — pectinata *Bl.* II, 62.
 Dieranaceae 43, 62.
 Dieranella 59. — **N. A.** 83.
 — heteromalla (*L.*) *Schpr.* 76.
 — Hilariana (*Mont.*) *Mitt.* 60.
 — subserraluta 60.
 Dieranochaete reniformis *Hieron.* 362.
 Dieranolepis 510. — **N. A.** II, 344.
 Dieranoloma *Ren.* 74, 75.
 — **N. A.** 83.
 — Billardieri (*Schw.*) *Broth.* 64.
 — Blumei (*Nees*) *Ren.* 61.
 — leucophyllum (*Hampe*) var. *Kurzii* (*Fleisch.*) 61.
 — Menziesii (*Tayl.*) *Broth.* 64.
 — Ramosii *Broth.** 61, 83.
 — setosum (*Hook. f. et Wils.*) *Broth.* 64.
 Dieranophora 264.
 Dieranophyllum II, 838.
 Dieranoses *Kieff. N. G.* 1290.
 — capsulifex *Kieff.** 1290
 Dieranowesia **N. A.** 83.
 — cirrata *Lindb.* 80.
 — subcompacta *Card. et Thér.* 67.
 — robusta *Vent.* 68.
 — Sutherlandi *Stirt.** 53, 83.
 Dieranum **N. A.** 83.
 — Blyttii *Schimp.* 76.
 — brevifolium *Lindb.* 76.
 — fragilifolium *Lindb.* 76.
 — fulvum 51.
 — fuscescens *Turn.* 54.
 — groenlandicum *Brid.* 76.
 — longifolium *Ehrh.* 50, 56, 76.
 — majus *Turn.* 76.
 — neglectum *Jur.* 76.
 — scoparium (*L.*) *Hedw.* 76.
 — Scottianum II, 800.
 — spurium *Hedw.* 50.
 — strictum *Schleich.* 76.
 — subsubulifolium *Kindb.** 67, 83.
 — undulatum *Ehrh.* 76.
 — viride (*Sull. et Lesq.*) *Lindb.* 76.
 Dietamnus albus *L.* II, 1036.
 — fraxinella **P.** 320, 336.
 Dietyocha fibula *Ehrenb.* 371, 390.
 Dietyomollisia 136.
 Dietyophora 144.
 — duplicata (*Bosc.*) *Ed. Fisch.* 155.
 — irpicina 294.
 — Ravenelii (*B. et C.*) *Burt* 155.
 Dietyophyllum gracile *Schenk* II, 785.
 Dietyosiphon 380.
 Dietyosiphonaceae 361.
 Dietyosperma fibrosum II, 728.
 Dietyosphaerium pulchellum *Wood* 396.
 Dietyota 358, 401.
 — dichotoma 401, 405, II, 599.
 Dietyotaecae 361.
 Dietyotales 361.
 Dietyurus occidentalis 377.
 Dicksonia II, 528, 551.
 — Berteroana *Hook.* 832.
 — II, 555.
 — pilosiuscula II, 549, 551.
 — punctilobula II, 551.
 Didelotia 705. — **N. A.** II, 215.
 Didiscus pilosus *Bth.* II, 649.
 Didymella **N. A.** 318.
 — Citri *Noack* 1134.
 — cladophila (*Niessl*) 148.
 — cylindrospora *Vouaux** 15.
 — epipolytropa *Berl. et Vogl.* 127.
 — Lettaniana *Keissl.** 124, 318.
 — obscura *Rehm** 150, 318.
 — tupae *Speg.** 318.
 Didymium aculatum *Lip-pert* 262, 315.
 — complanatum 115.

- Didymium difforme* 140.
 — *effusum* 140.
 — *nigripes* 140.
Didymobotryum Kusanoi
P. Henn. 140.
Didymocarpus **N. A.** II,
 182.
Didymochlamys ustilagi-
noidea *P. Henn.* 167,
 313.
Didymodon 59. — **N. A.**
 83.
 — *flexifolius* (*Dicks.*)
Hook. et Tayl. 58.
 — *Jenneri* *Schpr. et How.*
 66.
 — *spadiceus* (*Mitt.*)
Limpr. 51.
 — *temirostris* *Wils.* 50.
 — *tophaceus* II, 1524.
 — *Wallichii* (*Mitt.*) *Broth.*
 66.
Didymoplexis 529, 607.
 — **N. A.** II, 44.
Didymosperma **N. A.** II,
 57.
Didymosphaeria 162, 175.
 — **N. A.** 318.
 — *Astrocaryi* v. *Höhn.**
 318.
 — *Boldoae* *Speg.** 318.
 — *Catalpae* *Parker* 274,*
 318, 1190.
 — *eugeniicola* *Speg.* 318.*
 — *fenestrans* (*Duby*)
Wint. 151.
 — *pusilla* *Speg.* 318.*
Dielsiella *P. Henn.* 162,
 170.
 — *Pritzeltii* *P. Henn.* 170.
Diervilla praecox 641.
Dietelia *P. Henn.* 167.
Digitalis 782, 1250, 1383.
 — **N. A.** II, 331.
 — *ambigua* *Murr* 781,
 783. — II, 1026.
 — *ambigua* × *purpurea*
 II, 1040.
 — *Di-Tellae* *Trotter* II,
 1529.
- Digitalis ferruginea* 503,
 1235.
 ferruginea micran-
 tha II, 1529.
 — *Gyspergerae* *Rouy* II,
 331.
 — *lutea* *L.* 781. — II,
 1411, 1489.
 — *mariana* II, 1450.
 — *micrantha* *Elm.* II,
 1489.
 — *pumila* II, 588.
 — *purpurascens* II, 1430.
 — *purpurea* *L.* 781, 784,
 1246. — II, 331, 458,
 942, 1442. — **P.** 315, 326.
 — — *var. Gyspergerae*
 Burnat II, 331.
 — — *var. tomentosa* *Fouc.*
 II, 331.
Digitaria II, 1173.
 — *ciliaris* *fa. arenaria* II,
 1173.
 — *dilatata* *Coste* II, 1383,
 1385, 1447.
 — *disticha* (*L.*) *Fiori et*
 Paol. II, 1512.
 — *glabra* *P. de B.* II,
 1385.
 — *sanguinalis* *Scop.* II,
 1385.
 — *ternata* II, 633.
Digomphia **N. A.** II, 75.
 Dilleniaceae 674, 910,
 1043. — II, 153, 842.
Dilophospora chilensis
Speg. 318.*
Dimeriella 137, 161. — **N.**
A. 318.
 — *uncinata* *Theiss.* 137,*
 318.
Dimerium 163, 164.
 — *Saccardoanum* *P.*
 Henn. 137.
Dimerosporiaceae v. *Höhn.*
 161.
Dimerosporiella v. *Höhn.*
 164.
 — *Amomi* (*B. et Br.*)
 v. *Höhn.* 168.
- Dimerosporiella* *Speg.* 164.
Dimerosporina v. *Höhn.*
 164.
 Amomi (*B. et Br.*)
 v. *Höhn.* 168.
Dimerosporiopsis *Engle-*
riana *P. Henn.* 169.
Dimerosporium *Fuck.* 137,
 143, 161, 163, 164,
N. A. 318.
 — *apertum* *Syd.* 318.*
 — *crustaceum* *Theiss.**
 137, 318.
 — *gardeniicola* *P. Henn.*
 161.
 — *guarapiense* *Speg.* 137.
 — *Kutuense* (*P. Henn.*)
 v. *Höhn.* 168, 318.*
 — *microcarpum* *Starb.*
 137.
 — *solanicolum* *Speg.* 137.
Dimorphocalyx 526. —
N. A. II, 161.
Dinacria 668.
Dinemasporium *Oryzac*
 Miyake 318.*
Dinklagea 663.
Dinobryon cylindricum
 376.
 — — *var. ceylonicum*
 Lemm. 376.
 — *divergens* *Imhof* 390.
 — *inflatum* *Lemm.* 363,*
 410.
 — *pellucidum* *Lév.* 378,
 390.
 — *sociale* *Ehrenb.* 363.
 — *Stokesii* *Lemm.* 393.
 — *tabellariae* (*Lemm.*)
 Pascher 410.
Dinochloa 568. — **N. A.**
 II, 18.
Dinoflagellata 365, 388,
 389.
Dinophysis acuta *Ehrenb.*
 378.
Diodia **N. A.** II, 311.
Dionaea muscipula 1043.
Dioon **N. A.** II, 1.
 — *edule* 1224. — II, 608.

- Dion Purpusi *Rose* 554.
 Dionysia 747, 871.
 Dioscorea 489, 530, 539,
 565, 882, 918, 1074. —
 II, 574, 702. — **N. A.**
 II, 13.
 — aculeata II, 665.
 — alata *L.* II, 664, 665.
 — — *var. alba* II, 665.
 — — *var. purpurea* II,
 665.
 — Batatas *Decne* 488,
 1073, 1074.
 — cirrhosa II, 665.
 — Grossouvrei *Langeron**
 II, 824.
 — hirsuta *Bl.* 565.
 — japonica *Thunb.* 488,
 1073.
 — latifolia *Benth.* II, 664,
 665.
 — minutiflora *Engl.* 1306.
 — oppositifolia II, 665.
 — prehensilis *Benth.* II,
 664, 665.
 — villosa *L.* 565.
 Dioscoreaceae 539, 565. —
 II, 13, 1630.
 Dioscoreophyllum 723. —
 N. A. II, 249.
 — Jollyanum *Pierre* II,
 249.
 — strigosum *Engl.* II,
 249.
 Dioscoroides **N. A.** II, 14.
 — Lyelli II, 824.
 Diospyros 510, 521. — **N.**
 A. II, 154, 155.
 — argentea 952.
 — cauliflora *Bl.* II, 154.
 — embryopteris *Pers.* II,
 704.
 — gaultheriaefolia 952.
 — melanida II, 635.
 — mespiliformis **P.** 334.
 Diotis candidissima II,
 1522.
 Dipeadi 589. — **N. A.** II,
 32.
 Dipelta floribunda 641.
- Dipelta ventricosa *Hems-*
ley 641.
 Diphaea cochinchinensis
Low. II, 224.
 Diplragmus scaber *Presl*
 II, 310.
 Diphrotora (*Trevis.*) *Jatta*
 18.
 Diphtychocarpus strictus
Fisch. 1269.
 Diphyssa **N. A.** II, 215,
 216.
 Diplachne 570.
 — fusca *Beauv.* II, 643.
 — serotina II, 1492.
 — — *var. aristata* **P.**
 340.
 Dipladenia **N. A.** II, 67.
 — xanthostoma *Muell.*
 622.
 Diplantheum *K. Schum.*
 800.
 Diplasia 562.
 Diplazium **N. A.** II, 567.
 — arboreum (*Willd.*)
Presl II, 529.
 — Bradeorum *Rosenst.**
 II, 554, 567.
 — Brausei *Rosenst.** II,
 554, 567.
 — Wilsoni *Bak.* II, 554.
 Diplocaulobium 603, 604,
 851. — **N. A.** II, 44,
 45.
 Diploclisia 720, 723. —
 N. A. II, 249.
 — inclyta *Miers* II, 249.
 — — *var. peltoides* *Miers*
 II, 249.
 — lepida *Miers* II, 249.
 — macrocarpa *Gagnep.*
 II, 249.
 — macrocarpa *Miers* II,
 249.
 — pectinervis *Miers* II,
 249.
 Diplodia 171, 243, 302. —
 II, 769. — **N. A.** 318.
 — Betae *Poteb.** 318.
 — Boldoae *Speg.** 318.
- Diplodia cacaoicola *P.*
Henn. 134, 217, 227,
 228, 241, 690, 820,
 1163. — II, 649.
 — elaeagnella *Tassi* 151.
 — epiceos 302.
 — Hamamelidis *Fairm.**
 131, 318.
 — Loranthei *Bres.** 318.
 — maculans *Miy. et Hara**
 140, 318.
 — Maydis 220.
 — natalensis *Pole Evans**
 301, 318, 1194. — II,
 668.
 — Oryzae *Miyake** 318.
 — Ostryae *Syd.** 151, 318.
 — rapax *Masse** 244,
 318. — II, 767, 769.
 — rudis *Desm. et Kickx* 151.
 — subtecta *Fr.* 146.
 — Trevoae *Speg.** 318.
 — Zeae (*Schw.*) *Lév.* 130,
 243, 1194.
 Diplodiella Cocculi *Ca-*
*mara** 318.
 — fibricola (*Berk.*) *Sacc.*
 154.
 — Oryzae *Miyake** 318.
 Diplodina aretica *Lind**
 109, 318.
 — Castaneae 261.
 — chilensis *Speg.** 318.
 — foeniculina *Speg.** 319.
 — Melicae *Died.** 319.
 Diplodiopsis tarapotensis
P. Henn. 169.
 Diplolabis II, 833.
 — Roemeri *Solms* II, 810.
 Diplomastix Dahlii *Mö-*
bius 383.
 Diploneis **N. A.** 433.
 — Burgitensis *Prudent**
 426.
 — interrupta 424, 430.
 — ovalis *var. angusta*
Grun. 426.
 — Smithii 424.
 — stagnarum *Prudent**
 426.

- Diplopappus albus *Hook.* II, 142.
 — *lutescens Lindl.* II, 142.
 Diplopeltis 163.
 Diplophractum 521. — *N. A.* II, 345.
 Diplophyllum *Dum.* 73.
 — *N. A.* 90.
 Diplopura II, 800.
 — *lotharingica Schaf.* II, 803.
 Diplosehstaceae 24.
 Diploschistes *Norm.* 24.
 Diplosis *pirivora Rul.* 1286.
 Diplospora *N. A.* II, 311.
 — *singularis Korth.* II, 311.
 Diplotaxis *N. A.* II, 151.
 — *intermedia Schur* II, 1394.
 — *muralis DC.* 1308. — II, 1394.
 — *tennifolia DC.* 858, 1233. — II, 998, 1033, 1063.
 — *viminea* II, 1407.
 — *virgata var. platystylos Aschers.* II, 151.
 Diplotheca 136.
 — *Tunae (Spr.) Sacc.* 150.
 Diplothemium 906.
 Diplotmema II, 846.
 Diplotomma *calcareum var. reagens B. de Lesd.* 30.
 — *epipolium fa. argillaceum B. de Lesd.* 30.
 — — *var. ambiguum fa. microcarpum B. de Lesd.* 30.
 — — *var. ambiguum fa. subathallinum B. de Lesd.* 30.
 — — *var. parasiticum B. de Lesd.* 30.
 Diplycosia 526. — *N. A.* II, 156.
 Dipodium *purpureum J. J. Sm.** 595.
 Dipsacaceae 464, 674. — II, 153, 879, 1188.
 Dipsacus 674. — II, 1600.
 — *pilosus P.* 309.
 — *silvestris Mill.* 860. — II, 1301, 1310.
 Dipteris II, 528.
 Dipteroearpaceae 675. — II, 154, 746, 842.
 Dipteroearpus II, 742.
 — *tuberculatus* II, 710.
 Diptychandra 706. — *N. A.* II, 216.
 Dirina *Fr.* 24.
 Dirinaeaceae 24.
 Disa 510.
 — *grandiflora L. fil.* 597.
 Disanthus *cercidifolia* 696.
 Dishidia *Rafflesiana* 492, 1260. — II, 510.
 Discina *perlata Fr.* 116.
 Disciotis *venosa (Pers.) Boud.* 116.
 Disciphania 723. — *N. A.* II, 249.
 Discocalyx *Mez* 526, 728. — II, 256. — *N. A.* II, 255.
 Discocarpaceae 21.
 Discocrania 848.
 Discocyphella *P. Henn.* 168.
 — *marasmioides P. Henn.* 168.
 Discodothis 162.
 Discoides 429.
 Discolobium 706. — *N. A.* II, 216.
 Discomycetes 110, 129, 132, 135, 1182.
 Discopleura *capillacea costata DC.* II, 359.
 — *costata Chap.* II, 359.
 Discosia 1195. — *N. A.* 319.
 — *Artoceas (Tode) Fr.* 152, 154.
 — *Blumeneronii Bub.** 138, 319.
 Discosia *Pini Heald* 1195.
 Disenla *Ceanothi Bub. et Kab.* 148.
 — *runcinata E. et F.* 145.
 Diselma 541.
 Disepalum *N. A.* II, 66.
 Disporum 527. — *N. A.* II, 32.
 — *pusillum Merrill* II, 32.
 Dissotis 537.
 Distephanus *speculum (Ehrenb.) Haeck.* 371, 390.
 Distichium *capillaceum Br. E.* 50, 76.
 Distichlis *maritima P.* 313.
 Distichophyllum *N. A.* 83.
 — *carinatum Dixon et Nich.* 69.
 — *cuspidatum Dz. et Mb.* 65.
 — *Mittenii Br. jav.* 62.
 — *pulchellum Hook. f. et Wils.* 64.
 Distictis *N. A.* II, 75.
 Ditassa 528. — *N. A.* II, 70.
 — *linearis Mart. et Zucc.* 625.
 — *oxypetala Decne* 624.
 — *umbellata Decne* 625.
 Ditrichieae 69.
 Ditrichum *N. A.* 83.
 — *affine C. Müll.* 64.
 — *rhynchostegium Kindb.** 67, 83.
 — *strictum Hook. f. et Wils.* 64.
 — *tortipes (Mitt.) Par.* 66.
 Ditylium *Brightwellii (West) Grun.* 418, 427.
 Divis *N. A.* II, 45.
 Doassansia 278.
 — *Alismatis (Nees) Cornu* 152.
 — *Sagittariae (West.) Fisch.* 149.

- Dobera N. A. II, 324.
 Doehmiopus sphaerosporus *Pat.* 116.
 Doeidium subeoronulatum *Turner* 363.
 Dodecastemon *Teysmannii Hassk.* II, 164.
 Doellingeria 660. — N. A. II, 120.
 ptarmicoides Nees II, 142.
 Dolianthus 909.
 Dolichandra 630. — N. A. II, 75.
 Dolicholus 530. — N. A. II, 216.
 Dolichos 705. — II, 662.
 N. A. II, 216.
 japonicus Spreng. II, 219.
 Lablab L. II, 636, 637.
 P. 219, 1155.
 polystachyos Hoult. II, 219.
 Doljostrobos *Sternbergi (Goeppl.) Mar.* II, 806.
 Dombeya N. A. II, 341.
 Dombeyoxylon 921.
 Dopatrium 786.
 Doronicum 854. — II, 1378, 1379.
 — *altaicum* 854, 855.
 — *austriacum Jcq.* 855.
 — II, 1172, 1189. — P. 126.
 — *var. giganteum* 855.
 — *Balansae* 855.
 — *Briquetii* 854.
 — *caecaliaefolium* 854.
 — *Clusii (All.) Tausch.* II, 1186.
 — *var. villosum* II, 1186.
 — *Columnae Ten.* II, 1494.
 — *cordatum* 854.
 — *dolichotrichum* 854.
 — *Falconeri* 854.
 — *Haussknechtii* 854.
 — *Hookeri* 854.
 — *longicaule* II, 1450.
 — *macrophyllum* 854.
 — *maximum* 854.
 — *oblongifolium* 854.
 — *orientale* 854.
 — *Pardalianches L.* II, 1944, 1349, 1378, 1379, 1417.
 — *plantagineum* II, 1368, 1378, 1379.
 — *reticulatum* 854.
 — *Roylei* 854.
 — *scorpioides* II, 1131.
 — *Souliei* 854.
 — *strenoglossum* 854.
 — *thibetanum* 854.
 — *turkestanicum* 854.
 Dorstenia *brasiliensis* 906.
 Doryanthes *Palmeri Hill* 558.
 Doryenium N. A. II, 216.
 — *Bicknellianum Berger et Dinter* 702. — II, 1470.
 — *brevifolium Pau* II, 1453.
 — *decumbens* 1240. — II, 1299.
 — *germanicum* II, 1158, 1174.
 — *hirsutum Ser.* II, 1468, 1470.
 — *var. genuinum* 702.
 — *hirsutum (L.) Ser.* II, 1521, 1522, 1523.
 — *var. glabrum Somm.* II, 1468, 1521, 1523.
 — *var. italicum Asch. et Grbn.* II, 1523.
 — *hirsutum - suffruticosum* II, 216.
 — *macedonicum Degen et Dörfl.* II, 1228.
 — *pentaphyllum Scop.* II, 1496.
 — *var. suffruticosum* II, 1496.
 — *recum Ser.* II, 1532.
 Doryenium *suffruticosum* 702. — II, 1139, 1340, 1470.
 Doryopteris *ludens* II, 545, 565.
 Dothichiza 165.
 — *populea* 114.
 Dothichloë 169.
 Dothidasteroma 162.
 Dothidasteromella v.
 Höhn. N. 46, 162, 319.
 — *sepulta (B. et C.) v. Höhn.* 162, 319.
 Dothidea *Baccharidis (B. et C.)* 162, 319.
 — *natans (Tode) A. Zahlbr.* 147.
 — *thanatophora Lev.* 170, 310.
 — *vorax B. et C.* 310.
 Dothideaceae 110, 112, 115, 122, 123, 124, 141, 161, 165, 169, 170, 314, 319, 330, 1192.
 Dothidella 162. — N. A. 319.
 — *axillaris v. Höhn.** 319.
 — *Baccharidis (B. et C.) v. Höhn.* 319.
 — *Berkeleyana (Cke.) Bod. et Vogl.* 151.
 — *Kusanoi P. Henn.* 162, 314.
 — *Ulmii (Duv.)* 165.
 Dothiopsis N. A. 319.
 — *glaucoicola (Desm.) v. Höhn.** 166, 319.
 Dothiorella N. A. 319.
 — *divergens Peck** 131, 319.
 — *Tiliae Sacc.** 143, 319.
 Douglassia 747.
 Downingia *Greene* 640.
 Draba L. 671, 1268. — II, 1072. — N. A. II, 151.
 — *aizoides L.* II, 1071, 1072, 1109, 1190, 1222, 1340, 1407.

- Draba aizoides* var. *brevistyla* Boiss. II, 1222.
 — — var. *carpathica* Degen* II, 1190.
 — Bertolonii II, 1145.
 — carinthiaca II, 1447.
 — frigida II, 1507.
 — hiata L. II, 1253, 1254.
 — incana II, 1264, 1314.
 — — var. *gracilis* (Led.) II, 1264.
 — muralis L. 1268. — II, 1031, 1324, 1360.
 — nemorosa L. II, 942, 1174, 1504.
 — rupestris R. Br. II, 1254.
 — Sarteri II, 1159, 1168.
 — Simonkaiana Jar.* 670. — II, 1190.
 — stellata Jacq. II, 1159, 1510.
 — — var. *hebecarpa* DC. II, 1510.
 — subcapitata 864.
 — tomentosa DC. II, 1110.
 — verna L. 1268.
Dracaena 524, 589, 922, 924. — II, 828. — P, 1195. — N. A. II, 32.
 — Draco L. 979.
 — usambarensis Engl. 587.
Dracocephalum 446, 525. — N. A. II, 188.
 — austriacum II, 898.
 — Ruyschianum II, 952, 995, 1001, 1044, 1100.
 — thymiflorum L. II, 1036, 1283, 1284.
Dracontium gigas 560.
Drapetes ericoides 909.
Drepanocladus 59, 68. — N. A. 83.
 — aduncus (Hedw.) 53, 68, 69.
 — — var. *cyrtopteron* Ren. 68.
Drepanocladus aduncus var. *lanceus* Ren. 68, 69.
 — — var. *filipolaris* Ren. 68.
 — — var. *gracilescens* Ren. 68.
 — — var. *pseudo-Sendtneri* Ren. 53, 68, 69.
 — — var. *rufociliaris* Ren. 68.
 — — var. *subpiliferum* Ren. 69.
 — — var. *Wheldoni* Ren. 53, 68, 69.
 — badius (Hartm.) Roth 77.
 — exanulatus (Gümb.) Warnst. 77.
 — — var. *pinnatus* Boul. 77.
 — — var. *procerus* (Ren. et Card.) 77.
 — — var. *mexicanus* Card.* 78, 83.
 — hirtans (Dill.) Warnst. 69.
 — — var. *atlanticus* Ren. 69.
 — — var. *deusus* Ren. 69.
 — — var. *lanceatus* (Schpr.) Warnst. 77.
 — — var. *Lachenaudi* Ren. 69.
 — — var. *molluscus* Sanio 69.
 — — var. *setiformis* Ren. 69.
 — — var. *shetlandicus* Ren. 69.
 — Hertha Rth. et v. Bock 69.
 — — var. *imundatus* Rth. et v. Bock 69.
 — Kneiffii (Br. eur.) 68, 69.
 — — var. *attenuatus* Boul. 69.
 — — var. *Camusii* Ren. 68, 69.
Drepanocladus serratus (Lindb.) 69.
 — — var. *Camusii* Ren. 69.
 — trifarius (W. et M.) Broth. 77.
 — uncinatus (Hedw.) Warnst. 77.
 — — var. *orthothecioides* (Lindb.) Broth. 77.
 — — *Wilsoni* (Schpr.) 69.
 — — var. *Flageyi* Ren. 69.
 — — var. *livonicus* Rth. et v. Bock 69.
Drepanospora 167.
 — paucospora Berk. et Curt. 167.
Dimys 544, 975.
 — piperita 999. — P. 344. Winteri P. 308, 326, 334.
Drosaceae Nelson N. G. N. A. II, 281.
Drosera 733. — II, 991.
 — anglica Huds. II, 996, 997, 1077, 1078, 1195, 1309, 1322.
 — — var. *minor* II, 996.
 — corsica II, 1499.
 — intermedia Hayne II, 1015, 1046, 1052, 1077, 1078, 1368.
 — longifolia L. II, 621, 1052.
 — rotundifolia L. 676. — II, 621, 997, 1052, 1077, 1309, 1368, 1442.
Droseraceae 675, 733. — II, 1188.
Dryadeae 468.
Dryas 762, 845. — II, 793, 831, 857, 910, 987, 1506.
 — anemonoides Pall. II, 293.
 — octopetala L. 480, 491, 754, 845, 864, 988. — II, 831, 836, 851, 921, 1090, 1128, 1131, 1208, 1288, 1291, 1300, 1321.

- Dryas pentapetala* Linn. II, 293.
 — *pentapetala foliis pin-natis* Gmel. II, 293.
Drymophloeus 529. — N. A. II, 57.
Drynaria II, 527. — N. A. II, 567.
 — *Boni Christ** 544, 567.
 — *quercifolia* II, 544.
Dryobalanops aromatica Gaertn. 675. — II, 748.
 — *Camphora* II, 748.
Dryomyia circinans (Gir.) 1310.
Dryophyllum II, 826.
 — *cuticellense* Sap. II, 806.
Dryopteris II, 434, 456, 486, 550, 564. — N. A. II, 567.
 — *aerostichoides* II, 563. P. 270.
 — *africana* (Desv.) C. Christens. II, 540, 545, 1449, 1459.
 — *amurensis* (Milde) Tak. II, 543.
 — *athyrioides* (Mart. et Gal.) II, 530.
 — *atrovitens* II, 554.
 — *brunnea* (Wall.) C. Chr. II, 547.
 — *calva* Copel.* II, 545, 567.
 — *caudata* (Raddi) II, 544.
 — *Clintoniana* × *margi-nalis* II, 486, 550.
 — *enemidaria* Christ* II, 544, 567.
 — *crenata* (Forst.) O. K. II, 546.
 — *cristata* × *marginata* II, 434.
 — *dilatata* A. Gray II, 543.
 — — *var. deltoidea* Milde II, 543.
 — *diplazioides* (Desv.) II, 554.
Dryopteris dissecta II, 544.
 — *distans* Don II, 544.
 — *dura* Copel.* II, 545, 567.
 — *filix-mas* L. II, 1401.
 — — *var. Pagesii* Christ II, 1401.
 — *filix-mas* - *marginalis* II, 509, 550, 565.
 — *glabella* (A. Cunn.) C. Chr. II, 548.
 — *glabrior* Copel.* II, 546, 567.
 — *gracilescens* (Bl.) O. K. II, 545.
 — *gymnocarpa* Copel.* II, 545, 567.
 — (*Lastrea*) *leptogram-moides* Rosenst.* II, 554, 567.
 — *limonensis* Christ* II, 554, 567.
 — *lofonensis* Christ* II, 544, 567.
 — *marginalis* II, 506.
 — *Michellii* Christ* II, 544, 567.
 — *mollis* (Jacq.) Hieron. II, 529.
 — (*Lastrea*) *Moussetii* Rosenst.* II, 547, 567.
 — *normalis* C. Chr.* II, 529, 567.
 — *novaboracensis* II, 506.
 — *oligophylla* Maxon II, 529.
 — *parasitica* II, 554.
 — *patens* (Sw.) O. Ktze. II, 529.
 — *patula* (Sw.) II, 530, 553.
 — — *var. Moreliae* Christ* II, 553.
 — *penangiana* (Hook.) C. Chr. II, 546.
 — — *var. calycescens* (Christ) II, 546.
 — *protensa* II, 528.
Dryopteris philippina (Presl) C. Chr. II, 545.
 — *quelpartensis* Christ* II, 544, 567.
 — *sagenoides* II, 544.
 — *scelopendroides* (L.) II, 529.
 — *spinulosa* II, 521.
 — *spinulosa intermedia* II, 502, 607.
 — *subconjuncta* Christ* II, 544, 567.
 — *subsagenoides* Christ* II, 544, 567.
 — (*Lastrea*) *supralineata* Rosenst.* II, 555, 567.
 — *supranitens* Christ* II, 554, 567.
 — *subtripinnata* (Miq.) II, 544.
 — *thelypteris* II, 506, 553.
 — *Thomsoni* Hook. II, 544.
 — *tremula* Christ* II, 553, 567.
 — *truncata* (Poir.) O. Ktze. II, 556.
 — — *var. pubescens* Brause* II, 556.
Duabanga 520.
Dubautia 530. — N. A. II, 120.
Duboisia 800.
 — *Hopwoodii* F. v. Muell. 792. — II, 1589.
 — *myoporoides* II, 1590.
 — *Pituri Bancroft* II, 1589.
Duchassaingia 377.
Dudresnaya purpurifera 405.
Dulichium II, 910.
Dumoria Heckelii II, 632.
Dumortiera 41, 42.
Dunbaria 510. — N. A. II, 216.
 — *Horsfieldii* Miq. II, 211.
Durandea pentagyna 713.

- Durella compressa 165.
 Dutiella N. A. 84.
 — complanata Broth.* 62, 84.
 Duvalia 510. — N. A. II, 70.
 Dyera costulata Hk. f. II, 780.
 — laxiflora II, 780.
 — Lowi II, 780.
 Dyschoriste N. A. II, 61.
 Dysoxylum 526, 719. — N. A. II, 246.
 Earina 607.
 Ebenaceae 676, 921. — II, 154, 1188.
 Ebria tripartita (Schum.) Lemm. 371, 390.
 Ecballion Elaterium 673. — II, 1373, 1435.
 Ecehyna 160.
 Eccilia Mongeotii Fr. 116.
 Ecdinusa N. A. II, 326.
 Echeandia II, 32.
 — tenuiflora II, 32.
 Echeveria 667, 668, 901, 958, 959. — II, 159. — N. A. II, 149.
 — gigantea Rose et Purpus* 667.
 — minutiflora Rose II, 159.
 — setosa Rose et Purpus* 667.
 — subalpina Rose et Purpus* 667.
 Echinaria capitata II, 1543.
 Echinocactus II, 1591, 1592. — N. A. II, 87.
 — horizontalomius Lem. 632.
 — Lecontei Engelm. 633. — II, 1591.
 — lophothele Salm-Dyck 633.
 — polyancistrus Engelm. et Bigel 635.
 — Poselgerianus Dietr. 635.
 Echinocactus pruinosus Otto II, 89.
 — Saltillensis Pos. 635.
 — uncinatus Gal. 636.
 — var. Wrightii Engelm. 636.
 — Wislizeni Engelm. 633.
 Echinocereus II, 94. — N. A. II, 87.
 — Emoryi Rümpl. II, 86.
 — paucispinus (Engelm.) Rümpl. 632, 634.
 — Poselgeri Lem. II, 94.
 — pectinatus centralis Schum. II, 87.
 — pectinatus rigidissimus Engelm. II, 87.
 — pectinatus robustus Bauer II, 87.
 — serpentinus Lem. II, 90.
 Echinodontium tinctorium Ell. et Ev. 167, 228.
 Echinodorus ranunculoides II, 1030.
 Echinophallus 168.
 Echinopogon ovatus Beauv. II, 643.
 Echinops Ritro II, 1222, 1237.
 — — var. tenuifolius DC. II, 1237.
 — sphaerocephalus L. II, 1043, 1109, 1214, 1399, 1443.
 — spinosus L. 658.
 Echinopsilon muricatum Mocq. 1286.
 Echinopsis II, 1591, 1592.
 — campylacantha R. Mey. 635.
 — lateritia Gürke 632.
 — leucantha Walp. 635.
 — oxygona II, 1591, 1592.
 — rhodacantha Salm-Dyck 635.
 — valida Monv. 635.
 — — var. Forbesii R. Mey. 635.
 Echinopterys 716. — N. A. II, 235.
 — Lappula Juss. II, 235.
 Echinopus N. A. II, 120.
 Echinosperrimum N. A. II, 79.
 — affine Kar. et Kir. II, 79.
 — barbatum 866. — II, 79.
 — filiforme God. II, 79.
 — heterocaryum Bge. II, 79.
 — microcarpum Ledb. II, 79.
 — minimum Lehm. II, 79.
 — oligacanthum Ledb. II, 79.
 — pedunculatum Opiz II, 79.
 — rupestre var. laeve Regel et Smirn. II, 79.
 — stylosum Kar. et Kir. II, 79.
 — Szowitzianum F. et M. II, 79.
 — tenue Ledb. II, 79.
 Echinum rubro-venosa 1023.
 Echinum II, 1535. — N. A. II, 79.
 — Albereanum Naud. et Deb. II, 79.
 — asperimum Lamk. II, 79.
 — calycinum Viv. II, 80.
 — creticum Sibth. et Sm. II, 80.
 — grandiflorum Lapeyr. II, 79.
 — italicum Poir. II, 79.
 — luteum Lapeyr. II, 79.
 — megalanthos Lapeyr. II, 79.
 — prostratum Ten. II, 80.
 — pyramidale Lapeyr. II, 79.
 — pyramidatum DC. II, 79.
 — pyrenaicum L. II, 79.

- Echium suffruticosum 866.
 — tuberculatum II, 79.
 — vulgare *L.* 471, 885.
 — II, 79, 1324.
 — — var. parviflorum *Schur* II, 79.
 — — var. pustulatum *Coincy* II, 79.
 Ecdysanthera micrantha *DC.* II, 759.
 Eclipta 814, 874. — **N. A.** II, 120.
 — alba *Hass.* II, 1528.
 Ectocarpaceae 361.
 Ectocarpus 354. — **N. A.** 411.
 — acanthophorus *Kütz.* 405.
 — draparnaldioides 372.
 — littoralis 381.
 — maritimus (*Kjellm.*) *Rosenf.* 411.
 — microspongium *Batt.* 405.
 Ectropothecium **N. A.** 84.
 — assimile *Broth.** 62, 84.
 — callitroides (*C. Müll.*) *Jacq.* 62.
 — distichellum (*C. M.*) 84.
 — excavatum *Broth.* 80.
 — luzoniae (*C. Müll.*) *Jaeg.* 62.
 — micropyxis *Broth.** 62, 84.
 Edgeworthia papyrifera II, 729.
 Edraianthus 640. — **N. A.** II, 96, 1224.
 — dalmaticus *DC.* II, 1224.
 — dimarius (*Kerner*) *Wettst.* II, 1224.
 — graminifolius (*L.*) *DC.* 639. — II, 1224, 1552.
 — graminifolius — serpyllifolius 639. — II, 1225.
 Edraianthus Murbeckii *Wettstein* 639. — II, 1225.
 — Owerinianus *Ruprecht* 640. — II, 1225.
 — jamaicensis (*Boiss. et Spr.*) *Hal.* 640. — II, 1225.
 — Pumilio (*Portenschl.*) *DC.* 639. — II, 1224.
 — serbicus (*Kerner*) *Petrovic* II, 1224.
 — serpyllifolius (*Vis.*) *DC.* II, 1224.
 — tenuifolius (*W. K.*) *DC.* II, 1224, 1543.
 — Wettsteinii *Hal. et Bald.* 639, 640. — II, 1224.
 Egregia II, 451.
 Ehretia **N. A.** II, 80.
 — acuminata *R. Br.* 879.
 — — var. grandifolia *Pamp.** 879.
 — — var. obovata 879.
 — buxifolia *Roxb.* 1279.
 Ehretieae 520.
 Ehrharta 570.
 Eichhornia crassipes II, 731.
 Ekebergia Meyeri *Prest* 719. — II, 635.
 Elachistaceae 361.
 Elaeagnaceae II, 845, 908, 1188, 1432.
 Elaeagnus angustifolia II, 1549.
 — argentea 885. — **P.** 187.
 — edulis II, 666.
 — ferruginea 1001.
 — hortensis *M. B.* II, 908.
 — — subspec. angustifolia (*L.*) *Schlecht.* II, 908.
 — — subspec. littoralis *Servettaz** II, 908.
 — longipes **P.** 311, 346.
 Elaëis II, 632, 737.
 Elaëis guineensis *Jacq.* 610, 614, 615.
 — guineensis *L.* II, 732, 736, 737.
 Elaeocarpaceae II, 155.
 Elaeocarpus 521, 801. — **N. A.** II, 155.
 — aristatus *Roxb.* II, 155.
 — grandiflorus *Sm. var. rivularis Pierre* II, 155.
 — Mastersii *Pierre* II, 155.
 Elaeodendron **N. A.** II, 325.
 — glaucum *Pers.* 1222.
 — marylandicum *Berry** II, 787.
 Elaeocharia drupacea *Stapf* II, 776.
 Elaphoglossum II, 527.
 — **N. A.** II, 567.
 — Bradeorum *Christ** II, 553, 567.
 — decurrens (*Desv.*) *Moore* II, 545, 548.
 — Dusenii *Christ** II, 554, 567.
 — Elmeri *Copel.** II, 545, 567.
 — Francii *Rosenst.** II, 548, 567.
 — glossophyllum *Hiern.* II, 553.
 — luzonicum *Copel.* II, 545.
 — Mildbraedii *Hieron.** II, 556, 567.
 — mollissimum (*Fée*) *Hieron.* II, 556.
 — petiolatum II, 554.
 — rampans II, 554.
 — tenax *Rosenst.** II, 555, 567.
 Elaphomyces **N. A.** 319.
 — ceryinus *Schroet. var. bassiacus Fisch.* 155.
 — sapidus *Masse** 319.
 Elaphrium pubescens *Schlecht.* II, 85.

- Elatheriospermum 682, 683, 849, 850. — *N. A.* II, 161.
 — Tokbrai *Bl.* II, 159.
 Elatinaceae II, 1188.
 Elatine 1230. — II, 1194.
 Misinastrum *L.* II, 1194, 1202.
 ambigua *Wight* II, 1194.
 campyloperma *Borb.* II, 1194.
 campyloperma *Scub.* II, 1194.
 Hardyana *Durt.* II, 1331.
 hexandra *DC.* II, 1194, 1261, 1301, 1309, 1331, 1341.
 hungarica *Moerz** II, 1194.
 Hydropiper II, 1194, 1251.
 macropoda II, 1501.
 Oederi *Moesz* II, 1194.
 triandra *Schkuhr* II, 1006, 1194.
 Elatostema 529, 808, 809.
 — II, 488.
 acuminatum II, 617.
 cupreo-viride *Rech.* 808.
 falcatum *Hallier* II, 362.
 insigne *Hallier* II, 362.
 laxum *Elmer* II, 362.
 Lilyanum *Rech.** 808.
 machaerophyllum *Hallier* II, 362.
 manillense *Wedd.* II, 362.
 mesargyreum *Hallier* II, 362.
 pietum *Hallier f.* II, 362.
 platyphyllum *Merrill* II, 361.
 rigidum *Wedd.* II, 362.
 robustum *Hallier f.* II, 362.
 Elatostema rostratum *Miq.* II, 362.
 — *var. manillense* *Wedd.* II, 362.
 sessile *Forst.* 876. — II, 611, 617.
 var. hupehense *Pamp.** 876.
 thibaudiaefolium *Wedd.* II, 362.
 umbellatum *Bl.* 488, 1073, 1074.
 — *var. majus* *Max.* 488, 1073, 1074.
 viridissimum *Rech.* 808.
 vittatum *Hallier f.* II, 362.
 Elatostematoides *Robin-sou N. G.* 808, 809. — *N. A.* II, 362.
 Elateriopsis *Oerstedii* (*Cogn.*) *Pittier* 672.
 Eleocharis montana 884.
 nebrodensis *Parl.* II, 1508.
 palustris II, 1398.
 Parishii 884.
 uniglumis II, 1346, 1552.
 Elephas antiquus II, 834.
 meridionalis II, 834.
 Elettaria cardamomum II, 699.
 Eleusine coracana *Gärtn.* II, 633, 644.
 indica II, 633, 988.
 Elfvingia megaloma (*Lév.*) *Murr.* 146.
 Elionurus 573. — *N. A.* II, 18.
 Elisma natans II, 1281.
 Elissarthra 723. — *N. A.* II, 249.
 longipes *Miers* II, 249.
 Elleanthus 598, 607. — *N. A.* II, 45.
 Ellipanthus 663.
 Ellisiella *Boldoa* *Spec.** 319.
 Ellisiella chilensis *Spec.** 319.
 Ellubiopsis *Caulley* *N. G.* 385. *N. A.* 411.
 Chattoni *Caulley** 385.
 Elodea 1271. — II, 923.
 canadensis *Rich.* 858, 1033, 1141, 1334, 1344, II, 923, 924, 975, 998, 1177, 1194, 1317, 1375, 1417.
 densa 1071, 1334.
 Elsboltzia 446. *N. A.* II, 189.
 Patrini 858. — II, 998.
 Stamtoni *Benth.* 698.
 Elymus 572, 575. — *N. A.* II, 18.
 arenarius *L.* 516, 575. — II, 519, 975, 1001, 1466.
 canadensis *L.* II, 1283.
 europaeus 575. — II, 994, 996.
 hystrix 575.
 mollis *Trin.* II, 18.
 Elyna Bellardi II, 1186.
 Elytranthaceae 536.
 Elytranthales 535, 536.
 Elytranthe 1240.
 Embelia halconensis *Merr.* II, 68.
 — *Ribes* *Burm.* 1240.
 Empetraceae II, 897, 1318, 1432.
 Empetrum II, 991.
 nigrum *L.* 489. — II, 897, 971, 995, 996, 1002, 1020, 1044, 1186, 1335, 1423.
 — *var. loiseleuriforme* *Borb.* II, 1186.
 Empusa *N. A.* 319.
 — *Gastropachae* *Rac.** 319.
 — *Grylli* 224, 1209.
 Enarthrocarpus *Cheval-lieri* 866.

- Encalypta brevicolla
 Busch 76.
 — *rhabdocarpa Schwgr.*
 76.
 — *var. nuda Hagen**
 48.
 Encalyptaceae 48.
 Encephalartos 554, 924.
 — II, 1664.
 — *caffer* II, 665.
 Encephalus albus *Nutt.*
 II, 142.
 Eneoeliaceae 361.
 Eneoeliella v. *Höhn.* N. G.
 165, 319.
 — *australensis* v. *Höhn.**
 165, 319.
 — *Ravenelii (B. et C.)*
 v. *Höhn.** 165, 319.
 Endiandra 699. — N. A.
 II, 205, 206.
 — *praepubens Deane** II,
 800.
 Endocarpaceae 23.
 Endocarpiscum 22.
 Endocarpon A. *Zahlbr.* 18,
 23, 24.
 — *foveolatum Jatta** 30.
 — *velanum (Mass.) Hue*
 8.
 Endoderma viride *Lagerh.*
 405.
 Endodesmia 167.
 — *glauca B. et Br.* 167.
 Endogonaceae 161.
 Endolepis II, 804, 860.
 Endomyces 173, 185, 273,
 1182, 1183. — N. A.
 319.
 — *albicans Vuillem.* 185.
 — II, 601.
 — *decipiens* 200.
 — *fibuliger Lindner* 183,
 198.
 — *Magnusii Ludwig* 173,
 174, 183, 200, 273, 1183.
 — *Mali Lewis** 273, 319.
 Endophyllum N. A. 319.
 — *Euphorbiae-silvaticae*
 (*DC.*) *Lév.* 152.
 Endophyllum Mac Owa-
 niamm *Evans** 224, 319.
 — *Sempervivi (Alb. et*
 Schw.) DeBy. 151, 1174.
 Endostemon N. A. II, 189.
 Endotrichella elegans (*Dz.*
 et Mb.) C. Müll. 61.
 Endressia pyrenaica II,
 1451.
 Endymion N. A. II, 32.
 — *Lacallei Corb.* II, 32.
 — *mutans* II, 1342, 1343,
 1380.
 — *patulus* II, 1418, 1454.
 Englerastrum N. A. II,
 189.
 Engleromyces *P. Henn.*
 169.
 — *Goetzei P. Henn.* 169.
 Englerula 163, 164.
 — *carnea (E. et M.)*
 v. *Höhn.* 164.
 — *Macarangae P. Henn.*
 168.
 Englerulaceae 161, 163,
 333.
 Englerulaster v. *Höhn.* N.
 G. 161, 163, 164, 319.
 — *orbicularis (B. et C.)*
 v. *Höhn.** 163, 319.
 Englerulastereae v. *Höhn.*
 161.
 Enslenia 528.
 — *Leprieuri* 291.
 — *Pocula Fries* 290.
 Entandrophragma 719. —
 N. A. II, 246.
 — *Rederi Harms** 719.
 — II, 711.
 Enteromorpha 14, 366,
 380.
 — *clathrata* 360, 381.
 — *crinita (Roth) J. G. Ag.*
 360.
 — *flexuosa (Wulf.) J. G.*
 Ag. 360.
 — *intestinalis (L.) Link*
 360, 380.
 — *Linza* 380.
 — *prolifera* 380.
 Entodon 59, 60. — N. A.
 84.
 — *abbreviatus (Br. eur.)*
 Jaeg. 78.
 — *erythropus Mitt.* 84.
 — — *var. mexicanus*
 *Card.** 78, 84.
 — *Jamesoni (Tayl.) Mitt.*
 78.
 Entodontaceae 62.
 Entodontopsis 59. — N.
 A. 84.
 Entoloma 131. — N. A.
 319.
 — *costatum Fr.* 116.
 — *grande Peck* 131.
 — *griseocyaneum Fr.* 120.
 — — *var. roseum Maire**
 120.
 — *lividans Lovejoy** 319.
 Entomophthora aniso-
 pliae *Metsch.* 211.
 — *grylli Fres.* 1209.
 Entomophthoraceae 121.
 Entomosporium macula-
 tum *Lév.* 222, 300.
 — *Mespili (DC.) Sacc.* 300.
 Entonaema A. *Moell.* 169.
 Entopeltis v. *Höhn.* N. A.
 319.
 — *interrupta (Wint.) v.*
 Höhn. 319.
 Entorrhiza 279.
 — *cypericola* 279.
 Entosiphon sulcatum
 Stein 411.
 Entosordaria perseicola
 *Speg.** 319.
 — *rubicola Speg.** 319.
 — *valparadisiaca Speg.**
 319.
 Entyloema 270, 1152. —
 N. A. 319.
 — *Calendulae (Oud.) De*
 By. 149, 152.
 — *Chrysosplenii (B. et*
 Br.) Schroet. 152.
 — *Corydalis De By.* 152.
 — *Meliloti Mc Alp.** 278,
 319.

Entyloma Pieridis <i>Rostr.</i> 152.	Epidendrum 510. N. A. II, 45, 46.	Epilobium collinum <i>Gmel.</i> II, 948, 1306, 1348, 1403.
Enura salicis nodus <i>Walsh.*</i> 1310.	- bahamense <i>Griseb.</i> II, 45.	- dayuricum II, 987.
Epaeridaceae 676, 914. II, 155.	- ciliare 1045, 1046.	- Duriae II, 1078.
Epaeris N. A. II, 155.	- cubense <i>Lindl.</i> II, 38.	- Fleischeri II, 1131.
- bawbawiensis <i>Stapf</i> 676.	- elongatum <i>Duss.</i> II, 46.	- Haynaldianum <i>Hsku.</i> II, 1438.
- breviflora <i>Stapf</i> 676.	- filiforme <i>Sw.</i> II, 49.	- Hectori 937.
- dubia <i>Lindl.</i> 676.	- flavum <i>Mutel</i> II, 46.	- hirsutum <i>L.</i> II, 1354, 1403, 1442.
- heteronema <i>Labill.</i> 676.	- macrochilum 1046.	- hypericifolium II, 1078.
- Stuartii <i>Stapf</i> 676.	- monile <i>Thunbg.</i> II, 41.	- lactiflorum <i>Hauskn.</i> II, 1253, 1254.
Ephedraceae 22, 25.	- oeranthum <i>A. Rich.</i> II, 46.	- Lamyi II, 1394, 1403.
Ephebe <i>Fr.</i> 22, 25.	- proliferum <i>Sw.</i> II, 52.	- Lamyi adnatum II, 1178.
Ephedra 537, 555. — II, 1659.	- Rueckerae <i>Rchb. f.</i> 599.	- Lamyi palustre II, 1408.
- americana <i>H. B.</i> 1290.	- sessile <i>König</i> II, 38.	- Lamyi parviflorum II, 1394.
- campylopoda <i>C. A.</i> <i>Mey.</i> 555, 1255, 1256.	- subaequale <i>Eggers</i> II, 56.	- lanceolatum II, 1130, 1394, 1403.
- distachya II, 1543.	- virens <i>L.</i> II, 46.	- lanceolatum roseum II, 1326.
- fragilis <i>Desf.</i> II, 1487.	Epidocheium Oryzae <i>Mi-</i> <i>yake*</i> 320.	- Legrandianum <i>Lam-</i> <i>bert*</i> II, 1393.
- helvetica II, 1109.	Epigaea repens 892.	- limosum <i>Schur</i> II, 1394.
- monostachya <i>C. A.</i> <i>Mey.</i> II, 1655.	Epilachne globosa 1284.	- montanum <i>L.</i> 735. — II, 486, 957, 1129, 1403.
- nebrodensis II, 1496.	Epilobiaceae 464.	- — <i>var.</i> subcordatum <i>Hauskn.</i> II, 1394.
- — <i>var.</i> Villarsii II, 1540.	Epilobium 446, 448, 735, 872, 937, 1243. — II, 1031, 1078, 1122, 1129, 1200, 1394, 1400, 1403, 1454. — N. A. II, 263.	- — <i>var.</i> Thellungia- num II, 1129.
- trifurea II, 608.	- adenocaulon <i>Hauskn.</i> II, 930, 960.	- montanum — alsine- folium II, 1160.
- vulgaris <i>Rich.</i> II, 1509.	- adnatum <i>Griseb.</i> II, 1228.	- montanum — hirsu- tum II, 1273.
Ephelis 165.	- adnatum — parviflo- rum II, 1394.	- montanum — Lamyi II, 1393.
- brevis <i>B. et Br.</i> 170, 310.	- alpinum II, 1101, 1107.	- montanum × obseu- rum II, 1165.
Ephemereae 69.	- — <i>var.</i> Gavei <i>Lévl.</i> II, 1101.	- montanum — parvi- florum II, 1403.
Ephemerella <i>C. Müll.</i> 69.	- alsinefolium <i>Vill.</i> II, 1068.	- montanum — priono- phyllum II, 263.
Ephemeropsis tjbodensis <i>Goeb.</i> 67.	- alsinefolium × palu- stre II, 1129.	- montanum × roseum II, 1165.
Ephemerum 58, 69, 74. — N. A. 84.	- anagallidifolium II, 1056.	- nutans II, 1056.
- cohaerens 58.	- angustifolium <i>L.</i> 1243. — II, 943, 1312.	
- crassinervium 58.	- — <i>var.</i> spectabile <i>Simm.</i> II, 943.	
- megalosporum 58.		
- papillosum 58.		
- spinulosum 58.		
Epibaterium pendulum <i>Forst.</i> II, 248.		
Epichloë <i>Tul.</i> 133.		
Epicoecum hyalopes <i>Mi-</i> <i>yake*</i> 320.		

Epilobium obscurum Schreb. II, 1072, 1403.	Epipactis latifolia All. 1237. — II, 1067, 1141, 1210, 1323, 1324, 1366.	Equisetum 481, 845, 1384.
— obscurum × palustre II, 1009.	— — var. viridans II, 1141.	— — II, 501, 515, 522, 544, 556, 825.
— obscurum × roseum II, 1165.	— microphylla II, 1035, 1052. — II, 1154, 1405.	— acnaceum II, 804, 853.
— palatinum F. Sch. II, 1394.	— orbicularis II, 1156.	— arvense L. II, 515, 534, 535, 537, 552, 564, 1027, 1495.
— palustre L. II, 1403.	— palustris Crtz. II, 1189, 1300, 1302, 1405.	— arvense × heleocharis II, 534, 537.
— palustre × roseum II, 1009.	— purpurata Sm. II, 1276	— fluviatile L. II, 1495.
— parviflorum Schreb. II, 1403.	— rubiginosa II, 1047.	— heleocharis Ehrh. II, 534, 535, 537. — P. 329, 349.
— — var. menthoides Boiss. II, 1394, 1403.	— rubra All. II, 1393.	— heleocharis × arvense II, 533, 984.
— parviflorum × Gillotti II, 1403.	— sessilifolia Peterm. 609.	— — var. hiemale L. II, 535.
— parviflorum × roseum II, 1009.	— — II, 997, 1020, 1067, 1196.	— limosum L. 55, 1308.
— pedunculare 909.	— varians Fleischm. et Rech. II, 1035.	— — II, 537, 543, 972, 991, 1471.
— Probstii Lévl. II, 1108.	— violacea Dur. II, 1076.	— litorale Kühlew. II, 533, 537, 984, 996, 1009.
— roseum Schreb. II, 1278, 1394, 1400, 1403.	— viridiflora II, 1368.	— — var. simplicissimum Asch. II, 533.
— roseum alpinum II, 1101, 1107.	Epipogon N. A. II, 46.	— — var. verticillatum Asch. II, 533.
— roseum × parviflorum II, 1400, 1403.	Epipogonium aphyllum 595, 601, 846. — II, 923, 942, 950, 996, 997, 1187, 1423, 1494, 1545.	— majus II, 1310.
— sempronianum Lév.* II, 1107.	Epipremnum 559. — N. A. II, 4.	— maximum II, 515, 533, 534, 1013, 1036.
— spicatum Lamk. II, 1028, 1403.	Epirrhizanthus 745.	— Mongeoti II, 804.
— tetragonum II, 1403.	— elongata Bl. 617, 746.	— Mytharum II, 804.
— trigonum II, 1044.	— — II, 614, 1610.	— palustre L. II, 534, 537.
— trigonum × montanum II, 1129.	— tenella 745.	— pratense Ehrh. II, 515, 537, 1261.
— Villarsii II, 1101, 1107.	Episcia cupreata Hausteiu 694.	— ramosissimum Desf. II, 837, 1495.
— Weissenburgeuse F. Sch. II, 1394.	— fulgida Hook. 694.	— — var. altissimum Al. Br. II, 1384.
— Wirtgeni Lévl.* II, 1108.	Episporium Möb. 403.	— — var. polystachium Ehrbg. II, 1384.
Epimedium alpinum L. II, 1336.	Epithemia N. A. 433.	— silvaticum L. II, 515, 534, 1585.
Epineurum 720, 721. — N. A. II, 249.	— Oestrupii Prudent* 426.	— Telmateja Ehrh. II, 562, 1366, 1443, 1509.
Epipactis 521. — II, 1577, 1664. — N. A. II, 46.	— turgida Kütz. 422, 430.	— variegatum Schl. II, 531, 537, 996, 997, 1001, 1003, 1277, 1308, 1309, 1438.
— atrorubens 1237, 1354, 1411, 1443.	— zebra var. constricta Prudent* 426.	— — var. elatum Luerss. II, 531.
	— — var. longicornis Perag. et Herib. 426.	
	Epithemieae 429.	
	Equisetaceae 45, 512. — II, 499, 513, 515, 543, 817, 1047.	
	Equisetales II, 783, 849.	
	Equisetites Permannus II, 863.	

- Eragrostis* 537, 568, 573.
 — II, 1488. N. A.
 II, 18.
 — *abyssinica* Lk. II, 644.
 — *Barrelieri* II, 1488.
 — *Brownii* Nees II, 643.
 — *diandra* Steud. II, 643.
 — *falcata* Gaud. II, 643.
 — *Perioliana* Massal. II, 1488.
 — *megastachya* Link II, 1465, 1537.
 — *minor* Hst. II, 1174, 1488.
 — *nigra* var. *trachycarpa* P. 345.
 — *nigricans* Steud. II, 1488.
 — *pilosa* Beauv. II, 643.
 — *poaeoides* II, 1445.
 — *tremula* II, 633.
Eranthemum igneum 1023.
 — *Schomburgkii* 1023.
 — *taborense* Van Tiegh. II, 231.
Eranthis hiemalis Salisb. 837, 1384. — II, 1191.
Erechthites hieracifolia II, 1020, 1178, 1194.
 — *praealta* II, 1179.
Eremoseus lertilis Stoppel 183.
Eremolepidaceae 536.
Eremopteris Moyseyi *Arber** II, 783.
Eremospatha A. A. II, 57.
Eremosphaera viridis De Bary 370.
Eremostachys N. A. II, 189.
 — *laeniata* L. 698, 1351.
Eremurus 591, 871, 1250.
 — *robustus* Elwesianus 587.
 — *robustus* × *Bungei* 591.
 — *Warei* Mottet* 591.
Eria 529, 604, 605, 607, 608. — N. A. II, 46, 47.
Eria *Goldschmidtiana* Schltr. 607.
 — *rhodoptera* Rehb. 595.
 — *rhynchostyloides* 605.
Eriachne 570.
Erica 924. — II, 1304, 1549.
 — *arboorea* L. II, 892, 1341, 1418, 1466, 1495, 1513, 1536, 1541, 1549, P. 334.
 — — var. *alpina* 511.
 — *carnea* L. 480, 845. — II, 1034, 1111, 1131, 1398, 1513.
 — *ciliaris* II, 156, 1306, 1341.
 — *ciliaris* Tetralix II, 1418.
 — *cinerea* L. II, 1341, 1374, 1442.
 — *lusitanica* Rnd. II, 1342, 1343, 1418.
 — *Mackii* Hook. 677. — II, 1288, 1300, 1301, 1302.
 — *Martinesii* II, 1451.
 — *mediterranea* 677. — II, 1288.
 — *multiflora* L. II, 1446.
 — — var. *longepedicellata* Soy.-Will. II, 1446.
 — *multiflora* compacta II, 1531.
 — *scoparia* II, 1374, 1418, 1496.
 — *spontanea* II, 1531.
 — *Stuarti* II, 1270.
 — *Tetralix* L. II, 975, 991, 1017, 1020, 1023, 1030, 1282, 1341, 1374.
 — *vagans* II, 1341, 1346, 1399, 1408, 1418, 1423.
 — — var. *verticillata* (*Forsk.*) II, 1514.
 — *vagans* *cinerea* II, 1273.
 — *verticillata* II, 1541, 1549.
 — *Watsoni* Benth. II, 1418.
Ericaceae 521, 677, 923.
 II, 155, 901, 915, 1188, 1315, 1319, 1320, 1410, 1430.
Eriocila alpina Dou II, 179.
Erigeron 512, 654, 655.
 II, 1198, 1383. — N. A. II, 120.
 — *acris* L. 654. II, 943, 1383.
 — — var. *asteroides* (*Andic.*) *Web.* 654.
 — — var. *oligocephalus* *Fern.** 654.
 — *acris* *canadensis* II, 1383.
 — *alpinus* L. II, 1439, 1489.
 — — var. *glabratus* (*Hpc.*) II, 1489.
 — — var. *leucocephalus* *Fr.* II, 941.
 — *annuus* 858.
 — *canadensis* L. 939. — II, 998, 1126, 1516.
 — *canadensis* *Conyza* *ambigua* II, 1383.
 — *eriocephalus* *Fl. dan.* 657.
 — *eriocephalus* *Vahl* II, 941.
 — *grandiflorus* P. 108, 321.
 — *Karwinskiannus* DC. II, 1384, 1462.
 — — var. *mucronatus* DC. II, 1384.
 — *linifolius* *Willd.* II, 1284.
 — *louchophyllus* *Hook.* 654.
 — *mollis* Dou II, 113.
 — *mucronatus* 654.
 — *neglectus* II, 1129.
 — *politus* II, 977.
 — *pulehellus* var. *unalashkensis* DC. II, 120.
 — *unalashkensis* (*DC.*) *Vierh.* 657. — II, 941.

- Erigeron uniflorus *L.* 657.
 — *H.* 941, 1101, 1507.
 — — *var. pulchellus Fr.*
 H. 120, 911.
 Erinella 136, 143. — *N. A.* 320.
 — *africana Syd.** 320.
 Erineum 1309.
 — *acerinum* 1309.
 — *alni* 1309.
 — *populinum* 1275.
 — *Vitis* 1309.
 Erinus 845. — *H.* 1520.
 — *alpinus H.* 1527.
 Eriobotrya japonica *Ldl.*
 765, 881. — *H.* 699,
 1602.
 Eriocaulaceae 565. — *H.*
 14.
 Eriocaulon 525, 527, 565,
 874. — *N. A.* *H.* 14.
 — *articulatum* 565. —
 H. 1288.
 — *nautiforme H. Lec.*
 565, 916.
 — *septangulare* 565. —
 H. 614, 1301.
 — *septentrionale H.*
 1665.
 Eriocereus 637.
 Eriochlamys Knappii *F.*
 v. Müll. *H.* 114.
 Eriodendron *H.* 723.
 — *anfractuosum DC.* 630.
 — *H.* 708, 724, 732.
 Erioglossum edule *Bl.*
 1281.
 Eriogonum *N. A.* *H.* 275.
 Eriopeziza albolateritia
 *Rehm** 320.
 Eriophorum 562, 971. —
 H. 856, 1304.
 — *alpinum L.* *H.* 997,
 1100.
 — *angustifolium Roth*
 1319.
 — *gracile H.* 997.
 — *intercedens H.* 977.
 — *latifolium H.* 1293,
 1306, 1324.
 Eriophorum paniculatum
 Druce H. 1277.
 — *polystachyum H.* 1306.
 — *Schenkzeri Hoppe H.*
 1120, 1167.
 — *vaginatum L. H.* 841,
 1020, 1077, 1100, 1186.
 Eriophyes 1285, 1288,
 1297.
 — *Boisi Gerb. H.* 699.
 — *Doetersi Nal.* 1283.
 — *maximiphila Patch**
 1303.
 — *Geranii* 1301.
 — *Gossypii H.* 651.
 — *pini* 1274, 1309.
 — *quadripes Shiner* 1276.
 Eriosema 530. — *N. A.*
 H. 216.
 Eriospermum 531, 589. —
 N. A. *H.* 32.
 Eriospora leucostoma *B.*
 et Br. 166. (*Pilz.*)
 Eriospora pilosa *Bth. H.*
 632, 796. (*Cyperaceae.*)
 Eriothyrium 163.
 Erismanthus *N. A.* *H.* 161.
 Erithalis obovata *Forst.*
 H. 316.
 — *polygama Forst. H.*
 316.
 Eritrichium nanum *H.*
 1167.
 Erlangea 511, 514.
 — *tomentosa* 651.
 Ernestia *N. A.* *H.* 245.
 Ernodea pedunculata
 Poir. H. 312.
 — *pungens Lam. H.* 312.
 Erodium 481. — *H.* 460.
 — *N. A.* *H.* 180.
 — *absinthoides var. ar-*
 mea Trautv. H. 180.
 — *Botrys H.* 1533.
 — *chrysanthum L'Hér.*
 694.
 — *Cientarium L. H.* 1367
 1477, 1529.
 — — *var. canescens Guss.*
 H. 1477.
 Erodium Cicutarium *var.*
 praecox Presl H. 1477.
 — *dissectum H.* 1499.
 — — *var. acaule H.* 1499.
 — — *var. arenarium H.*
 1499.
 — *malacoides H.* 1366,
 1544.
 — *moschatum H.* 1271.
 — *petraeum H.* 1451.
 — *romanum L'Hérit. H.*
 1435.
 Erophila 671. — *H.* 444,
 479.
 — *Charbonnelii Sudre H.*
 151, 1380.
 — *cochleata* 671. — *H.*
 479.
 — *praecox H.* 1300.
 — *radians* 671. — *H.* 479.
 — *vena* 671. — *H.* 479.
 Erpodiaceae 62.
 Erpodium 59. — *N. A.*
 84.
 — *Opuntiae Card.** 78,
 84.
 Eruca sativa *Mill.* 1233,
 1308. — *H.* 958.
 Erucaria 512. — *N. A.* *H.*
 151.
 Erucastrum Cossonianum
 866.
 — *Pollichii Hk. et Spr.*
 1233, 1308.
 Eryum *H.* 1585.
 — *hirsutum H.* 1408.
 — — *var. Terronii Malin.*
 H. 1408.
 — *Lens* 1366.
 — *nigricans H.* 1154.
 — *pisiforme H.* 1002,
 1047.
 Eryngium 447, 535, 806,
 906. — *N. A.* *H.* 358.
 — *agavifolium* 952.
 — *alpinum H.* 1100, 1416.
 — *alpinum × Bourgati*
 H. 1097.
 — *amethystinum L. H.*
 1139, 1471.

- Eryngium amethystinum*
 - *campestre* H. 358, 1166.
 - *amethystinum* - *creticum* H. 358, 1166.
 - *Barrelieri* 1230.
 - *bupleuroides* Hook. et Arn. 832.
 - *campestre* L. H. 906, 1370, 1503, 1504.
 - *campestre* × *creticum* H. 1165.
 - *creticum* H. 1166, 1544, 1554.
 - *dalmaticum* Teyber* H. 1166.
 - *heteracanthum* Teyber* H. 1165.
 - *maritimum* L. H. 1008, 1288, 1301, 1522.
 - *paniculatum* P. 314, 332, 345.
 - *vesiculosum* 933.
 - *Visianii* Teyber* H. 1166.
 - *Zabelii* H. 1097.
Erysimum Bourgaeum H. 1451.
 - *canescens* H. 1174.
 - *cheiranthoides* L. 1308.
 - *erepidifolium* H. 969, 988.
 - *hieraciifolium* H. 922, 1027.
 - *myriophyllum* H. 1450.
 - *ochroleucum* H. 1344.
 - - *var. glareosum* H. 1345.
 - *odoratum* H. 1041, 1233.
 - *officinale* H. 1184.
 - - *var. leiocarpum* H. 1184.
 - *orientale* R. Br. 1233.
 - *pulehellum* (Willd.) Boiss. 1233.
 - *strictum* P. 262.
 - *Witmanni* H. 1185.
Erysiphaceae 109, 121, 123, 129, 1183.
- Erysiptie aggregata* (Peck) Farl. 145.
 - *cichoracearum* DC. 145, 146, 149, 1188.
 - *communis* (Wallr.) Schl. 147, 230.
 - *Coryli* 1327.
 - *Galeopsidis* DC. 146, 149.
 - *graninis* 240, 249, 1188.
 - *Polygoni* DC. 112, 145, 146.
 - *tortilis* (Wallr.) Fr. 153.
Erythalia obtusifolia Dou H. 179.
Erythraea 446. - N. A. H. 177, 178.
 - *Beyrichii* Torr. et Gray H. 177.
 - *Boissieri* Willk. H. 178.
 - *Cachanlahnen* Roem. et Schult. H. 177.
 - *calycosa* *var. nana* Gray H. 177.
 - *capitata* Willd. H. 178, 1297.
 - *Centaurium* L. 691, 866. - H. 177.
 - - *var. capitata* Koch H. 177, 178.
 - - *var. subcapitata* Corb. H. 177.
 - *chilensis* Benth. H. 177.
 - *chilensis* Pers. H. 177.
 - *chironioides* Torr. H. 177.
 - *divaricata* Schaffner H. 177.
 - *ehilensis* Benth. H. 177.
 - *floribunda* Benth. H. 177.
 - *Gerardi* Baumg. H. 178.
 - *grandiflora* Biv. H. 178.
 - *inaperta* Schlecht. H. 178.
- Erythraea intermedia* Pollini H. 178.
 - *litoralis* H. 970.
 - *macrantha* Hook. et Arn. H. 177.
 var. major H. et A. H. 177.
 - *madrensis* Hemsl. H. 177.
 - *maritima* H. 1533.
 - *mexicana* Griseb. H. 177.
 - *micrantha* Greenm. H. 177.
 - *Moricrei* Corb. H. 178.
 - *nudicaulis* Engelm. H. 177.
 - *pauciflora* Mart. et Gal. H. 177.
 - *Pringleana* Wittr. H. 177.
 - *pulehella* Fries H. 178, 970, 1244.
 - - *var. latifolia* Batt. et Trab. H. 178.
 - *pyrenaica* Pers. H. 178.
 - *quitensis* H. B. K. H. 177.
 - *ramosissima* Pers. *var. gemina* Rouy H. 178.
 - *refusa* Rob. H. 177.
 - *sanguinea* Mabilie H. 178.
 - *setacea* Benth. H. 177.
 - *tenuifolia* Mart. et Gal. H. 177.
 - *trichantha* Griseb. H. 177.
 - - *var. angustifolia* Griseb. H. 177.
 venusta Gray H. 177.
 - *vulgaris* (Rafn.) Willd. H. 925.
Erythrina 705, 707. - P. 349. - N. A. H. 216.
 - *arborescens* Roxb. 880.
 - *hypaphorus* Boert. H. 216.
 - *indica* Lam. H. 710.

- Erythrina lithosperma* Miq. II, 216, 771, 1278, 1281.
 — *secundiflora* Hassk. II, 216.
 — *sumatrana* Miq. II, 216.
 — *Zeyheri* 706, 931.
Erythrochilus spicatus Bl. II, 163.
Erythrodes 607. — **N. A.** II, 47.
Erythrodontium 59, 60. — **N. A.** 84.
 — *cylindrocaule* C. Müll. 78.
 — *densum* (Hook.) Paris 78.
 — — *par.* *brevifolium* Card.* 78: 84.
 — *julaceum* (Hook.) Par. 62.
Erythropalaceae 736.
Erythropalum 736. — **N. A.** II, 261.
Erythronium 588.
 — *americanum* 588.
 — *dens-canis* L. II, 899, 1152, 1162, 1344, 1414.
Erythroploeum purpurascens A. Chev. II, 225.
Erythrorichia ceramica 405.
Erythroxyllaceae 680.
Erythroxyllon Coea Lam. 774. — II, 651, 702, 1606.
Eschatocerus myriadeus Kieff.* 1294, 1296.
 — *niger* Kieff.* 1294, 1296.
Esopon O. K. 847.
Espeletia 657.
Eualangium 666.
Euastrum **N. A.** 411.
 — *binale* Turp. 370.
 — *cuneatum* Jenner 378.
 — *denticulatum* Gay 411.
 — *didelta* Turp. 370.
Euastrum dideltaoides (*Racib.*) West 376.
 — *dubium* Naeg. 411.
 — *monocylum* 370.
 — — *par.* *polonicum* *Racib.* 379.
 — *pectinatum* Bréb. *var.* *levisinnatum* Auclair* 369.
 — *quadratum* 411.
 — *turgidum* Wall. 376.
 — — *var.* *Grunowii* Turn. 376.
 — *Turneri* West 411.
 — *verrucosum* Ehrenb. 411.
Eubruchia C. Müll. 68.
Eucalyptus 527, 728, 729, 897, 934, 935, 951, 979, 980, 1047. — II, 711, 750. — **P.** 313, 331. — **N. A.** II, 256.
 — *amygdalina* 979.
 — *cordata* 728.
 — *corynocalyx* 979.
 — *Globulus* Lab. 728. — II, 676.
 — *macrorhyncha* 1368.
 — *parvifolia* 934.
 — *resinifera* II, 667.
 — *Risoni* Hooker 729.
 — *robusta* II, 667.
 — *stellulata* 934.
 — *viminalis* 979.
Eucelestreae 519.
Euchlaena II, 487.
 — *mexicana* Schrad. II, 487.
Euchromulinaceae 390.
Euclea 529, 676, 933.
 — *australiensis* Hiern* 676.
Euclidium R. Br. 1268.
Eucnestis 663.
Eucnida **N. A.** II, 229.
Eucomis punctata 591.
Eucosia 607.
Eucryphiaceae 680.
Eudorina 355. — **P.** 342.
 — *elegans* 361.
Eufragia atrovioacea Dur. II, 334.
Engenia 529. — II, 635.
 — **N. A.** II, 256. — **P.** 314, 329, 331, 344, 348.
 — *apiculata* DC. II, 1620.
 — *australis* DC. 729. — II, 1620.
 — *capparifolia* DC. 729 — II, 1620.
 — *caryophyllata* II, 1620.
 — *cotinifolia* II, 635.
 — *dysenterica* DC. 729. — II, 1620.
 — *multiflora* P. 320.
 — *obtusata* P. 318, 351.
 — *polyantha* Wight 1279.
 — *subglauca* K. et V. 1279.
Euglena 354, 355, 357, 358, 374, 391, 1023, 1026.
 — *baltica* Schüler* 392.
 — *deses* Ehrenb. 376, 411.
 — *fusca* (Klebs) Lemm. 411.
 — *gracilis* 391.
 — *granulata* (Klebs) Lemm. 411.
 — *intermedia* (Klebs) Schmitz 411.
 — *proxima* Dang. 392.
 — *sanguinea* 361, 386, 391. — II, 597.
Euglenaceae 372.
Euglenoidea 387.
Euglenopsis subsalsa Davis 395.
 — *vorax* Klebs 356.
Euhymenomonadaceae 390.
Euklisia crassifolia Rydb. II, 152.
Eulophia 597. — **N. A.** II, 47.
 — *campestris* Wall. II, 47.
 — *hemilenca* Lindl. III, 47.
 — *raimentacea* Lindl. II, 47.
 — *rupestris* Lindl. II, 47.

- Eunomia DC. 1268.
 Eunomia 425. N. A. 433.
 - arcus Ehrenb. 426.
 var. plicata J. Br.
 et Héríb. 426.
 gibbosa V. H. 363, 423.
 - var. gracilis Lemm.*
 363, 423.
 - lunaris Ehrenb. 363,
 423.
 - - var. planetonica
 Lemm.* 363, 423.
 pectinalis (Kütz.)
 Rabh. 419.
 - Soleirolii Kütz. 422.
 Eunotheae 429.
 Eupachyphlocus 181.
 Euparmelia Nyl. 12.
 Eupatorieae II, 1618.
 Eupatorium 512, 525. -
 N. A. II, 120.
 - aromaticum 889.
 - cannabinum L. 650.
 - II, 976, 1275, 1477.
 - Lemassoni Biau* II,
 120, 1349.
 - patens Ph. 1290.
 - perfoliatum 653.
 - Raffillii 658.
 - Rebandianum 654.
 - rotundifolium 889.
 - serotinum 889.
 Euphacidiaceae 122.
 Euphorbia 512, 525, 526,
 537, 687, 688, 866, 922,
 1299. - II, 588, 592,
 593, 625, 702, 762, 779,
 1179, 1180, 1364, 1432,
 1597. - P. 287, 288,
 334, 350, 1177. - N.
 A. II, 161, 162, 163.
 - sect. Diacanthium 687,
 922.
 - abyssinica P. 351.
 - acuminata II, 1154.
 - aleppica II, 1544.
 - amygdalearum II,
 1597.
 - amygdaloides II, 1042,
 1364.
- Euphorbia androsacmifo-
 lia Boiss. II, 162.
 - angulata Jacq. II, 161,
 1174, 1359, 1361, 1364.
 P. 349.
 - angustifrons Borb. II,
 1179, 1180.
 antiquorum II, 702.
 - antisiphilitica II, 745.
 - aphylla 1300.
 - Ararica Jord. II, 162.
 - Artaudiana DC. II,
 162.
 - austriaca II, 1160.
 - biglandulosa II, 1468,
 1502.
 - caespitosa Ten. II, 162.
 - californica II, 761.
 - calyculata H. B. K.
 II, 761.
 - canariensis II, 1597.
 - Candelabra II, 711.
 - caput medusae L. var.
 minor DC. II, 161.
 - carniolica Jacq. II,
 1470.
 - - var. longeradiata
 Goir. et Ton. II, 1470.
 - cernua Coss. et Dur.
 II, 1530.
 - Chamaesyce II, 912,
 1364, 1465.
 - congesta Willd. II, 162.
 - coralloides II, 1615.
 - corollata L. 682. -
 II, 1602.
 - Cupani Gust. II, 1432.
 - Cyparissias L. 680,
 858. - II, 971, 980,
 998, 1000, 1306, 1312,
 1597, 1605. - P. 288,
 349, 350, 1174, 1364,
 1537.
 - Cyparissias - Esula
 II, 1072.
 - dalmatica var. iso-
 phylla Maly* II, 1226.
 - dendroides II, 1340,
 1405, 1495, 1496, 1520,
 1529, 1543, 1551.
- Euphorbia depauperata
 Coste et Soulie II, 161.
 Deseglisei Bor. II, 161.
 duleis II, 1364, 1470.
 var. longeradiata
 Bolz.* II, 1470.
 elastica 682.
 eriocarpa Bert. II, 161.
 Esula L. 680. II,
 162, 1064, 1312, 1364.
 esuloides Jord. II, 162.
 - exigua II, 1364.
 falcata II, 1364, 1393,
 1401, 1530.
 - flavicoma DC. 688. -
 II, 1363, 1427.
 - Fleuroti Jord. II, 162.
 - fulva Stapf II, 761,
 762, 779.
 - Gerardiana Jacq. II,
 1179, 1180, 1364, 1597,
 1615. - P. 288, 349.
 - - var. minor Duby
 II, 161.
 - - var. tenuifolia G.
 et G. II, 161.
 - glareosa M. B. II,
 1179, 1180. - P. 350.
 - globosa II, 1614.
 - glyptosperma 860.
 - grandidens II, 702.
 - gregaria Marloth* 680.
 - hebecarpa P. 350.
 - helioscopia L. 681. -
 1364, 1533, 1615.
 - heterophylla II, 1615.
 - hibernica L. 681. -
 II, 1288, 1313, 1361.
 - Hindiana II, 761.
 - humifusa Willd. II,
 1471.
 - humistrata P. 350.
 - hyberna II, 1364, 1368.
 - hypogaea Mart. 681.
 - Ipeacuanha II, 1615.
 - Jollini Savatier II, 163.
 - Jordiana Rouy II, 162.
 - lactiflua II, 779.
 - Lathyris L. 681. -
 II, 1364, 1597, 1614.

Euphorbia linearifolia <i>Lamk.</i> II, 161.	Euphorbia Reinhardtii II, 1597.	1231, 1240. — II, 157, 826, 842, 1188, 1319, 1432, 1578. — P, 287.
— longibracteata <i>DC.</i> II, 162.	— riparia <i>Jord.</i> II, 162.	Euphrasia 479, 495, 510, 786, 975. — II, 976, 1040, 1058, 1072, 1082, 1198, 1232, 1260, 1287, 1292, 1326, 1439, 1550.
— Loreyi <i>Jood.</i> II, 162.	— rotundifolia <i>Lois.</i> II, 162.	— <i>N. A.</i> II, 331, 332.
— lugubris II, 1432.	— salicetorum <i>Jord.</i> II, 162.	— Bicknellii <i>Wettst.</i> II, 332.
— luteola <i>P.</i> 350.	— salicifolia <i>Bast.</i> II, 162, 1614.	— borealis II, 1307, 1318.
— maculata <i>P.</i> 350.	— salicifolia <i>DC.</i> II, 162.	— brevipila <i>B. et G.</i> II, 481, 1009, 1277, 1308.
— marginata 805.	— salicifolia <i>Host var.</i> angustata (<i>Koch.</i>) <i>Bois.</i> II, 162.	— Brownii 909.
— montana <i>P.</i> 350.	— Saratoi <i>Ardoino</i> II 162, 1427.	— capitulata <i>Towns.</i> II, 332.
— Mosana <i>Lej.</i> II, 162.	— saxatilis II, 161.	— cebenensis <i>B. Martin</i> II, 332.
— myrsinites II, 1502.	— Schurii <i>Simk.</i> II, 1228.	— Christii <i>Favr.</i> II, 1108.
— nicacensis II, 1139. — <i>P.</i> 350.	— segetalis <i>var. fallax</i> <i>Loret et Barr.</i> II, 162.	— chrysantha <i>Legr.</i> II, 331.
— palustris II, 1364.	— — <i>var. littoralis Willk.</i> <i>et Lge.</i> II, 162.	— coerulea × curta II, 1198.
— paralias II, 1364, 1520.	— — <i>var. pinea Willk.</i> II, 162.	— condensata <i>Jord.</i> II, 332.
— paranensis <i>Dusen</i> 681.	— semiperfoliata II, 1526.	— corsica <i>Towns.</i> II, 332.
— Peplis II, 1364.	— serrata II, 1364. — <i>P.</i> 350.	— cupraea <i>Jord.</i> II, 331.
— peploides <i>Gouan</i> II, 162.	— spinosa <i>P.</i> 113.	— curta II, 1002, 1272, 1318.
— Peplus <i>L.</i> 681. — II, 162, 1364, 1597.	— splendens II, 1597.	— — <i>ja. imbricata</i> II, 1002.
— petrophila <i>P.</i> 349.	— stricta II, 1364.	— curta × <i>Rostkoviana</i> II, 1002.
— pilosa II, 1359, 1364, 1401.	— strigata II, 1359.	— dorsocalyx <i>Frey</i> II, 332.
— pilulifera <i>P.</i> 350.	— thamnoides <i>P.</i> 350.	— erictorum <i>Jord.</i> II, 332.
— pinea <i>L.</i> II, 162, 1522.	— thymifolia <i>Burm.</i> 681. — <i>P.</i> 350.	— foulaensis II, 1294.
— pinifolia <i>Lamk.</i> II, 162.	— tinctoria <i>P.</i> 350.	— gracilis II, 1058, 1318.
— pinifolia <i>Lor. et Dur.</i> II, 162.	— tirucalli 688. — II, 702, 780.	— gracilis - <i>Rostkoviana</i> II, 1006.
— platyphyllos II, 1280, 1364.	— variabilis <i>Ces.</i> II, 1228.	— hirtella <i>Jord.</i> II, 332.
— polygonifolia II, 1364.	— variegata II, 1615.	— Jaubertiana <i>var. chry-</i> <i>santha Bor.</i> II, 331.
— portlandica <i>L.</i> II, 162, 1364.	— verrucosa <i>Jacq.</i> 688. — II, 1364, 1427.	— lanceolata <i>Gaud.</i> II, 331, 1345.
— procera II, 613, 1614.	— villosa II, 1208, 1226.	— latifolia 864.
— prostrata 681. — <i>P.</i> 350.	— — <i>var. verrucosa</i> <i>Mal.*</i> II, 1226.	— lififolia <i>L.</i> II, 331.
— pseudocyparissias <i>Jord.</i> II, 162.	— virgata II, 998, 1241.	— lutea II, 1345.
— pubescens II, 1364, 1386.	— virosa II, 1597.	
— — <i>var. subglabra G. G.</i> II, 1386.	Euphorbiaceae 503, 519, 523, 536, 680, 682, 684, 685, 687, 688, 722, 849, 850, 899, 903, 906, 910, 911, 915, 926, 1043,	
— pulvinata II, 779.		
— Ragusina <i>Reichb.</i> II, 162.		
— ramosissima <i>Lois.</i> II, 162.		
— regis-jubae 1300.		

- Euphrasia minima* Jacq. II, 1058, 1119, 1286, 1294, 1307, 1309.
 — minima dorsocalyx *Chabert* II, 332.
 — minor *Jord.* II, 332.
 — nemorosa II, 1273, 1318.
 — — var. *Labusquettei Chab.* II, 332.
 — — var. *nitidula Rony* II, 332.
 — nitidula *Reut.* II, 332.
 — nivalis II, 332.
 — occidentalis II, 1292.
 — Odontites *Duby* II, 331.
 — — var. *serotina Franch.* II, 331.
 — pectinata II, 1058.
 — pectinata obtecta *Chabert* II, 332.
 — Perrieri *Chaber.* II, 332.
 — praerostkoviana *Chitrowo** II, 1232, 1234.
 — pseudocaerulea *Rouy* II, 332.
 — Rostkoviana 789. — II, 1058, 1232, 1666.
 — Rostkoviana cantalensis *Chabert* II, 332.
 — Rostkoviana nebulosa *Chabert* II, 332.
 — Rostkoviana × stricta II, 1006.
 — salisburgensis *Funck* II, 1058, 1068, 1380, 1452.
 — — var. *elongata Burnat* II, 331.
 — — var. *pumila Coss.* II, 332.
 — salisburgensis corsica *Chabert* II, 332.
 — salisburgensis nivalis *Chabert* II, 332.
 — scotica II, 1294, 1318.
 — Sennenii *Chabert* II, 331.
- Euphrasia serotina* *Lamk.* II, 331.
 — *Soyeri Timb.* II, 331.
 — stricta II, 481, 1058.
 — — var. *brevipila* II, 1020.
 — stricta pseudocaerulea *Sagorski* II, 332.
 — stricta curta II, 1006.
 — succica II, 481.
 — tatarica II, 1058.
 — tenuis *Wettst.* II, 332, 977.
 — tetraquetra II, 1058.
 — variabilis *Frey* II, 332.
 — *Vidali Chabert* II, 331.
 — *Willkommii Freyn* II, 332, 1451.
- Euplenridium Lindb.* 69.
 Eupodisceae 429.
Eupreanthes Endl. 847.
Eurhynchium 60.
 — *circinatum (Brid.) Br. cur.* II, 1524.
 — — var. *mynsoroideum Bott.* II, 1524.
 — *diversifolium* 51.
Euroschinus 621. — II, 1617.
 — *falcatus* II, 1617.
 — *obtusifolius* II, 1617.
*Eurostola elsa Daecke** 1278.
Eurotiopsis Karst. 161.
Enrotium 161, 171. — N. A. 320.
 — *Amstelodami Mang.** 304, 320.
 — *Chevalieri Mang.** 304, 320.
 — *herbariorum Link* 304.
 — *repens De By.* 304.
Eurya 525, 527. — N. A. II, 343.
Euryachora Pithecolobii *Rac.* 150, 154.
Euryale 993.
 — *limburgensis Reid* II, 837.
- Euryops* N. A. II, 121.
Eurypetalum Harms N. G. 705. N. A. II, 216.
 Eustictaceae 122.
Eusyce II, 1623, 1629.
Eutreptia Lanowi 366.
Eutriana N. A. II, 19.
Eutuber 181.
Eutypa N. A. 320.
 — *caulivora Masee** 320.
 — II, 767, 769.
 — *Kusanoi P. Henn.* 140.
 — *spinosa (Pers.)* 148.
Eutypella 136. — N. A. 320.
 — *Ailanthi (Sacc.) Sacc.* 145.
 — *chilensis Speg.** 320.
 — *Padi (Karst.) Sacc.* 150.
 — *Prunastri (Pers.) Sacc.* 150.
 — *Rehmiana (P. Henn.) v. Höhn.** 169, 320.
Eunumbilicaria Hue 13.
Euxolus N. A. II, 65.
 — *deflexus* II, 65.
 — — var. *major Moq.* II, 65.
 — — var. *minor Moq.* II, 65.
 — *viridis L.* II, 65.
 — — var. *ascendens Moq.* II, 65.
 — — var. *purpureus Moq.* II, 65.
 — — var. *rubens Moq.* II, 65.
Euxylophora 521.
Enzoniella N. A. 411.
 — *adiantiformis (Decne.) Falkenbg.* 377.
 — *cuneifolia (Mont.) Falkenbg.* 377.
 — *flabellifera (J. Ag.) Laing** 377, 411.
Evax carpetana II, 1373.
 — *pygmaea* II, 1533.
Evelyna longibracteata *Lindl.* II, 45.

- Evernia Ach. 11, 19, 22, 25.
 — (Letharia) divaricata Ach. 27.
 — furfuracea (L.) Mann. 2, 27.
 — prunastri 2.
 — — *fa. luxurians* Harm. 31.
 — — *fa. mollis* Merrill. 26.
 — (Letharia) vulpina Ach. 26.
 Evernieae 11.
 Evodia 526, 529. — N. A. II, 317.
 — *accedens* Bl. 1281.
 Evolvulus N. A. II, 147.
 Evonymus 446, 647. — II, 436. — P. 1188. — N. A. II, 101, 102.
 — *Bungeana* Max. 522.
 — — *var. demipersistens* Schneid. 522.
 — *crinita* Pamp.* 878.
 — *europaea* L. 647, 669, 1258. — II, 1135, 1551.
 — *hians* Koehne 522, 647.
 — *japonica* Thbg. 878, 1105, 1243. — P. 301.
 — — *var. chinensis* Pamp.* 878.
 — *latifolia* II, 1345.
 — *Maacki* Rupr. 522, 647.
 — *nana* M. B. II, 1023, 1245.
 — *oukiahensis* Pamp.* 878.
 — *sanguinea* Loes. 878. — II, 101.
 — — *var. camptoneura Pavolini* II, 101.
 — — *var. pachyphylla* Pamp.* 878.
 — *semiexerta* Koehne* 522, 647, 881.
 — *Sieboldiana* Bl. 522.
 — *verrucosa* Scop. II, 1006.
 Evonymus yedoësis Koch. 522.
 — — *var. calocarpa* 522.
 Exaculum N. A. II, 178.
 Exacum glaucum Bast. II, 178.
 — *macranthum* 692.
 — *pusillum* DC. II, 178.
 Exarhena suaveolens R. Br. II, 81.
 Exidia glandulosa Bull. 153.
 — *purpurascens* Jungh. 289.
 Excipula 130. — N. A. 320.
 — *Dietamni* Fairm.* 320.
 Excipulaceae 112, 312, 339.
 Exoascaceae 110, 112, 121.
 Exoascus 185.
 — *carpini* Rostr. 147.
 — *deformans* 125, 216, 274, 276.
 — *filicinus* (Rostr.) Sacc. 270. — II, 563.
 — *Insititiae* Sadcb. 155.
 — *Pruni* Fckl. 147, 236.
 Exobasidiaceae 110, 122, 123, 124.
 Exobasidium 172, 1181.
 — *discoideum* (Ell.) 149, 1182.
 — *dubium* Racib. 149.
 — *Lauri* Geyl. 153.
 — *Rhododendri* 123.
 — *Stellariae* 123.
 — *Vaccinii* 172.
 — *vexans* Massce 139, 241. — II, 694.
 — *Warmingii* Rostr. 147.
 Exocarpaceae 777. — II, 1604.
 Exodictyon Blumii (Nees) Fleisch. 61.
 — *scabrum* (Mitt.) Card. 65.
 Exoecaria 511, 514, 523.
 — N. A. II, 163.
 — *oppositifolia* Hassk. II, 163.
 Exoecaria sicca Blanco II, 158.
 Exoecariopsis Pax N. G., 688. — N. A. II, 163.
 Exogonium 520.
 Exolobus 528.
 — *Peckoltianus* Gilg. 625.
 — *rotatus* Fourn. 625.
 Exuviella laevis (Stein) Schröder 411.
 Faba 710.
 — *vulgaris* 710. — II, 636.
 Faberia 652. — N. A. II, 121.
 Fabraea Cerastiorum Fock. 154.
 — *Cerastiorum* (Wallr.) Rehm 151.
 — *maculata* (Lév.) 300.
 — *Mespili* Sacc. 300.
 Fabronia 59, 60. — N. A., 84.
 — *dentata* Sch. 78.
 — *flavinervis* C. Müll. 78.
 — *octoblepharis* Schwgr. *var. americana* Card.* 78, 84.
 — *patentifolia* Card.* 78, 84.
 Fabroniaceae 62.
 Fadyenia macrophylla Endl. II, 176.
 Fagaceae 627, 689, 910, 924. — II, 173, 1187, 1604, 1661.
 Fagara 776, 1240. — N. A., II, 317.
 — *bijuga* Engler II, 318.
 — *Biondii* Pamp. 877.
 — *elegantissima* Engler II, 318.
 — *granulata* Krug et Urban II, 318.
 — *Harmsiana* Loes. II, 318.
 — *Hartii* Krug et Urban II, 318.

- Fagara Liebmanniana Engler II, 318.
 — micrantha (Hemsl.) Engl. 877.
 — mollissima Engler II, 318.
 — monophylla Lam. II, 318.
 — rhodoxylon Urban II, 318.
 Fagonia 815, 866. — N. A. II, 369.
 — californica Barclayana Benth. II, 369.
 — californica glutinosa Vail. II, 369.
 — cretica II, 1508.
 Fagopyrum II, 637. — N. A. II, 275.
 — esculentum Moench II, 447, 638.
 — sagittatum \diamond tataricum II, 275.
 Fagoxylon Stopes et Fujii N. G. II, 850.
 — hokkaidense Stopes et Fujii* II, 850.
 Fagraea 714, 911. — N. A. II, 229.
 — litoralis Bl. 1281.
 Fagus 505, 690, 691, 1079.
 — II, 616, 832, 842, 1169, 1298, 1350, 1409, 1652. — P. 311, 315, 316. — N. A. II, 173.
 — asiatica 869.
 — ferruginea II, 804.
 — grandifolia P. 348.
 — macrophylla 869.
 — orientalis II, 415.
 — Sieboldi II, 747.
 — sylvatica L. 869, 963, 1012, 1132, 1258. — II, 173, 411, 732, 843, 892, 942, 947, 948, 956, 987, 1000, 1045, 1099, 1172, 1202, 1216, 1220, 1312, 1340, 1409, 1424, 1434, 1549, 1552, 1629, 1646. — P. 113, 313, 330.
 Fagus sylvatica var. longepedunculata Racib. II, 1202.
 Falcaria Rivini II, 1348.
 — vulgaris Beruh. 805, 1227.
 Falkenbergia Hillebrandii (Bornet) Falkenbg. 377.
 Fallugia paradoxa 766.
 Papua Strand N. G. 1289.
 — albinervella Strand* 1289.
 Faradaya 529. — N. A. II, 364.
 Farselia clypeata R. Br. 1234. — II, 1361.
 — incana R. Br. 1234.
 — ramosissima 866.
 Fasciostelopterus Stopes et Fujii N. G. II, 850.
 — Tansleyi Stopes et Fujii II, 850.
 Fatsia II, 1349.
 Favolus N. A. 320.
 — fimbriatus Speng. 150.
 — spathulatus (Jaugh.) Bres. 320.
 Faweettia 723.
 Fayolia crenulata Moyses II, 830.
 — dentata Sw. II, 830.
 Fegatella 42.
 — conica 47, 985.
 Feijoa Sellowiana 728. — II, 666.
 Felicia petiolata 653.
 Fenestella vestita (Fr.) 148.
 Ferolia guyanensis Aubl. II, 762.
 Ferula communis II, 1496.
 — foeniculacea Nutt. II, 357.
 — galbaniflora Boiss. et Buhse 804.
 — Narthex Boiss. 536.
 Festuca 539. — II, 20, 1178, 1274, 1292, 1535, 1650. — N. A. II, 19.
 Festuca alpina II, 1143, 1507, 1545, 1552. P. 286.
 — fa. puberula Hackel* II, 1143.
 — amethystina II, 1072, 1156. P. 286.
 — arundinacea II, 1246, 1268. — P. 286.
 — var. aristata II, 124 1246.
 — Borderii Richt. II, 1434.
 — bromoides 939.
 — carpatia Dietr. II, 1187, 1191.
 — — var. pseudolaxa Schur II, 1191.
 — duriuscula II, 1114, 1457.
 — — subvar. durissima Hack. II, 1457.
 — elatior II, 1513.
 — — subspec. arundinacea II, 1434.
 — — var. Uechtriziana Hack. II, 1434.
 — flavescens Bell. II, 1536.
 — gigantea II, 1373. — P. 286.
 — gigantea \diamond apennina II, 19.
 — glauca II, 1445, 1544, 1650.
 — Halleri P. 286.
 — Henriquesii II, 890.
 — heterophylla II, 1115, 1278, 1280, 1326. — P. 286, 338.
 — heterophylla \diamond pratensis Wein* II, 1048.
 — indigesta Boiss. II, 1457.
 — Kronenburgii Hackel II, 19.
 — laxa II, 1145.
 — longiseta II, 1373.
 — makutrensis Zapalovic* II, 1214.

- Festuca makutrensis* var. obtecta *Zapalowicz** II, 1214.
- *maritima* L. II, 1278.
- *myurns* II, 1179.
- *nubigena* P. 275, 1193.
- *ovina* L. 579, 889. — II, 1195, 1114, 1274, 1313, 1373, 1434, 1457, 1513, 1516. — P. 286.
- — var. *alpina* *Gren. et Godr.* II, 1274.
- — var. *cinerea* *Hack.* II, 1434.
- — var. *duriuscula* II, 1434.
- — var. *firmula* *Hack.* II, 1373, 1434.
- — var. *glauca* II, 1434.
- — var. *laevifolia* *Hack.* II, 1434.
- — var. *villosa* *Hack.* II, 1434.
- — var. *vulgaris* II, 1434.
- — *subspec. eu-ovina* II, 1434.
- — *subspec. Hackelii* *St. Yves** II, 1457.
- *ovina* × *heterophylla* *Wein** II, 1048.
- *ovina* × *pratensis* *Wein** II, 1048.
- *ovina* × *rubra* *Wein** II, 1048.
- *Panciciana* II, 1545.
- *pseudololiacea* II, 1442.
- *pulchella* *Schrad.* II, 1472.
- — var. *plicata* *Huter* II, 1472.
- *rigida* *Kunth* II, 1278.
- *Rottboellia* *Aschers. et Gracbn.* II, 1278, 1356.
- *rubra* L. II, 1011, 1076, 1275, 1278, 1434, 1650. — P. 286.
- — *subspec. eu-rubra* II, 1434.
- Festuca rubra* var. *fallax* II, 1076.
- — var. *trichophylla* II, 1434.
- *rubra* × *pratensis* *Wein** II, 1048.
- *sardoa* II, 1527.
- *sylvatica* II, 1000, 1007.
- *spadicea* II, 1165, 1450.
- *tenuiflora* *Schrad.* II, 1222.
- *thalassica* II, 1007.
- *trichophylla* II, 1156.
- *turkestanica* *Franch.* II, 19.
- *uniglumis* II, 1324.
- *vaginata* II, 1173.
- *valesiaca* II, 1109.
- *varia* *Hnke.* II, 1536, 1551.
- — *subspec. Eския* *Hack.* II, 1434.
- *violacea* II, 1493.
- — *subspec. norica* II, 1493.
- Fibranrea* II, 1647.
- *chloroleuca* *Miers* II, 1648.
- Fibraureae* 720, 721, 722, 723, 852.
- Fibigia* *Medic.* 1268.
- Fibrocentrum* N. A. II, 326.
- Ficoideae* II, 879.
- Ficus* 446, 448, 527, 529, 530, 726, 1073, 1076, 1240, 1246, 1307. — II, 624, 625, 633, 645, 647, 688, 700, 707, 756, 759, 761, 763, 772, 776, 777, 797, 842, 1623, 1639, 1645. — N. A. II, 254. — P. 169, 309, 336.
- *albinervis* II, 777.
- *ampelas* *Burm.* 1279.
- *australis* 726, 1079. — II, 1651.
- *Beauverici* *Zeill.* II, 825.
- Ficus binervis* II, 806.
- *Carica* L. 519, 724, 725, 1245, 1277. — II, 672, 1074, 1139, 1523.
- *chlamydodora* *Warb.* 724.
- *chlorosyeon* *Rech.* 724.
- *cinerea* II, 700.
- *elastica* *Roxb.* 724, 726, 1079, 1103. — II, 700, 758, 759, 770, 777, 1651.
- *glomerata* *Roxb.* 1281.
- — var. *elongata* *King* 1281.
- *hirta* 725.
- *Krishnae* 836.
- *latifolia* *Knowlt.* II, 840.
- *lucens* II, 700.
- *macropoda* II, 1624.
- *mauritiana* II, 700.
- *neriifolia* 952.
- *nitida* L. 725, 1278, 1283, 1668, 1669.
- — var. *retusa* *King* 724, 1283, 1668, 1669.
- *oedryades* P. 339.
- *pilosa* *Reinw.* 725, 1283. — II, 1668, 1669.
- *pisifera* *Wall.* 1279.
- *populifolia* II, 1623, 1624.
- *propinqua* *Wat.* II, 67.
- *Pseudopalma* II, 1624.
- *pumila* *Roxb.* II, 1645.
- *quercifolia* *Roxb.* 1279.
- *religiosa* 1278.
- *rhododendrifolia* II, 1624.
- *Roxburghii* 725.
- *rubra* II, 700.
- *scandens* L. II, 1645.
- *Schimperi* *Hochst.* 724.
- *sororia* II, 700, 701.
- *Stephensoni* *Berry** II, 787.
- *subulata* *Bl.* 1279.
- *terebrata* II, 700.
- *tiliaefolia* II, 830.

- Ficus variegata* *Bl.* 1279.
 — *Vogelii* *Miq.* II, 760, 776.
Filago *N. A.* II, 121.
 — *apiculata* \diamond *spathulata* *II*, 121, 1423.
 — *Costei* *Revol** II, 1423.
 — *heterantha* *II*, 1508, 1527.
 — *minima* *Fr.* II, 1267, 1301, 1442.
 Filicales *II*, 846.
 Filices 512. — *II*, 799, 1047.
 Filicinae 927.
Filipendula *Ulmaria* **P.** 325.
Filoboletus *P. Henn.* 167.
Fimbristylis 562, 563, 905.
N. A. II, 12.
 — *dichotoma* *Vahl* *II*, 1486.
 — *thermalis* 884.
Fimetaria *Griff. et Seaver* **N. G.** 130, 320.
 Fimetariaceae 130.
Fischeria *maritima* *Dne.* 625.
Fissidens 59, 66. — **N. A.** 84.
 — *algarvicus* *Solms-Laub.* 51, 66.
 — *amboroicus* *Herzog** 59, 84.
 — *anomalus* *Mont.* 61.
 — *areuatus* *Besch.* 65, 84.
 — *Burelae* *Herzog** 59, 84.
 — *crassipes* *Wils.* 50.
 — *crenulatus* *Mitt.* 66.
 — *Eckloni* *Schpr.* 67.
 — *exsul* *Dixon** 67, 84.
 — *Lindigii* (*Hampe*) *Jaeg.* 66, 67.
 — *Monguillonii* *Thér.** 68, 84.
 — *nankingensis* *Broth. et Par.** 63, 84.
 — *Oorii* *Braithw.* 67.
- Fissidens* polyphyllus
 (*Wils.*) *var. lusitanicus*
 (*Par.*) *Luisier* 77.
pulogensis *Broth.* 61.
 — *repandus* *Wils.* 59.
 — *rivularis* *B. E.* 50.
 — *rufulus* *B. S.* 66.
 — *Sedgwickii* *Broth.** 66, 84.
 — *tequendamensis* *Mitt.* 66, 67.
 — *Walkerii* *Broth.* 66.
 — *Warnstorffii* *Fl.* 77.
 — *Zippelianus* *Dz. et Mb.* 66.
- Fissidentaceae 62.
Fistularia *Alectorolophus* *Wettst.* *II*, 329.
Fistulina 293.
 — *hepatica* *Fr.* 155, 293.
Fistulinella *P. Henn.* 167.
Fitzroya 597, 551.
Flabellaria *suessionensis* *Wat.* *II*, 58.
Flacourtia *amara* *Spanoghe* *II*, 176.
 — *Ramontchi* *L'Hér.* 1279.
 Flacourtiaceae 519. — *II*, 176.
 Flagellariaceae 538.
Flagellatae 359, 370, 371, 381, 382, 392.
Flemingia 710.
 — *lineata* *Roxb.* 1281.
 — *strobilifera* *Br.* *II*, 649.
Floccomutinus *P. Henn.* 168.
Floerkea 713.
 — *versicolor* *Greene* *II*, 228.
Floribundaria 60.
 — *floribunda* (*Dz. et Mb.*) *Fleisch.* 61.
 — *tenuissima* (*Hook. et Wils.*) 59, 60.
 Florideae 375, 379.
Floscopa 530. — **N. A.** *II*, 6.
- Flourensia* *thurifera* **P.** 337, 343.
Flueggea *microcarpa* *Bl.* 534.
Fockea *capensis* 625.
Foeniculum *piperitum* **P.** 319, 345.
Folotsia *Cost. et Bois. N.* **G.** *II*, 72. — **N. A.** *II*, 70.
Fomes 143, 290. *II*, 769, 770. — **N. A.** 320.
 — *amosus* *Fu.* 130, 144, 1178.
 — *applanatus* 228.
 — *australis* 241. — *II*, 705.
 — *caliginosus* *Berk.* 320.
 — *canescens* *Bres.* 153.
 — *fraxinophilus* 260.
 — *fomentarius* 194, 1369.
 — *fuscopurpureus* 291.
 — *graveolens* 291.
 — *hemileucus* *B. et C.* 151.
 — *iguariarius* 194, 195, 228, 1178.
 — *Inzengae* *De Not.* 114, 153.
 — *Laricis* 228.
 — *latissimus* *Bres.** 320.
 — *lucidus* *Fr.* 144, 242, 1180. — *II*, 735.
 — *marmoratus* 225.
 — *mortuosus* *Fr.* 320.
 — *pachyphloeus* 291.
 — *Rehingeri* *Bres.** 143, 320.
 — *Ribis* 260.
 — *rimosus* 260.
 — *roseo-albus* (*Jungh.*) *Bres.* 320.
 — *rubriporus* 291.
 — *semitostus* *Berk.* 242, 1164, 1181. — *II*, 767, 769.
 — *subendothejus* *Bres.** 320.
 — *surinamensis* *Bres.** 320.

- Fomes torulosus* 291.
 — *ungulatus* (*Schaeff.*)
Sacc. 146.
Fontinalis II, 1491.
 — *antipyretica* *L.* 77. —
 II, 1490.
 — *dolosa* *Cardot* 53.
 — *hypnoides* *Hartm.* 54.
 — *maritima* *C. Müll.* 66,
 67.
 — *mollis* 66.
 — *squamosa* *L. var. capillaris* *Lnisier* 77.
Forsteronia glabrescens
Muell. 622.
Forsstroemia 59. — *N. A.*
 84.
 — *mexicana* *Card.** 78,
 84.
Forsythia 1384. — II,
 1218.
 — *europaea* II, 1221.
Fossombronina II, 1520.
 — *N. A.* 90.
 — *caespitiformis* *De Not*
 II, 1524.
Fothergilla major *Lodd.*
 511, 696.
 — *monticola* *Aste* 530.
Fouquieria Purpusi *Bran-*
degee 691.
 — *splendens* *Engelm.* 691.
 — II, 745.
Fouquieriaceae 520, 691.
Foureraea 556, 558.
 — *Cabaya* *Trel.** 556.
 — — *var. integra* *Trel.**
 556.
 — *Cahune* 556.
 — *cubensis* 556, 557.
 — *gigantea* 556. — II,
 714.
 — — *var. Willemetiana*
 556.
 — *Humboldtiana* 556.
Fourcroya cubensis II,
 715.
 — *gigantea* II, 715. — *P.*
 317.
Fragaria 500.
Fragaria collina II, 1156.
 1363, 1402.
 — *collina var. Hagen-*
bachiana vesca II,
 1394.
 — *collina vesca* II,
 1004.
 — *collina vesca* II,
 1394.
 — *elatior vesca* II,
 1006.
 — *grandiflora* 1235.
 — *indica* II, 1476.
 — *praestabilis* *Beck* II,
 1394.
 — *vesca* *L.* II, 417.
Fragilaria 420. — *N. A.*
 433, 434.
 — *capucina* *Desm.* 426.
 — *construens* (*Ehrbg.*)
Grun. 376, 420, 423.
 — — *var. venter* *Grun.*
 423.
 — *crotonensis* *Kittlon* 422.
 — *viroseus* *Ralfs* 373,
 422.
Fragilarioides 429.
Franchetella arborescens
var. platyphyllus
(Wehw.) Hiern II, 358.
Franciella Thér. N. G. 65,
 84.
 — *spiridentoides* *Thér.**
 84.
Francoa sonchifolia *P.*
 321, 325, 326, 335.
Fraukenia II, 1522. — *N.*
A. II, 176.
 — *floribunda* 866.
 — *hirsuta var. revoluta*
Boiss. II, 176.
 — *intermedia* II, 1520.
 — *laevis* *Coss.* II, 176,
 1310.
 — *pallida* *Coss.* II, 176.
 — *pulverulenta* II, 1465,
 1520.
 — *revoluta* *Forsk.* II, 176.
Frankeniaceae II, 176,
 1457.
Frauseria chenopodiifolia
Benth. II, 121.
Frantzia Pittier N. G. 528,
 529. — *N. A.* II, 152,
 153.
Fraxinus 446, 513, 522,
 1079, 1393, 1384. — II,
 791, 832, 1221, 1282,
 1298, 1300. — *P.* 177,
 274, 293, 312, 352. — *N.*
A. II, 262.
 — *excelsior* *L.* 482, 504,
 512, 1012, 1258. — II,
 793, 892, 969, 970,
 1099, 1174, 1312, 1424,
 1629. — *P.* 308.
 — *holotricha* *Kochn.* 522.
 — *Ornus* *L.* 505, 859,
 1299. — II, 892, 1065,
 1139, 1144, 1217, 1218,
 1219, 1220, 1495, 1525,
 1552. — *P.* 336.
 — *parvifolia* *Lamk.* II,
 1424.
 — *rostrata* *Guss.* II, 1451.
Freesia 510, 586.
Frenela arenosa *A. Cunn.*
 II, 2.
 — *columellaris* *F. v. M.*
 II, 2.
 — *microcarpa* *A. Cunn.*
 II, 2.
 — *Moorei* *Parl.* II, 2.
 — *robusta* *A. Cunn.* II, 2.
 — — *var. microcarpa*
Benth. II, 2.
Frenelopsis bohemica II,
 788.
 — *Hoheneggeri* II, 788.
 — *ramosissima* II, 788.
Freycinetia 529, 616, 912,
 914. — *N. A.* II, 58, 59,
 — *imbricata* 914.
 — *insignis* 914, 915.
 — *javanica* 914.
 — *palawanensis* *Etmer* II,
 58.
Fritillaria 591, 1250. —
 II, 616, 1664. — *N. A.*
 II, 33.

- Fritillaria alba* *Parkins* II, 33.
 — *Burnati* *Baker* II, 33.
 — *Degeniana* II, 1180.
 — *delphinensis* *G. et G.* II, 33.
 — — *var. Burnati* *Planch.* II, 33.
 — — *var. gemina* *Planch.* II, 33.
 — *imperialis* *L.* 587.
 — *latifolia* 1380.
 — *lutea* *Reichb.* II, 33.
 — *Meleagris* *L.* 1379, 1380. — II, 1343, 1440.
 — — *var. praecox* *Pers.* II, 33.
 — *messanensis* II, 646.
 — *pyrenaica* 1380.
 — *ruthenica* II, 1244.
 — *Schefferi* 914.
 — *tenella* II, 1178.
 — *tubiformis* *var. Burnati* *Aschers. et Gr.* II, 33.
 — *valida* 914.
Frullania Raddi 73. — *N. A.* 90, 91, 92.
 — *apiculata* 71.
 — *calcarifera* *Steph.* 77.
 — *eleisostoma* 71.
 — *explicata* *Mont.* 71.
 — *inflata* *Gottsche* 57.
 — *Jackii* 51.
 — *saxiicola* 71.
 — *squarrosa* *Nees* 63.
Frustrum rhenanum *E. H. L. Krause* II, 1058.
Fueaceae 361. — II, 599.
Fuchsia 1081, 1145. — II, 263.
 — *coccinea* *P.* 337.
 — *globosa* 735, 1078, 1236. — II, 1653.
Fueoideae 160.
Fucus 14, 372, 400. — II, 605. — *N. A.* 411.
 — *Areschongii* 372.
 — *ceranoides* 400, 401. — II, 448.
Fucus evanescens 401.
 — *inflatus* *Volz* 380, 381, 405.
 — *platycarpus* 400, 401. II, 448.
 — *serratus* 372, 380, 381.
 — *spiralis* 380, 381.
 — *vesiculosus* 380, 401, 411, 1369.
 — *virsoides* 366.
Fuegosia Drummondii *A. Gray* II, 238.
Fuertisia Urb. N. G. 713.
 — *domingensis* *Urb.** 713.
Fuligo septica (L.) Gmel 142.
 — *varians* *Sommf.* 261.
Fumana II, 1150, 1224.
 — *arabica* II, 1150.
 — *ericoides (Cavan.) Pau* II, 1150, 1220, 1224, 1544.
 — — *fa. Malyi Jancher** II, 1224.
 — *nudifolia* II, 1150, 1544.
 — *procumbens* II, 1373.
 — *thymifolia* II, 1150, 1544.
 — *vulgaris* II, 1120, 1121.
Fumaria II, 1372. — *N. A.* II, 267.
 — *agraria* *Lag.* II, 1329.
 — *Roraci* *Jord.* II, 1292, 1327.
 — — *var. serotina* II, 1327.
 — *capreolata* II, 1529.
 — *Chanvini* *Reut.* II, 1386.
 — *confusa* II, 1267, 1270.
 — *convexa* *Spruce* II, 1524.
 — *flabellata* *Gasp.* II, 1476.
 — *Merinoi* *Pau** II, 1454.
 — *mierantha* II, 1429.
 — *occidentalis* *Pugsley* II, 1269, 1272, 1303.
Fumaria officinalis L. 738, 1221, 1253.
 — *parviflora* *Lam.* II, 1292, 1329.
 — *Vaillantii* II, 1371.
 — *Wirtgeni* II, 1371.
Fumariaceae II, 1457.
Fumaria N. A. 84.
 — *calvescens* *Schwgr.* 61.
 — *hygrometrica* 43.
 — *luzonensis* *Broth.* 61.
Fumariaceae 62.
Fumariaceae cleistocarpae 69.
Fungi II, 600.
Fungi imperfecti 110, 114, 116, 127, 128, 129, 139, 296, 306, 1154.
Funkia 1250.
 — *ovata* 1380.
Funtumia 537. — II, 633, 688, 755, 756, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 775, 776, 777.
 — *africana* *Stapf* II, 708, 759, 776.
 — *elastica* *Stapf* 928, 1102. — II, 632, 634, 759, 760, 776.
Furellaria 400.
 — *fastigiata* *Lam.* 400.
Fureraea 899.
 — *cubensis* II, 728.
 — *gigantea* II, 728.
Fureroa Humboldtiana II, 715.
 — *integrifolia* II, 715.
Fusarium 138, 144, 220, 229, 233, 237, 238, 243, 250, 297, 298, 299, 300, 303, 307, 1197, 1198, 1235.
 — *aeiculum* *Bres.** 320.
 — *enbense* *E. F. Smith** 135, 320.
 — *discolor* *Appel et Wolleuw.** 320.
 — *falcatum* *Appel et Wolleuw.** 320.

- Fusarium gibbosum* Appel
*et Wollenw.** 320.
heidelbergense Sacc.*
 143, 305, 320.
incarnatum 240.
loliaceum Ducomet
 1152.
 — *Lucinae* P. Henn.
 155.
 — *Martii* Appel *et* *Wol-*
*lenw.** 320.
 — *metachroum* Appel *et*
*Wollenw.** 320.
 — *moniliforme* 271.
 — *nivale* (*Fries*) *Sorauer*
 148, 303.
 — *orthoceras* Appel *et*
*Wollenw.** 240, 251,
 320, 1137.
 — *oxysporum* Sm. *et*
Swingle 320.
 — *Rubi* 300.
 — *rubiginosum* Appel *et*
*Wollenw.** 321.
 — *Schachtii* 1137.
 — *Solani* 230, 251, 298,
 1137, 1197.
 — *stromaticola* P. Henn.
 140.
 — *subulatum* Appel *et*
*Wollenw.** 321.
 — *udum* *Butl.** 138, 321.
 — *Violae* *Wolf** 307,
 321.
Fusicladium 182, 225, 253,
 1155, 1191.
 — *dendriticum* (*Waltr.*)
Fuck. 111, 144, 154,
 175, 182, 219, 231, 236,
 1159.
 — *effusum* 131, 225.
 — *pirinum* 219, 1189.
 — *saliciperdum* (*All. et*
Tab.) *Lind* 148.
Fusioecium N. A. 321.
 — *Amygdali* 216.
 — *Mae-Alpini* Sacc.* 143,
 321.
 — *perniciosum* *Briosi et*
*Farn.** 321.
Fusioecium Pseud-Aca-
 ciae *Ranoj. et Bub.**
 112, 321.
 — *viticolum* *Reddick**
 305, 321.
Fusidium *udum* 219.
Fusisporium *Linomi* 1134.
Fusoma *parasiticum* *Tu-*
beuf 129, 1162.
Fuscoporella *castletonen-*
sis *Murr.** 321.
Gaertnera 539. — N. A.
 II, 311.
Gaertneria 714. — N. A.
 II, 121.
Gagea 446, 591. — II,
 1660. — N. A. II, 32.
 — *arvensis* II, 956, 1445.
 — *bohemica* *Ten.* II, 32,
 1174.
 — — *subspec. saxatilis*
Asch. et Gr. II, 32.
 — — *var. saxatile* *M. et*
K. II, 32.
 — *corsica* *Jord. et Fourr.*
 II, 32.
 — *Fourreana* *Cariot* II,
 32.
 — *Liottardi* 588, 589. —
 II, 1351.
 — *lutea* *L.* II, 1307, 1347,
 1387.
 — *pratensis* II, 1088.
 — *saxatilis* II, 1109,
 1435.
 — *Soleirolii* II, 1454.
 — *spathacea* *Schult.* II,
 1004, 1006, 1030, 1231.
Gaiadendraceae 536.
Gaillardia 661.
 — *aristata* II, 479.
Galactia 706. — N. A. II,
 216, 217.
 — *immarginata* *Dusén**
 701.
Galactinia N. A. 321.
 — *Luisieri* *Torr.** 114,
 321.
 — *succosa* 183.
Galanthus N. A. II, 3.
 — *grandiflorus* II, 1531.
 — *Imperati* *Bert.* II, 1488.
 — *nivalis* *L.* 837. — II,
 998, 999, 1143, 1271,
 1342, 1343, 1488.
 — — *var. major* *Ten.* II,
 1488.
 — *Olgae* 558.
Galaxaura 377.
Galaxiaceae *Bak.* 582.
Gale 727.
 — *palustris* (*Lamk.*) *A.*
Chev. II, 702.
Galeandra 607. — N. A.
 II, 47.
Galedupa *indica* *Lam.* II,
 225.
 — *maculata* *Blanco* II,
 225.
 — *pinnata* *Taub.* II, 225.
Galegeae II, 868.
Galeiloba *Steph.* 73.
Galeopsis N. A. II, 189,
 190.
 — *alpicola* *Jord.* II, 190.
 — *amaurophylla* *Timb.*
 II, 189.
 — *angustifolia* *Ehrh.* II,
 189, 1412.
 — — *var. Carpetana*
Briq. II, 189.
 — — *var. Filholiana*
Briq. II, 189.
 — — *var. orophila* *Briq.*
 II, 189.
 — *angustifolia* × *dubia*
 II, 190, 1350.
 — *bifida* *Boenningh.* II,
 190, 1155.
 — *Carpetana* *Willk.* II,
 189.
 — *dubia* *var. nepetifolia*
Briq. II, 189.
 — *dubia* × *angustifolia*
 II, 190.
 — *Filholiana* *Timb.* II,
 189.
 — *Gilloti* *Gagnep.* II,
 190.

- Galeopsis glaucescens
Reut. II, 189.
 — Ladano-ochroleuca
Crép. II, 190.
 — Ladanum *L.* II, 189.
 934, 1506.
 — — var. angustifolium
Wallr. II, 189.
 — — var. campestris
Timb. II, 189.
 — — var. latifolia *Wirtg.*
 II, 189.
 — — subspec. intermedia
 II, 189.
 — Laramberguei *Martr.*
 II, 189.
 — latifolia *Hoffm.* II, 189.
 — leucantha *Jord.* II,
 190.
 — longiflora *Timb. et*
Març. II, 189.
 — monticola *Jord.* II,
 189.
 — nepetifolia *Timb.* II,
 189.
 — ochroleuca II, 1030.
 — orophila *Timb.* II, 189.
 — pubescens 485. — II,
 1017, 1019.
 — pubescens \times versicolor
 II, 1152.
 — Reuteri *Reichb.* II, 189.
 — speciosa *Mill.* II, 1210.
 — — var. versicolor
(Curt.) Tuzs. II, 1210.
 — Tetrahit *L.* 510. — II,
 190, 425, 1254, 1358.
 — — var. bifida *Lej. et*
Court. II, 190.
 — Wirtgeni *Gagnep.* II,
 190.
 — Wirtgeni *Lud.* II, 1350
 Galera 171. — *N. A.*
 321.
 — Burkhilli *Masse** 321.
 — fracticeps *Pat. et Dem.**
 140, 321.
 — Sadleri *Quél.* 120.
 Galerucella luteola *F.*
Müll. 1309.
- Galinsoga parviflora *Cass.*
 II, 980, 998, 1487, 1510.
 Galium 535, 772. II,
 988, 1040, 1404, 1439.
 — *N. A.* II, 311, 312.
 — anisophyllum II, 1528.
 — Aparine *L.* II, 1322,
 1358, 1477.
 — arenarium \times erectum
 II, 1372.
 — aristatum *L.* II, 1004.
 — asperum *Schréb.* II,
 871, 907, 1439.
 — — var. Thompsonii
*Briq.** II, 907, 1439.
 — — subspec. anisophyl-
 lum II, 907.
 — — subspec. asperum
 II, 907.
 — australe 909.
 — baldense *Spr.* II, 1488.
 — balearicum *Briq.** II,
 871.
 — boreale *L.* II, 1291.
 — — var. hyssopifolium
(Hoffm.) Mert. et Koch
 II, 1087.
 — brevifolium *Sibth. et*
Sm. II, 871.
 — brevipes 772.
 — caudatum *Boiss.* II,
 871.
 — Claytoni *Michx.* 773.
 — cometorrhizon *Lap.*
 II, 1499.
 — constrictum *Chaub.* II,
 439, 872, 1182.
 — corrudaefolium *Vill.* II,
 876.
 — — subspec. truniacum
*Rom.** II, 876.
 — Cruciata *Scop.* II, 988,
 1272, 1313.
 — Dangeardi *Fouc. et*
Jousset II, 1372, 1443.
 — elongatum *Prsl.* II,
 439, 872, 1489.
 — erecto-verum II, 1327.
 — erectum *Huds.* II,
 1267.
- Galium erectum \times are-
 narium II, 1443.
 erectum verum II,
 1372, 1380.
 helveticum *Weig.* II,
 1131, 1488, 1507.
 hercynicum II, 1020.
 — Heuffelii *Borb.* II, 1228.
 — Hübsutum II, 1508.
 — hispidulum *Michx.* 773.
 891. — II, 310.
 — hupehense *Pamp.**
 879.
 — insubricum *Gaud.* II,
 988.
 — minutulum *Jord.* II,
 1447.
 — Mollugo *L.* 773, 889.
 — II, 426, 988, 1258.
 — — var. tyrolense
(Willd.) Briq. 773. —
 II, 988.
 — mollugo verum II,
 312.
 — obliquum 866.
 — obovatum *Ledeb.* II,
 312.
 — ochroleucum *Kit.* II,
 1231.
 — ochroleucum *Syme* II,
 1326.
 — palustre *L.* II, 439,
 872, 1470.
 — — var. congestum
(Jord.) II, 1470.
 — parisiense *L.* II, 1532.
 — — var. anglicum *Huds.*
 II, 1532.
 — — var. litigiosum *DC.*
 II, 1532.
 — praecox II, 1084.
 — rotundifolium II, 1050.
 — rubioides *L.* 879.
 — rubrum II, 1104.
 — saccharatum *All.* II,
 1477.
 — saxatile II, 1293, 1313,
 1450.
 — Schultesii *Vest* II, 312,
 995, 1001, 1004, 1012.

- Galium silvaticum* var.
latifolia Petrak* II, 1176.
 — *subspec. Schultesii* (Vest) II, 1176.
silvestre L. 866. — II, 872, 907, 1004, 1006.
 — *Tendae* Rechb. II, 1488.
 — *tricornis* II, 1153, 1355.
 — *trifidum* L. 772, 773.
 — — var. *subbiflorum* 773.
 — *triflorum* Michx. II, 921.
 — *tyrolense* Willd. II, 988.
 — *uniflorum* Michx. 773.
 — *verum* L. II, 1167, 1535.
 — *vero-elatum* II, 1443.
 — *verticillatum* Danth. II, 1494.
 — *verum* L. II, 311, 426, 1258.
 — — var. *praecox* Lang II, 311.
 — *verum* — *erectum* II, 1372, 1380.
 — *verum* — *Mollugo* II, 1419.
 — *Wirtgeni* F. Schultze II, 311.
Galphimia angustifolia Benth. II, 236.
 — *glandulosa* Rose II, 236.
 — *sessilifolia* Rose II, 236.
 — *vestita* S. Wats. II, 236.
Galpinia 520
Galtonia II, 593.
 — *candicans* 589, 994. — II, 595, 615, 616.
Gamogyne 510. — N. A. II, 4
 — *pulehra* N. E. Br. 559.
Gamopoda densiflora Baker II, 251.
Gangamopteris II, 790, 830, 846.
Gaunderma 143.
 — *applanata* 1369.
 — *australe* Fr. 114, 153.
 — *Curtisii* (Berk.) 142.
 — *sessile* 274.
Garcia 682, 683, 849.
Gateinia 526, 695. — N. A. II, 182, 183.
 — *Mangostana* II, 732.
Garcinieae 519.
Gardenia 539, 1307. — N. A. II, 312.
 — *acutifolia* Elmer II, 316.
 — *florida* 1302. — II, 746.
 — *pomaria* Schloth. II, 804.
 — *Wetzleri* Heer II, 804.
Gardneria 714.
 — *mutans* Forbes et Hemsl. II, 231.
Garnotiella 579.
Garovaglia plicata (Nees) Endl. 61.
Garrya 518, 665, 691, 847. — N. A. II, 176.
 — *macrophylla* Hartweg II, 176.
 — *oblonga* Benth. II, 176.
Garyaceae 665, 691, 847, 1270. — II, 176.
Gasteria 590. — II, 1597, 1598, 1599.
 — *nigricans* Haw. II, 1596.
Gastridium lendigerum II, 1305, 1306, 1417.
Gastrodia elata P. 188.
Gastromycetes 108, 121, 140, 294.
Gastropacha P. 319.
Gaudichaudia 716.
 — *brevipes* Juss. II, 236.
 — *subverticillata* Rose II, 236.
Gaultheria N. A. II, 156.
 — *Shallon* Pursh II, 1285.
Gaura N. A. II, 263.
Gaya 942. — N. A. II, 238.
Geaster 295.
 — *Dybowskii* 291.
 — *elegans* Vitt. 153.
 — *minus* Schr. 153.
 — *saccatus* Fr. 150.
 — *Schmideli* Vitt. 153.
 — *Schweinfurthii* P. Henn. 142.
 — *velutinus* 291.
Geaya Costant. et Poisson N. G. N. A. II, 156.
Geinitzia II, 818.
Gelechia 1276.
 — *inquilinella* Busch* 1276.
Gelidium 377.
 — *capillaceum* 405.
 — *crinale* 405, 411.
 — *latitellium* Born. 411.
Gelonium 523, 681. — N. A. II, 163.
 — *spicatum* Hassk. II, 163.
Gelsemium 714.
 — *elegans* Benth. 714. — II, 702.
 — *sempervirens* 714.
Genes 181.
Geniostoma biseriale Rech. 713.
 — *Fleischmanni* Rech. 713.
 — *gracile* Rech. 713.
Genista 704, 709. — N. A. II, 217.
 — *acanthoelada* II, 1549, 1551.
 — *anceistrocarpa* II, 1451.
 — *anglica* II, 1030, 1423, 1508.
 — *anxantica* Ten. II, 1472.
 — *aspalathoides* II, 1496.
 — *eorsica* II, 1496.
 — *dalmatica* Ten. II, 1486, 1544, 1545.
 — — var. *Michelii* (Spach) II, 1486.
 — *depressa* M. B. II, 1245.
 — *ephedroides* II, 1496.

- Genista Fritschii *Rechin-*
*ger** II, 1160.
 — germanica II, 1115,
 1486.
 — holopetala *Rehb.* II,
 1487.
 — hungarica *Kerner* II,
 1228.
 — Lobeli *DC.* II, 1424,
 1473.
 — mantica *Poll.* II, 1536.
 — Martini *Verguin et*
Soulié 710. — II,
 1440.
 — polyanthos II, 1450.
 — purgans II, 1440.
 — radiata II, 1487, 1494,
 1510.
 — sagittalis *L.* 707. —
 II, 521, 1012, 1242,
 1639, 1640.
 — Scorpini *L. × Villarsii*
Clem. 710. — II, 1440.
 — tinctoria *L.* 470, 471,
 885. — II, 1115, 1470,
 1472, 1538.
 — — var. acutifolia *Bolz.**
 II, 1470.
 — — var. anxantica
Rehb. II, 1472.
 — — var. humilis (*Ten.*)
 II, 1470.
 — tinctoria × germanica
 II, 217, 1160.
 — virgata *Ait.* 447, 864.
 Genisteae 1248.
 Gennaria diphylla II,
 1533.
 Gentiana 521, 844, 909,
 1250. — II, 922, 1035,
 1037, 1040, 1110, 1198.
 — N. A. II, 178, 179.
 — acaulis *L.* 692. — II,
 1111, 1513.
 — — var. alpina *Griseb.*
 II, 179.
 — — var. angustifolia
Griseb. II, 179.
 — — var. media *G. et G.*
 II, 179.
 Gentiana acaulis var.
 paucifolia *G. et G.* II,
 179.
 — aestivalis *Rocm.* II, 179.
 — alpina *Vill.* II, 179,
 1347.
 — Amarella *L.* 692. —
 II, 1237, 1303.
 — — var. axillaris II, 996.
 — angulosa II, 179.
 — asclepiadea *L.* II, 1069,
 1111.
 — austriaca II, 1111.
 — baltica II, 1007, 1009,
 1307.
 — bavarica *L.* II, 1120,
 1159.
 — — var. Rostani *Car. et*
St. Lag. II, 179.
 — Biebersteinii *Bunge* II,
 179.
 — biloba *DC.* II, 178.
 — brachyphylla *Vill.* II,
 179.
 — Burseri var. Negranti
Ronn. II, 178.
 — — var. Villarsii *Griseb.*
 II, 178.
 — Cachaulahuen *Molina*
 II, 177.
 — campanulata *Jacq.* II,
 179.
 — campanulata *Reyn.* II,
 178.
 — campestris *L.* II, 1035.
 — — var. chloraeifolia
Meyer II, 179.
 — — var. montana *Griseb.*
 II, 179.
 — — var. rosea *Beauv.**
 II, 1347.
 — — var. succica *Fröl.*
 II, 1341.
 — carpaticola II, 1186.
 — caulescens *Lamk.* II,
 179.
 — ciliata *P.* 342.
 — Clusii 692.
 — compacta *Hegetschw.*
 II, 1101.
 Gentiana cruciata II,
 1340, 1552.
 — Denneri *Goldschmidt**
 II, 1035.
 — discolor *Hoffg.* II, 179.
 — Elliottii 892.
 — excisa *Prest* 692.
 — Favrati II, 1159, 1168.
 — flava *Mayer* II, 179.
 — Froelichii II, 1145.
 — germanica *Froel.* II,
 1035.
 — germanica *Willd.* II,
 1081, 1266, 1345
 — — var. obtusifolia *G. et*
G. II, 179.
 — — var. praecox *Gris.*
 II, 179.
 — humilis *Rochet* II, 179.
 — hybrida *Ronn.* II, 178.
 — japonica *Schult.* II,
 180.
 — Kochiana 692.
 — lutea 1350. — II, 1070,
 1100, 1513.
 — lutea < purpurea *Rouy*
 II, 178.
 — media var. Hervieri
Ronn. II, 178.
 — minima *Vill.* II, 179.
 — montana *Nees* II, 179.
 — Murbeckii *Wettst.* II,
 1101.
 — nana II, 1167.
 — nivalis 864.
 — obtusifolia *Willd.* II,
 179, 1101.
 — palustris *Lamk.* II,
 178.
 — peruviana *Lam.* II,
 177.
 — Pneumonanthe *L.* 692.
 — II, 1009, 1246.
 — Pneumonanthe angu-
 stifolia *Schmidt* II, 179.
 — praecox × carpathica
 II, 1198.
 — pseudosymphyandra
Ronn. II, 178.
 — pumila *Vill.* II, 178.

- Gentiana punctata* Vill. II, 178, 1111, 1159.
 — *purpurea* II, 1131.
 — *purpurea* × *punctata* II, 1157.
 — *pusilla* Lamk. II, 178.
 — *pyramidalis* Nees II, 179.
 — *ramosa* Hegetschw. II, 1101.
 — *Rostani* Reut. II, 179.
 — *rubra* Griseb. II, 178.
 — *sabanda* Beauv.* II, 1347.
 — *Sabanda* Boiss. et Reut. II, 179.
 — *scabra* 692.
 — *Senleri* Vollmann* II, 1081.
 — *solstitialis* Wettst. II, 1035, 1345.
 — *solstitialis* × *suecica* II, 1347.
 — *spathulata* Bartl. II, 179.
 — *suecica* Froel. II, 1035.
 — *suecica* × *solstitialis* II, 1035.
 — *tenella* II, 1160.
 — *Terglouensis* Hacquet II, 179.
 — *Thomasii* Hall. f. II, 178.
 — *uliginosa* Willd. II, 958, 996.
 — *utriculosa* II, 1069.
 — *verna* II, 1069, 1111, 1288, 1340, 1348, 1429.
 — — *var.* *brachyphylla* Gris. II, 179.
 — *vulgaris* Beck II, 1077.
 — *Wettsteiniana* Murb. II, 1081.
 Gentianaceae 530, 691, 692, 923. — II, 176, 1188, 1319, 1410, 1430, 1525.
 Geocalyx *graveolens* (Schrad.) Nees. 79.
 Geoglossaceae 141.
 Geonoma 613.
 Geophila *renaris* 929.
 Geopora 181.
 Geopyxis *cupularis* Sacc. 154.
 Georgia *pellucida* (L.) Rabh. 76.
 Geraniaceae 693. — II, 180, 1187.
 Geranium 481, 535, 693, 845, 868, 1250. — II, 460, 1630. — N. A. II, 180.
 — *aconitifolium* II, 1110.
 — *Endressi* Gay II, 1297.
 — *Ibericum* *var.* *parviflorum* Boiss. II, 180.
 — — *var.* *platypetalum* Boiss. II, 180.
 — *kurdicum* Borum.* 693.
 — *lucidum* II, 1314.
 — *molle* L. II, 1529.
 — *molle* × *pusillum* II, 1157.
 — *nodosum* II, 1032, 1051, 1132.
 — *palustre* L. II, 1157.
 — — *var.* *glabrum* Murr* II, 1157.
 — — *var.* *glabra* Traunsteiner II, 180.
 — *phaeum* II, 1297, 1324, 1395.
 — *platypetalum* Fisch. et Mey. II, 180.
 — *pratense* 1379. — II, 1268.
 — *pratense* × *Robertianum* II, 1273.
 — *pyrenaicum* 471, 509, II, 999, 1268, 1330, 1442.
 — *Robertianum* L. II, 948, 1127.
 — *sanguineum* 694. — II, 1178, 1195.
 — — *var.* *Podpěrae* Wildt 694. — II, 1178.
 — *sibiricum* L. II, 1141.
 Geranium *sylvaticum* II, 966, 1172, 1401, 1427.
 — *simense* P. 340.
 — *striatum* II, 1297, 1490.
 Gerardia 518.
 — *domingensis* 892.
 Gerbera 652. — N. A. II, 121.
 — *lanuginosa* Schultz Bip. II, 121.
 — *macrophylla* Clarke II, 121.
 — *nepalensis* Schultz Bip. II, 121.
 — *Walteri* Sch. Bip. II, 115.
 Geropogon *glaber* L. II, 142.
 Gesneraceae 539, 694, 910, 911. — II, 180, 1320, 1431.
 Geum 446, 500, 525, 762. — II, 1386. — N. A. II, 293.
 — *anemonoides* Willd. II, 293.
 — *Dryas* Crantz II, 293.
 — *inclinatum* Schleich. II, 1413.
 — *intermedium* 764.
 — *kamtschaticum* Lam. II, 293.
 — *montanum* P. 322.
 — — *var.* *geminiflorum* II, 1191.
 — *montanum* × *rivale* II, 1413.
 — *reptans* II, 1111, 1336, 1507.
 — *rivale* L. II, 1280, 1423, 1429, 1514.
 — *rivale* × *montanum* II, 1167.
 — *strictum* II, 995, 997, 999.
 — *strictum* × *urbanum* II, 1000.
 — *urbanum* L. II, 1536.
 Giardia (Thymelaeae) Tarton-raira *Gerb.* II, 1427.

- Gibbera 136.
 Gibberella 162.
 — cyanogena (*Desm.*)
Sacc. 150.
 — Saubinetii 299.
 Gibberidea 136.
 Gigartina 372, 380.
 Gilia 1250.
 — californica *var.* glandulosa *Eastw.* II, 275.
 Gilletia congolana *de Wild. et Th. Dur.* 618.
 Ginallaceae 536.
 Ginkgo 554. — II, 574, 625, 823, 833, 1664.
 — biloba *L.* 554. — II, 609.
 — digitata II, 785.
 Ginkgoaceae 507, 543, 552, 554.
 Ginkgophyton *Leavitt et Matther** II, 82.
 Ginseng II, 701.
 Girvanella 404, 405. — II, 796.
 Giulianetta 909.
 Gladiolus 510, 582, 924.
 — II, 595. — *N. A.* II, 24.
 — byzantinus *Mill.* II, 1508.
 — dubius *Guss.* II, 1508.
 — gandavensis 586.
 — Guelpini II, 1419.
 — imbricatus II, 1001, 1179, 1244.
 — paluster II, 1077.
 — primulinus *Bak.* 581, 585.
 — Saundersii 585.
 — segetum *Ker Gawl.* II, 1508, 1523.
 — — *var.* Anarimensis (*Guss.*) II, 1523.
 Glaucidium 525. — *N. A.* II, 288.
 Glaucium 738, 1250.
 — flavum *L.* II, 1288.
 — fulvum 1250, 1379, 1380.
 Glaucium luteum *L.* II, 1555.
 Glaucoecystis Nostochinearum *Hzijs.* 370, 393.
 Glaux *N. A.* II, 281.
 — maritima *L.* II, 1267, 1349. — *P.* 340.
 Glaziella *Berk.* 169.
 Glaziovia 610, 611. — *N. A.* II, 57.
 — Treubiana *Beccari** 610, 846.
 Glechoma *N. A.* II, 190.
 — hederacea *L.* 510, 698. — II, 190, 425, 1328, 1601.
 — — *var.* pauciflora *Ledeb.* II, 190.
 — — *var.* villosum *Koch* II, 190.
 — heterophyllum *Opiz* II, 190.
 — hirsutum *W. K.* II, 1231.
 — micranthum *Boenningh.* II, 190.
 Glechon 905.
 Gleditschia 704. — II, 462. — *N. A.* II, 218.
 — triacanthos *L.* II, 1692. — *P.* 311.
 Gleditschiophyllum *Berry N. G.* II, 787. — *N. A.* II, 218.
 — triacanthoides *Berry** II, 787.
 Gleichenia II, 527, 528. — *N. A.* II, 567.
 — Boryi *Kze.* II, 556.
 — circinnata *Siv.* II, 529.
 — dicarpa *R. Br.* 909. — II, 529.
 — Elmeri *Copel.** II, 545, 567.
 — japonica *Spr.* II, 545.
 — ruwenzoriensis *Brause* II, 556, 567.
 — sordida *Copel.** II, 545, 567.
 Gleicheniaceae II, 846.
 Gleichenites Mölleri *Bartholin** II, 785.
 Glenodinium *N. A.* 411.
 — aciculiferum *Lemm.* 362.
 — trochoideum *Stein* 363.
 Gliocladium 262. — *N. A.* 321.
 — prolificum *Bain.** 262, 321.
 Globba *N. A.* II, 60.
 — adhaerens *Gagnep.* II, 60.
 Globimetula unguiformis *Van Tiegh.* II, 231.
 — Zenkeri *Van Tiegh.* II, 231.
 Globularia 845. — II, 1431. — *N. A.* II, 338.
 — Alypum II, 1423.
 — cordifolia 480, 845. — II, 1111.
 — — *var.* albiflora *Corre-von* II, 339.
 — — *var.* nana *Chamb.* II, 339.
 — Linnaei *Rouy* II, 338.
 — nana *Lamk.* II, 339, 1425.
 — repens *Lamk.* II, 339.
 — salicina 1300.
 — spinosa *Lamk.* II, 338.
 — tenella *Lange* II, 338.
 — vulgaris *subspec.* Linnaei (*Rouy*) *Wettst.* II, 338.
 — — *subspec.* tenella *Wettst.* II, 338.
 — — *var.* tenella *Heckel* II, 338.
 — Willkommii *Nyman* II, 338, 1174.
 Globulariaceae II, 338, 1188, 1410.
 Globulina boliviana *C. Müll.* 60.
 Glochidium 523, 688, 1240.
 — *N. A.* II, 163, 164.
 — insigne *J. J. Sm.** 680.
 — molle *Bl.* 1282.

- Glochidium obliquum Decne II, 164.
 — obovatum S. et Z. 878.
 — obscurum Bl. II, 164.
 — pseudo-obscurum Pamp.* 878.
 — — var. glabrum Pamp.* 878.
 — — var. lanceolatum Pamp.* 878.
 — rufoglancum Boert. II, 164.
 — sumatranum Miq. II, 164.
 Gloeocapsa 364.
 Gloeochaete Wittrockiana Lagh. 393.
 Gloeocystidium luteum (Bres.) v. H. et L. 153.
 Gloeopeniophora aurantiaca v. Höhn. 155.
 Gloeophyllum 131. — N. A. 321.
 Gloeoporus pusillus Lév. 290.
 Gloeosporium Desm. et Mont. 166.
 Gloeosporium Sacc. 166.
 Gloeosporium 126, 166, 171, 233, 234, 307, 1152, 1196. — II, 678. — N. A. 321.
 — alborubrum Petch 215, 241, 769.
 — amentorum (Delacr.) Lind 147.
 — ampelophagum 244.
 — amygdalinum 216.
 — Castagnei Desm. et Mont. 166.
 — caulivorum 125, 226, 249.
 — Citri Masee* 321.
 — curvatum 245.
 — fragileolum 1101.
 — inconspicuum Cav. 152, 1196.
 — — var. campestris Dorigin* 301, 321, 1196.
 Gloeosporium intumescens Bub. et Kab.* 126, 148, 321.
 — Lindemuthianum Sacc. et Magn. 148, 221, 223.
 — malieorticeis 221.
 — Mangiferae 219. — II, 673.
 — Morianum Sacc. 112, 166.
 — Musarum Cke. et Mass. 233, 1196. — II, 671.
 — nervisequum 1196.
 — olivarum 304.
 — paradoxum 234, 1196.
 — Ribis 121, 182, 245, 1007, 1101, 1196.
 — — var. Parillae Jancz. et Namysl.* 303, 321.
 — Roaldii Lind* 109, 321.
 — rufomaculans 248.
 — Sorauerianum 1195.
 — Tiliae Oud. 218.
 — — var. maenicolum Allesch. 154.
 — Vandopsisidis Keissl.* 144.
 — venetum 234.
 Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansg. 396.
 Gloeotila N. A. 411.
 Gloiodon Karst. 177.
 — strigosus (Sw.) Karst. 177, 321.
 — stratosus (Berk.) Banker 177, 321.
 Glomera 607. — N. A. II, 47, 48.
 Glomerella 1189. — N. A. 321.
 — Gossypii Edgert. 1190.
 — rutomaculans 219.
 — — var. Cyclaminis Patters.* 131, 321.
 Gloniella N. A. 321.
 — araucana Speg.* 321.
 — insularis Vouaux* 144, 321.
 Gloniopsis N. A. 321.
 — araucana Speg.* 321.
 — xylogramma Vouaux* 144, 321.
 Glonium 136.
 — araucanum Speg.* 322.
 — chilense Speg.* 322.
 — Chusqueae Speg.* 322.
 — Cumingii Speg.* 322.
 — valdivianum Speg.* 322.
 Glossopetalum II, 102.
 Glossopholis Jollyana Pierre II, 247.
 — macrophylla Pierre II, 253.
 Glossopteris 921. — II, 785, 790, 791, 795, 801, 816, 830, 846.
 — ampla Dana II, 784.
 — angustifolia Feistm. II, 784.
 — Browniana II, 784, 845.
 — indica Schimp. II, 784, 830, 845.
 — retifera Feistm. II, 784, 845.
 Gloxinia 694.
 — hybrida 1314.
 Gluta 621. — II, 1586.
 — elegans 621.
 — tavoyana 621.
 Glyceria 522. — II, 1464.
 — N. A. II, 19.
 — acutiflora P. 350.
 — aquatica Presl II, 966, 986, 1299, 1500, 1650, 1651.
 — angustata 864.
 — arundinacea II, 1190.
 — Borreri Bab. II, 1464.
 — declinata Bréb. II, 1292.
 — distans (L.) Whtbg. 566, 831. — II, 1280, 1464.
 — festucaeformis (Host) Heynb. II, 1299, 1464, — P. 268.

- Glyceria fluitans* *R. Br.* II, 991, 1001, 1010.
 — *Foucaudii* II, 1299.
 — *Gussonei* (*Parl.*) *Nym.* II, 1464.
 — *maritima* *Wahlbg.* II, 1464.
 — *memoralis* II, 1002.
 — *nervata* **P.** 310.
Parlatorei *Bég.** II, 1464.
 — *pseudodistans* *Crép.* II, 1464.
 — *septentrionalis* **P.** 350.
 — *spicata* II, 1500.
 — *subspicata* *Rgl.* II, 19.
 — *suecica* *Holmb.* II, 979.
 — *Vahliana* *Fries* II, 23.
 — *vilfoidea* *Fries* II, 23.
Glycine II, 637.
 — *floribunda* *Willd.* II, 219.
 — *hispida* *Moench* 709, 1368. — II, 636, 738, 739. — **P.** 254.
 — *hispida* *Maxim.* II, 739.
 — *sinensis* *Sims* II, 219.
 — *Soja* *Sieb. et Zucc.* 707, 708. — II, 739.
Glycosmis 774. — **N. A.** II, 317.
Glypholecia persica *Stur.** 31.
Glyphomitrium Daviesii 64.
 — *ferrugineum* *Herzog** 60, 84.
Glyptostrobos 507, 551.
Graphalimae II, 869.
Graphalium 660. — II, 1110, 1154. — **N. A.** II, 121.
 — *carpetanum* II, 1451.
 — *luteoalbum* *L.* II, 1035.
 — *norvegicum* II, 1056, 1157.
 — *plicatum* *Fisch. et Mey.* II, 1626.
 — *Rompelii* II, 1154.
Graphallum sclerochlaenum *Sch. Bip.* II, 122.
 — *silvaticum* *L.* II, 1056.
 — *silvaticum* *L.* norvegicum *Gunn.* II, 121, 1156.
 — *spatulatum* *Willd.* II, 125.
 — *supinum* *L.* II, 1120, 1154, 1527.
 — *Traunsteineri* *Murr.** II, 1156.
Gnetaceae 512, 538, 547, 555, 910. — II, 1187.
Gnetales II, 435.
Gnetopsis II, 833.
Gnetum 555. — II, 1659.
 — *africanum* 549. — II, 1665.
 — *Gnemon* 547. — II, 608, 1665.
Gnidia 510. — **N. A.** II, 344.
Gnomonia 179, 1189. — **N. A.** 322.
 — *erythrostoma* *Pers.* 179. — II, 602.
 — *Gei-montani* *Ranovicjevic** 112, 322.
 — *herbicola* *A. L. Sm.** 120, 322.
 — *leptostyla* (*Fr.*) *Ces. et de Not.* 147.
 — *Oryzae* *Miyake** 322.
Gnomoniaceae 110, 112, 123.
Gnorimoschema atriplicella *Strand** 1287.
Godtridia *Maire* 289.
Goeppertia hirsuta **P.** 326.
Goerkea *Nees et Mart.* II, 238.
Goldmayrella Greenman **N.** **G.** 654. — II, 113.
Goldmania 654, 901. — II, 113.
 — *sarmentosa* *Greenman* 901.
Goldschmidtia 600.
Golubia **N. A.** II, 57.
Gomera recurva *R. Br.* 599.
Gomesa II, 475, 476, 477, alpina II, 476.
Gomontia polyrhiza *Born. et Flah.* 405.
Gomphandra 517, 736. — **N. A.** II, 261.
Gomphocarpus II, 714.
 — *brasiliensis* *Fourn.* 625.
 — *semilunatus* II, 726.
Gomphocymbella *Beccarii (Grun.) Forti** 428.
Gomphonema **N. A.** 434.
 — *acuminatum* *Ehreb.* var. *turvis* *Ehreb.* 421.
Gomphonemata 429.
Gomphostemma 510. — **N. A.** II, 190.
Gomphrena 530. — **N. A.** II, 65.
Gonatopus 923.
Gongora 598.
Gongorinae 598.
Gongrosira incrustans (Reinsch) Schmidle 406.
 — *viridis* *Kütz.* 406.
Gongylanthus ericetorum (Raddi) Nees 41, 80.
Goniiodoma 389.
 — *Ostenfeldii* *Paulsen* 378.
Gonimophyllum *Batt.* 403.
Gonjolimon dalmaticum II, 1544.
Goniophlebium II, 530.
Goniotthalmus **N. A.** II, 66.
 — *Ridleyi* 492, 1260.
Gonocaryum 521, 736. — **N. A.** II, 185.
 — *fusum* *Hochr.* II, 185.
 — *fusiforme* *Hochr.* II, 185.
 — *obovatum* *Hochr.* II, 185.
 — *pyriforme* *Scheff.* II, 185.
 — — var. *planifolium* *Hochr.* II, 185.

- Gonocaryum pyriforme corrugatum *Hochr.* II, 185.
- Gonolobus 528. — **N. A.** II, 70.
- macrocarpa 625.
- Gonyaulax 389.
- apiculata (*Pcn.*) *Entz* 362.
- Gonzalagunia **N. A.** II, 312.
- hirsuta *var.* *Petesia Ktze.* II, 312.
- Gonzalea bracteosa *J. D. Sm.* II, 312.
- leptantha *A. Rich.* II, 312.
- ovatifolia *J. D. Sm.* II, 312.
- *Petesia Griseb.* II, 312.
- thyrsoidea *J. D. Sm.* II, 312.
- Goodeniaceae II, 182.
- Goodyera *R. Br.* 607, 608.
- II, 1664. — **N. A.** II, 48.
- biflora *Krzt.* II, 40.
- *Herrii Rolfs* 876.
- labiata *Pamp.** 876.
- repens *L.* 597. — II, 1012, 1261, 1264, 1282, 1369, 1417.
- Waitziana *Fleischm. et Rech.* II, 48.
- Gordonia **N. A.** II, 343.
- Gorgoniceps 136.
- Gossypium 521, 716, 717, 718, 1149, 1237, 1357.
- II, 447, 456, 461, 586, 631, 634, 635, 637, 638, 641, 713, 715, 716, 731, 732, 743. — **N. A.** II, 239. — **P.** 233.
- arboreum *L.* II, 447, 718, 732.
- — *var.* *neglectum Watt* II, 447.
- — *var.* *sanguinea Watt* II, 718.
- barbadense *L.* 514. — II, 718, 732.
- Gossypium brasiliense *Macf.* II, 718.
- herbaceum *L.* 522. — II, 447, 637, 717, 719.
- hirsutum *L.* 1222. — II, 718.
- hirsutum *Part.* II, 239.
- mexicanum *Tod.* II, 718.
- neglectum II, 732.
- — *var.* *rosea* 1222.
- — *var.* *vera* 1222.
- nigrum *Ham.* II, 239.
- obtusifolium *Roxb. var. africana Watt* II, 718.
- peruvianum *Cav.* II, 718, 719, 732.
- punctatum *Schum. et Th.* II, 718.
- — *var.* *nigeria Watt* II, 718.
- purpurascens *Poir.* II, 718.
- tricuspidatum *Lank.* II, 239.
- vitifolium *Link.* II, 718.
- Gouffea arenarioides *Rob. et Cast.* II, 1424.
- Goupia 521.
- Gourliea **N. A.** II, 218.
- decorticans *Gill.* 1291.
- Govenia 598.
- Gracilaria cervicornis 377.
- confervoides 366, 404.
- Gracilariophila *Setch. et Wils.* 403, 404.
- Graffenrieda **N. A.** II, 245.
- Gramineae 464, 512, 527, 538, 565, 873, 889, 899, 906, 922, 923, 925, 931, 1025, 1299. — II, 14, 886, 888, 986, 1073, 1124, 1319, 1320, 1340, 1365, 1384, 1454, 1473, 1493, 1524. — **P.** 287, 321.
- Grammatophora marina *Kütz.* 426, 430.
- Grammatophyllum 1050.
- speciosum *Bl.* 595, 608, 1050.
- Grammatopteris II, 810.
- Grammiea Bidentis *Royer* II, 147.
- Graphephorum II, 1650.
- Graphidaceae 21, 24.
- Graphidaceae 21.
- Graphina neocaledonica *B. de Lesd.** 31.
- Graphiola Phoenicis *Poit.* 152.
- Graphiothecium parasiticum (*Desm.*) *Sacc.* 152.
- Graphis 21.
- aperiens *fa.* *pruinosa Hue* 31.
- medusula (*Fée*) *Merrill* 26.
- Grateloupia dichotoma *J. Ag.* 411.
- filicina *C. Ag.* 405.
- Gratiola officinalis *L.* 782. — II, 1346.
- Greeniopsis 526. — **N. A.** II, 312.
- Gregoria vitaliana II, 1417.
- Grevillea **P.** 241. — **N. A.** II, 283.
- *Gaudichaudii R. Br.* 933.
- robusta II, 667.
- Grewia *L.* 521, 799, 801, 802, 925. — II, 844. — **N. A.** II, 345, 346, 347.
- abutilifolia *var.* *urenaefolia Pierre* II, 345, 347.
- canescens *A. Rich.* II, 346.
- carpinifolia 799.
- coralocarpa *K. Schum.* II, 345.
- celtidifolia *Juss.* II, 345.
- *Dinteri Schinz* II, 346.
- *Drummondiana Sprague* II, 347.
- ectasicarpa *H. Moore* II, 346.
- excelsa *Pierre* II, 345.

- Grewia kakothammus* K. Sch. II, 345.
 — *laevigata* II, 844.
 — *mollis* II, 633.
 — *nematopus* K. Sch. II, 346.
 — *obovata* K. Sch. II, 346.
 — *polyantha* K. Sch. II, 346.
 — *pedunculata* K. Sch. II, 346.
 — *salvifolia* L. J. II, 63.
 — *tephrodermis* K. Sch. II, 346.
 — *trichocarpa* Hochst. II, 346.
 — *ngandensis* Sprague II, 347.
 — *vestita* Pierre II, 345.
Grewioxylon Schust. N. G. II, 844.
 — *Swedenborgi* Schust.* II, 844.
Griffithsia 358.
 — *globifera* (Haw.) J. Ag. 377, 404.
 — *opuntioides* 366.
 — *setacea* (Ellis) Ag. 404.
Grimaldia 42.
Grimmia 60. — N. A. 84, 85.
 — *subgen.* *Hydrogrimmia* Hagen* 48, 84.
 — *subgen.* *Litoneuron* Hagen* 48, 84.
 — *subgen.* *Streptocolea* Hagen* 48, 85.
 — *Agassizii* L. et J. 58.
 — *andreaeoides* Limpr. 57.
 — *anodon* B. et S. 66.
 — *apocarpa* (L.) var. *gracilis* (Schleich.) Röhl 76.
 — — var. *rivularis* (Brid.) 76.
 — *arenaria* Hpe. 76.
 — *atricha* C. M. et Kindb. 67.
Grimmia calycina Herzog* 60, 85.
 — *Hartmanni* Schimp. 76.
 — *leucophaea* 64.
 — *maritima* Turn. var. *pilifera* Hagen* 48, 85.
 — *Olympica* E. G. Britton* 67, 85.
 — *orbicularis* Bruch 53.
 — *ovalis* (Hedw.) Lindb. 76.
 — *ovata* W. et M. 50.
 — *Pitardi* Corb.* 64, 85.
 — *plagiopoda* 67.
 — *platyphylla* 67.
 — *Schultzei* (Brid.) Hüb. 77.
 — *subaquila* Stirt.* 53, 85.
 — *tenella* 67.
 — *torquata* Hornsch. 76.
 — *trinervis* Williams 60.
Grimmiaceae 62.
Gründelia 660. — N. A. II, 121.
 — *discoidea* Nutt. II, 121.
 — *nana columbiana* Piper II, 121.
 — *nana discoidea* A. Gray II, 121.
 — *pulehella* Don 1287, 1288, 1291.
 — *squarrosa* (Pursh) Dunal 656, 887. — II, 1601.
Griselinia 849, 666, 1270.
 — *littoralis* 1270.
Grisia *campanulata* Brongn. II, 310.
 — *retusiflora* Brongn. II, 310.
Grobowskia obtusa Arn. 1291.
Gronovia 713.
Grossularia II, 879.
Grossulariaceae II, 879.
Grunowia N. A. 434.
Guaduella 573. — N. A. II, 19.
Guaiacum 815. — N. A. II, 369.
 — *officinale* L. 513.
Guarea N. A. II, 246.
 — *parvifolium* Planch. II, 369.
 — *Planchonii* A. Gray II, 369.
 — *sanctum* II, 369.
Guatteria 53. — N. A. II, 66.
Guazuma 942.
 — *tomentosa* Kunth II, 707.
 — *ulmifolia* II, 715.
Gueldenstaedtia N. A. II, 218.
 — *brachyptera* Pamp.* 877.
 — *Giraldii* Harms 877.
 — *multiflora* Bge. 877.
Gümbelia (Hampe) Limp. 48.
Guepinia lissa Berk. 153.
Guettarda 513. — N. A. II, 312.
Guettardella chinensis Champ. II, 310.
Guevina P. 346.
 — *avellana* P. 318, 327, 335, 337.
Guignardia N. A. 322.
 — *Bambusae* Miyake et Hara* 139, 322.
 — *Bidwellii* 131, 243, 248.
 — *Cookeana* (Auersw.) Lindau 147.
 — *Molleriana* Camara* 322.
Guignardiella 136.
Guilandina bonduc L. II, 211.
 — — var. *major* DC. 211.
 — *glabra* Mill. II, 211.
 — *major* Small II, 211.
Guilichma speciosa 610.
Guillainia 529. — N. A. II, 60.
 — *seabra* II, 1450.

- Guinardia flaccida (Castr.) Perag. 427.
 Guioa N. A. II, 325.
 Guizotia abyssinica L. 1237. — II, 994, 1033.
 — oleifera II, 732.
 Gunnera peltata Ph. 696, 832.
 Gutierrezia 518, 525. — N. A. II, 121.
 Gutta II, 780.
 Guttiferae 519, 695, 696, 910, 916. — II, 182, 842, 1187.
 Gyalecta Ach. 18, 22.
 Gyalectaceae 18, 22.
 Gymnadenia 1046. — II, 1664. — N. A. II, 48.
 — albida II, 1335.
 — albida × conopea II, 950.
 — conopea (L.) R. Br. II, 426, 1141, 1279, 1297.
 — — var. alpina II, 1141.
 — — var. densiflora II, 1141.
 — conopea × albida II, 956.
 — conopea × odoratissima II, 997.
 — conopea × Orehis maculata II, 1267.
 — odoratissima II, 997.
 — odoratissima × conopea II, 1160.
 Gymnetron asellus Gr. 1275.
 Gymnoasceae 109, 161.
 Gymnoascus 161.
 Gymnocladus canadensis 537.
 Gymnocolea Dum. 71.
 Gymmodinium 386, 388. — II, 598.
 — aeruginosum 369.
 — fucorum Küster II, 598.
 — tenuissimum Lauterb. 362.
 — Zachariasii Lemm. 386.
- Gymnogramme N. A. II, 567.
 — chrysophylla × calomelanos II, 456.
 — glandulosa Christ II, 529.
 — Glaziovii C. Chr.* II, 529, 567.
 — leptophylla Desv. II, 1495.
 — myriophylla Rosenstock II, 529.
 — myriophylla Sw. II, 529.
 — totta Schlecht. II, 540.
 Gymnolomia 513, 660. — N. A. II, 121.
 — hispida var. ciliata Robins. et Greenm. II, 121.
 Gymnomitrium N. A. 92.
 — alpinum (G.) Schffn. 79.
 — andreaeoides (Lindb.) K. M. 79.
 — concinatum (Lightf.) Cda. 48, 79.
 — crassifolium Carr. 79.
 — crenulatum Gott. 79.
 — obtusum (Lindb.) Pears. 79.
 — revolutum (Nees) Philib. 79.
 — varians (Lindb.) Schffn. 79, 92.
 — — var. majus Schffn. 79.
 Gymnopetalum quinquelobum Miq. 1279.
 Gymnosiphon 530. — N. A. II, 5.
 Gymnospermae 44, 45, 927. — II, 441, 608, 796, 798, 1222.
 Gymnosporangium 130, 1177. — N. A. 322.
 — Amelanchieris Ed. Fisch. 1177.
 — corniculans Kern* 281.
- Gymnosporangium exiguum Kern 281.
 — globosum 219.
 — Juniperi-virginianae Schw. 283. — II, 604.
 — Juniperinum 283, 1177.
 — macrotopus 229.
 — Sabinae 157.
 — trachysorum Kern* 281, 322.
 — tremelloides Hartig 283, 1177.
 Gymnosporia 1307.
 — senegalensis II, 633.
 Gymnostomum 66.
 — longirostrum Griff. 86.
 Gynampsis Raf. 640.
 Gynerium 570.
 — argenteum Nees 567. — II, 1384, 1385, 1652.
 Gynopachys abnormis Korth. II, 311.
 Gynopogon 529. — N. A. II, 67.
 — oliviformis K. Schum. 622.
 Gynostemma N. A. II, 152.
 — pedata Bl. 879.
 — — var. hupehensis Pamp.* 879.
 Gynura 527. — N. A. II, 121.
 Gypsophila 644, 645, 646. — II, 1463, 1600, 1601. — N. A. II, 98.
 — fastigiata L. II, 906, 975, 976, 996, 1006, 1041, 1244.
 — hispanica Willk. II, 1463.
 — paniculata 646. — II, 998, 1174, 1213.
 — — subspec. lituanica II, 1213.
 — papillosa Porta II, 1463.
 — repens L. II, 1041, 1132, 1347.
 — — var. dioica Beauv.* II, 1347.

- Gypsophila uralensis* Less. II, 1232.
 — — var. *glandulosa* Clerc* II, 1232.
 — *Visianii* Bég. II, 1541.
Gyandra chironioides Griseb. II, 177.
chironioides Torr. II, 177.
speciosa Beuth. II, 177.
Gyrocephalus rufus Bref. 155.
Gyrocratera 181.
Gyrophora Ach. 13, 22, 24.
 — *anthracina* (Wulf.) Körb. 25.
Mühlenbergii Tuck. 19.
Gyrophoraceae 8, 22, 24.
Gyrophoropsis Elenk. et Savicz — N. G. 19, 31.
 — *caroliniana* (Tuck.) Elenk. et Savicz* 19, 31.
Gyroporus N. A. 322.
jamaicensis Murr.* 101, 322.
 — *subalbellus* Murr.* 322.
Gyrosigma *Spencerii* 424.
 — *scalproides* 424.
Gyrotaenia 524. — N. A. II, 362.

Habenaria 529, 596, 598, 606, 607, 882, 922. — N. A. II, 48.
 — *albida* II, 1267, 1268, 1291.
 — *brevifolia* Kränzl. II, 48.
 — *ciliaris* × *cristata* II, 48.
 — *conopsea* × *Orehis maculata* II, 1292.
 — *dilatata* II, 48.
 — *infacta* II, 1313.
 — *leucophaea* 891.
 — *leucostachys* Wats. II, 48.
 — *ochroleuca* II, 1267.

Habenaria *pedicellata* Wats. II, 48.
 — *tradesantifolia* Fleischm. et Rech. II, 48.
 — *virescens* (Zollik.) II, 1274.
viridis Br. II, 1268, 1268.
Haberlea 807.
 — *rhodopensis* II, 1222.
Haecquetia 854.
Haemanthus 537. — N. A. II, 3.
Haematocarpus 723.
Haematococcus 391, 1325.
 — *laeustris* Girod var. *rotunda* Gerschler* 395, 412.
 — *pluvialis* 391.
Haematomma Mass. 18, 22.
Haematomyces 136.
Hageniella Broth. N. G. 66, 85.
 — *sikkimensis* Broth.* 66, 85.
Hainesia *palmarum* Keissl.* 144.
Hakea 748, 989. — II, 1652, 1653.
 — *leucoptera* 989. — II, 1653.
 — *pugioniformis* Car. II, 1596.
 — *purpurea* II, 1653.
Halaesyella *Janchen* N. G. 640.
Halesia *tetraptera* P. 327.
Halgania N. A. II, 80.
Halicondria 367.
Halidrys 372.
Halimeda 366.
 — *discoidea* 377.
 — *luxurians* 377.
 — *monile* 377.
 — *Opuntia* 377.
 — *scabra* 377.
 — *simulans* 377.
 — *tridens* 377.
 — *tuna* 377.

Halimocnemis N. A. II, 107.
Haliserites *Dechenianus* II, 796.
Halodictyon *arachnoideum* Harv. 404.
 — *australe* Harv. 404.
Halogyne 608.
Halonia II, 838, 839.
Halopeplis *amplexicaulis* Vahl II, 1229.
Halorrhagidaceae 495, 514, 696, 1068. — II, 1188.
Halosaccion 380.
Halosphaera *viridis* Schmitz 371, 390.
Haloxylon *salicornicum* Bunge 1286.
Halurus *equisetifolius* (Lightf.) Kütz. 404.
Halymenia *floresia* 405.
Hamamelidaceae 696. — II, 182.
Hamamelis *virginiana* P. 318.
Hamelia N. A. II, 312.
Hancornia II, 756. — N. A. II, 67.
Hantzschia 425. — N. A. 434.
Haplobasidium *Thalietri* Eriks. 152.
Haplocladium *austrorepens* C. M. 59.
 — *laterculi* C. M. 59.
 — *microphyllum* (Sw.) Broth. 78.
Haplodontium 59, 60.
Haplographium *B. et Br.* 167.
Haplohydnum *triste* (Ces.) Kindb. 75.
 — *virginianum* (Brid.) Broth. 75.
Haplopappus *canescens* P. 311.
Haplophragmium 301.
Haplophyllum N. A. II, 317.

- Haplophyllum pata-
vinum (*L.*) *Juss.* 774.
— II, 1139.
- Haplosporella 130. — **N. A.** 322.
— *Calycanthi* *Fairm.**322.
- Hoplostigma 520.
- Hardwickia binata *Roxb.*
1222. — II, 702.
- Harrisella 598. — **N. A.**
II, 49.
— *porrecta* *Fawc. et Rendle* II, 49.
- Harknessia uromycoides
Speg. 166.
- Harmandia 736.
— *globuli* (*Rübs.*) 1275.
- Harpauthus Flotowianus
Nees 79.
— *scutatus* (*W. M.*)
Spruce 79.
- Harpidium 60.
- Harpullia cupanoides
Roxb. 1279.
- Hartiella *Massee* **N. G.**
171, 322.
— *coccinea* *Massee** 171,
322.
- Harveyella *Schm. et Rke.*
403.
- Hasskarlia 688. — **N. A.**
II, 164.
- Hastinima II, 861.
- Hansmannia II, 785.
- Haworthia 526, 590, 591,
592. — II, 1597, 1598,
1599, 1600. — **N. A.** II,
33.
— *rugosa* 591.
— *truncata* *Schönl.** 587,
592.
— *viscosa* 591.
- Hebeloma 132.
— *album* *Peck* 131.
— *sacchariolens* *Quél.* 120.
— *versipellis* 122.
- Hecastophyllum *Browni*
Pers. 1306.
- Hecatonema maculans
(*Collins*) *Sauvag.* 372.
- Hechtia argentea 506.
- Hedera 1073. — **N. A.** II,
68.
— *ceciliensis* *Berry** II,
787.
— *Helix* *L.* 623, 1072,
1495, 1553, 1638, 1639,
1645. — **P.** 233, 234,
336, 349, 1165, 1196.
- Hedophyllum II, 451.
- Hedraeanthus II, 1226.
— *caricinus* II, 96.
— *croaticus* II, 96.
— *graminifolius* *DC.* II,
96, 1529.
— — *var. elatus* *Wettst.*
II, 96.
— — *var. macranthus*
*Trott.** II, 1529.
— — *var. pusillus* II, 96.
— *Kitaibelii* II, 96.
— — *var. alpinus* II, 96.
— — *var. subalpinus* II, 96.
— *montenegrinus* *Horák*
II, 96.
— *niveus* *Beck* II, 96.
— *serpyllifolius* (*Vis.*)
DC. II, 1226.
— — *fa. leucantha* *Maly*
II, 1226.
— *temifolius* II, 1226.
— — *subspec. herego-*
vinus II, 1226.
- Hedwigia 60.
— *albicans* (*Web.*) *Lindb.*
77.
— *ciliata* *Ehr. var. leuco-*
phylla *Br. eur.* 78.
— — *var. secunda* *Br.*
eur. 78.
- Hedwigiaceae 48, 62.
- Hedychium 618, 1241.
- Hedyotis 526, 539. —
N. A. II, 312.
— *monocephala* *Miq.* II,
312.
— *repens* *Clos* II, 313.
- Hedypnois **N. A.** II, 122.
— *coronopifolia* *Ten.* II,
122.
- Hedypnois furfuracea
Reichb. II, 122.
— *mauritanica* *Willd.* II,
122.
— *mouspelienis* *Willd.*
II, 122.
— *pendula* *DC.* II, 122.
— *pendula* *Willd.* II, 122.
— *polymorpha* II, 1380,
1446.
— *rhagadioloides* *Willd.*
II, 122.
- Hedysarum capitatum
Desf. II, 1525.
— *coronarium* *L.* II, 1523.
— *obscurum* II, 1175,
1193.
— *senoides* *Willd.* II,
224.
— *sibiricum* *Poir.* II, 975.
— *ucrainicum* *Kasch-*
mensky II, 1248.
- Heeria namaensis *Dinter*
et Engl. 620.
- Heisteria **N. A.** II, 261.
- Heleniae II, 1618.
- Helenium autumnale 660.
- Heleocharis austriaca
*Hayek** II, 1149.
— *carniolica* II, 1193.
— *gracilis* *Hayek** II,
1149.
— *palustris* *R. Br.* II, 991.
— *uniglumis* II, 1399.
- Heleochloa explicata
Hackel II, 1223.
— *schoenoides* 860, 889.
— II, 1173.
- Heliantheae II, 1618.
- Helianthemum 648, 845.
— II, 1150, 1545. — **N.**
A. II, 109.
— *alpestre* II, 1150.
— *apenninum* II, 1150,
1516.
— *arabicum* II, 1522.
— *asperum* *Lag.* II, 109.
— *canum* (*L.*) *Baumg.*
1480. — II, 903, 960,
1150.

- Helianthemum Chamae-
 cestus \times polifolium II,
 1295.
 – ciliatum Pers. II, 109.
 – croceum II, 1508.
 – Fumana II, 960, 1055,
 1057, 1467.
 – glaucum \times viscidu-
 lum Gdgr.* II, 1450.
 – glutinosum II, 1522.
 – grandiflorum II, 1150.
 – guttatum II, 1300,
 1367.
 – hirsutum II, 1150.
 – hirsutum - nummu-
 larium II, 1150.
 – italicum II, 1150.
 – jonium Lac. et Gross.
 II, 1489.
 – leptophyllum Dun. II,
 1466, 1490.
 – levipes II, 1522.
 – micranthum II, 1450.
 – montanum Vis. II, 903.
 – nitidum II, 1150.
 – nummularium II, 1150.
 – oeynoides \times lasian-
 thum Gdgr.* II, 109,
 1451.
 – oelandicum (L.) Willd.
 II, 960, 1349.
 – – var. villosum Rouy
 II, 1349.
 – pilosum 866.
 – pulverulentum II,
 1373, 1490.
 – racemosum Dun. II,
 109.
 – retrofractum II, 1452.
 – rupifragum II, 1150.
 – salicifolium Pers. II,
 1150, 1154. – II, 1222,
 1427, 1544.
 – – var. ciliatum Da-
 vidoff* II, 1222.
 – tomentosum II, 1150.
 – Tuberaria II, 1340.
 – vesicarium Boiss. II,
 109.
 – virgatum Pers. II, 109.
- Helianthemum virgatum
 var. ciliatum Coss. II,
 109.
 – virgatum Schwft. et
 Aschers. II, 109.
 – vulgare Grtn. 480. –
 II, 1150, 1355, 1397,
 1432.
 Helianthus 525, 657, 658,
 1060, 1353. – II, 442,
 731. – N. A. II, 122.
 – annuus L. 469, 952,
 1060, 1083. – II, 442,
 449, 450, 732. – P. 339.
 – decapetalus L. 658. –
 II, 645.
 – doricoides 658.
 – illinoensis Gleason 655.
 – II, 122.
 – laetiflorus II, 442, 449.
 – lenticularis var. coro-
 natus 653.
 – multiflorus II, 442.
 – occidentalis Riddell
 655. – II, 122.
 – tuberosus L. 505, 661,
 982. – II, 442, 996,
 1603.
 Heliantrum album DC. II,
 142.
 Helichrysum 537, 658,
 923, 925. – N. A. II,
 122, 123, 124, 125.
 – acrophilum Bolus II,
 124.
 – agrostophilum var. ne-
 morosum Bolus II, 123.
 – amboense Schinz II,
 123.
 – angustifolium II, 1522.
 – araneosum Klatt II,
 124.
 – arenarium II, 1247.
 – cephaloideum DC. II,
 124.
 – chryso-sphaerum
 Schlechter II, 124.
 – Dinteri var. obtusum
 S. Moore II, 123.
 – frigidum II, 1473.
- Helichrysum galbanum
 S. Moore II, 122.
 – glanduliferum Sch. Bip.
 II, 124.
 – italicum II, 1467, 1489,
 1496, 1514, 1516, 1526.
 – leopodium DC. II, 123.
 – – var. denudatum
 Hary. II, 123.
 – leontopodium 650.
 – litoreum II, 1529.
 – – var. apulum Trotter
 II, 1529.
 – nanum Baker II, 123.
 – nyasicum Baker II,
 122.
 – plicatum DC. II, 1626.
 – quinquenerve Thbg.
 II, 122.
 – rotundifolium DC. II,
 124.
 – rubellum (Thbg.) Less.
 II, 123.
 – somalense Bak. II,
 123.
 – Stoechas II, 1340,
 1344.
 Helicia 748. – N. A. II,
 283.
 Helicobasidium 141.
 Helicodontium 60. – N.
 A. 85.
 – tenuirostre Schwgr. 78.
 Heliconia 530. – N. A.
 II, 37.
 – bihai II, 715.
 Helicteres N. A. II, 341.
 – ixora L. 1307.
 Heliocarpus americana II,
 715.
 Heliocereus Britt. et Rose
 N. G. II, 88. – N. A. II,
 87, 88.
 Heliopeleae 429.
 Heliophila L. 1269.
 Helipopsis filifolia Watson
 II, 1626.
 – Pitcheriana P. 337.
 Heliosperma II, 1223,
 1226. – N. A. II, 98

- Heliosperma albanicum* *Maly** II, 1226.
 — *chromodontum* (*Boiss. et Reut.*) *Juratzka* II, 1226.
 — *criophorum* *Jur.* II, 1146.
 — *monachorum* *Vis. et Panc.* II, 876.
 — *Retzdorffianum* *Maly* II, 1221, 1226.
 — — *var. Ebelianum* *Maly* II, 1226.
 — *Rohlena* *Vandas** 646. — II, 1230.
 — *Tommasinii* (*Vis.*) *Griseb.* II, 1226.
 — — *var. montenegri- num* *Maly** II, 1226.
 — — *var. typicum* *Maly** II, 1226.
Heliopsis peltigera *Schiff.* 1301.
Heliotropium 515, 536. — *N. A.* II, 80.
 — *curassavicum* *L.* 1292.
 — *peruvianum* II, 699.
Helipterum corymbiflorum *Schlecht.* II, 1285.
Helleborine atrorubens *Druce* 600. — II, 1141.
 — — *var. Crowtheri* *Druce** 600.
 — *atrorubens* × *atroviridis* II, 1295.
 — *atroviridis* *W. R. Linton* II, 1295, 1296.
 — *longifolia* II, 1256.
Helleborus 1384. — *N. A.* II, 288.
 — *foetidus* *L.* 748, 751. — II, 618, 1272, 1395.
 — *niger* *L.* 748, 837.
 — *odor* *Kütz.* II, 1201, 1487.
 — *viridis* *L.* 748. — II, 1272, 1347, 1377, 1413, 1487.
 — — *var. subalpinus* *Gave** II, 1377.
Helminthia *N. A.* II, 125.
 — *echioides* *Grtn.* II, 125, 1396, 1514, 1544.
 — — *var. tuberculata* (*Moench*) II, 1514.
 — *humifusa* *Trevir.* II, 125.
Helminthosporium 240, 1136. — II, 769. — *N. A.* 322.
 — *Avena*-*pratensis* *Died.** 322.
 — *Bambusae* *Cke.* 140.
 — *bellomorphum* *Speg.** 322.
 — *gramineum* 224, 240.
 — *macrocarpum* *Grev.* 146.
 — *Oryzae* *Miyabe et Hori* 139.
 — *Ravenelii* *Curtis* 145.
 — *sativum* 240.
 — *teres* 240.
 — *turcicum* 240.
 — *valdivianum* *Speg.** 322.
Helminthostachys II, 514.
 — *zeylanica* II, 567.
Helodea canadensis II, 572, 574.
Helodes palustris II, 1423.
Helodium lanatum (*Str.*) *Broth.* 75.
Helolachnum Torrend *N. G.* 275, 322.
 — *aurantiacum* *Torrend** 275, 322.
Helopeltis II, 694.
 — *theivora* II, 694.
Helosciadium intermedium II, 1450.
 — *innadatum* II, 1017.
 — *nudiflorum* 1229.
Helotiaceae 112, 122, 123, 322.
Helotiopsis v. Höhn. *N. G.* 164, 322.
 — *apicalis* (*B. et Br.*) *v. Höhn.** 164, 322.
Helotium 136. — *N. A.* 322.
 — *discula* *Ferd. et Wge.** 134, 322.
 — *fructigenum* *Bull.* 114.
Helvella *N. A.* 322.
 — *elastica* 184. — II, 602.
 — *fusca* *var. Bresadolae* *Boud.** 155, 322.
 — *pezizoides* *Afz.* 114.
Helvellaceae 112, 123, 128.
Helvellineae 184. — II, 602.
Helwingia 666, 849. — *N. A.* II, 148.
 — *chinensis* *Batal.* 878.
 — — *var. macrocarpa* *Pamp.** 878.
Hemerocallis 1250.
Hemiarthria fasciculata (*Lam.*) *Kth.* II, 1514.
Hemiasei 121.
Hemiaseineae 123, 124.
Hemiaulus Hauckii *Grun.* 427.
Hemiboea *N. A.* II, 182.
 — *Henryi* 879.
 — *subcapitata* *C. B. Clike.* 879.
 — — *var. intermedia* *Pamp.** 879.
Hemicyclia 523. — *N. A.* II, 164.
Hemigraphis confinis *And.* 1279, 1280.
 — *Decaisneana* 1023.
 — *rosaefolius* *Sm.* 1279.
Hemileia 143. — II, 625.
 — *N. A.* 322.
 — *helvola* *Syd.** 322.
 — *Oncidii* 1178.
 — *Scholzii* (*P. Henn.*) *Syd.* 322.
 — *vastatrix* 224, 241, 280, 282. — II, 685, 686, 1178.
 — *Woodii* 224.
Hemionitis arifolia II, 545, 565.

- Hemipilia N. A. II, 49.
 — cordifolia Ldl. II, 49.
 — — var. emeata *Finet*
 II, 49.
 Hemiptelea Davidi *Plch.*
 803.
 Hemipteris 910.
 Hemisporae 177.
 Hemitelia II, 547.
 — capensis II, 511.
 Hemitrichia N. A. 322.
 — clavata 140.
 — helvetica *Meyl.** 118,
 322.
 — Karstenii 115.
 — ovata 115.
 — serpula 140.
 Hemizygia foliosa S.
Moore II, 196.
 — Galpiniana *Briq.* II,
 197.
 Hendersonia 130, 171,
 304, 306. — N. A. 323.
 — acicola *Münch. et Tub.**
 304, 323, 1196.
 — Aetoxici *Speg.** 323.
 — Dianthi *Bub.** 138,
 323.
 — gigantea *Lind.** 109,
 323.
 — gummicola *Vouaux**
 15, 323.
 — Hydrangeae *Fairm.**
 323.
 — Luzulae *West.* 151.
 — microspora *Massee*
 323.
 — Oryzae *Miyake* 323.
 — Phyllostachydis *Miy.*
*et Hara.** 140, 323.
 — piricola *Sacc.* 306.
 — serbica *Bub. et Ranof.**
 112, 323.
 — triseptata *Canara* 323.
 Hendersonulina Alstroemeriacae *Speg.* 323.
 — Asterisci *Speg.* 323.
 — Hierochloae *Speg.* 323.
 — Oleae *Speg.* 323.
 — Trevoae *Speg.* 323.
- Hendea echinata *Griseb.*
 II, 235.
 Hendeophytum 716. — N.
 A. II, 235.
 — plumiferum II, 235.
 Henniadiella *Par.* 69.
 Henningsia geminella
Möll. 153.
 Henningsiomyces *Sacc.*
 164. — N. A. 323.
 — oligotrichus (*Mont.*)
v. Höhn. 323.
 — pulchellus *Sacc.* 163.
 Hemya Augustiniana
Hemsl. 879.
 — Silvestrii *Pamp.** 879.
 Henslowia umbellata 778.
 Hepatica II, 444, 1221. —
 N. A. II, 288.
 Hepaticae 48, 49, 51, 52,
 53, 54, 55, 56, 57, 58,
 61, 63, 170.
 Heppia *Naeg.* 22, 25.
 — africana *Jatta** 31.
 — caesia *Hue* 20.
 — Despreauxii (*Mont.*)
A. Zahlbr. 18.
 — solariooides *Nyl.* II,
 1524.
 — taphra *Hue* 20.
 Heppiaceae 25.
 Heptacychum Zenkeri
Engl. II, 251.
 Heptapleurum hypoleu-
 cum II, 713.
 — rigidum *Secm.* 1280.
 Heraclium II, 1198.
 — carpatium II, 1190,
 1198.
 — elegans *Crantz* II, 1159.
 — flavescens II, 1399.
 — Lecokii *Godr. et Gren.*
 II, 1408.
 — Sphondylium L. P.
 327.
 Herberta 45.
 Herisea 598.
 Hermandradenia 663.
 Hermannia 1250.
 — angulata 1380.
- Herubstaedtia 510. — N.
 A. II, 65.
 — elegans var. recurva
Moq. II, 65.
 — recurva *Burch.* II,
 65.
 Hermidium 730, 732.
 Herminium II, 1664. —
 N. A. II, 49.
 Hermodactylus tuberosus
 II, 1543.
 Hernandiaceae 455, 926.
 Herniaria N. A. II, 98.
 — frigida II, 1450.
 — hirsuta II, 1019, 1273.
 — parnassica II, 1551.
 Herpestis monniera H. B.
K. II, 1453.
 Herpotrichia appendicu-
 lata *Kirschst.** 323.
 — Boldoae *Speg.** 323.
 — chilensis *Speg.** 323.
 — nigra *Hartig* 149.
 Herpysma Merrillii *Ames*
 II, 47.
 Herzogia odorifera K.
Schum. II, 317.
 Hesperis L. 512, 1268.
 — glutinosa II, 1544,
 1545.
 — laciniata II, 1423.
 — matronalis L. 1233. —
 II, 732, 1380.
 — nitens *Viv.* II, 152.
 — nivea II, 1185.
 — runcinata W. et K.
 1233.
 — silvestris II, 1197.
 — — var. Velenovskii II,
 1197.
 — Vrabelyiana II, 1201.
 Hesperococcus 401.
 Hesperonia *Standley* N.
 G. N. A. II, 259.
 Hesperophycus *Setchell et*
Gardner N. G. 401. —
 II, 599.
 — Harveyanus (*Decne*)
*Setch. et Gardn.** 401,
 412.

- Hetaeria 607. — **N. A.** II, 49.
 — oblongifolia *Krzl.* II, 49.
- Heterina boletiformis *Hue** 31.
- Heterobotrys *Sacc.* 160.
- Heterocaryum minimum *A. DC.* II, 79.
 — rigidum II, 79.
- Heterocladium heteropterum (*Bruch*) *Br. eur.* 75.
 — *Maconnii* *Best* 69.
 — squarrosulum *Voit* 50.
- Heterodera 561, 1300. — II, 699.
 — radiceicola 1155, 1275. — II, 722.
- Heterodinium 389.
- Heteroglyphus 1304.
- Heteromeles **N. A.** II, 294.
 — arbutifolia *Rocm.* II, 294.
 — *Fremontiana* *Dec.* II, 294.
- Heteromita *Dahlia* (*Möb.*) *Apstein** 383, 412.
- Heteromorpha 808, 1271. — II, 1578. — **N. A.** II, 358.
 — arborescens *Cham. et Schlecht.* II, 358.
- Heteronema **N. A.** 412.
- Heteropogon *Allionii* *R. et S.* II, 1509.
- Heteropsis 530. — **N. A.** II, 4, 235.
- Heteropteris 716. — **P.** 344.
 — acapulcensis *Rose* II, 234.
 — appendiculata *DC.* II, 235.
 — arborescens *Brand* II, 234.
 — argentea *H. B. K.* II, 234.
 — cornifolia *H. B. K.* II, 234.
- Heteropteris platyptera *Griseb.* II, 235.
 — reticulata *Niedz.* II, 235.
- Heterosecyphus *Schiffn.* **N.** **G.** 72, 92, 94.
 — *Billardieri* (*Schwgr.*) 72.
 — caesius *Schiffn.* 72.
 — ciliatus (*St.*) 72.
 — *Deplanchei* (*St.*) 72.
 — falcifolius (*St.*) 72.
 — fasciculatus (*Nees*) 71.
 — grandistipus (*St.*) 72.
 — granditextus (*St.*) 72.
 — hebridensis (*St.*) 72.
 — *Jaekii* (*St.*) 72.
 — *Moliglianii* (*St.*) 72.
 — morokensis (*St.*) 72.
 — *Nadeandii* (*St.*) 72.
 — orizabensis (*St.*) 72.
 — propaguliferus (*St.*) 72.
 — *Rabenhorstii* (*St.*) 72.
 — renistipulus (*St.*) 72.
 — sinuosus (*Hook.*) 72.
 — spectabilis (*St.*) 72.
 — tener (*St.*) 72.
 — thomeensis (*St.*) 72.
 — *Weymouthianus* (*St.*) 72.
- Heterosiphonia *Muelleri* *Sond.* 404.
- Heterosphaeria *Patella* (*Tode*) *Grev.* 148.
- Heterospatha **N. A.** II, 57.
- Heterosporium **N. A.** 323.
 — *Allii-Cepae* *Ranojevic** 112, 323.
 — *Berberidis* *Ranojevic** 112, 323.
 — *Centaureae* *Ranojevic** 112, 323.
 — *Cytisi* *Ranojevic** 112, 323.
 — *Lobeliae* *Speg.** 323.
 — *Symphoricarpi* *Ranojevic** 112, 323.
 — *tupae* *Speg.** 323.
 — variabile 243, 1198.
- Heterotaenia alpestris II, 1450.
 — glaberrima II, 1450.
- Heterothalamus 905.
 — spartioides *Hook.* 1292.
- Heterothecium leucoxanthum (*Sprengl.*) *Mass.* 27.
- Heterotropa asaroides *Morr. et Decne.* II, 69.
- Hevea 537, 681, 682, 684, 849, 1251. — II, 164, 631, 633, 634, 650, 651, 685, 688, 689, 743, 756, 757, 759, 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 775. — **P.** 228, 241, 242. — II, 770. — **N. A.** II, 164.
 — andinensis II, 762.
 — apiculata II, 763.
 — *Benthamiana* *Müll.-Arg.* II, 763, 766, 904.
 — *brasiliensis* *Müll.-Arg.* 503, 681, 682, 688, 1076, 1103, 1251, 1285. — II, 164, 754, 757, 760, 762, 763, 764, 766, 767, 768, 770. — **P.** 121, 215, 240, 241, 318, 320, 1121, 1164, 1181. — II, 767, 769.
 — collina *Hub.* 905.
 — confusa II, 763.
 — cuneata *Huber* II, 164, 763.
 — discolor II, 763, 766.
 — *Duckei* II, 763.
 — *guyanensis* *Aubl.* II, 757, 762, 763.
 — *janeirensis* *Müll.-Arg.* II, 164.
 — *Kunthiana* II, 763.
 — lutea II, 762.
 — — *var. cuneata* *Huber* II, 164.
 — microphylla II, 763.
 — minor II, 763.
 — nigra *Ule* 1251. — II, 763.

- Hevea nitida* H. 763.
 — *paludosa* H., 763.
 — *peruviana* *Lechler* H., 164, 763.
 — *planiflora* H., 763.
 — *Randiana* *Huber* H., 164, 763.
 — *rigidifolia* H., 763.
 — *Sieberi* *Warbg.* H., 164.
 — *similis* H., 763, 766.
 — *Spruceana* H., 760, 763, 766.
 — *viridis* H., 763.
Hexadesmia 598.
Hexagonia 143, 291. — *N. A.* 323.
 — *Fioriana* *Sacc.** 142, 323.
 — *Thwaitesii* *Berk.* 153.
 — *vitellina* 339.
Hexapterospermum H., 789.
Heynea 719.
Hibiscus 510, 517, 529, 942, 1250. — *N. A.* H., 239.
 — *africanus* 1381.
 — *cannabinus* *L.* 1237.
 — H., 456, 636, 714, 724. — *P.* 1154, 1155.
 — *diversifolius* H., 714.
 — *esculentus* *L.* H., 633, 674, 731.
 — *lunariifolius* H., 633.
 — *moschentos* 717.
 — *radiatus* H., 724.
 — *rosa-sinensis* *L.* 1282.
 — H., 715.
 — *roseus* *var.* *palustris* 527.
 — *Sabdariffa* *L.* 717, 1237. — H., 456, 633, 674.
 — *similis* *Bl.* 1282.
 — *tiliaceus* *L.* H., 715.
Hicoria 697.
Hieracioides *Dumort.* 847.
Hieracium *L.* 539, 659, 661, 662, 847, 854. — H., 457, 472, 473, 491, 622, 889, 902, 918, 926, 927, 938, 944, 945, 947, 961, 966, 967, 973, 976, 977, 980, 1000, 1008, 1013, 1064, 1072, 1086, 1087, 1091, 1107, 1122, 1154, 1157, 1174, 1176, 1182, 1198, 1200, 1212, 1226, 1231, 1249, 1253, 1259, 1263, 1269, 1274, 1277, 1279, 1290, 1292, 1295, 1296, 1297, 1304, 1316, 1319, 1326, 1327, 1328, 1344, 1349, 1352, 1386, 1436, 1439, 1469, 1470, 1474, 1510, 1545, 1550. — *N. A.* 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133.
Hieracium adustum *Benz. et Zahn* 650.
 — *alpinum* H., 938, 1200.
 — *amaurolepis* *M. Z. var.* *subnigrum* *M. Z.* 650.
 — *anglicum* H., 1301, 1324.
 — *argothrix* *N. P.* 650.
 — *arnicoides* H., 1528.
 — *asperulum* *Frey* 650.
 — *atrobullbosum* H., 973.
 — *aurantiacum* *L.* H., 473, 1039, 1041, 1044, 1048, 1065, 1510.
 — *auricula* H., 472, 621.
 — *auricula* \times *aurantiacum* H., 472.
 — *auricula* \cdot *collinum* H., 1000.
 — *auricula* \cdot *floribundum* H., 1006.
 — *auriculoides* *Janka* H., 131.
 — *auriculoides* \cdot *incanum* H., 125.
 — *Bauhini* \times *canum* H., 126.
 — *Bauhini* \cdot *pilosella* H., 125.
 — *Bengadamm* *Arv.-Touv. et Cad.** H., 1447.
Hieracium Berardianum *Arv.-Touv.* H., 1538.
 — *bifidum* *Kr.* H., 1068, 1198.
 — *boreale* *Fr.* H., 133, 1198, 1537.
 — *var.* *latifolium* *Schloss.* H., 133.
 — *brachiatum* H., 1004.
 — *brunellaeforme* H., 1527.
 — *bupleuroides* H., 1071, 1198, 1200.
 — *buxicolum* *A. T.* H., 1346.
 — *caesium* H., 1200, 1214.
 — *calophyllum* *Uechtr.* 650.
 — *carenorum* H., 1281.
 — *carpathicum* *Besser* 650.
 — *chlorocephalum* *Uechtr.* 650. — H., 1173, 1175.
 — *ciliatum* *Almqv.* H., 1301.
 — *collinum* \times *Magyaricum* H., 1000.
 — *collinum* *pilosella* H., 1000.
 — *commixtum* *Jord.* H., 1380.
 — *var.* *Charbonnelii* *Sudre* H., 1380.
 — *constrictum* *A.-T.* 650.
 — *corenticum* *Knaf* 650.
 — *erinitum* *S. et Sm* H., 1470, 1537.
 — *cymosum* H., 999, 1000, 1009.
 — *var.* *cymigerum* H., 1000, 1009.
 — *deltophylloides* *Zahn* 650.
 — *Dichtlianum* *Wiesb.* 650.
 — *echioides* H., 1005.
 — *Engleri* *Uechtr.* 650.
 — H., 1173, 1175.
 — *epimediiforme* *B. et Z.* 650.

- Hieracium epimedium* Fr. 650.
 — erythropodium H. 1173.
 — euprepes F. J. Hanb. II, 1301.
 — excellens H. 621.
 — excellens - aurantiaecum H. 472.
 — fallacinum H. 1062, 1084.
 — — *subspec.* alsaticum H. 1084.
 — — *subspec.* goetzin-gense Zahn II, 1062.
 — fastuosum Zahn 650.
 — flagellare H. 621.
 — floecosum A.-T. 650.
 — florentinum All. II, 1510.
 — — *var.* glareosum Kch. H. 1510.
 — — *var.* piloselloides Vill. II, 1510.
 — floribundum Heuffel II, 131, 995.
 — — *subspec.* sudavicum H. 995.
 — floribundum \times pratense H. 996, 997.
 — floribundum \times pilosella II, 1000.
 — Friesii Hn. *var.* alpestre Lindeberg II, 130.
 — — *var.* basifolium Lindeberg II, 130.
 — Fritzei F. Sch. 650.
 — glaucum All. II, 1380.
 — glomeratum H. 1198.
 — groenlandicum 864.
 — grossidens Arv.-Touv. et Cad.* II, 1447.
 — Harzianum Zahn 650.
 — hibernicum F. J. Hnb. II, 1301.
 — Hoppeanum \times pilosella H. 125.
 — hyparcticum (Almqv.) Elfstr. II, 1295.
- Hieracium hypochaeroides* Gibs. II, 1301, 1316.
 — illyricum Fries *subsp.* baldense N. P. 650.
 — incanum \times procerum II, 125.
 — insulare Litardière* II, 1499.
 — integrifolium Lange H. 1068.
 — intybaceum Wulf. II, 1510.
 — intybellifolium A. T. 650.
 — inuloides Tausch 650.
 — — II, 1198.
 — iricum II, 1301.
 — Jacquini II, 1071, 1381.
 — juneicaule II, 973.
 — juraniforme Zahn 650.
 — juranum II, 1380.
 — kalsianum Huter 650.
 — laevigatum II, 1019.
 — laevigatum Willd. *subspec.* amaurolepis M. Z. 650.
 — lanceolatifolium Zahn 650.
 — lantoscannum Burn. et Gremeli 651.
 — lycopifolium Frölich II, 1089.
 — lycopifrons Deg. et Zahn 650.
 — macrocephalum Huter 650.
 — — Magyaricum \times Pilosella II, 1000.
 — megalothyrsum M. Z. 650.
 — Merinoi Pau* II, 1454.
 — minutissimum Zahn II, 1545.
 — moravicum II, 1173.
 — multillocosum Zahn II, 131.
 — murorum H. 1200, 1328.
 — murorum \times dissectum II, 131.
- Hieracium Muteli* Arv.-Touv. II, 1538.
 — myriadenum H. 1450, 1451.
 — nigrans H. 973.
 — nigrescens H. 1198.
 — nigratum Uechtr. 650.
 — — II, 1173, 1198.
 — norvegicum Fr. *subspec.* trothannum Zahn 650.
 — pallidiflorum Jord. *subspec.* Huteri Hausmann 651.
 — pieroides Vill. *subspec.* pieroides Vill. 651.
 — Pilosella H. 472, 1312, 1537, 1545.
 — — *var.* tardans H. 1312, 1537.
 — Pilosella \times aurantiaecum H. 472.
 — Poellianum Zahn 650.
 — Pospichalii II, 1154.
 — praealtum II, 1019.
 — — *var.* Bauhini Neitr. II, 131.
 — praenustum Dahlst. *var.* floecosum Dahlst. II, 130.
 — preanthoides Lbg. 1198.
 — — *var.* acutifrons Omang II, 131.
 — pseudeximium G. Schneider 651.
 — pseudopersonatum Uechtr. 650.
 — pseudostenoplecum Zahn 651.
 — psilotrichum Arv.-Touv. et Cad.* II, 1447.
 — Purkynei Cel. 651.
 — racemosum \times transsylvanicum H. 132.
 — ramosissimum Schleich. 651.
 — — *subspec.* conringii-folium A.-T. 651.

- Hieracium ranunculifolium* A.-T. II, 1346.
 — *rapunculoides* Arr.-Touv. II, 1329.
 — — *subsp. macrorrhombum* 651.
 — *rectulum* Ley* II, 1291.
 — *rigidum* Simk. II, 133.
 — *sabaudum* Neilr. II, 133, 995.
 — *scandicum* × *macrolepideum* II, 128.
 — *Schmidtii* Tausch. II, 1301.
 — *segneum* A.-T. *subspec. cirritiforme* Zahn 651.
 — *senepense* II, 1380.
 — *serpyllifolium* II, 1473.
 — *serratifrons* II, 1272.
 — *sertiflorum* II, 1439.
 — *setigerum* II, 999.
 — *silesiacum* II, 1173, 1200.
 — *sylvaticum* Gon. II, 944, 1291, 1294, 1324.
 — — *var. crassum* Ley* II, 1291.
 — — *var. tricolor* W. R. Linton II, 1294.
 — *silvestre* Tausch. II, 1204.
 — — *subspec. sublaetucaceum* Zahn II, 1204.
 — *silvestre* × *umbellatum* II, 1021.
 — *sparsidens* Dahlst. II, 1291.
 — — *var. elatius* Ley* II, 1291.
 — *sparsiflorum* II, 1198.
 — *sparsiflorum* × *bifidum* II, 133.
 — *sparsiflorum* × *pallidum* II, 133.
 — *sparsiflorum* × *transsylvanicum* II, 133.
 — *staticifolium* II, 1349.
 — *stenolepis* II, 1324.
- Hieracium stenopleum* A.-T. et Huter 651.
 — *sterzingense* Zahn 651.
 — *striatum* Tausch 650.
 — *stygium* Uechtr. 650.
 — II, 1173.
 — *ja. stylosum* 650.
 — *subcaesium* II, 1198.
 — *subconicum* M. Z. 650.
 — *subepimedium* 650.
 — *subneulepium* Zahn II, 131.
 — *subserratifolium* Zahn II, 132.
 — *tephropogon* II, 1154.
 — *terradassum* II, 1458.
 — *thapsifolium* A.-T. 651.
 — *trachelium* A.-T. 651.
 — *tridentatifolium* Zahn 650.
 — *transsylvanicum* II, 1198.
 — *transsylvanicum* × *bifidum* II, 132.
 — *trebevicianum* × *alpinum* II, 132.
 — *tridentatum* II, 1198.
 — *trilacense* Murr 650.
 — *umbellatum* II, 472, 1198, 1364.
 — — *var. Foucaudi* II, 1364.
 — *Vagneri* Pax II, 1214.
 — *vagum* × *umbellatum* II, 133.
 — *venosum* II, 621.
 — *verbascifolium* Vill. *subspec. menthifolium* 651.
 — *villosum* II, 1175, 1200.
 — *virescens* Sond. II, 1204.
 — *viscosum* A.-T. 651.
 — *vulgatum* II, 1200, 1305.
 — *weißfeldense* Murr 651.
 — *Wimmeri* Uechtr. 651.
 — II, 1198.
 — *Wimmerioides* Zahn 651.
- Hieracium Zapalowiczii* Uechtr. II, 1214.
Hierochloa 376. — II, 1650.
 — *australis* R. Br. 576, II, 1013, 1243.
 — *odorata* Whitbg. II, 1025, 1243. P. 275.
 — *utriculata* P. 318, 323, 331.
Hildenbrandtia 361, 375, 377, 380.
 — *rivularis* Ag. 362.
Himantalia 372.
 — *lorea* (L.) Lyngb. 402.
Himantochilus 537. — N. A. II, 61.
 — *Sereti* E. de Wild.* 618.
Himantochelidium loriforme (Br. jav.) Fleisch. 62.
Himantoglossum hircinum II, 1346.
Hippeastrum 530. — N. A. II, 3.
Hippion alpinum Schmidt II, 179.
Hippocastanaceae 696.
Hippocrateaceae 696, 910, 925. — II, 184, 1188.
Hippocrepis comosa II, 1514.
Hippomaneeae 685.
Hippomarathrum II, 837.
Hippophae II, 924, 1506.
 — *rhannoides* L. 14, 859.
 — II, 908, 924, 1007.
Hippuridaceae 495, 1068, 1263. — II, 184.
Hippuris 446, 674, 1263.
 — II, 618.
 — *vulgaris* II, 814.
Hiptage 526. — N. A. II, 235.
 — *madablota* Vid. II, 235.
Hiraea 716. — N. A. II, 235.

- Hirneola affinis* (*Jungh.*) *Bres.* 323.
Hirtella 521.
Hoarea 693.
Hoffmannia **N. A.** II, 312.
Holarrhena ovata II, 776.
— *Wulfsbergii* *Stapf* II, 776.
Holeus II, 1650. — **N. A.** II, 19.
— *lanatus* *L.* II, 1105.
— *mollis* *L.* II, 1268, 1293.
— *Notarisii* *Nym.* II, 1514.
Hologrenia stricta *Lor.* 75.
Holomitrium glyptomitrioides *B. et P.* 65.
Holopeira auriculata *Miers* II, 248.
— *laeviuscula* *Miers* II, 248.
— *torrida* *Miers* II, 248.
— *villosa* *Miers* II, 248.
Holosteum umbellatum *L.* II, 988, 1344, 1364.
Holstiella usambarensis *P. Henn.* 169, 328.
Homalanthus 688.
— *polyandrus* 939.
Homalia lusitanica *Schpr.* 77.
— *trichomanoides* 64.
Homaliodendron flabellatum (*Dicks.*) *Fleisch.* 62.
— *scalpellifolium* (*Mitt.*) *Fleisch.* 62.
Homalium 513. — **N. A.** II, 176.
Homalonema 559. — II, 4. — **N. A.** II, 4.
Homalopetalum 598.
Homalothecium philippianum (*Spr.*) *Br. cur.* 76.
— *sericeoides* *C. M. et Kindb.* 67.
— *sericeum* (*L.*) *Br. cur.* 77.
Homoeothrix cartilaginea (*G. S. West*) *Lemm.* 412.
Homogyne alpina **P.** 1174.
— *alpina* *discolor* II, 133, 1156.
— *Ausserdorferi* *Huter* II, 1156.
Homomallium 59. — **N. A.** 85.
— *mexicanum* *Card.** 78, 85.
Homostegia 141. — **N. A.** 324.
— *fusispora* *Syd.** 324.
Honckenya peploides II, 916, 1355, 1386.
— — *var. apetala* II, 916.
— — *var. latifolia* *Fenzl* II, 916.
— — *var. oblongifolia* *Fenzl* II, 916.
Hookeria lucens (*L.*) *Sm.* 75.
Hookeriaceae 62.
Hookeriopsis 59, 60. — **N. A.** 85.
— *geminidens* *Broth.** 62.
— *heteroica* *Card.** 78, 85.
Hopea II, 746.
— *acuminata* **P.** 343.
— *suavis* *Wall.* II, 154.
Hordeum 573, 574, 575, 577, 1082, 1086, 1235.
— II, 403. — **P.** 224. — **N. A.** II, 19.
— *bulbosum* *L.* II, 1452, 1525.
— *chilense* *Brong.* II, 1283.
— *distichum* *L.* 567, 574, — II, 435.
— *distichum erectum* II, 435.
— *distichum nudum* II, 435.
— *distichum mutans* II, 435, 446.
— *europaeum* II, 997, 1195.
Hordeum Gussoneanum II, 1227.
— *jubatum* 860. — II, 970.
— *maritimum* II, 1529.
— *maritimum* \wedge *secalinum* II, 1419, 1445.
— *murinum* II, 1314.
— *Pavisi* *Préaubert** II, 1421, 1445.
— *sativum* 1239. — II, 489.
— *vulgare* *L.* 567. — II, 395.
Hormidium 598.
Hornium 845.
— *monorelis* II, 1331.
— *pyrenaicum* 697.
Hormiscium **N. A.** 324.
— *Handelii* *Bub.** 138, 148, 324.
— *stilbosporum* (*Corda*) *Sacc.* 148.
Hormodendron 225, 300, 1198.
Hornstedtia 539. — **N. A.** II, 60.
Horsfieldia javanica II 439.
Hoshudia verticillata **P.** 340.
Hottonia palustris *L.* II, 1001, 1181.
— — *var. diminuta* *Simonkai** II, 1181.
Houardia troglodytes *March.* 1300.
Houilletia Sanderi *Rolfe* 595.
Honstonia **N. A.** II, 312.
Hoya 499, 510, 1043.
— *carnea* II, 1639, 1645.
— *chlorantha* *Rech.* 624.
— *Darwini* 625.
— *pycnophylla* *Rech.* 624.
Hugoniaceae 519.
Humaria callichroa *Boud.* 116.
— *nigrescens* (*Saut.*) *Rehm* II, 1524.

- Humaria usta* Cke. 150.
Humulus II, 447. — **N.**
A. II, 254.
 — *japonicus* 726.
 — *Lupulus* L. 1001. —
 II, 1001. — **P.** 229, 235,
 340.
Huntera sundana Miq.
 520.
Huntleya 598.
Huntleyinae 598.
Husemannia protensa F.
Muell. II, 247.
Husnotiella 59.
Hutchinsia **N. A.** II, 151.
 — *alpina* R. Br. 1233. —
 II, 1131.
 — *brevicaulis* × *alpina*
 II, 151, 1156.
 — *Koehii* Pamp. II,
 474.
 — *pauciflora* (Kch.) II,
 474.
 — *petraea* II, 950, 1055,
 1380, 1507.
 — *procumbens* Desv. II,
 474, 899, 1130, 1368,
 1476, 1522.
 — — *var. pauciflora*
 (Koch) II, 899.
 — — *var. Revelieri*
 (Jord.) II, 899.
 — *Prostii* Pamp. II, 474.
 — *Revelieri* (Jord.) II,
 474.
 — *Schoenachii* Murr* II,
 1156.
 — *speluncarum* Murr II,
 474.
Hyacinthus 1081. — **N. A.**
 II, 33.
 — *candicans* L. 508.
 — *orientalis* L. II, 33.
 — — *var. provincialis* II,
 33.
 — *Pouzolzii* II, 1527.
 — *provincialis* Jord. II,
 33.
 — — *var. albus* Baker
 II, 33.
- Hyalinia inflata* Karst.
var. Lonicerae Rehm
 324.
Hyalobryon Lauterb. 391.
Hyaloceras Notarisii Dur.
et Mont. 166.
Hyaloseypha hyalina (P.)
Boud. 114.
Hyalodema P. Magn. **N.**
G. 142, 159, 324.
 — *Evansii* P. Magn.* 142,
 159, 324.
Hyaloderma Afzeliae
*Keissl.** 144.
 — *Gardeniae* Keissl.* 144.
Hyalodiscus laevis
Ehrenb. 425.
Hyalotheca mucosa
Ehrenb. 369.
Hybanthus Jacq. 904.
 — *concolor* 810.
 Hydnaceae 112, 123, 141,
 177, 291, 1181.
Hydnangium 118. — **N.**
A. 324.
 — *carneum* Wallr. 114,
 153.
 — *carotaeicolor* B. et Br.
 116, 118.
 — *galathejum* Qucl. 118.
 — *Pila* Pat.* 118, 324.
Hydnocarpus laevis Miq.
 680.
Hydnocystis 181.
 — *piliger* Tul. 180.
Hydnofomes tsugicola P.
Henn. et Shir. 167.
Hydnophytum 1261.
 — *formicarum* 937.
Hydnora 922.
 Hydnoraceae 922.
Hydnotria 181.
Hydnum 289. — **N. A.**
 324.
 — *amicum* 123.
 — *aurantiacum* Alb. et
Schw. 116.
 — *cyathiforme* Schaeff.
 116.
 — *decurrens* B. et C. 150.
- Hydnum Ferreirae* Bres.
*et Torr.** 153, 324.
Henningsium Her-
*ter.** 321.
 — *macrodontioides* Torr.*
 153, 324.
 — *parasiticum* Pers. 177,
 321.
 — *podorum* Fr. 153.
 — *stratosum* Berk. 177,
 321.
 — *strigosum* Sw. 177,
 291, 321.
 — *snavealens* Scop. 116,
 148.
Hydrangea 446, 781. —
N. A. II, 328.
 — *aspera* D. Don 887.
 — *var. cordata* Pamp.*
 877.
 — *paniculata* *var. grandiflora*
 P. 323.
Hydrilla 581.
 — *verticillata* 581. — II,
 995, 996, 999, 1023.
Hydrocharis 360. — II,
 574.
 — *Morsus-ranae* L. II,
 1045, 1181.
 Hydrocharitaceae 538,
 581, — II, 891, 1187.
Hydroclathrus sinuosus
 366.
Hydrocoleum heterotrichum
Gom. 366.
Hydrocotyle 525, 570. —
 II, 620, 700, 701, 991.
 — **N. A.** II, 358.
 — *asiatica* II, 700.
 — *nataus* II, 1501.
 — *rotundifolia* Maxim.
 888. — II, 358.
 — — *var. pauciflora* Yabe
 II, 358.
 — *vulgaris* L. II, 620,
 928, 1009, 1077, 1467.
Hydrocybe 124.
Hydrodictyon reticulatum
 (L.) Lagh. 406.
Hydrophora **N. A.** 324.

- Hydrophora Fischeri
*Sumstine** 324.
- Hydropterangium Halle
 N. G. II, 813.
 — marsilioides Halle* II,
 813.
- Hydropterides II, 813.
- Hydrureae 390.
- Hydrurus 361, 366.
 — foetidus Kirchner 362,
 406.
- Hygroamblystegium N. A.
 85.
 — filicinum (L.) 77.
 — fluviatile (Sw.) 85.
- Hygrohypnum 60. — N.
 A. 85.
 — alpestre (Sw.) Loeske
 75, 77.
 — Closteri (Aust.) Grout
 58.
 — ochraceum (Turn.)
 Loeske 77.
 — — var. complanatum
 Milde 75.
 — — var. filescens Loeske
 75.
 — — var. uncinatum
 Milde 75.
 — — fa. laxior Loeske
 75.
 — polare (Lindb.) Loeske
 75.
 — Schimperianum Lo-
 rentz 75.
 — Smithii (Sw.) Broth.
 75.
- Hygrophila 537. — N. A.
 II, 61.
 — salicifolia Nees 2280.
- Hygrophorus 289. — N.
 A. 324.
 — ceraceus (Wulf.) Fr.
 155.
 — chlorophanus Fr. 155.
 — citrinus Rea* 120, 324.
 — coccineus (Schaeff.)
 Fr. 155.
 — Colemanianus Blox.
 120.
- Hygrophorus conicus
 (Scop.) Fr. 155.
 — gliocyclus Fr. 116.
 — Laurae Morgan 155.
 — miniatus Fr. 155.
 — nitidus B. et C. 155.
 — pratensis (Pers.) Fries
 155.
 — psittacinus (Schaeff.)
 Fr. 155.
 — puniceus Fr. 155.
 — pustulatus Fr. 120.
 — Reai Maire* 120, 324.
 — streptopus Fr. 116.
 — subnumbrans Hassk. II,
 216.
- Hylerinus piniperda 1038.
- Hylocereus Britt. et Rose
 N. G. N. A. 637. — II,
 88.
- Hylaeonium flagellare
 Br. et Schimp. 50, 76.
 — loreum (L.) Br. cur.
 77.
 — pyrenaicum (Spr.)
 Lindb. 76, 77.
 — umbratum (Ehrh.) Br.
 cur. 77.
- Hymenantha 812.
 — Traversii 938.
- Hymenocallis 587. — N.
 A. II, 3.
 — calathina Aman-
 caes 588.
 — Harrisiana 558.
- Hymenocardia II, 163.
- Hymenocarpus circinna-
 tus II, 1544.
- Hymenochaete 289. — N.
 A. 324.
 — Mougeotii 123.
 — noxia Berk. 226, 242.
 II, 694, 769, 770.
 — rigidula B. et C. 242.
 — rubignosa (Schrad.)
 Lév. 146.
 — tabacina (Sow.) Lév.
 146, 150.
 — villosa (Lév.) Bres.*
 324.
- Hymenodictyon N. A. II,
 312.
 — Kurria Hochst. II, 312.
- Hymenodon sericeus (Dz.
 et Mb.) C. Müll. 61.
- Hymenolepis platyrhyn-
 chos (J. Sm.) Kze. II,
 545.
 — — var. glauca Copel.*
 II, 545.
- Hymenomonadeae aggre-
 gatae 390.
- Hymenomonadeae soli-
 tariae 390.
- Hymenomonas Stein 390.
- Hymenomyces 110, 111,
 118, 120, 123, 124, 128,
 134, 135, 140, 181, 191,
 257, 289, 1067, 1178.
- Hymenophyllaceae II,
 520, 527, 528, 540, 547,
 548, 556, 1320, 1474.
- Hymenophyllum II, 558.
 — N. A. II, 567, 568.
 — abruptum Hook. II,
 555.
 — brasiliannum Ros. II,
 554.
 — caespitosum Gaud. II,
 555.
 — chilense II, 558, 565.
 — demissum (Forst. f.)
 Sw. 939. — II, 548,
 565.
 — falcandicum Bak. II,
 555, 565.
 — ferrugineum II, 528.
 — fucoides Sw. II, 529,
 558, 565.
 — imbricatum Colenso
 II, 547.
 — Le Ratii Rosenst.* II,
 547, 567.
 — lineare Sw. II, 529,
 565.
 — minimum Rich. II, 547.
 — obtusum Hk. et Arn.
 II, 547.
 — peltatum Desv. II, 532,
 1268, 1313.

- Hymenophyllum pumilio* *Rosenst.** II, 547, 567.
*Rolandi Principis Rosenst.** II, 547, 567.
*semiglabrum Rosenst.** II, 554, 567.
*Skottsbergii C. Chr.** II, 555, 565, 568.
*subobtusum Rosenst.** II, 547, 568.
tunbridgense 909. — II, 1300, 1329, 1388, 1399, 1404, 1443.
venustum Desv. II, 554.
Wilsoni Hooker II, 532, 1316, 1443.
Wrightii v. d. B. II, 543.
- Hymenostomum N. A.* 85.
edentulum (Mitt.) Besch. 66.
exsertum Broth. 63.
Le Ratii B. et P. 85.
microstomum (Hedw.) R. Br. 51. — II, 1524.
xanthocarpum (Hook.) Brid. 66.
- Hymenostylium N. A.* 85.
*annotinum Mitt.** 66, 85.
*Courtoisi Broth. et Par.** 63, 85.
*huzonense Broth.** 61, 85.
*Shepherdiae Card. et Dixon** 66, 85.
- Hymenotheca* II, 790.
- Hymenoxis* 661. — *N. A.* II, 133.
Richardsoni var. Maccomii Cockerell II, 133.
- Hymenula fumosellina Starb.* 166, 344.
- Hyophila* 59. — *N. A.* 85.
Griffithiana Hpe. 86.
*subflaccida Broth. et Dixon** 66, 85.
- Hyoseyamus* 1250. — *N. A.* II, 339.
- Hyoseyamus agrestis Kit.* II, 339.
albus var. pseudo-aureus Lor. et Barr. II, 339.
major Mill. II, 339.
niger L. 515, 789, 886, 1379. — II, 1287, 1413.
var. alpestris Beck II, 339.
var. annuus Sims II, 339.
var. pallidus Coss. et Germ. II, 339.
pallidus W. et K. II, 339.
varians Vis. II, 339.
- Hyoseris N. A.* II, 133.
lucida L. II, 133.
pendula Balb. II, 122.
rhagadiolooides L. II, 122.
- Hyperbaena* 723. — *N. A.* II, 250.
polyantha Diels II, 247.
- Hyperbaeneae* 720, 721, 722, 723, 852.
- Hypocoum* 738.
- Hypera meles* 1284.
- Hypericaceae* 916.
- Hypericum* 446, 522, 527.
 — II, 1198, 1374. — *N. A.* II, 183.
acutum Moench II, 1400.
alternifolium Vahl II, 343.
*Arnoldianum Rehd.** 530.
Aseyron L. 878. — II, 183.
var. Giraldii R. Kell. 878.
*var. hupehense Pamp.** 878.
atomarium Boiss. 695, 867. — II, 1221.
calabricum II, 1508.
- Hypericum Dawsonianum Rehd.** 530.
*Degenii Bornm.** 695, 867. — II, 1221.
densiflorum > *Kalmianum* 530.
Desetangsii Lamotte II, 1051, 1374.
elegans II, 905, 1047, 1174.
elodes II, 1318, 1332.
galioides < *lobocarpum* 530.
helodes II, 1355.
hirsutum 866. — II, 1001, 1153.
var. pseudomontanum Murr II, 1153.
humifusum II, 1002, 1297.
 — *var. suberectum* II, 1002.
linarifolium II, 1423.
lobocarpum < *prolificum* 530.
longistylum Oliv. 878.
 — *var. grandiflorum Pamp.** 878.
*nothum Rehd.** 530.
patulum II, 183.
perforatum L. 859. — II, 1374, 1487.
 — *var. veronense Schrk.* II, 1487.
petiolatum 878.
pulehrum II, 1114, 1174.
Richeri Vill. II, 1536.
tetrapterum II, 1374.
transsylvanicum II, 1198.
- Hyphales* 177.
- Hyphaster P. Henn.* 161, 168.
Kutuensis P. Henn. 168, 310.
- Hypnaceae* 41, 49, 62.
- Hypnaea musciformis* 404.

- Hypnodendron formosicum *Card.* 62.
 - Reinwardtii (*Hornsch.*) *Lindb.* 62.
 Hypnum 59. - II, 843, 853. - P. 315. - N. A. 85.
 - capillifolium *Warnst.* 67.
 - commutatum *Hedw.* 80.
 - cupressiforme 56.
 - cupressiforme subjugaceum *Mol.* 58.
 - deplanatum *Card.** 78, 85.
 - exannulatum II, 859.
 - hamifolium *Schpr.* 54.
 - - var. capillifolium *Warnst.* 54.
 - irrigatum *Zetterst.* 80.
 - Kneiffii 54.
 - - var. capillifolium (*Warnst.*) 54.
 - Le Jolisii *Besch.* 78.
 - platyphyllum 54.
 - polygamum (*Br. E.*) *Wils.* 50.
 - purpurascens *Limpr.* 54.
 - resupinatum 50.
 - Sendtneri *Schpr.* 54.
 - - var. capillifolium (*Warnst.*) 54.
 - trifarium 845. - II, 836.
 - turgescens II, 859.
 Hypphaene II, 712.
 - coriacea II, 714.
 - thebaica *Mart.* II, 712, 1619.
 Hypoderma effusum *Fuck.* 161.
 - niveum *Fuck.* 160.
 - roseum (*Pers.*) *Fries* 160.
 Hypholoma 194. - N. A. 324.
 - Bonghtoni *Peck** 131, 324.
 Hypholoma rigidipes *Peck** 131, 324.
 - Talbotiae *Masse** 324.
 Hypophomycetes 109, 124, 127, 135, 144, 159, 298, 299, 339, 346, 1194, 1198.
 Hypocenia obtusa *B. et C.* 165.
 Hypochaeris N. A. II, 133.
 - aetnensis var. depressa *Arc.* II, 140.
 - glabra *L.* 936. - II, 1272, 1297, 1306, 1318.
 - radicata *L.* II, 979.
 Hypochnaceae 112.
 Hypochnus 254, 289.
 - chalybens (*Pers.*) *Bres.* 153.
 - eumenis 1157.
 - Gardeniae *Zimm.* 160.
 - isabellinus *Fr.* 153.
 - ochroleucus *Noack* 1181.
 - rubiginosus *Bres.* 153.
 - Sambuci (*Pers.*) *Fr.* 146.
 - Theae *Bern.* 160.
 - tristis *Karst.* 153.
 Hypoerea *Fr.* 132. - N. A. 324.
 - aurantiaca 132.
 - bicolor *Ell. et Ev.* 313.
 - ceramica *Ell. et Ev.* 313.
 - chionea 132.
 - citrina 132.
 - eubispora *Ell. et Ev.* 313.
 - flavo-mellea *Bres.** 151.
 - flavo-miniata *Bres.* 137.
 - gelatinosa (*Tode*) *Fr.* 313.
 - hirsuta *Ell. et Ev.* 313.
 - latizonata 132.
 - lenta (*Tode*) *Berk.* 132, 151.
 Hypoerea minima 132.
 - olivacea 132.
 - pallida 132.
 - patella 132.
 - poronoidea *Moell.* 150.
 - rufa (*Pers.*) 132, 185.
 - scutellaeformis 132.
 - simplicissima *Rick et Theiss.** 137, 324.
 - sulphurea 132.
 - viridis *Peck* 132.
 Hypoeraceae 110, 112, 121, 123, 124, 132, 141, 144, 161, 313, 1190.
 Hypoerella *Sacc.* 133, 141. - N. A. 324.
 - botryosa *Syd.** 324.
 - Hypoxylon (*Pk.*) *Sacc.* 145.
 - Tamoneae *Earle** 133, 324.
 - verruculosa *A. Moell.* 151.
 Hypoerodendron sanguineum *P. Henn.* 168.
 Hypoeropsis *Karst.* 133. - N. A. 324.
 - consimilis 133.
 - lichenoides 133.
 - Phyllostachydis (*Syd.*) *Miy. et Hara** 139, 324.
 - tremelicola 133.
 Hypodematium 523.
 Hypodermataceae 112, 122.
 Hypodermella 233.
 Hypoestes 619. - P. 340. - N. A. II, 61.
 Hypoglossum crassinervium (*Mont.*) *Kütz.* 377.
 - tenuifolium (*Harv.*) *J. Ag.* 377.
 Hypogymnia *Nyl.* 12.
 Hypolepis N. A. II, 568.
 - nigrescens II, 527.
 - papuana *Bailey** II, 547, 568.
 Hypomyces (*Fr.*) *Tul.* 133, 167. - N. A. 324.

- Hypomyces apiculatus 133.
 — aurantiaeus 133.
 — aureo-nitens 133.
 — chrysospermus 133.
 — citrinellus 133.
 — hyalinus 133.
 — Lactifluorum 133.
 — macrosporus *Seaver** 133, 324.
 — papyraceus 133.
 — polysporinus 133.
 — rosellus 133.
 Hypomycesopsis linearis (*Rehm*) *P. Henn.* 169.
 Hypopitys multiflora *Scop.* II, 271.
 Hypopterygiaceae 62.
 Hypopterygium 60.
 — pseudo-tamarisei *C. Müll.* 78.
 Hyospila rubicola *Speg.** 324.
 Hypoxylon 141. — *N. A.* 324.
 — cohaerens (*Pers.*) *Fr.* 136.
 — — *var. brasiliensis Starb.* 136.
 — fuscum (*Pers.*) *Fr.* 146.
 — lilliputanum *Syd.** 324.
 — marginatum (*Schw.*) *Berk.* 150.
 — minutellum *Syd.** 324.
 — perforatum (*Schw.*) *Fr.* 145.
 — rubiginoso-areolatum *Rehm* 136.
 — — *var. microspora Theiss.* 136.
 — umbilicatum *Speg.* 136.
 — umbrinovelatum *B. et C.* 136.
 — valsarioides *Speg.** 324.
 Hypoxylonopsis Hurae *P. Henn.* 169, 351.
 Hypserpa 720, 721, 723.
 — II, 252. — *N. A.* II, 250.
 Hypserba Selwynii *F. Muell.* II, 250.
 Hyptis *N. A.* II, 190.
 — suaveolens *P.* 329.
 Hyssopus *N. A.* II, 190.
 — aristatus *Godr.* II, 190.
 — canescens *Nyman* II, 190, 1344.
 — cinerascens *J. et F.* II, 190.
 — decumbens *J. et F.* II, 190.
 — montanus *J. et F.* II, 190.
 — officinalis *L.* 697. — II, 190, 1329.
 — — *var. aristatus Briq.* II, 190.
 — — *var. canescens DC.* II, 190.
 — — *var. decumbens Car. et St. Lag.* II, 190.
 — — *var. montanus Car. et St. Lag.* II, 190.
 — pubescens *J. et F.* II, 190.
 Hysterangium clathroides *Vitt.* 153.
 Hysteriaceae 109, 110, 112, 122, 123, 124, 128, 141, 144, 156.
 Hysterium batucense *Speg.** 324.
 — chilense *Speg.** 324.
 — macrosporum 225, 247 1120.
 Hysterographium Chunnigii *Speg.** 324.
 — Fraxini (*Pers.*) *DeNot.* 146, 154.
 — portenum *Speg.* 151.
 — varians *Vouaux** 140, 324.
 Hysterostomella *Speg.* 162, 170. — *N. A.* 325.
 — leptospila (*B. et C.*) *v. Höhn.* 325.
 Idatia Arechavaletae *Herter* 624.
 Iberis II, 908.
 — amara *L.* 1234.
 — apricorum II, 1407.
 — pinnata *L.* II, 1596.
 — sempervirens *L.* 1234.
 — umbellata *L.* 1234. II, 1443, 1596.
 Iboza *N. E. Brown N. G. N. A.* II, 190.
 Icacinaeae 519, 736. — II, 184.
 Ichthyothera *N. A.* II, 133.
 Iemadophila 22.
 Idesia 519. — *N. A.* II, 176.
 — polycarpa *Maxim.* 878.
 — — *var. intermedia Pamp.** 878.
 — — *var. vestita Diels* 878.
 Igname II, 631.
 Ilex 486, 513, 524, 526. — II, 1300. — *N. A.* II, 68.
 — Aquifolium *L.* II, 793, 896, 1017, 1027, 1030, 1320, 1379, 1384, 1424, 1495, 1508.
 — celebensis *L.* 623.
 — daphniphylloides *Kurz* II, 261.
 — Dodonaea *L.* II, 66.
 — Perado *Ait.* II, 896.
 — — *var. iberica Loesener* II, 896.
 Illicioides mucronata 623.
 Illecebraceae II, 1432.
 Illecebrum polygonifolium *Vill.* II, 99.
 — serpyllifolium *Chaix* II, 99.
 — verticillatum II, 1069.
 Illicium *N. A.* II, 233.
 — cambodianum *Hance* II, 233.
 — Henryi *Diels* 876.
 — Silvestrii *Pavol.* 876.
 Illosporium carneum *Fr.* 147.

- Illosporium Diedicke-
 anum *Sacc.* 152.
 -- roseum *Mart.* 127.
 Ilysanthes 786. — **N. A.**
 II, 332.
 — gratioloides II, 1375.
 Imbricaria maxima II,
 635.
 — petiolaris II, 635.
 Impatiens 510, 539, 626,
 874, 916, 929, 967, 1250.
 — II, 465, 871, 1607.
 — **P.** 346. — **N. A.** II,
 72, 73.
 — amphorata *Edgw.* II,
 1608.
 — Aitchisonii *Hook. f.*
 625.
 — Balsamina *L.* 1282. —
 II, 1608.
 — biflora *Walt.* 1233.
 — coriosepala *Hook. f.**
 625.
 — eosmia *Hook. f.** 625.
 — crassicornu *Hook. f.**
 626.
 — debilis *Turcz.* 626.
 — diffusa *Hook. f.** 626.
 — Holstii 626.
 — imbecilla *Hook. f.** 626.
 — inops *Hook. f.** 626.
 — Jaeschkei *Hook. f.**
 626.
 — Lacei *Hook. f.** 626.
 — Langeana *Hook. f.**
 626.
 — lenta *Hook. f.** 626.
 — microtheca *Hook. f.**
 626.
 — monotricha *Hook. f.**
 626.
 — Musyana *Hook. f.* 626.
 — Noli-tangere *L.* II, 73,
 1608.
 — notoptera *Hook. f.* 626.
 — pallida II, 73.
 — pallida alba 887, 890.
 — parviflora *L.* 858. —
 II, 998, 1367.
 — Perrottetii *Turcz.* 626.
- Impatiens Petersiana *Gilg*
 626.
 — polyseiadia *Hook. f.**
 626.
 — pygmaea *Hook. f.* 626.
 — Reidii *Hook. f.** 626.
 — scabrida *DC.* 1380. —
 II, 1608.
 — Silvestrii *Pamp.* 878.
 — Stoliezkaei *Hook. f.**
 626.
 — Sultani 1302.
 — Thorelii *Hook. f.* 626.
 — trichocarpa *Hook. f.**
 626.
 — vagans *Hook. f.* 626.
 — vexillaria *Hook. f.**
 626.
 Imperata arundinacea II,
 730, 1523.
 — Cheesemani 939.
 — cylindrica *P. de B.* II,
 730, 1385.
 Imperatoria Ostruthium
 II, 1056.
 Indigofera 510, 705, 706,
 707, 708. — **N. A.** II,
 218.
 — arrecta *Hochst.* 706.
 — II, 704.
 — campestris *Bong.* 706.
 — — *var.* angustifolia
Mich. II, 218.
 — — *var.* microphylla
Chod. et Hassl. II, 218.
 — galegoides 799.
 — latifolia *Micheli* II,
 218.
 — Mairei *Pamp.** 880.
 — Silvestrii *Pamp.** 877.
 — tinctoria *L.* 706, 880.
 — tristis *E. Meg.* 1307.
 — truxillensis II, 649.
 Inga **P.** II, 686.
 — Saman II, 745.
 — timoriana *DC.* II, 224.
 Inobulbon 603, 604, 851.
 — **N. A.** II, 49.
 Inocybe 132, 289. — **N.**
A. 325.
- Inocybe mixtillis *Britz.*
 116.
 — trechyspora *Berk.* 114.
 — vaticosoides *Peck**
 132, 325.
 Inoloma 124.
 Inula II, 1198.
 — (*Chrysopsis*) alba *Nutt.*
 II, 142.
 — britannica *L.* II, 928,
 1342.
 — candida *Cass.* II, 1036,
 1544.
 — Conyza II, 1017.
 — erithmoides II, 1310,
 1313, 1522.
 — ensifolia *L.* 657. — II,
 941.
 — germanica II, 1072.
 — graveolens II, 1465.
 — Helenium *L.* II, 1530.
 — hirta II, 1001.
 — hirta × salicina II,
 1001, 1006.
 — Oculus-Christi II, 1222.
 — — *var.* lanigera *Boiss.*
 II, 1222.
 — salicina *L.* 657. — II,
 941.
 — — *var.* angustifolia
Lönnroth 657.
 — viscosa 1301. — II,
 1465.
 — vrabelyana *A. Kerner*
 657. — II, 941.
 Inulopsis **N. A.** II, 133.
 — stenophylla *Dus.** 651.
 Iphigenia 589. — **N. A.**
 II, 33.
 Ipomoea 520, 537, 664,
 1250, 1284. — II, 646.
 — **N. A.** II, 147.
 — Batatas *Poir.* 1280,
 1283. — II, 638, 648,
 649, 651, 655.
 — biloba 881.
 — bipinnatifidita **P.** 349.
 — carnea *Jack* 1280.
 — coccinea *L.* 1222.
 — fastigiata II, 637.

- Ipomoea hybrida* H. 610.
 — *imperialis* 1379.
 — *Leari* 664.
 — *limbata* H. 610.
 — *pes caprae* (L.) Roth 664.
 — *superba* 1379.
 — *versicolor Meissn.* 664.
Iridaceae 581. — H. 24, 1034, 1161, 1496, 1508, 1525. — P. 340.
Iresine P. 350.
Iris 584, 585, 1250, 1380.
 — H. 595, 1180, 1453. — P. 348. — N. A. H. 24.
 — *aeutikor* 585.
 — *aeutiloba* Korolkowii 584, 585.
 — *albicans* 585. — H. 1454.
 — *arenaria* H. 1180.
 — *Bartonii* 585.
 — *Boissieri* H. 1453.
 — *bosniaca Beck* H. 1180.
 — *Bulleyana Dykes** 584.
 — *Cengialti Ambr.* 584. — H. 1511.
 — *Cengialti tectorum* 585.
 — *Clarkei Bak.* 581.
 — *Collettii* 585.
 — *diversifolia* H. 1454.
 — *flavissima* H. 1180.
 — *florentina L.* 585. — H. 475.
 — *foetidissima* H. 1348.
 — *Forrestii Dykes** 584.
 — *fulva* × *hexagona Lamancei* 584.
 — *fulvala* 581.
 — *germanica L.* 1380. — H. 1030, 1369, 1523. 1631.
 — *halophila* H. 1180.
 — *heterophylla Merino** H. 1453.
 — *hungarica* H. 1208.
 — *iberica* × *macrantha* 584.
Iris illyrica Tomm. H. 1546.
 — *Kaempferi Siebold* 584.
 — *kashmiriana* 585.
 — *Korolkowi concolor* 581.
 — *Korolkowi vidacea* × *susiana* 581.
 — *laevigata Regel* 584.
 — *lisbonensis* 584.
 — *Loptee* 585.
 — *Masiac* 584.
 — *minuta Franch. et Sav.* 581.
 — *Momieri* × *spuria* 581, 586.
 — *Monspur* 585.
 — *nepalensis* 585.
 — *notha* H. 1180.
 — *ochraurea* 585.
 — *ochroleuca* × *aurea* 581, 586.
 — *pallida Lamrck.* H. 475, 1511, 1543, 1546. — — *var. dalmatica* H. 1546.
 — *pallida* × *tectorum* 584.
 — *pandurata* 585.
 — *Potantinii* 585.
 — *pseudacoris L.* H. 1001, 1233, 1310, 1500.
 — *Regelioeyclus* 584.
 — *Reichenbachii Heuff.* H. 1180.
 — *serbica Panč.* H. 1180.
 — *sibirica L.* 1379. — H. 1009, 1012, 1013, 1035, 1352.
 — *spathulata Lam.* 584. — H. 870.
 — *spuria L.* 584. — H. 870, 1180, 1404.
 — *squalens* H. 1480.
 — *subbarbata Jov.* 584. — H. 870, 1180, 1209.
 — *tingitana* 585.
 — *Willmottiana* 581.
 — *Wilsoni C. H. Wright* 581, 584.
Irpex 142, 289. — N. A. 325.
 — *deformis Fr.* 151.
 — *fusco-violaceus (Schrud.) Fr.* 123, 151.
 — *lacteus Fries.* 147.
 — *pellicula (Jungh.) Bres.* 325.
 — *sinuosus Fr.* 150.
*Irpiciovorax japonicus Nohara** 325.
 — *Noharae Nohara** 325.
 — *Tanakae Nohara** 325.
Iryngia Oliveri H. 743.
Iryanthera 521.
Isachne 526. — N. A. H. 19, 20.
 — *australis R. Br.* H. 643.
 — *Beneckei Hack.* H. 20.
 — — *var. magna Merr.* H. 20.
 — *debilis Rendte* H. 19.
 — — *var. incrassata Hack.* H. 19.
Isaria destructor Metsch. 211.
Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc. 145.
 — *griseola Sacc.* 148, 149.
Isatis N. A. H. 151.
 — *aleppica Scop.* H. 1284.
 — — *var. pamphylica Boiss.* H. 1284.
 — *canescens* H. 1543.
 — *hebecarpa* × *tinctoria Gdgr.** H. 151, 1451.
 — *tinctoria L.* 1305. — H. 153.
Ischaemum 575.
 — *paleaceum Trin.* H. 16.
 — *pilosum Hackel* 566.
 — *triticeum R. Br.* H. 643.
Ischnea 909.
Isidorea N. A. H. 312.
 — *amoena A. Rich.* H. 312.
Isuardia palustris H. 1444, 1533.

- Isochilus* 598. — **N. A.** II, 49.
 Isochrysidaceae 390.
 Isochrysidales 390.
 Isochrysideae 390.
 Ischrysideae aggregatae 390.
 Ischrysideae solitariae 390.
 Isoëtaceae II, 500.
 Isoëtes II, 516, 523, 527, 552, 824, 991, 1419, 1533.
 — *Duriei* II, 1458.
 — *echinospora* *Dur.* II, 543, 1251, 1301, 1413.
 — *Hystrix* II, 1374, 1415, 1495.
 — — *var. subinermis* *Dur.* II, 1495.
 — *lacustris* *L.* II, 534, 1002, 1007, 1009, 1251, 1284, 1303, 1318, 1413.
 — *Mahverniana* *Ces. et De Not.* II, 541.
 — *setacea* II, 1193.
Isonandra 917.
 — *Alphonseana* *Dub.* 917.
 — *Candolleana* *Wight* 917.
 — *compta* *Dub.* 917.
 — *lanceolata* *Wight* 917.
 — *Perrottetiana* *A. DC.* 917.
 — *Perrottetiana* *Wight* 917.
 — *Stocksii* *Clarke* 917.
 — *Wightiana* *A. DC.* 917.
 — — *var. compta* *Thw.* 917.
Isophyllum *baldense* (*Marsch.-Bieb.*) *Hoffm.* II, 555.
 — *glaucum* *Fourr.* II, 554.
 — *tennissimum* *Presl* II, 353.
Isopterygium 59, 60. — **N. A.** 85.
 — *albescens* (*Schrögr.*) *Jaeg.* 62.
Isoterygium *cylindricarpum* *Card.** 78.
 — *depressum* (*Br.*) *Mitt.* 76.
 — *elegans* (*Hook.*) *Lindb.* 76, 77.
 — — *var. Schimperii* (*Jar.*) *Broth.* 76.
 — *pulehellum* 67.
 — *silesiacum* (*Scl.*) *Warnst.* 77.
Isopyrum 750.
 — *thalictroides* II, 1000, 1003, 1004, 1006, 1013, 1109, 1112, 1344, 1368.
Isotachis 45. — **N. A.** 94.
 — *Makinoi* *Okam.** 63.
Itajahya *galericulata* *A. Möll.* 151.
Iteodaphne 699. — **N. A.** II, 206.
Ithyphallus 178.
 — *coralloides* 144, 1162.
 — *impudicus* (*L.*) *Sacc.* 178.
Ixeris *Thunbergii* *A. Gray* II, 133.
Ixia *scillaris* **P.** 351.
 Ixiodeae 582.
Ixonanthes 521. — **N. A.** II, 228.
Ixophorus *unisetus* II, 646.
Ixora 526, 539. — **N. A.** II, 313.
 — *amboinea* *Etm.* II, 313.
 — *macrophylla* *R. Br.* II, 316.
Jaasia *rugosa* 291.
 — *truncata* 291.
Jacaranda 630. — **N. A.** II, 75.
 — *densicoma* *Mart.* II, 75.
Jacobinia *suberecta* *André* 618.
Jambosa 728. — **N. A.** II, 256.
Jamesoniella *Spruce* 70. — *Jamesoniella* *Carringtonii* (*Balf.*) *Spr.* 70.
Janczewskia *Solms-Laub.* 403.
Janetiella *montivaga* *Kieff.** 1296.
Jaripha *Loeflingii* *var. multifida* *Graham* II, 169.
 — *violacea* *Griseb.* II, 170.
Jansia *elegans* *Penzig* 294, 330.
Jansia 716.
Jasione **N. A.** II, 96.
 — *ambigua* *Merino** II, 1454.
 — *blepharodon* 866.
 — *Carioni* *Bor.* II, 1442.
 — *carpetana* II, 1450, 1451.
 — *humilis* *var. maritima* *Willk.* II, 96.
 — *mariana* II, 1450.
 — *maritima* *Duf.* II, 96.
 — *montana* *L.* II, 1234, 1514.
 — — *var. dentata* *DC.* II, 1514.
 — — *var. gracilis* *Jaub. et Timb.* II, 96.
 — — *var. maritima* *Duby* II, 96.
 — *montana* × *perennis* II, 1058.
 — *perennis* II, 1051.
 — *pumila* II, 1351.
 Jasmineae II, 1617.
Jasminum 526, 537. — II, 1618. — **N. A.** II, 262.
 — *fruticans* 1358. — II, 1340.
 — *nudiflorum* 1358.
 — *officinale* 1358.
Jatropha 513, 684, 685, 849, 850, 853, 1251. — II, 171, 762. — **N. A.** II, 164, 165, 166, 167.
 — *aconitifolia* II, 167.

<i>Jatropha angustifolia</i> var. <i>spathulata</i> Müll.-Arg. II, 165.	<i>Jatropha pelargonifolia</i> Courbon II, 165.	Juglandaceae 697. II, 184, 820, 868, 1140, 1187, 1223, 1604, 1617.
— <i>antisyphilitica</i> Spegaz. II, 166.	— <i>ricinifolia</i> Feuzl II, 165.	Juglandites paramphus Sap. II, 799.
— <i>carpinifolia</i> Pax II, 171.	— <i>silvestris</i> Vell. II, 169.	Juglans 697, 852, 882. — II, 458, 804, 820, 828, 832, 1618. — N. A. II, 185, 186.
— <i>cleomacfolia</i> Steud. II, 168.	— <i>tomentella</i> Steud. II, 168.	— <i>bilinica</i> Ung. II, 823.
— <i>Curcas</i> L. II, 732.	— <i>tripartita</i> Spreng. II, 168.	— <i>californica</i> Wats. 697.
— <i>dalechampiiformis</i> Steud. II, 168.	— <i>urens</i> II, 761, 762.	— <i>cinerea</i> II, 1063.
— <i>diffusa</i> Steud. II, 169.	— — var. <i>stimulosa</i> Millsp. 849. — II, 167.	— <i>dentata</i> II, 449.
— <i>duleis</i> J. F. Gmel. II, 169.	— <i>villosa</i> Pax II, 165.	— <i>laciniata</i> II, 449.
— <i>elliptica</i> var. <i>guarantica</i> Chod. et Hassl. II, 165.	— — var. <i>genuina</i> Müll.-Arg. II, 165.	— <i>nigra</i> L. 890, 1001.
— <i>flabellifolia</i> Steud. II, 169.	— <i>vitifolia</i> II, 167.	— <i>parshugiana</i> II, 842.
— <i>glandulifera</i> Müll.-Arg. II, 165.	<i>Jatropheae</i> 682, 683, 684, 685, 849, 853. — II, 1578.	— <i>regia</i> L. 459, 504, 1378, — II, 449, 732, 1111, 1216, 1218, 1531, 1549. — P. II, 331, 339.
— <i>glandulosa</i> Vahl II, 165.	<i>Jatrorrhiza</i> 723.	— — var. <i>laciniata</i> 504.
— <i>glauca</i> Griseb. II, 165.	<i>Janudea</i> 663.	— — var. <i>monophylla</i> 504.
— <i>glauca</i> Vahl II, 165.	— <i>Zenkeri</i> Gilg II, 144.	— <i>regia laciniata</i> regia II, 449, 1184.
— <i>gossypifolia</i> var. <i>breviloba</i> Morong II, 164.	<i>Jehlia</i> Rose N. G. N. A. II, 263.	<i>Jugloxylon</i> Stopes et Fujii N. G. II, 850.
— — var. <i>intermedia</i> Chod. et Hassl. II, 166.	<i>Jenkinsonia</i> 694.	— <i>Hamaoanum</i> Stopes et Fujii* II, 850.
— — var. <i>Isabelli</i> II, 166.	<i>Joanesia</i> 682, 683, 849.	<i>Julella</i> 136.
— — <i>subspec. heterophylla</i> II, 166.	<i>Joannophyton</i> Matthew N. G. II, 829.	<i>Juliania</i> II, 616, 820.
— <i>heterophylla</i> Pax II, 165.	<i>Jodes</i> 517, 736. — N. A. II, 185, 261.	<i>Julianiaceae</i> II, 820.
— <i>lobata</i> var. <i>genuina</i> Müll.-Arg. II, 165.	<i>Johrenia Candollei</i> Boiss. 743.	<i>Juncaceae</i> 586, 889. — II, 25, 1124, 1319, 1473.
— — var. <i>Richardiana</i> Müll.-Arg. II, 165.	— <i>paucijuga</i> (DC.) Bornm. 743.	<i>Juncaginaceae</i> II, 891, 1630.
— — var. <i>senegalensis</i> Müll.-Arg. II, 165.	<i>Jollydora</i> 663.	<i>Juncellus scrotinus</i> P. 340.
— <i>mahafalensis</i> II, 743.	<i>Jonaspis</i> Th. Fr. 18.	<i>Juncus</i> 586, 587, 872, 1299, II, 633, 891, 1390, 1491. — P. 279, 1166. N. A. II, 25.
— <i>Manihot</i> Vell. II, 169.	<i>Jonidium</i> 812. — N. A. II, 365.	— <i>abortivus</i> 892.
— <i>nitis</i> Rottb. II, 169.	<i>Jonopsidium acule</i> 670.	— <i>acicularis</i> Roux II, 1425.
— <i>napeifolia</i> Desv. II, 167.	— <i>heterospermum</i> 866.	— <i>acutiflorus</i> II, 1076, 1077.
— <i>Palmeri</i> S. Wats. II, 160.	<i>Jonopsis</i> 598. — N. A. II, 49.	— <i>acutiflorus lamprocarpus</i> II, 1072.
— <i>paniculata</i> Ruiz et Pavon II, 169.	<i>Joragosa</i> 517.	— <i>alpinus</i> II, 983, 1473, 1552.
— <i>papaya</i> Medic. II, 167.	<i>Jordania</i> 921.	
	<i>Juania australis</i> (Mart.) Drude 610, 832.	
	<i>Jubelina</i> 716.	
	— <i>nicaraguensis</i> Griseb. II, 235.	

<i>Juncus alpinus subsp.</i>	<i>Juncus fasciculatus</i>	<i>Jungermannia</i> 72. — N.
<i>Requierii</i> (<i>Parl.</i>) II,	<i>Schousb.</i> II, 890.	A. 94.
1552.	— <i>filiformis</i> II, 1018,	— <i>acuta</i> <i>Lindenb.</i> 71.
— <i>arcticus</i> II, 1416.	1261.	— <i>Allenii</i> <i>L.</i> 57.
— <i>arcticus</i> × <i>filiformis</i>	— <i>Gerardi</i> <i>Lois.</i> 833. —	— <i>collaris</i> <i>Massal.</i> 71.
II, 876, 977.	II, 1036, 1274, 1488.	— <i>collaris</i> <i>Nees</i> 71.
— <i>articulatus</i> <i>L.</i> II, 1149.	— <i>Gussonii</i> <i>Parl.</i> II, 1508.	— <i>confertissima</i> <i>Nees</i> 71.
— P. 279.	— <i>heterophyllus</i> II, 1533.	— <i>flaccida</i> <i>Huebner</i> 72.
— <i>articulatus</i> × <i>brevicaudatus</i>	— <i>lamprocarpus</i> II, 888,	— <i>Floerkei</i> 71.
516. — II, 25.	991. — P. 279, 345.	— — <i>var. aculeata</i> <i>Loeske</i>
— <i>articulatus</i> × <i>sylvaticus</i>	— <i>lamprocarpus</i> × <i>alpinus</i>	71.
II, 1314.	II, 1177.	— — <i>var. Baueriana</i>
— <i>atratus</i> II, 1390.	— <i>longicornis</i> <i>Bast.</i> II,	<i>Schiffn.</i> 71.
— <i>balticus</i> <i>Willd.</i> II,	1156.	— <i>globulifera</i> <i>C. Jensen</i>
1261.	— <i>maritimus</i> II, 888.	71, 94.
— <i>bicephalus</i> <i>Viviani</i> II,	— — <i>var. australiensis</i>	— <i>Gouldardi</i> <i>Husn.</i> 71.
912.	474, 833.	— <i>Laurentiana</i> <i>DeNot.</i> 71.
— <i>biglumis</i> II, 1254,	— <i>Montellii</i> II, 876.	— <i>Libertae</i> <i>Cogn.</i> 71.
1390.	— <i>obtusiflorus</i> II, 1077,	— <i>lophocoloides</i> <i>Lindb.</i>
— <i>bufonius</i> <i>L.</i> II, 889,	1303.	71.
912, 1390, 1394, 1533.	— <i>pallidus</i> P. 347.	— <i>obovata</i> <i>Nees</i> 50.
— P. 279, 345.	— <i>pygmaeus</i> II, 1444,	— <i>Rutheana</i> <i>Limpr.</i> 71.
— — <i>var. ambiguus</i>	1533.	— <i>scalariformis</i> <i>Nees</i> 71.
(<i>Guss.</i>) II, 890.	— <i>Requierii</i> II, 1552.	— <i>tersa</i> <i>Nees</i> 71.
— — <i>var. congestus</i>	— <i>rigidus</i> <i>Desf.</i> II, 1508.	<i>Jungermanniales</i> 46, 70.
<i>Wahlbg.</i> II, 912.	— <i>sphaerocarpus</i> <i>Nees</i> II,	<i>Juniperus</i> 468, 507, 547,
— — <i>var. fasciculatus</i>	890.	551, 1253. — II, 990,
<i>Koch</i> II, 912.	— <i>squarrosus</i> <i>L.</i> II, 1015,	1475, 1581. — N. A. 2.
— — <i>var. foliosus</i> (<i>Desf.</i>)	1020, 1282.	— <i>alpina</i> II, 1351.
II, 890.	— <i>stygicus</i> II, 996, 997,	— <i>communis</i> <i>L.</i> 507, 542,
— — <i>var. hybridus</i> (<i>Brot.</i>)	1077, 1390.	544, 545, 547, 548, 864,
II, 889, 1508.	— — <i>var. americanus</i>	1258. — II, 455, 610,
— — <i>var. major</i> <i>Husnot</i>	<i>Buchenau</i> II, 997.	892, 1021, 1108, 1354,
II, 1394.	— — <i>var. Grossii</i> II, 997.	1360, 1386, 1391. — P.
— — <i>var. Sorrentinii</i>	— <i>supinus</i> 1230.	1177, 1189, 1424, 1433,
(<i>Parl.</i>) II, 890.	— <i>Tenageia</i> II, 1231,	1467, 1473, 1501, 1515,
— <i>capitatus</i> II, 1533.	1425.	1551, 1609.
— <i>castaneus</i> II, 1143,	— — <i>var. sphaerocarpus</i>	— — <i>var. montana</i> II,
1167, 1390.	<i>Gren.</i> II, 1425.	1119.
— <i>compressus</i> <i>Jacq.</i> II,	— <i>tennis</i> <i>Willd.</i> II, 888,	— <i>dahurica</i> 863
1488.	941, 984, 988, 997, 1155,	— <i>hemisphaerica</i> II, 1508.
— — <i>var. tereticanlis</i>	1288, 1292, 1304, 1308,	— <i>horizontalis</i> 541. — P.
<i>Vollm.*</i> II, 1083.	1314, 1331, 1342, 1355,	281.
— <i>conglomeratus</i> II,	1358, 1374, 1388, 1400,	— <i>macrocarpa</i> II, 2, 1541.
1490.	1504.	— <i>nana</i> <i>L.</i> 480, 491, 864,
— <i>diffusus</i> II, 1301.	— <i>Thomasii</i> II, 1552.	1146. — II, 1020,
— <i>Dudleyi</i> <i>Wiegand</i> II,	— <i>Tommasinii</i> II, 1467,	1105, 1172, 1473, 1492,
1032.	— <i>trifidus</i> II, 1172, 1313.	1493, 1536. — P. 1177.
— <i>effusus</i> 586. — II, 888.	— <i>triglumis</i> II, 1274,	— <i>navicularis</i> <i>Gdgr.*</i> II,
— P. 316, 326.	1345.	1451.

- Juniperus occidentalis* 839.
 - *Oxycedrus L.* 865. - II, 1185, 1349, 1384, 1496, 1551, 1552.
 - *phoenicea* 865. - II, 1378, 1496, 1501, 1520, 1522, 1541, 1549.
 - *procera* 539. - II, 709.
 - *rigida* 863.
 - *Sabina L.* 531, 539. - II, 1433.
 - *virginiana L.* 541. - P. 130, 281, 322.
Junodia triplinervia Pax II, 247.
Jurinea 654. - N. A. II, 133.
 - *cyanooides* II, 905.
 - *Kapelkini Fedtsch.** 651.
 - *monoclona* II, 1022.
 - *stoechadifolia M. B.* II, 1222.
 - *Tzar Ferdinandi* II, 1222.
Jussiaea 446, 849. - N. A. II, 263.
 - *japonica Lév.* II, 263.
 - *suffruticosa* 735.
Justicia 537. - N. A. II, 61.
 - *bolombecensis E. de Wild.** 618.
 - *Bruneelii E. de Wild.** 618.
 - *Laurentii E. de Wild.** 618.
 - *pectinata Vahl* II, 62.
 - *procumbens* II, 62.
 - *Pynaertii E. de Wild.** 618.
Kadsura 526. - N. A. II, 234.
Kalanchoe 510, 667, 693, 918, 919. - N. A. II, 149.
 - *Aliciae Hamet** 667, 918.
- Kalanchoe beharensis* | *Khaya* II, 707, 708.
Drake del Castillo 667, | anthotheca II, 708.
 918. | - *grandis* II, 708.
flammea 668. | - *senegalensis* II, 707,
Kaliphora 666, 849. | 752.
Kallstroemia 815. N. A. | *Kibara boracensis Boerl.*
 II, 369, 370. | II, 251.
 - *maxima Britt. et Brown* | *Kickxella* 161.
 II, 369. | *Kirkxia elastica Preuss*
Kalmia N. A. II, 156. | 622, 1103. P. 188,
 - *angustifolia* II, 1281. | 1163. II, 777.
 - *cuneata Michx.* 677. | *Kigelia africana* II, 633.
 - *glauca Aiton* II, 1267. | - *pinnata DC.* 629.
 - *latifolia* 509, 679. - | *Kitchingia uniflora Stapf*
 P. 337. | II, 149.
 - *latifolia alba Mouille-* | *Klastopsora* 281.
fert II, 156. | *Kleinia* 442.
 - *latifolia monstrosa* | *Klukia* II, 846, 863.
Mouillefert II, 156. | *Knautia* 674, 675. II,
 - *latifolia polypetala* | 911, 1198, 1206. N.
Nicholson II, 156. | A. II, 153.
Kalmusia 136. - N. A. 325. | - *albanica* II, 1207.
 - *chilensis Speg.** 325. | - *arvensis Coult.* 1276.
Kapok II, 636. | - II, 153, 1056, 1207.
Karangolum Mohillae O. | - *var. campestris Koch*
Ktze. II, 63. | II, 153.
 - *salviaefolium O. Ktze.* | - *var. eradiata Neilr.*
 II, 63. | II, 153.
Karschia 136. | - *arvensis* \times *integrifolia*
Karstenia 289. | II, 154.
Kassava II, 636. | - *bidens Boiss.* II, 153.
Katafa Cost. et Poisson | - *centrifrons Borbi* II,
 N. G. N. A. II, 102. | 154.
Kaulfussia II, 507, 514, | - *cupularis* II, 1198.
 605. | - *decalvata Borb.* II,
Kawakamia Cyperi 131. | 1384.
Kaya 526. - N. A. II, | - *drymeia* 675. - II,
 183. | 1198, 1207.
Kerandrenia lanceolata | - *var. Heuffeliana* II,
 910. | 1207.
Kentrophyllum lanatum | - *dinarica* II, 154, 1207.
 II, 1379, 1402. | - *hybrida Coultter* II,
Kerneria saxatilis (L.) | 153.
Rchb. 1234. | - *illyrica* II, 154.
Kerria 762. | - *integrifolia* II, 1207.
Kerstingiella geocarpa | - *var. hybrida* II,
Harms 703, 928. - II, | 1207.
 662. | - *integrifolia var. genuina*
Keteleeria 446. - N. A. | \times *anplexicaulis* II, 153.
 II, 2. | - *intermedia* II, 1207.

- Knautia intermedia* var. *Pernhofferiana* Szabó II, 154.
 — — var. *persetosa* Borb. II, 154.
 — *lanatifolia* II, 1198.
 — *longifolia* (W. K.) Koch 675. — II, 1198. 1207.
 — *longifolia* × *sylvatica* II, 1207.
 — *macedonica* 675.
 — *magnifica* II, 154.
 — *orientalis* 675.
 — *purpurea* II, 154, 1207.
 — *rigidiuscula* II, 154.
 — *sarajevensis* II, 1207.
 — *sylvatica* *Duby* 675. — II, 1056. 1207, 1210.
 — — var. *pubescens* *Gremli* II, 154.
 — — var. *turocensis* *Borb.* II, 1210.
 — *Simonkaiana* Szabó* 675.
 — *subscaposa* II, 1450, 1451.
 — *Timeroyi* var. *lucidifolia* *Senn. et Pau* II, 154.
 — *travnicensis* II, 1207.
 — *turocensis* II, 1206.
 — *velebitica* II, 1207.
 — *Visianii* II, 1207.
Kneiffia aegerita (*Hoffm.*) *Herter* 325.
 — *byssoides* (*Pers.*) *Herter* 325.
 — *Lycii* (*Pers.*) *Herter* 325.
 — *Molleriana* (*Sacc.*) *Herter* 325.
 — *nuda* (*Fr.*) *Herter* 325.
Knemalaurina *Bl.* 1240.
Kniphofia 510. — **N. A.** II, 33.
 — *erecta* 588.
Knorria II, 864.
 — *inubricata* II, 819.
- Knorriopteris mariana* II, 835.
Kobresia caricina II, 1101, 1271.
Koerberlinia 697.
 — *spinosa* *Zucc.* II, 697. II, 1649.
Koerberliniaceae 697.
Koehia **N. A.** II, 107.
 — *arenaria* II, 1173, 1174, 1244.
 — *prostrata* II, 1174.
 — *scoparia* 889. — II, 1042.
 — *trichophylla* II, 1532.
Koeleria 523. — II, 1116.
 — **N. A.** II, 20.
 — *albescens* *DC.* II, 1275, 1277.
 — — var. *glabra* *DC.* II, 1277.
 — *brevifolia* *Reut.* II, 1536.
 — *britannica* *Dom.* II, 1274.
 — *eristata* *Pers.* 924. — II, 1228.
 — — var. *leiophylla* *Hackel* II, 1228.
 — *eristachya* *Panč.* II, 1150.
 — *glauca* II, 1006.
 — *gracilis* *Pers.* II, 1007. 1087. 1179, 1275, 1310.
 — — var. *pallida* II, 1179.
 — *hirsuta* (*Lam. et DC.*) *Gaud.* II, 1150.
 — *phleoides* II, 1153. 1438, 1543.
 — *vallesiaea* II, 1055. 1057, 1109. — **P.** 129.
Koellensteinia 598.
Koenigia islandica *L.* II, 1253.
Kola II, 631, 632, 694.
Kolkwitzia **N. A.** II, 97.
 — *amabilis* *Grbn.* 879.
 — — var. *tomentosa* *Pamp.** 879.
- Kolobopetalum* 723. — **N. A.** II, 250.
Kopsia nana *Frey* II, 265.
 — *ramosa* var. *Muteli* *Caruel* II, 266.
Korthalsia echinometra 492, 1260.
 — *scaphigera* 492, 1260.
Krameria 515. — **N. A.** 218.
Kraumbia 525. — **N. A.** II, 218, 219.
 — *brachybotrys* *Green* II, 219.
 — *floribunda* *Taubert* II, 219.
Kruberia peregrina *Hoffm.* II, 1468.
Kuhlhasseltia *J. J. Sm.* **N. G.** 595.
 — *javanica* *J. J. Sm.** 595.
 — *muricata* *J. J. Sm.** 595.
Kullhemia moriformis (*Ach.*) *Karst.* 164.
Kundmamia sicula II, 1533.
Kuntzeomyces ustilaginoidens *P. Henn.* 167, 313.
Kurria floribunda *Hochst.* II, 312.
Kusanobotrys Bambusae *P. Henn.* 139, 168.
Kydia calycina *Roxb.* 1222.
Kyllingia 562. — **N. A.** II, 12.
 — *polyphylla* *Thou.* II, 714.
Kytochromulinea 390.
- Labiatae** 447, 469, 521, 697, 900. — II, 621, 1188, 1218, 1341, 1410, 1431, 1449, 1454, 1616.
Lablab cultratus II, 637.
Laboulbenia chilensis *Speg.** 325.
 — *sigmoidea* *Speg.** 325.

- Laboulbeniaceae 135, 269.
Labrella Capsiei *Fries* 165.
Labrum *Adami* 703.
 II, 438, 579, 580, 581, 582, 1663.
 — *vulgare* II, 438, 579, 581, 582, 1663.
Lachenalia 531.
Laelmea 136. — **N. A.** 325.
 — *Boudieri* v. *Höhn.** 150, 325.
 — *scutellata* *Gillet* 144.
Laelmella barbata *Fr.* 154.
 — *fraxinicola* (*B. et Br.*) *Phill.* 145.
Laelnobilus globosus 115.
Laelmoeladium violaceum *Pat.* 151.
Lachnum 150. — **N. A.** 325.
 — *echinulatum* *Rehm* 154.
 — *nidulus* (*Schn. et Kze.*) *Karst.* 147.
 — — *var. subnidulans* *Rehm* 147.
 — — *fa. Ulmariae* *Jaap* 325.
 — *niveum* *Karst.* 154.
Laetaria 129.
Laetariopsis Zenkeri *P. Henn.* 168.
Laetarius 168. — **N. A.** 325.
 — *aquifluus* *Peck* 131.
 — *bryophilus* *Peck** 131, 325.
 — *fluens* *Boud.* 120.
 — *spinulosus* *Quél.* 122.
 — *terminosus* *Schaeff.* 257.
Laetuea 446, 525, 535, 652. — **N. A.** II, 133.
 — *acuminata* *A. Gray* II, 116.
 — *adenophora* *Boiss. et Kotschy* II, 116.
 — *albana* *C. A. Meyer* II, 116.
 — *Boissieri* *Rouy* II, 117.
 — *brassicifolia* *Boiss.* II, 117.
 — *cataonica* *Boiss. et Hausskn.* II, 116.
 — *crambifolia* *Boiss.* II, 118.
 — *decipiens* *C. B. Clarke* II, 116.
 — *deltoides* *C. A. Meyer* II, 116.
 — *dubia* *Jord.* II, 1415.
 — *grandiflora* *Franch.* II, 116.
 — *Haimmanniae* *Aschers.* II, 117.
 — *hastata* *DC.* II, 117.
 — *hispida* *DC.* II, 118.
 — *Hoffmeisteri* *Klotzsch* II, 115, 117.
 — *laevigata* *C. B. Clarke* II, 115, 117.
 — *leucophaea* *A. Gray* II, 116.
 — *macrantha* *C. B. Clarke* II, 117.
 — *macrocephala* *DC.* II, 118.
 — *macrorhiza* *Hook. f.* II, 115, 117.
 — *mulgedioides* *Boiss. et Ky.* II, 117.
 — — *var. cataonica* *Bornmüller* II, 116.
 — *muralis* II, 1415.
 — *neilgherrensis* *Schultz Bip.* II, 117.
 — *palmensis* *Bolle* II, 117.
 — *perennis* II, 1115.
 — — *var. subintegrifolia* *Bornm.** II, 1139.
 — *persica* *Boiss.* II, 118.
 — *Prattii* *Dunn* II, 117.
 — *polyclada* *Boissier* II, 117.
 — *quercina* *L.* II, 1075.
 — *racemosa* *Willd.* II, 116.
 — *rapunenloides* *C. B. Clarke* II, 118.
 — *Roborowskii* *Maxim.* II, 117.
 — *sativa* *L.* **P.** 249.
 — *scariola* *L.* 651. — II, 1115.
 — *Segusiana* *Bulbis* II, 117.
 — *setiensis* *Boiss.* II, 117.
 — *sonchifolia* *Pancic* II, 117.
 — *sonchoides* *Boiss. et Bal.* II, 117.
 — *spicata* *Hitchc.* II, 116.
 — *spicata integrifolia* *Britton* II, 116.
 — *taliensis* *Franchet* II, 118.
 — *tenerima* *Pourret* II, 117, 1451.
 — — *var. scabra* *Boiss.* II, 118.
 — *thibetica* *Franchet* II, 121.
 — *Thunbergii* *Maxim.* II, 133.
 — *villosa* *Jacq.* II, 116.
 — *viminea* 866. — II, 780.
 — *violaeifolia* *C. B. Clarke* II, 116.
 — *virosa* *L.* 651. — II, 1272.
 — *Visianii* *Bornm.* II, 117.
 Laetuceae 847.
Laetueopsis 652. — II, 868.
 — *aurea* *Schultz Bip.* II, 117.
 — *mulgedioides* *Schultz Bip.* II, 117.
Laelia 598. — II, 457.
 — *chamomicensis* 606.
 — *cinnabarina* — *Brassavola Digbyana* 609.
 — *Degeestiana* 596.
 — *grandiflora* 606.
 — *Lindenii* *Lindl.* II, 39.

- Laelia purpurata* × *Jongheana* 606.
 — *tenebrosa* × *Cattleya Mendeli* 604.
Laelinae 598.
Laelio-Cattleya 596.
 — *Aeis* 604.
 — *bicolor* × *Bletchleyensis* 596.
 Etona 606.
 — *Garnet* 606.
 — *Jongheana* × *Schroederaceae* 606.
 — *maxima* × *pumila* 606.
 — *Measuresii* 606.
 Olivia 606.
 — *superba* × *cinnabrosa* 606.
 — *Yvonne* 606.
Laeliopsis cubensis *Lindl.* II, 38.
 Lindenii *Lindl.* II, 39.
Laestadia N. A. 325.
 — *Bidwellii* 244.
 — *lingue* *Speg.** 325.
Lactiporus speciosus (*Batt.*) *Murrill* 146.
Lagenandra 560, 1266.
Lagenaria vulgaris *Ser.* 514. — II, 712.
Lagenia megapotamica *Fourn.* 624.
Lagenophora Billardieri 909.
Lagenostoma II, 809, 822.
 — II, 833, 851.
Lagerstroemia 521, 525.
 — N. A. II, 233.
 indica II, 452, 746.
 — *speciosa* P. 330.
 — *subcostata* *Koehne* 878.
 — — *var. ambigua* *Pamp.* 878.
 — — *var. glabra* *Koehne* 878.
 — — *var. hirtella* *Koehne* 878.
Laggera 511, 514. — N. A. II, 134.
 alata P. 349.
- Lagoseris sancta* (*L.*) *Maly* II, 876.
Lagurus ovatus II, 1529.
Lambottiella chilensis *Speg.** 325.
 — *corralensis* *Speg.** 325.
Lamiaceae II, 1319, 1320.
Laminaria 372, 380, 381, 400.
 — *Clonstoni* 372.
 — *digitata* 351, 380, 400, 1369. — II, 599.
 — *faröensis* 380, 381.
 — *flexicaulis* 1369.
 — *hyperborea* 381.
 — *saccharina* 380, 381, 400, 1369. — II, 599.
 — *solidungula* 381.
Laminariaceae 361. — II, 451.
Lamium N. A. II, 190.
 — *album* *L.* 1355, 1359. — II, 1031, 1482.
 — *amplexicaule* *L.* 1245. — II, 941.
 — *amplexicaule* × *purpureum* II, 1009.
 — — *fa. intermedium* *Fries* II, 1009.
 — *corsicum* *G. G.* II, 1499.
 — *Felixi* *Lambert** II, 1394.
 — *Galeobdolon* *L.* II, 1494.
 — *garganicum* II, 1425.
 — *gnestphalicum* *Weihe* II, 190.
 — *hirsutum* *Lamk.* II, 191.
 — *hybridum* *Vill.* II, 1096, 1277, 1308, 1452.
 — *incisum* × *purpureum* II, 1394.
 — *inflatum* *Heuff.* II, 876.
 — *laevigatum* (*L.*) *All.* II, 191.
 — *maculatum* *L.* II, 190.
 — — *var. longifolium* *Rouy* II, 190.
- Lamium maculatum* *var. nemorale* *Reichb.* II, 191.
 — — *var. rugosum* *Briq.* II, 190.
 — *mauritanicum* 866.
 — *mutabile* *Dum.* II, 191.
 — *Orvala* II, 1139, 1162.
 — *rubrum* *Wallr.* II, 191.
 — *rugosum* *Ait.* II, 190.
Lamprocystis roseo-perisicina *Winogr.* 360.
Lamproderma N. A. 325.
 — *arcyrioides* 115.
 — *astrosporum* *Meyl.** 118, 325.
Lamprodermopsis *Meyl.* N. G. 118, 325.
 — *nivalis* *Meyl.** 118, 325.
Lamprospora miniata *De Not.* 114.
Lampsana N. A. II, 134.
 — *adenophora* *Boiss.* II, 1528.
 — *communis* *L.* II, 134, 1277.
 — — *var. pubescens* *Rehb.* II, 1277.
 — *crispa* *Willd.* II, 134.
 — *grandiflora* II, 1042.
 — *intermedia* *M. B.* II, 1528.
Landolphia 521, 537, 1307.
 — II, 635, 756, 760, 761, 774.
 — *crassipes* II, 761.
 — *Deweyrei* *Stapf* II, 634.
 — *Droogmansiana* *De Wild.* II, 634.
 — *Fingimena* II, 761.
 — *florida* *P. Beauv.* II, 634.
 — *Gentilii* II, 774, 775.
 — *Hendelotii* II, 753, 760.
 — *humilis* *K. Schum.* II, 634.
 — *Kirkii* II, 761.
 — *Klaineana* *Pierre* II, 634.
 — *Klainei* II, 651, 774, 775.

- Landolphia lanceolata* K. Schum. II, 634.
 — *owariensis* II, 632, 633, 634, 769, 774, 775.
 — *Perrieri* II, 761.
 — *var. ambatensis* II, 761.
 — *robusta* Stapf II, 634.
 — *Thollonii* Dev. II, 634.
 — *trichostigma* II, 761.
 — *ugandensis* Stapf 622. — II, 774.
Langsdorfiaceae 536.
Lansium 719, 916.
Lantana 513. — II, 1218.
 — P. 308. — N. A. II, 364.
 — *Camara* L. 1282.
 — *citrifolia* P. 341.
 — *ovatifolia* 892.
Lapageria rosea P. 316, 345.
Lapathum viride S.F. Gray II, 279.
Laportea 523, 808. — II, 1628. — N. A. II, 362.
 — *bulbifera* Wedd. 488, 1073.
 — *Dielsii* Pamp.* 876.
 — *gigas* 982, 1302. — II, 1634.
 — *longispica* Pamp.* 876.
 — *stimulans* Miq. 1282.
 — *terminalis* Wright 876.
Lappa II, 469.
 — *ambigua* Celak. II, 1342.
 — *major* DC. II, 110, 1402.
 — *var. Rocheri* Lévl.* II, 1402.
 — *major* × *minor* II, 1394.
 — *major* × *tomentosa* II, 1342.
 — *minor* II, 1342.
 — *minor* × *tomentosa* II, 1072.
 — *nemorosa* II, 996.
 — *officinalis* II, 469.
- Lappa officinalis* tomentosa II, 468, 469, 658, 943.
 — *pubens* Bon. II, 1342.
 — *subracemosa* II, 1394, 1445.
 — *tomentosa* II, 469.
Lappala 526. — N. A. II, 80.
 — *echinophora* O. Kze. II, 79.
Lardizabala P. 322, 324.
Lardizabalaceae 722.
Larix 551, 989, 1003. — II, 784, 823, 825, 1580.
 — P. 1119. — N. A. II, 2.
 — *dahurica* 863. — II, 823.
 — *decidua* Mill. II, 410, 455, 589, 843, 1090, 1105, 1111, 1305.
 — *europaea* L. 548, 715, 1258. — II, 410, 823, 1434, 1629.
 — *japonica* 1148.
 — *leptolepis* 553, 715. — P. 1183.
 — *occidentalis* P. 1183.
 — *Potamini* Batalin 511, 539.
 — *sibirica* II, 823, 825.
Larrea glutinosa Engelm. II, 369.
Laselia N. A. 325.
 — *agaricina* Pat. 150.
 — *ernstacea* Jungh. 339.
 — *eucullata* (Jungh.) Bres. 325.
 — *spatulata* Jungh. 320.
 — *velutina* Lév. 323.
Laseguea acutifolia Deb. 622.
Laserpitium 500.
 — *Archangelica* II, 1172.
 — *asperum* II, 1167.
 — *cynapifolium* (Vir.) Salis II, 1499.
 — *gallicum* II, 1408.
 — *latifolium* II, 944, 1019, 1115, 1445.
- Laserpitium Nestleri* II, 1438.
 — *Panax* II, 1345.
 — *pruthenicum* L. II, 1002, 1077, 1346.
 — *Siler* L. 894. II, 1071, 1408.
Lasiacis divaricata Hitchc. 569.
Lasiagrostis Calamagrostis L. II, 1385.
Lasianthus 537. — N. A. II, 313.
Lasiobotrys 162.
Lasiocarpus 716.
Lasioderma flavovirens Dur. et Mont. 160.
Lasiodiplodia 305. — N. A. 325.
 — *Fiori* *Baccar.** 300, 325.
 — *nigra* App. et Laub. 241, 1163.
 — *Theobromae* (Pat.) Griff. et Maubl. 121, 215, 1163. — II, 689.
Lasioptera cordobensis Kieff.* 1287.
 — *graciliforceps* Kieff.* 1296.
 — *heterothalami* Kieff.* 1292.
 — *interrupta* Kieff.* 1289.
 — *Kiefferiana* DelGuerc.* 1278.
 — *ornaticornis* Kieff.* 1288.
 — *tridentifera* Kieff.* 1292.
 — *tripsaci* Felt* 1284.
Lasiosiphon 510. — N. A. II, 344.
Lasiosphaeria 136. — N. A. 325.
 — *culmorum* Miy. et Hara* 139, 325.
 — *Rickii* Theiss.* 325.
Lasmenia Speg. 165.
 — *Balansae* Speg. 165.

- Lasmenia subcoccodes* *Speg.* 165.
Lastrea II, 563, 1293.
 filix mas II, 561.
 — *filix mas Barnesii* II, 558.
 — *montana* II, 502.
 — *montana plumosa* II, 558, 565.
 — *pseudo-mas* II, 558, 559, 562.
 — *remota* *Moore* II, 1265, 1301.
 — *scabriuscula* *Presl* II, 529.
Lathraea 479. — *N. A.* II, 264.
 — *clandestina* *L.* 1148, 1304, 1343, 1359.
 — *squamaria* *L.* 483, 1148, 1243. — II, 926, 963, 985, 1234, 1268, 1320, 1407.
Lathyrus 710, 1250. — II, 456, 484, 662, 1477, 1585, 1635. — *N. A.* II, 219.
 — *amoenus* *Fenzl* II, 1521, 1522.
 — *angulatus* 866.
 — *aphaca* II, 1038, 1054.
 — *Gorgoni* *Parl.* II, 1521, 1522.
 — *heterophyllus* II, 999, 1000, 1001, 1115.
 — *hirsutus* II, 1072, 1096, — *P.* 341.
 — *laevigatus* II, 1000.
 — *latifolius* II, 1344.
 — *macrorrhizus* II, 1310.
 — *megalanthus* *Steub.* II, 1228.
 — *montanus* *Bernh.* II, 1115, 1141, 1487.
 var. tenuifolius *Ces.* II, 1487.
 — *Nissolia* II, 1355, 1413.
 — *odoratus* 1225, 1317.
 — *pisiformis* II, 1005. — *P.* 331.
Lathyrus sativus 1237, 1379.
 — *saxatilis* *Vis.* II, 1529, 1544.
 — *sphaericus* *Retz.* II, 930, 956.
 — *tetrapternus* 866.
 — *tuberosus* *L.* 709. — II, 999, 1266, 1268, 1304, 1305, 1310, 1312.
 — *variegatus* II, 1142.
Lauderia borealis *Gran* 418.
Launaea 511, 514. — *N. A.* II, 134.
Lauraceae 479, 699, 722, 911, 913. — II, 204, 842, 1188, 1432, 1474.
Laurelia *P.* 311.
 — *Novae Zeelandiae* 724.
Laurencia 376.
 — *coronopus* *J. Ag.* 376.
 — *hybrida* (*DC.*) *Lenorm.* 376.
 — *obtusata* 405, 412.
 — *paniculata* *J. Ag.* 412.
Laurentia 513, 531.
 — *Michellii* II, 1533.
Laurineae II, 799.
Laurus deperdita *Watelet* II, 67.
 — *nobilis* *L.* II, 892, 1383, 1492, 1495, 1549.
 — *P.* 115, 348.
Lauterbachella *Pteridis* *P. Henn.* 170.
Lavandula II, 750, 1350.
 — *N. A.* II, 191.
 — *aurigerana* *Mailho* II, 191.
 — *delphinensis* *Jord.* II, 191.
 — *erigens* *J. et F.* II, 191.
 — *fragrans* *Jord.* II, 191.
 — *hybrida* *Reverch.* II, 191.
 — *inclinans* *J. et F.* II, 191.
 — *interrupta* *J. et F.* II, 191.
Lavandula multifida II, 1508.
 — *pyrenaica* *DC.* II, 191.
 — *spica* II, 191, 1526, 1544.
 — — *var. angustifolia* *Briq.* II, 191.
 — — *vari delphinensis* *Briq.* II, 191.
 — — *var. Faucheanae* *Briq.* II, 191.
 — — *var. latifolia* *Ging.* II, 191.
 — — *var. pyrenaica* *Briq.* II, 191.
 — *vera* *Deb.* 697.
 — — *var. angustifolia* *Ging.* II, 191.
 — — *var. pyrenaica* *Benth.* II, 191.
Lavatera 1250.
 — *arboorea* *L.* II, 1532.
 — *cretica* II, 1668.
 — *mauritanica* 1379.
 — *thuringiaca* *L.* II, 1003, 1042, 1214, 1228.
 — — *var. Urumovii* *Neic.** II, 1228.
 — *trimestris* *P.* 1122.
Lavauxia *N. A.* II, 263.
Leaeba dubia *Gmel.* II, 248.
Leaia Banker 177.
 — *piperata* *Banker* 177, 321.
 — *stratosa* *Banker* 177, 321.
Leandra *N. A.* II, 245.
Leathesia 380.
 — *crispa* *Harv.* 405.
Lebeckia *N. A.* II, 219.
Lecanactidaceae 22, 24.
Lecanactis *Eschw.* 22, 24.
 — *byssacea* (*Weig.*) *Arn.* 27.
Lecananthus II, 311. — *N. A.* II, 313.
Lecania *A. Zahlbr.* 25.
 — *actaea* *var. violacea* *B. de Lesd.* 14, 31.

- Lecana Dudleyi* *Herre** 31.
 — *erysibe* 14.
 — — *fa. carnea* *B. de Lesd.* 31.
 — — *fa. minor* *B. de Lesd.* 31.
 — — *fa. nigra* *B. de Lesd.* 31.
 — — *var. albida* *B. d. Lesd.* 31.
 — — *var. Rabenhorstii* *fa. lignicola* *B. de Lesd.* 31.
 — (*Eulecanea*) *ochronigra* *Stnr.* 31.
 — *syringea fa. caerulescens* *B. de Lesd.* 31.
 — — *var. simplex* *B. de Lesd.* 31.
Lecanidium antarcticum *Speg. var. durelloides* *Speg.** 325.
 — *atratum* (*Hedw.*) *Rabh.* 116.
Lecaniella Jatta 18.
 — *chlorotica Jatta** 31.
Lecanium hesperidum *L. P.* 211.
 — *nigrum* *H.* 770.
 — *Oleae Bern.* 116. — *H.* 771.
Lecanopteris 492, 1261.
Lecanora *Ach.* 18, 22, 25.
 — *albariella fa. nigra* *B. de Lesd.* 31.
 — *angulosa* 2.
 — (*Sphaerothallia*) *aschabadensis* *Stnr.** 32.
 — *atrynella Jatta** 31.
 — *Bagliettoana Jatta** 31.
 — *verruculosa* *Bagl.* 31.
 — *bella* *Nyl.* 7.
 — *Cadubriæ (Mass.) Hedl.* 26.
 — (*Aspicilia*) *calcarea var. excrescens* *Stnr.* 32.
 — *callimorpha Hue** 31.
 — *callopyza* *Nyl.* 19.
Lecanora (Aspicilia)
cheresina var. granuligera *Stnr.* 32.
cinerea var. microspora *Fink* 31.
 (*Aspicilia*) *cinereo-rufescens* 27.
 (*Placodium*) *circinata var. insculptula A.Zahl.* 32.
 — (*Placodium*) *crassa var. mediterranea A.Zahlbr.* 32.
 — *erenulata var. genuina* *B. d. Lesd.* 32.
 — (*Haematomma*) *elatina* *Ach.* 26.
 — *esulenta* *Pall.* 19.
 — *flavescens* *Bagl.* 32.
 — (*Sphaerothallia*) *fruticulosa var. Straussi* *Stnr.* 32.
 — *galactina fa. atrynella* *B. de Lesd.* 32.
 — (*Placodium*) *Garovagii fa. fissis* *Stnr.* 32.
 — *granulescens Jatta** 32.
 — *Hageni* *Ach.* 27. — *P.* 124, 344.
 — — *var. concolor* *B. de Lesd.* 32.
 — — *var. congregata* *Stnr.* 32.
 — — *var. purpureonigra* *B. de Lesd.* 32.
 — (*Aspicilia*) *intermutans* *Nyl.* 18.
 — *Latzelii* *A. Zahlbr.** 32.
 — *lentigera var. dispersa Jatta* 32.
 — (*Aspicilia*) *microspora var. punctulata* *Stnr.* 32.
 — *minutissima* 18.
 — *mongeotioides* *Schaer.* 10.
 — (*Placodium*) *muralis var. subversicolor* *Stnr.* 32.
Lecanora mutabilis *Nyl.* 18.
 (*Eulecanora*) *placentiformis* *Stnr.** 32.
poliothallina *P.* 315.
 (*Aspicilia*) *polychromoides* *Stnr.** 32.
*polytropella Jatta** 32.
*sordidollava Jatta** 32.
subcarnea var. hypopodioides *B. de Lesd.* 32.
subluta var. perspersa 14.
submetaboliza *B. de Lesd.** 32.
 — *symmictera* *Nyl.* 27.
 — *symmictiza (Nyl.) Hedl.* 26.
 — *triguttulata Jatta** 32.
 — *umbrius* *Mass.* 27.
 — — *var. integra* *B. de Lesd.* 32.
 — *varia (Ehrh.)* *Ach.* 26.
Lecanoraceae 18, 22, 25.
Lecidea *Th. Fr.* 22, 24, 25, 1335.
 — *arctica* *Sommerft.* 26.
 — *botryosa (Fr.) Th. Fr.* 26.
 — *cuprea* *Sommerft.* 26.
 — (*Biatora*) *cyclisea* *Nyl.* 18.
 — *demissa (Rostr.)* *Ach.* 26.
 — *Diapensiae* *Th. Fr.* 26.
 — *elabens* *Fr.* 26.
 — (*Eulecidea*) *enteroleuca var. epipolioides* *Stnr.* 33.
 — (*Biatora*) *exsequens* *Nyl.* 18.
 — *flexuosa (Fr.)* *Nyl.* 26.
 — *fuscobubens fa. nigrescens* *B. de Lesd.* 32.
 — *granulosa (Ehrh.)* *Ach.* 26.
 — *insidiosa* *Th. Fr.* 26.
 — *margaritella* *Hull.** 32.
 — (*Eulecidea*) *melanchœma* *Tuck.* 26.

- Lecidei: nantiana *B. de Lesd.** 32.
 — ostreata (*Hoffm.*) *Schaer.* 26.
 — pacifica *Herre* 32.*
 — (Eulecidea) persica *Stnr.* 33.*
 — rupestris var. marginata *B. de Lesd.* 33.
 — sylvicola *Ftw.* 26.
 — (Eulecidea) subbrunnea *Stnr.* 33.*
 — viridiatra (*Stenh.*) *Schaer.* 26.
 — viriduloatra *B. de Lesd.* 33.
- Lecideaceae 22, 24.
 Leonanthus 539.
 Lecythidaceae 701. — II, 208.
- Ledebouriella *Wolff N. G.* 808. — **N. A.** II, 358.
- Ledum palustre *L.* 480, 677. — II, 933, 971, 1017, 1030, 1044, 1046, 1067, 1069, 1208.
- Leea 446, 526, 814, 871, 916. — **N. A.** II, 368.
 — sambucina *Willd.* 1280.
- Leersia **N. A.** II, 20.
 — oryzoides II, 1233.
- Legnophora 723.
- Leguminosae 464, 486, 521, 663, 701, 705, 706, 708, 709, 892, 906, 910, 912, 922, 926, 1043, 1075, 1366. — II, 208, 453, 624, 636, 642, 824, 888, 1187, 1314, 1454, 1509, 1512, 1513, 1616, 1626, 1635. — **P.** 188, 311.
- Leguminosites **N. A.** II, 219.
 — leptolobifolius II, 824.
 — robinifolia *Berry* II.* 787.
- Leichhardtia 723.
- Leiomiela 60.
- Leiomiela javanica (*Ren. et Card.*) *Broth.* 61.
- Leioptyx 719.
- Leiosecyphus anomalus (*Hook.*) *Steph.* 40.
- chiosecyphoides *Mitt.* 65.
- Lejeunea cavifolia 53.
- minutissima *Hook.* II, 837.
- Molleri *St.* 50.
- serpyllifolia *Lib.* 51.
- Lelia orientalis II, 1096.
- Lemaireocereus *Britt. et Rose N. G. N. A.* II, 88, 89.
- Lemalis 166.
- Lemanea fluviatilis 406.
- Lemnopsis *Zipp.* 520.
- Lembophyllum cochlearifolium (*Schwgr.*) *Lindb.* 64.
- Lembosia 136, 141, 150, 163. — **N. A.** 325.
 — congregata *Syd.* 325.*
 — microtheca *Theiss.* 326.*
 — egregius *Masse* 326.*
- Lemna 1336. — II, 1488.
 — **N. A.** II, 26.
 — major 1335, 1387.
 — minor 1335. — II, 1522, 1533.
 — polyrhiza II, 1552.
 — trisulca *L.* 587. — II, 1401.
- Lemnaceae 587, 889. — II, 26, 891.
- Lens **N. A.** II, 219.
 — lenticula (*Schreb.*) *Alef.* II, 1227.
 — — *fa. aristata Maly* II.* 1227.
 — nigricans *Godr.* II, 1358.
 — — *subspec. cordata Chaten.* II.* 1358.
- Lentibulariaceae 464, 710. — II, 228, 1188, 1410.
- Lentinus 143.
- Lentinus bisus *Quél.* 114, 153.
 — lepidus *Fr.* 1180.
 — squamosus 258, 259.
 — strigosus *Fr.* 144.
- Lenzites 143, 1180. — **N. A.** 326.
 — abietina *Fr.* 259.
 — adusta *Masse* 326.*
 — flaccida 1369.
 — Palisoti *Fr.* 153.
 — sepiaria 256, 259, 1180.
- Leocbilus 598.
- Leocus *A. Chev. N. G. N. A.* II, 191.
- Leonotis **N. A.** II, 191.
- hirtiflora *Benth.* II, 191.
 — intermedia *Benth.* II, 191.
- Leontice leontopetalum 865.
- Leontodon II, 1116, 1506.
 — **N. A.** II, 134, 135.
 — alpica *Rouy* II, 135.
 — alpinus *Vill.* II, 135.
 — anomalus *Ball.* II, 1489.
 — autumnalis *L.* II, 135, 928.
 — Berinii II, 1506.
 — Bourgaeanus II, 1450.
 — clavatus II, 1186.
 — danubialis *Jacq.* 1256.
 — dubius *Reichb.* II, 135.
 — hastilis 1256.
 — — *var. opimus Koch* II, 135.
 — hirtus II, 1275.
 — — *var. Pristis Druce* II, 1275.
 — hispidus II, 1228, 1506.
 — — *var. alpinus (Lec. et Lam.) Lamt.* II, 135.
 — incanus var. tenuiflorus II, 135.
 — montano-autumnalis II, 134.
 — nudicaulis *Sotand.* II, 1277.

- Leontodon nudicaulis* var. *pristis* *Druce* II, 1277.
 — *proteiformis subspec. montanus* *Ball* II, 133.
 — *ovinus* *A. Chab.* II, 134.
 — *pyrenaico-montanus* II, 134.
 — *pyrenaicus* *Gouan* II, 134, 1070, 1423, 1509, 1510.
 — var. *aurantiacus* *Koch* II, 134.
 — var. *cadubriensis* *Pampan.** II, 1509, 1510.
 — *Rossianus* *Degen et Lengyel* 653.
 — *tenuiflorus* *Rchb.* II, 1489.
 — var. *finalensis* *Bick.* II, 1489.
 — *umbellatus* *Schrank* II, 137.
Leontopodium 510. — II, 869. — *N. A.* II, 135.
 — *alpinum* *Cass.* 652, 653, 845. — II, 869, 1111, 1224, 1535.
 — var. *nivale* (*Ten.*) *DC.* 653.
Leopoldia *pyramidalis* *Heldr.* II, 34.
Leotia II, 602.
 — *Batailleana* *Bres.* 116.
 — *chlorocephala* *Schw.* 155, 179. — II, 602.
 — *lubrica* (*Scop.*) *Pers.* 155, 179. — II, 602.
 — *stipitata* (*Bosc.*) *Schroet.* 155.
Leonurus *Cardiaca* *L.* II, 971, 1010, 1304, 1357, 1380, 1631.
 — *villosus* II, 1042.
Lepanthes 598. — *N. A.* II, 49.
Lepichrysideae 390.
Lepicolea 45.
 — *quadrilaeiniata* *Sull.* 46.
Lepicystis lanceolata (*L.*) *Diels* II, 556.
 — var. *dichotoma* *Hieron.** II, 556.
 — var. *pinnatilobata* *Hieron.** II, 556.
Lepidagathis 527. — *N. A.* II, 61.
Lepidariaceae 536.
Lepidium 508, 1268. — II, 1129, 1310. — *N. A.* II, 151.
 — *campestre* *R. Br.* 1268.
 — II, 1129, 1308, 1318.
 — var. *longistylum* *Moore* II, 1267, 1318.
 — *densiflorum* *Schrad.* II, 940, 1008, 1129.
 — *Draba* *L.* 1234, 1308, 1419, 1036, 1129, 1355, 1419, 1442, 1504.
 — *graminifolium* II, 1110, 1129.
 — *heterophyllum* *L.* II, 1129, 1318.
 — var. *leiocarpum* *Thell.* II, 1318.
 — *hirtum* *DC.* 1233.
 — *hyssopifolium* II, 1129.
 — *jacisum* *Roth* II, 1043, 1314.
 — *latifolium* *L.* 1233. — II, 1129, 1512.
 — *nebrodense* *Guss.* 1268, *neglectum* II, 1129.
 — *perfoliatum* II, 971, 1129, 1548.
 — *Ramburei* II, 1450.
 — *ruderale* *L.* II, 971, 1096, 1129, 1415, 1417.
 — *sativum* *L.* 1051, 1052, 1233, 1268. — II, 1129.
 — *Smithii* *Hook.* II, 1307, 1368.
 — *virginicum* *L.* II, 969, 1129, 1358, 1392, 1407, 1417, 1419, 1429.
Lepidobolus drapetocoleus *P.* 347.
Lepidocalamus II, 829.
Lepidocarpon II, 500, 809, 816.
Wildianum II, 809.
Lepidocaryceae 611.
Lepidodendraceae II, 499, 500.
Lepidodendrites tessellata *Sch. et Moug.* II, 804.
Lepidodendron II, 824, 838, 859, 790, 794, 808, — *antiquum* II, 794.
 — *Glinkanum* *Eichwald* II, 827.
 — *Hickii* *Watson* II, 862.
 — *Pedroanum* II, 790.
 — *similis* *Kidston* II, 783.
 — *Veltheimi* *Sternb.* II, 799, 808, 810, 832, 839.
 — *Wortheni* II, 846.
Lepidolaena 45.
 — *Meuziesii* (*Hook.*) *Dean.* 65.
Lepidoneetria chilensis *Speng.** 326.
Lepidophloios II, 838, 839, 846, 853, 858.
 — *scoticus* II, 862.
Lepidophyta II, 435.
Lepidopilum 59, 60. — *N. A.* 85.
 — *apophysatum* *Hpe.* 78.
 — *Mülleri* (*Hpe.*) *Mitt.* 51.
 — *ovatifolium* *Herzog** 60, 85.
 — *Pringlei* *Card.** 78, 85.
Lepidosperma 563, 933.
 — *angustatum* *P.* 347.
 — *lateralis* *P.* 347.
Lepidostrobos II, 852, 859.
 — *Brownii* *Brongn.* II, 797, 862, 863.
 — *Dabodiamus* II, 863.
 — *Laurenti* II, 863.
 — *princeps* *Lesqu.* II, 790.
 — *Rouvillii* II, 863.
 — *Schimperi* II, 863.
 — *Zeileri* *Nath.* II, 822.

- Lepidozia asperifolia
Steph. 65.
 - reptans (*L.*) *Dum.* 80.
 Lepionurus 517, 736. —
N. A. II, 264.
 Lepiota *N. A.* 326.
 - arida (*Fr.*) *Quél.* 116.
 - illimita *Fr.* 116.
 - lenticularis *Lasch* 117.
 - Persoonii (*Fr.*) *Quél.*
 116.
 - procera *var.* *exeoriata*
 289.
 - valens *Boud.** 155, 326.
 Lepisanthes 778. — *N. A.*
 II, 325.
 Lepistemon 664. — *N. A.*
 II, 147.
 Lepochromonadeae 391.
 Lepociucis ovum (*Ehrb.*)
Lenm. 412.
 Lepraria 23.
 Leprariaceae 23.
 Leptandra 1371.
 - virginica *Nutt.* 1371.
 Leptanthena amplexifolia
 781.
 Leptobarbula berica
Schpr. 50.
 Leptobryum 60.
 Leptocarpus 474.
 - simplex 474, 833.
 Leptoceurus *Britt. et Rose*
N. G. N. A. II, 89.
 Leptochilus *N. A.* II, 568.
 - Bradeorum *Rosenst.**
 II, 554, 568.
 Leptochloa 573. — *N. A.*
 II, 20.
 - subdigitata *Trin.* II
 643.
 Leptochromulinea 390.
 Leptodactylon *N. A.* II
 275.
 Leptodactylus pentadac-
 tylus *P.* 200.
 Leptoderris *Dunn N. G.*
 704. — *N. A.* II, 219,
 220.
 - Harmsiana *Dunn** 704.
- Leptoderris Kirkii *Dunn**
 704.
 Leptodon Smithii *Mohr.*
 77, 968.
 Leptodontium grimmioi-
 des *C. Müll.* 60.
 - helicoides *Card.* 78.
 - longicaule *Mitt.* 60.
 Leptogium *S. Gray* 22,
 25.
 - amphineum *Nyl.* 18.
 - cataclystum *Harmt.* 18.
 - caesium (*Ach.*) *Wain.*
 18.
 - marginellum (*Sw.*)
Mont. 26.
 - (Mallotium) saturni-
 num (*Dicks.*) *Nyl.* 27.
 - teretiuseulum *fa. cir-*
cinans (Ach.) A. Zahlbr.
 18.
 Leptohyuenium tenue
 (*Hook.*) *Schwgr.* 62.
 Leptonema II, 583.
 Leptonia Reaee *Maire**
 120, 326.
 - serrulata (*Fr.*) *Quél.*
*fa. laevipes Maire** 326.
 Leptosphaerella Francoae
*Speg.** 326.
 - lingue *Speg.** 326.
 Leptopodia pulla
 (*Holmsk.*) *Boud.* 116.
 Leptoporus amorplus
 (*Pers.*) *Quél.* 116.
 Leptopteris II, 528.
 Leptorhaphis oleae *Jatta*
 18.
 - parameca (*Mass.*)
Jatta 6.
 - Quereus (*Beltr.*) *Körb.*
 27.
 Leptosecyphus *N. A.* 94.
 - Taylori (*Hook.*) *Mitt.*
 79.
 - - *var.* *demissus*
*Schffn.** 79.
 Leptospermum parviflor-
 um 910.
 - scoparium 939.
- Leptosphaerella *N. A.* 326.
 Leptosphaeria 139. — *N.*
A. 326.
 - Bambusae *Roll.* 139.
 - caespitosa *Niessl* 154.
 - chilensis *Speg.** 326.
 - conferta *Niessl* 150,
 153.
 - doliolooides *Auersw.*
 147, 154.
 - Doliolum (*Pers.*) 148.
 - herpotrichoides 1153.
 - Iwamotoi *Miyake**
 326.
 - modesta (*Desm.*) *Awd.*
 154.
 - multiseptata *Wint.*
 151.
 - neottizans *Zopf* 124.
 - papyricola *Vouaux**
 15, 326.
 - petkovicensis *Bub. et*
*Ranop.** 112, 326.
 - Sacchari 144.
 - Sambuci *Fautr.* 146.
 - tupaee *Speg.** 326.
 - valdiviensis *Speg.** 326.
 Leptosphaeriopsis acumi-
 nata (*Sow.*) *Bert.* 151.
 Leptospora 136.
 Leptostigma Arnothia-
 num *Walp.* II, 313.
 Leptostomum inclinans
R. Br. 64.
 - gracile *R. Br.* 64.
 Leptostroma *N. A.* 326.
 - Cumingi *Speg.** 326.
 - Pinastri *Desm.* 163.
 Leptostromaceae 112, 115
 122.
 Leptotes bicolor 1023.
 Leptothyrella 163.
 - Chrysobalani *P. Henn.*
 155.
 Leptothyrium 126, 246.
 - *N. A.* 326.
 - acerigenum *Kab. et*
*Bub.** 148, 326.
 - alneum (*Lév.*) *Sacc.*
 154.

- Leptothyrium charticolum *Vouaux** 144, 326.
 — *drymicola* *Spөг.** 326.
 — *Lunariae* *Kze.* 163.
 — *pinophilum* *Bub. et Kab.** 326.
 — *Pomi* (*Mont.*) *Sacc.* 219.
 — *punctiforme* *B. et C.* 145.
 — *Quercus-rubrae* *Oud.* 148.
 — *rubicola* *Spөг.** 326.
 — *taleahuanense* *Spөг.** 326.
 — *Tremulae* *Kab. et Bub.* 148, 326.
 — *vulgare* (*Fr.*) *Sacc.* 154.
 Leptotrichum *Cda.* 167.
 — *N. A.* 85.
 — *cyclophyllum* *Stirt.** 53, 85.
 Leptotus *Karst.* 167.
 Lepturus cylindricus *Trin.* II, 1283.
 — *incurvatus* (*L.*) *Trin.* II, 1467, 1489.
 — — *var. effusus* *Bөг.* II, 1489.
 Lepyrodia *Traversii* 938.
 Lerchea salsa *Med.* II, 108.
 Lesangeana II, 804.
 Lesdainea *Harm. N. G.* 33.
 — *maritima* *B. de Lesd.** 33.
 — — *var. nigricans* *B. de Lesd.** 33.
 Leskea 60.
 — *catenulata* 56.
 — *laxiramea* 72.
 — *polycarpa* *Ehrh.* 75.
 Leskeaceae 62.
 Leskuea frigida *Kindb.* 58.
 Lespedeza 708. — *N. A.* II, 220.
 Lespedeza Bonatiana *Pamp.** 880.
 — *eriocarpa* *DC.* 880.
 var. chinensis *Pamp.** 880.
 — *fasciculiflora* *Franch.* 877.
 — *macrocarpa* *Bge.* 877.
 — — *var. lupchensis* *Pamp.** 877.
 — — *var. typica* *Pamp.** 877.
 — *Mairei* *Pamp.** 880.
 — *nanteianensis* *Pamp.** 877.
 — *striata* 709 — II, 649.
 — *trigonoelada* *Franch.* 880.
 — — *var. angustifolia* *Pamp.** 880.
 Lesquerella 670. — II, 1592, 1649. — *N. A.* II, 152.
 — *arctica* *P.* 315.
 — *spatulata* 669. — II, 1649.
 — *velebitica* *Degen* 670.
 — II, 151.
 Lessingia 655.
 Lessoniopsis II, 451.
 Letharia *A. Zahlbr.* 25.
 — *arenaria* *fa. coerulescens* *B. de Lesd.* 33.
 Leucaena glauca *Benth.* 1280.
 Lencanthemum coronopifolium II, 1473.
 — *montanum* II, 1535.
 — *pinnatifidum* II, 1429.
 — *Reboudyanum* 866.
 — *sylvaticum* II, 1450.
 — *vulgare* 654.
 Leucaena glauca II, 770.
 Leucas 523, 530. — *N. A.* II, 191.
 — *limifolia* *Spr.* 1282.
 — *articaefolia* 1222.
 Leucaster 732.
 Leucasteroideae 731, 732.
 Leuchtbaeterien 1008.
 Leucobryaceae 43, 62.
 Leucobryum 59. — *N. A.* 85.
 Boweringii *Mitt.* 61.
 glauca (*L.*) *Schpr.* 77.
 javanse (*Brid.*) *Mitt.* 61.
 — *sanctum* *Hpe.* 61.
 sericeum *Broth.* 61.
 Leucoenide affinis *Miq.* II, 360.
 Leucodon 59. — *N. A.* 85.
 — *cryptotheca* *Hpe.* 78.
 — *curvirostre* *Hpe.* 78, 85.
 — *sciuroides* *L.* 77, 968.
 — — *var. morensis* *Schpr.* 77.
 — *squarrienspes* *Broth. et Par.** 63, 85.
 Leucodontaceae 48, 62.
 Lencojum *N. A.* II, 3.
 — *aestivum* II, 1179, 1289.
 — *vernum* *L.* II, 1531.
 Leucoloma 59. — *N. A.* 85.
 — *perviride* *Broth.** 61, 85.
 — *serrulatum* *Brid.* 85.
 Lenconostoc Lagerheimii *Ludwig* 173.
 Leucophanes *N. A.* 86.
 — *albescens* *C. Müll.* 61.
 — *nukahivense* *Besch.* 86.
 Lencopogon 676, 914.
 — *Fraseri* *Benth.* 676.
 — *javanica* *W. de Vriese* 676. — II, 155.
 — *Riehei* *R. Br.* 676, 938.
 — *Stuartii* *F. v. Muell.* 676.
 Leucosyke 515. — *N. A.* II, 363.
 Leucospermum 510. — *N. A.* II, 283.
 Leucothoe *N. A.* II, 156.
 Leurocline *N. A.* II, 80.

- Leuvenia Gardner* N. G. 386.
 — *natans Gardner** 386.
Levieuxia natalensis Fries 166.
Leymus Hochst. 575.
Liagora 377.
Libanotis 512.
 — *montana L.* II, 1031, 1115, 1174, 1408.
Libertella ulcerata 213.
 — II, 672.
Libertia ixoides P. 335, 346.
Libocedrus 507, 551. — II, 1581.
 — *chilensis* 940.
 — *decurrens Torr.* P. 339.
 — *Lautenoisi Laurent** II, 825.
Licania 521. — N. A. II, 294.
 Liliaceae 140.
Lichen hirtus L. 6.
Lichenosticta Zopf 127.
 — *podeticola Zopf* 317.
Lichtensteinia 807, 808, 850, 1271. — N. A. II, 358.
Liemophora Lyngbyei (Kütz.) Grun. 427.
 Liemophoreae 429.
Lieuala II, 57. — N. A. II, 57.
Liebeliola Kieff. N. G. 1296.
 — *prospididis Kieff.** 1296.
Ligularia 497, 525, 656, 694, 881. — N. A. II, 135.
 — *sibirica* II, 1244, 1423.
Ligusticella Coult. et Rose N. G. N. A. II, 358, 359.
Ligusticum II, 358.
 — *corsicum* II, 1473.
 — *dissectum* 804.
 — *Eastwoodiae Coult. et Rose* II, 358, 359.
 — *Maconii Coult. et Rose* II, 359.
Ligusticum scoticum II, 1291.
Ligustrum japonicum II, 1529.
 — *lucidum* 1358.
 — *vulgare L.* 482, 1258.
 — II, 1114, 1115, 1221, 1551. — P. 317.
 Liliaceae 538, 587, 889, 925. — II, 26, 1034, 1124, 1161, 1432, 1508, 1513, 1630, 1659. — P. 287.
Lilium 510. — II, 595. — N. A. II, 33.
 — *bulbiferum L.* 470, 593, 1072, 1215. — II, 1115, 1127, 1128, 1345, 1568, 1643.
 — *candidum L.* 1253.
 — *carniolicum Bernh.* II, 1162, 1545.
 — *croceum Chaix* 593. — II, 1115, 1127, 1345, 1441.
 — *gigantum* 1235, 1380.
 — *Martagon L.* 591. — II, 614, 615, 1327, 1363, 1479.
 — *Martagon Hansonii* 593.
 — *monadelphum* 593.
 — — *var. Szovitzianum* 593.
 — *odorum* 589.
 — *tigrinum Gavl.* 488, 489, 1073, 1074.
Limacia 723. — N. A. II, 250.
 — *Kunstleri King* II, 248.
 — *triandra Hook. fil.* II, 252.
Limaciopsis 723.
Limacina Neger 116, 168.
 — *Cameliae (Catt.) Sacc.* 115, 116, 338.
 — *Citri (Br. et Pass.) Sacc.* 115, 116, 338.
 — *Penzigi Sacc.* 115, 116, 338.
Limacinula 169. — N. A. 326.
 — *diospyricola (P. Henn. v. Höhn.** 169, 326.
 — *ficiola (P. Henn.) v. Höhn.** 169, 326.
 — *roseospora v. Höhn.** 169, 326.
Limnium N. A. II, 63, 267.
 Limnanthaceae 713, 884.
 — II, 228.
Limnanthemum 446. — N. A. II, 179.
 — *nymphaeoides Lk.* II, 1247, 1386.
Limnanthes 713. — N. A. II, 228.
Limnorchis belringiana Rydb. II, 48.
 — *leptoceratitis Rydb.* II, 48.
 — *leucostachys Rydb.* II, 48.
 — *purpurascens Rydb.* II, 48.
 — *Thurberi Rydb.* II, 48.
Limodorum II, 1664.
 — *abortivum* II, 1095, 1533.
 — *Dabia Hamilton* II, 47.
 — *diurnum Jacq.* II, 46.
 — *filiforme Sw.* II, 49.
 — *graminifolium Hamilton* II, 37.
 — *raimentaceum Roxb.* II, 47.
 — *Tankervilleae Ait.* II, 52.
 — *tuberosum* 892.
Limonia citrifolia Roxb. II, 317.
Limonium II, 903, 1434.
 — *bellidifolium* II, 1322.
 — *Dubyi O. Kuntze* II, 1434.
 — *Gmelinii O. Kuntze* II, 903.
 — — *var. Meyeri Salmon* II, 903.

- Limosella 1230. — II, 1332. — N. A. II, 333.
 — aquatica L. II, 1087, 1262.
 — diandra *Krock.* II, 333.
 — tenuifolia *Wolf* II, 333.
 Linaceae 519, 713, 910. — II, 228.
 Linaria 530. — II, 1394. — N. A. II, 333.
 — alpina L. II, 1101, 1111, 1131, 1344, 1507.
 — — var. erecta *Char.* II, 333.
 — — var. gracilis *Rouy* II, 333.
 — — var. petraea II, 1344.
 — alsinaefolia II, 1532.
 — ambigua *Boullu* II, 333.
 — anticaria II, 1450.
 — arenaria var. saxatilis *G. et G.* II, 333.
 — Bourgaei *Jord.* II, 330.
 — Brasiana *Rouy* II, 330.
 — Camusi *Hérib.* II, 333.
 — Candollei *Chav.* II, 333.
 — Capraria II, 1522.
 — commutata II, 1465.
 — concolor *Gris.* II, 876, 1227.
 — Corsica *Somm.** II, 1523.
 — crassifolia *Mutel* II, 330.
 — cuspidata *Gagnep.* II, 250.
 — dahmatia II, 1194.
 — elatine 866.
 — Elatine — spuria II, 1394.
 — faucicola II, 1451.
 — filicanulis II, 1451.
 — flava II, 1523.
 — hybrida *Schur* II, 1194.
 Linaria intermedia *Babey* II, 333, 1184.
 — italica *G. et G.* II, 333.
 — Lapeyrousiانا *Jord.* II, 330.
 — latifolia *Miq.* II, 250.
 — Masedae *Pau et Merino** II, 1454.
 — micrantha *Hoffg. et Lk.* II, 333.
 — microsepala II, 1544.
 — minor *Desf.* II, 1248, 1265, 1270, 1375, 1506.
 — — var. ereticola *Czern-jaeff* II, 1248.
 — mollitera *Burkill* II, 250.
 — monspessulana *Dum.-Cours.* II, 333.
 — Muteli *Timb.* II, 330.
 — ocluroleuca *Bréb.* II, 333, 373.
 — organitolia DC. II, 1406, 1487.
 — — var. Bourgaei *Gaut.* II, 330.
 — Paui *Jiminez et Ibañe* II, 1453.
 — Pellisseriana II, 1409.
 — Perrieri *Rouy** II, 1432.
 — petraea *Jord.* II, 333.
 — pilosa II, 1532.
 — polygalaeifolia *Steud.* II, 333.
 — pseudolaxiflora *Lojac.* II, 1523.
 — purpurea (*L.*) *Mill.* 859. — II, 1490.
 — — var. montana *Car.* II, 1490.
 — reflexa 866.
 — repens *Mill.* II, 1280.
 — repens — vulgaris II, 957.
 — rubriflora DC. II, 1425.
 — Sardoia *Somm.** II, 1523.
 — segoviensis II, 1450.
 — Selwynii *Bailey* II, 250.
 Linaria serpyllifolia *Bras.* II, 330, 1431.
 — Sieberi *Rchb.* II, 1384.
 — simplex DC. II, 1468, 1545.
 — spuria 782.
 — striata *Deb.* 783. — II, 1047, 1339, 1373.
 — — var. galioides *Chav.* II, 333.
 — — var. grandiflora *Godr.* II, 333.
 — — var. monspessulana *Chav.* II, 333.
 — — var. tristis *Chav.* II, 333.
 — supina II, 970.
 — — var. pyrenaica *Duby* II, 333.
 — villosa DC. II, 330.
 — virgata 866.
 — vulgaris *Mill.* 784, 1149. — II, 893, 1359, 1373, 1432.
 — vulgaris × striata *Boullu* II, 333.
 — vulgaris × striata var. galioides II, 333.
 Lindbergia 59. — N. A. 86.
 — mexicana (*Besch.*) *Card.* 78, 86.
 Lindera 699. — N. A. II, 206.
 Lindernia N. A. II, 333.
 — pyxidaria II, 1194, 1358, 1406.
 Lindigia 60.
 — tenella *Hpe.* 78.
 Lindsaya N. A. II, 568.
 — Bonii *Christ** II, 544, 568.
 — cultrata (*Willd.*) *Sw.* II, 546.
 — Francii *Rosenst.** II, 547, 568.
 — laucea (*L.*) *Bedd.* II, 544, 556.
 — spinulosa *Brause** II, 556, 565, 568.

- Linearistroma v. *Höhn.* Linum flavum L. 713. —
 N. G. 170, 326. II, 538, 1174, 1190.
 — linearis (*Rehm*) v. 1249.
 Höhn. 170, 326. — gallicum L. II, 1529.
 Linnaea 641, 849. — II, — grandiflorum 1379.
 965, 967. — N. A. II, — julicum *Hayek* II,
 97. 1144.
 — borealis L. 491, 531, — Leonii II, 1499.
 641. — II, 929, 965, — Loreyi II, 1445.
 971, 994, 997, 1012, — nodiflorum II, 1544.
 1017, 1044. — perenne 1253. — II,
 Linochora v. *Höhn.* N. G. 1312, 1530.
 165, 326. — — var. austriacum (L.)
 — Anonae (*Speg.*) v. II, 1530.
 Höhn. 327. — spicatum II, 1544.
 — Arechavaletae (*Speg.*) — squamosum 1380.
 v. *Höhn.* 327. — strictum II, 1479.
 — costaricensis (*Speg.*) — — var. corymbulosum
 v. *Höhn.* 327. (*Rehb.*) II, 1479.
 — Leptospermi (*Cke.*) — tauricum *Willd.* II,
 v. *Höhn.** 165, 327. 1190.
 — macrospora (*Speg.*) — — subspec. eroceum
 v. *Höhn.* 327. *Jav.** 1190.
 — nigrimaenula (*Speg.*) — tenuifolium II, 906.
 v. *Höhn.* 327. — usitatissimum L. 1253.
 — nitens (*Speg.*) v. *Höhn.* — II, 392, 400, 447,
 327. 732, 1252, 1477. — P.
 — phyllachoroidea (*Speg.*) 109.
 v. *Höhn.* 327. — viscosum L. II, 1158,
 — Ruprechtiae (*Speg.*) 1458.
 v. *Höhn.* 327. Liothrips Bakeri 1278.
 — Sapindaeearum (*Speg.*) Liparis 529, 607, 608. —
 v. *Höhn.* 327. N. A. II, 49.
 Linociera 737. — N. A. — lilifolia 859.
 II, 262. — Loeseli *Rich.* II, 992,
 — pallida K. *Sch.* 737. — 995, 996, 1002, 1051,
 II, 262. 1077, 1098, 1227, 1304,
 Linopteris II, 846. 1356, 1386.
 Linum 713, 1250. — II, — — var. ovata *Ridd.*
 714, 1190. — N. A. II, II, 1804.
 229. Lipochaeta N. A. II, 135.
 — alpinum *Jacq.* II, 1157 Lippia foliolosa *Ph.* 1292.
 — angustifolium *Huds.* — nodiflora *Rich.* II, 1459.
 II, 1299, 1312. — — var. terraconensis
 — austriacum II, 1174. *Senn.** II, 1459.
 — catharticum L. II, Liquidambar europaeum
 989. II, 805.
 — corymbulosum *Rehb.* Liriiodendron II, 1270.
 II, 1529. — tulipifera L. 504. —
 — eroceum *Jávorka* 517. II, 729.

- Liriiodendropsis II, 799.
 Lirope spicata *Lour.* 594.
 Lisianthus 906. — N. A.
 II, 180.
 Lissocarpa 520.
 Lissochilus 537, 597, 929.
 — *Sereti E. de Wild.**
 595.
 Listera N. A. II, 49.
 — cordata R. *Br.* II, 996,
 1001, 1044, 1129, 1272,
 1282, 1300, 1310.
 — ovata R. *Br.* 1046,
 1220, 1221, 1237. — II,
 922, 1044, 1267.
 Listerella paradoxa *Jahn.*
 147.
 Listrostachys 597. — N.
 A. II, 50.
 — bidens *Rolfe* 1307.
 Lithoderma 361.
 — fatiscens 381.
 — fontanum *Flah.* 362.
 Lithodermaceae 361.
 Lithodesmiceae 429.
 Lithophragma 518.
 Lithophyllum 404.
 — byssoides 404.
 — incrustans *Foslie* 405.
 — racemus *Foslie* 405.
 Lithospermum 446, 630.
 — N. A. II, 80.
 — apulum II, 1404.
 — arvense var. caeruleum
 DC. II, 80.
 — — var. inerassatum
 Franch. II, 80.
 — cornutum *Ledeb.* II,
 79.
 — decumbens *Vent.* II,
 79.
 — fruticosum II, 1424,
 1425.
 — Gastonii 630. — II,
 1393.
 — graminifolium 630.
 — inerassatum *G. et G.*
 II, 80, 1227, 1544.
 — Leithneri *Heldr. et*
 Sart. II, 1153.

- Lithospermum medium* Chev. II, 80.
 — *mieranthum* Viv. II, 79.
 — *minimum* Moris II, 1532.
 — *officinale* L. II, 1001, 1063, 1234, 1268, 1277, 1310.
 — — *var. pseudolatifolium* C. E. Salmon II, 1277.
 — *permixtum* Jord. II, 80.
 — *tubatum* Bertol. II, 79.
Lithothamnion 381, 404.
 — *crispatum* 404.
 — *fruticulosum* Fosl. 405.
 — *glaciale* 381.
 — *laeve* 381.
 — *norvegicum* 404.
Lithraea caustica P. 311, 312, 317, 331, 341.
Litsea 699. — P. 336. — N. A. II, 206, 207.
 — *Donneri* Laur. II, 825.
Littorella II, 991.
 — *laeustris* 1236. — II, 1009, 1413, 1442, 1444.
Livia junceum 1301.
Livistona N. A. II, 57.
 — *Geinitzi* Engelm. II, 804.
Lizonia 136. — N. A. 327.
 — *Aetoxiei* Speg.* 327.
Llavea viscosa Liebm. II, 102.
Lloydella papyracea (Jungh.) Bres. 327.
 — *Wrightii* (B. et C.) Bres. 150.
Lloydia N. A. II, 33.
 — *serotina* Sweet II, 1486.
Loasa 713.
Loasaceae 713. — II, 229, 1188.
Lobaria Hue 25.
Lobaria Schreb. 13.
Lobarina Wain. 13, 20.
Lobelia 465, 513, 923. — N. A. II, 96.
 — *Bridgesii* P. 323, 336, 346.
 — *cardinalis* L. 1233.
 — *Dortmanna* L. 639. — II, 991, 1002, 1009, 1251, 1305, 1318, 1375, 1431.
 — *gibberosa* Hemsl. 639, 927.
 — *lanceana* Dusén 639.
 — *linnaeoides* Petrie 639.
 — *salicifolia* P. 317, 318, 323, 325, 335, 346, 347, 351, 352.
 — *tupa* P. 309, 312, 317, 318, 326, 332, 339, 348.
 — *urens* II, 1297.
Lobeliaceae II, 1430.
Lobularia maritima Desf. 1234.
Lockhartia 598.
Loenistroma Patters. N. G. 131, 327.
 — *Bambusae* Patters.* 131, 327.
Lodoicea sechellarum Labill. 610, 615, 616.
 — II, 629, 654, 703.
Loganiaceae 713, 852. — II, 229, 842.
Loheria Merrill N. G. 527.
 — N. A. II, 256.
Loiseleuria procumbens II, 1073, 1090, 1131, 1271, 1417.
Lolium N. A. II, 20.
 — *annuum* *var.* *Westerwaldicum* II, 405.
 — *Boucheanum* Kunth. II, 1524.
 — *Gaudinii* Parl. II, 1524.
 — *italicum* Al. Br. 580.
 — *multiflorum* Lam. II, 1271, 1524.
 — *perenne* L. 580, 581. — II, 1011. — P. 263, 313.
Lolium remotum II, 1196, 1256
 — *strictum* Presl II, 1524, 1543.
 — *temulentum* L. 566.
 — *temulentum leptochaeton* II, 644.
Lomaria II, 512.
 — *chilensis* II, 565.
 — *costaricensis* II, 557.
 — *striata* II, 529.
Lomatia obliqua P. 326, 335.
 — *tripartita* Lx. II, 797.
Lomatium artemisiarum Piper II, 357.
 — *flavum* Suksdorf II, 357.
 — *foeniculaceum* Coult. et Rose II, 357.
 — *Grafi* Coult. et Rose II, 357.
 — *macrocarpum artemisiarum* Piper II, 357.
 — *macrocarpum semivittatum* Piper II, 357.
 — *Martindalei angustatum* Coult. et Rose II, 357.
 — *orientale* 838.
 — *Parishii* Coult. et Rose II, 357.
 — *platyphyllum* Coult. et Rose II, 357.
 — *robustum* Coult. et Rose II, 357.
 — *Vaseyi* Coult. et Rose II, 357.
 — *villosum* 838.
Lomatophyllum 590, 591.
 — II, 1598, 1600.
 — *borbonicum* II, 1600.
Lomatopteris II, 846.
Lonchitis 910. — II, 554.
 — *aurita* II, 554.
Lonchocarpus 524, 704, 705, 706. — N. A. II, 220.
 — *Barteri* Benth. 1307.

- Lonchocarpus brachypterus *Benth.* II, 219.
 — fasciculatus *Benth.* II, 220.
 — macrothyrsus *Harms* II, 220.
 Lonchopteris II, 838.
 — alethopteroides *Pot.** II, 835.
 — Bauri II, 835.
 — conjugata II, 835.
 — Eschweileriana II, 835.
 — haliciensis *Pot.** II, 835.
 — silesiaca II, 835.
 — Westfalica *Pot.** II, 835.
 Loniceria 522, 525, 536. — P. 324, 331. — N. A. II, 97, 98.
 — caucasica *Pall.* 868.
 — coerulea *L.* 642. — II, 947, 1247.
 — — var. calviseensis *Fern. et Wieg.** 642.
 — — var. villosa (*Mich.) T. et G.* 642.
 — flava *Gray* II, 97.
 — flavescens *Small* 642. — II, 98.
 — flavida *Cock.** 642.
 — heterophylla II, 98.
 — Korolkowi *Stapf* 522, 642.
 — — var. aurea *Stapf** 642.
 — — var. aurora *Koehn.* 522.
 — — var. floribunda *Nich.* 522.
 — — var. longibracteata *Koehne* 525.
 — — var. Zabeli *Rehd.* 522.
 — leycesterioides 879.
 — muscaviensis *Rehd.* 53.
 — nigra ~ *Xylosteum* II, 1157.
 — Periclymenum *L.* II, 1008, 1401.
 Loniceria prolifera *Booth* II, 97.
 — prolifera *Rehder** 642.
 — pseudoproterantha *Pamp.** 879.
 — pyrenaica 480.
 — sempervirens II, 97.
 — — var. Sullivantii *Mouillefert* II, 97.
 — Stabiana *Pasquale* II, 1498.
 — Sullivantii *Gray* 642. — II, 97.
 — *Xylosteum L.* 480, 868, 1258, 1276. — II, 947, 971, 1501.
 Lopezia II, 264. — N. A. II, 263.
 — clavata *Brandeg.* II, 264.
 — grandiflora *Zucc.* II, 263.
 — insignis *Hemsley* II, 264.
 — longiflora *Decaisne* II, 264.
 — macrophylla *Benth.* II, 263.
 Lophanthus Cypriani II, 365.
 — srophulariaefolius II, 365.
 Lophidiopsis chilensis *Speg.** 327.
 Lophiosphaera Chusqueae *Speg.** 327.
 Lophiostomaceae 112, 121, 123.
 Lophiotrema 130, 136. — N. A. 327.
 — Halesiae *Fairm.** 327.
 Lophira alata II, 632.
 — procera II, 632, 708.
 Lophoceros *Britt. et Rose* N. G. N. A. II, 89, 90.
 Lophocolea alata *Mitt.* 79.
 — bidentata (*L.*) *Dum.* 79.
 — cuspidata (*Nees.*) *Limpr.* 79.
 Lophocolea fulva *Steph.* 65.
 — heterophylla (*Schrad.) Dum.* 50, 79.
 — latifolia *Nees* 50.
 — minor *Nees* 78.
 — pallida *Mitt.* 65.
 — spicata *Tayl.* 79.
 Lophodermium 136. — N. A. 327.
 — arundinaceum (*Schrad.) Chev.* 112, 327.
 — — var. Actinothyrium (*Fuck.) Rehm* 151.
 — brachysporum 305.
 — macrosporum 273, 1183.
 — melaleucum (*Fr.) De Not.* 154.
 — Pinastrii 129, 156, 225, 1162.
 Lophodermopsis *Speg. N. G.* 135, 327.
 — hysteroioides *Speg.** 327.
 Lophodinium polylophum (*Daday) Lemm.* 412.
 Lophogyne capillacea *Pulle* 743, 745.
 Lophomonas blattarum *Stein* 387.
 — striata *Büttschli* 387.
 Lophopetalum N. A. II, 102.
 Lophophyllum bieristatum *Griff.* II, 249.
 Lophopyxis 519.
 Lophospermum 1054.
 Lophozia *Dum.* 41, 70, 71. — N. A. 94.
 — subgen. Barbilophozia 71.
 — subgen. Dilophozia *K. Müll.** 71, 94.
 — subgen. Leiocolea *K. Müll.** 71, 94.
 — alpestris (*Schleich.) Evans* 70.

- Lophozia atlantica* — P. 329. — N. A. II, 230, 231, 232, 233.
 (Kaal.) K. Müll. 71.
 — *badensis* (Gott.) Schffn. 57.
 — *Baueriana* Schffn. 71.
 — *Binsteadi* (Kaal.) Evans 171.
 — *canariensis* Bryhn 71.
 — *confertifolia* Schffn. 70.
 — *cuspidata* (Nees) Limpr. 57.
 — *elongata* (Lindb.) Steph. 71.
 — *exsecta* (Schmid.) Dum. 51.
 — *exsectiformis* (Breidl.) Boul. 51.
 — *Hatscheri* (Evans) Steph. 71.
 — — *var. ciliata* K. Müll.* 71.
 — *incisa* (Schrad.) Dum. 51, 71.
 — — *var. inermis* K. Müll. 71.
 — *Jensenii* K. Müll. 71.
 — *longidens* (Lindb.) Macoun 52, 70.
 — *longiflora* (Nees) Schffn. 70.
 — *lycopodioides* 56, 71.
 — — *var. obliqua* K. Müll.* 71.
 — — *var. parvifolia* Schffn.* 56.
 — *Muelleri* (Nees) Dum. 71.
 — *Schultzii* (Nees) Schffn. 71.
 — *ventricosa* Dum. 51.
Lopidium javanicum Hampe 62.
Loranthaceae 455, 479, 536, 714, 715, 910, 926, 1240. — II, 230, 879, 1187, 1209, 1432, 1460.
Loranthales 535, 536.
Loranthineae 535.
Loranthus 479, 523, 714, 715, 1240. — II, 842.
- P. 329. — N. A. II, 230, 231, 232, 233.
Loranthus Butayei De Wild. II, 232.
 — *Descampsii* Engl. II, 231.
 — *Dregei* Eckl. et Zeyh. 231, 232, 714.
 — *Durandii* Engl. II, 232.
 — *elongatus* De Wild. II, 231.
 — *europaeus* Jacq. II, 1209, 1245, 1460. — P. 317, 318.
 — *globiferus* Pax II, 232.
 — *globiferus* Schweinf. II, 232.
 — *Gossweileri* Engl. et Krause II, 231.
 — *gracilis* Engl. et Krause II, 232.
 — *hirsutiflorus* Klotzsch 231.
 — *Laurentii* Engl. II, 231.
 — *oblongifolius* Steud. II, 231.
 — *obtusilobus* Engl. II, 232.
 — *pentandrus* L. 1282.
 — *taborensis* Engl. II, 231.
 — *Thomeri* Engl. II, 232.
 — *undulatus* E. Mey. 1300.
 — — *var. sagittifolius* Engl. 1300. — II, 231.
 — *unguiformis* Engl. II, 231.
 — *verrucosus* Engl. 1307.
 — *Zenkeri* Engl. II, 231.
Lorentziella C. Müll. 69.
Loroglossum II, 1664.
Loteae II, 868.
Lotus 1243. — II, 988.
 — *angustissimus* II, 1413.
 — *corniculatus* L. 481.
 — *eytisoides* II, 1522.
 — *decumbens* Poir. II, 1525.
- Lotus longesiliquosus* II, 1450.
 — *pusillus* II, 1508.
 — *uliginosus* L. II, 1308.
Londetia 570.
Loureira 684, 849.
 — *peltata* Desf. II, 166.
Lovoa Klaineana II, 707, 708.
Lucinaea 526. — II, 311, N. A. II, 313.
Luculia 773.
Lucuma N. A. II, 326, 327.
 — *Rivicoa Gaertn.* II, 762.
 — *valparadisiaca* Molina 514.
Ludwigia palustris II, 1030.
 — *prostrata* Roxb. II, 263.
Lühea 905, 942. — N. A. II, 347.
 — *microcarpa* R. E. Fries 802.
 — — *var. polymorpha* Hassler* 802.
Luffa 673, 1055.
 — *aegyptiaca* II, 1633.
 — *cylindrica* II, 714.
 — *operculata* II, 715.
Luisia 608. — N. A. II, 50.
Lunaria L. 1269.
 — *annua* L. 1370. — II, 440.
 — *biennis* L.
 — *rediviva* L. II, 997, 1006, 1065, 1069, 1407.
Lunularia 40, 47.
 — *vulgaris* 985.
Lupinus 508, 518, 530, 705, 706, 709, 883, 896, 897, 995, 1060, 1250. — N. A. II, 220.
 — *albus* L. 1025, 1053, 1060, 1325, 1657. — P. 1139.
 — *angustifolius* 1353, 1368, 1627.

- Lupinus hirsutus* 1348.
 — *linifolius* Roth II, 1283.
 — *luteus* L. 995, 1368. — II, 1627.
 — *polyphyllus* 1379, 1380. — II, 1142
Luvunga. 521. — N. A. II, 317.
Luziola 578.
 — *peruviana* 578.
Luzonia 912.
Luzula 505, 523, 587. — II, 891, 1390. — N. A. II, 25, 26.
 — *abyssinica* 924.
 — *albida* DC. II, 1231, 1405, 1443.
 — *arcuata* Wahl. II, 1254, 1308.
 — *campestris* L. 586, 924. — II, 888.
 — — *var. australasica* 940.
 — — *var. intermedia* *Koidzumi** 586.
 — *Bornmülleriana* *Kükenthal** II, 1152.
 — *flavescens* Gand. II, 1068, 1177.
 — *Forsteri* II, 1179.
 — *glabrata* Desr. II, 1056.
 — *italica* II, 1508.
 — *lactea* Mey. II, 890.
 — *leptoclada* II, 1454.
 — *lutea* — *nemorosa* II, 25.
 — *lutea* × *nemorosa* *var. euprina* II, 1156.
 — *Intea* × *spadicea* II, 1152.
 — *maxima* II, 1313.
 — *nemorosa* II, 1018.
 — *nivea* II, 1162.
 — *pallescens* Bess. II, 1279, 1280, 1284, 1285.
 — *Pfaffii* Murr* II, 1156.
 — *sylvatica* II, 1068.
 — — *var. Sieberi* Buch. II, 1068.
 — *spadicea* II, 1056, 1105.
- Luzula spicata* II, 1423.
 — *sudetica* DC. II, 1195, 1447.
 — — *var. pallescens* II, 1195.
 — *velutina* II, 1450.
Lycaste 597, 598. — N. A. II, 50.
 — *gigantea* 605.
 — *Skimmeri* 1046.
Lycastinae 598.
Lychnis 644. — II, 485.
 — *alba* II, 971.
 — *alba* × *dioica* II, 1295, 1303.
 — *alpina* II, 1441.
 — *dioica* L. 644. — II, 484, 485.
 — *dioica* × *alba* II, 1275.
 — *diurna* 644. — II, 1293.
 — *flos-euculi* L. 1243. — II, 1516.
 — *Viscaria* L. II, 1265, 1532.
Lyciomyia *Kieff.* N. G. 1293.
 — *gracilis* *Kieff.** 1293.
Lycium 980.
 — *barbarum* 1258.
 — *chilense* Bert. 1292.
 — *europaeum* II, 1520.
 — *gracile* *Meyen* 1293.
 — *halimifolium* Mill. 789.
 — *longiflorum* Ph. 1293.
 — *pallidum* *Miers* 793.
Lycogalopsis 291.
Lycoperdaceae 108, 112, 141.
Lycoperdon atropurpureum *With.* 114, 153.
 — *Bovista* 295.
 — *cepaeforme* *Morgan* 146.
 — *chilense* *Speg.** 327.
 — *coelatum* 136.
 — *dacotensis* *Brenckle** 146, 327.
 — *fragile* *Vitt.* 153.
 — *furfuraceum* *Schaeff.* 153.
- Lycoperdon hirtum* *Mart.* 153.
 — *jurnense* P. *Henn.* 150.
 — *pusillum* *Batsch* 142.
 — *Wrightii* B. et C. 146.
Lycoperdopsis P. *Henn.* 168.
 — *arcyrioides* P. *Henn.* 168.
Lycopersicum esculentum 1378.
Lycopodiaceae II, 513, 516, 517, 545, 548, 556, 1047, 1320, 1580.
Lycopodiales II, 783, 846, 849.
Lycopodites II, 846.
Lycopodium 1382. — II, 503, 506, 510, 516, 523, 526, 541, 544, 550, 552, 556, 561, 788. — N. A. II, 568.
 — *alpinum* L. 491, 565, 909. — II, 1324, 1335, 1423.
 — *anceps* *Waltr.* II, 533, 984.
 — *annotinum* L. II, 503, 504, 505, 517, 526, 534, 1318, 1536.
 — *Billardieri* *Spr.* II, 506, 516.
 — *Bradeorum* *Christ** II, 554, 568.
 — *cernuum* L. II, 506, 516, 824, 859.
 — *Chamaecyparissus* *Al. Br.* II, 534.
 — *clavatum* L. 909. — II, 503, 504, 505, 506, 526, 534, 549, 941, 1263, 1272, 1324.
 — — *var. brevispicatum* *Peck* II, 549.
 — — *var. integerrimum* *Spring* II, 549.
 — — *megastachyon* *Fernald** II, 549.
 — — *var. monostachyon* *Grev. et Hook.* II, 549.

- Lycopodium complanatum* L. II, 510, 534, 549, 553, 554, 981, 1038.
 — — *var. anceps* II, 981, 1038.
 — — *var. flabelliforme* Fernald II, 549.
 — — *var. submutiliforme* Lindman* II, 941.
 — — *var. thuyoides* Christ II, 549.
 — — *var. tropicum* Spring. II, 549, 554.
 — — *var. validum* Weatherby* II, 553.
 — — *var. Wibbei* Haberer II, 549.
 — *cretaceum* Berry* II, 788.
 — *densum* Labill. II, 506, 516.
 — *inundatum* L. II, 541, 550, 851, 991, 996, 1052, 1077, 1100, 1244, 1454.
 — *laterale* R. Br. II, 506, 516.
 — *pithyoides* Schlecht. et Cham. II, 524.
 — *scariosum* Forst. 909. — II, 506, 516.
 — *Selago* L. 909. — II, 503, 504, 505, 506, 521, 526, 530, 532, 564, 1047, 1208, 1399.
 — *Selago appressum* II, 1063.
 — *thyoides* Hk. et Bak. II, 549.
 — *tristachyum* Pursh II, 550.
 — — *var. sharonense* Blake* 550.
 — *volubile* Forst. II, 506, 516.
Lycopus 446. — II, 1243. — N. A. II, 191, 192. — *europaeus* L. II, 1529. — *laciniatus* Rouy II, 191. — *menthifolius* Mabilie II, 191.
- Lyceis aurea* 557.
Lyellia 44.
Lygeum 570. — II, 16. — *spartium* 577. — II, 730. P. 350.
Lygia pubescens C. A. Mey. II, 344.
Lyginia barbata R. Br. 989. — II, 1653.
Lyginodendreae II, 832.
Lyginopteris Oldhamia II, 862.
Lygistum N. A. II, 313
Lygodium II, 503, 510, 525, 607, 846. — *circinnatum* (Burm.) Sw. II, 503. — *Gosseleti* Fritel* II, 806.
Lymantria monacha L. P. 211.
Lyngbya N. A. 412. — *cladophorae* Tilden* 382.
Lyonsiaephyllum Deane N. G. II, 800. — *Duni* Deane* II, 800.
Lysimachia 530. — N. A. II, 281, 282. — *Christinae* Hance 878. — — *var. intermedia* Pamp.* 878. — *circaeoides* Hemsl. 878. — — *var. Silvestrii* Pamp.* 878. — *Fernaldo-Wiegandii* Fedde II, 281. — *Henryi* Hemsl. 878, 879. — *grammica* Hance 878. — — *var. major* Pamp.* 878. — *hutea corniculata* 734. — *nemorum* II, 1349, 1355. — — *var. rotundifolia* Biau* II, 1349. — *pseudo-Henryi* Pamp.* 878. — *punctata* II, 1354.
- Lysimachia terrestris* × *thyrsiflora* 516. — *thyrsiflora* L. II, 1130, 1194. — *vulgaris* L. 747. II, 281, 1068, 1278. — *var. fissa* Boas* II, 1068. — — *var. paludosa* Baumgt. II, 281.
Lythraceae 520, 521, 715, 716, 905. — II, 233, 1188.
Lythrum bibracteatum Salz. II, 1371. — *hyssopifolium* L. II, 1017, 1057, 1522. — *Salicaria* L. 764. — *Salzmanni* Jord. II, 1371, 1443. — — *var. ambiguum* Fouill. II, 1400, 1443.
- Maba abyssinica* P. 309. — *sericea* 952.
Macaranga 492, 510, 511, 514, 515, 523, 681, 688, 1261. — N. A. II, 167, 168. — *Griffithiana* 493, 1261. — *hypoleuca* 493, 1261. — *Tanarius* L. 1280. — *tomentosa* Wight 503, 1076. — *triloba* 493, 1261.
Macbridella N. A. 327. — *olivacea* Seaver* 133, 327.
Machaeranthera 660. — N. A. II, 135. — *linearis* Rydb. II, 135.
Machaerium 530. — N. A. II, 220, 221.
Machilus 510, 527, 699. — N. A. II, 207.
Machura amboinensis Blume II, 254.
Macradenia 598.

- Macrocalyx *Costant. et Poisson* N. G. N. A. II, 239.
 Macrocarpium *Spach* 666, 849. — II, 914.
 Macrocoenulus 723.
 — *tympanopodus* *Lauterb. et K. Schum.* II, 247.
 Macrolobium 537, 705. — N. A. II, 221.
 Macromitrium N. A. 86.
 — *Blumei* *Nees* 61.
 — *goniorhynchum* (*Dz. et Mb.*) *Mitt.* 61.
 — *goniostomum* *Broth.** 61, 86.
 — *ousiense* *Broth. et Par.** 63, 86.
 — *pacificum* *Besch.* 86.
 — *pilosum* *Thér.* 86.
 — *plicatum* *Thér.* 86.
 — *Reinwardtii* *Schwgr.* 61.
 — *semipellucidum* *Dz. et Mb.* 61.
 — *subuligerum* *Br. jav.* 61.
 — *sulcatum* (*Hook. et Grev.*) *Brid.* 61.
 Macronema N. A. II, 135.
 Macrophoma 156, 157, 172. — N. A. 328.
 — *chilicola* *Speg.** 327.
 — *Coronillae* (*Desm.*) *Neger* 1302.
 — *dalmatica* 304.
 — *Guevinae* *Speg.** 327.
 — *Heraelei* *Camara** 327.
 — *Miltoniae* *Camara** 327.
 — *Phoradendri* *Wolf** 307, 328.
 — *seaphidiospora* *Cam. et Mendes** 142, 328.
 — *vestita* *Prill. et Del.* 241, 1163.
 Macrophragma *Jollyanum* *Pierre* II, 247.
 Macropsychanthus 707, 709. — N. A. II, 221.
 Macrosiphonia brachysiphonia P. 308.
 — *verticillata* *Muell.* 622.
 Macrosporium 116, 171, 220, 300. — N. A. 328.
 — *lanceolatum* *Masse** 328.
 — *sarcinula* *Berk.* 145.
 Macrostoma N. A. 412.
 — *mesnili* *Wenyon** 392, 412.
 Macrostylis 531.
 Macrothamnium macrocarpum (*Reinw. et Hornsch.*) *Fleisch.* 62.
 Macrotonia N. A. II, 80.
 Madia sativa II, 732.
 Madotheca *Dum.* 73. — N. A. 94, 95.
 — *Stangerii* *L. et G.* 65.
 Maerua 523.
 Maesa 520, 728. — N. A. II, 256.
 Maesobotrya N. A. II, 168.
 Magnolia II, 797, 799, 804, 825, 1270. — P. 322. — N. A. II, 234.
 — *attenuata* *Weber* II, 837.
 — *Biondii* *Pamp.** 876.
 — *Cazenavei* *Langeron** II, 824.
 — *champaca* II, 824.
 — *conspicua* *Salb.* 876.
 — *hypoleuca* 1002. — II, 746.
 — *Kobus* *DC.* II, 837.
 — *obovata* 876.
 — *purpurea* 482.
 — *salicifolia* *Maxim.* 716.
 Magnoliaceae 716, 721. — II, 233.
 Mahonia aquifolium *Nutt.* 627.
 — *dietyota* *Fedde* II, 74.
 — *Fortunei* 627.
 — *haematocarpa* 627.
 — *japonica* 627.
 — *Fremontii* 627.
 — *nepalensis* 627.
 Mahonia nervosa 627.
 — *Nevinii* *Fedde* II, 74.
 — *pinnata* *Fedde* 627. — II, 74.
 — *repens* 627.
 Maillea 576, 577.
 — *erypsoides* 576.
 Majanthemum N. A. II, 33, 34.
 — *bifolium* *DC.* 590. — II, 1471, 1494.
 — — *var. unifolium* *Bolz.* II, 1471.
 Malachra capitata II, 714.
 Malaeothamnus N. A. II, 239.
 Malanea N. A. II, 313.
 Malapoenna N. A. II, 344.
 — *horrellensis* *Berry** II, 787.
 Malaxis monophylla 1220, 1221.
 — *paludosa* *Sw.* II, 996, 997, 1002, 1066, 1077, 1272, 1399.
 Malcolmia *R. Br.* 1269.
 — *confusa* II, 1467.
 — *maritima* *R. Br.* 1233. — II, 1399.
 — *parviflora* II, 1467.
 Mallomonadaceae 390.
 Mallomonadeae aggregatae 390.
 Mallomonadeae solitariae 390.
 Mallomonas *Perty* 390.
 Mallotus 681. — N. A. II, 168.
 — *albus* *Müll.-Arg.* 878.
 — *chrysoearpus* *Pamp.** 878.
 — *floribundus* *Müll.* 503, 1076.
 — *moluccensis* II, 792.
 — *Paxii* *Pamp.** 878.
 — *Tokbrai* *Müll.-Arg.* II, 159.
 Malmeomyces *Starb.* 169.
 Malope 1250.

- Malpighia 716. — N. A. II, 235, 236.
 — coccigera ilicifolia Wright II, 236.
 — dasycarpa Donn. Smith II, 236.
 — ilicifolia Mill. II, 236.
 — mexicana II, 235.
 — paniculata Mill. II, 236.
 — urees L. II, 235.
 — var. megacantha Juss. II, 235.
 — var. typica Niedz. II, 235.
- Malpighiaceae 716, 884, 906, 922, 1043. — II, 234.
- Malus N. A. II, 294.
 — angustifolia 766.
 — coronaria 766.
- Malva 512. — N^o A^o II, 239.
 — Alcea L. II, 1349.
 — Colmeiroi II, 1451.
 — Divotiana Biau* II, 1349.
 — integrifolia Lej. et Court. II, 1277.
 — intermedia II, 1394.
 — mosehata II, 1030, 1277, 1442, 1529.
 — var. heterophylla Lej. II, 1327.
 — var. Orsiniana Ten. II, 1529.
 — var. Ramondiana Gren. et Godr. II, 1277.
 — nicacensis II, 1373.
 — parviflora II, 1465.
 — var. microcarpa II, 1465.
 — pusilla II, 1292.
 — rotundifolia L. 860.
 — silvestris 509.
- Malvaceae 464, 515, 716, 717, 852, 903, 905, 906, 908, 942. — II, 236, 714, 715, 1188.
- Malvastrum 717, 718. — N. A. II, 239.
 — campanulatum 718.
 — splendidum Kell. II, 239.
 — Thurberi var. laxillorum A. Gray II, 239.
 — tricuspidatum var. bicuspidatum S. Wats. II, 239.
- Mamillaria 635, 636. — II, 1596.
 — aulacothele Lem. 636.
 — barbata Engelm. 636.
 — Boedekeriana Quehl* 636.
 — bombycina Quehl* 634, 636.
 — Brandegeei Engelm. 632.
 — Carretii Rebut 635, 901.
 — chionocephala J. A.* Purpus P. 35.
 — cordigera Heese* 634.
 — cornifera 636.
 — crueigera Mart. 635, 636.
 — De Laetiana Quehl 632, 633, 636.
 — difficilis 636.
 — elegans P. DC. 636.
 — Emskotteriana Quehl* 636.
 — formosa Scheidw. 635.
 — gracilis Pfeiff. 636.
 — Knippeliana Quehl 636.
 — longimamma P. DC. 636.
 — melaleuca Karw. 636.
 — mutabilis 635.
 — perbella Hildm. 636.
 — phellosperma Engelm. 635.
 — ramosissima 636.
 — Trohartii 635.
- Mandioea aipi Link II, 169.
- Mandonia O. Hoffm. 847.
- Mandragora officinarum L. II, 1228.
- Mangifera 621. — II, 673, 700, 1586. — N. G. II, 66.
 — andamanica 621.
 — caesia 621.
 — foetida 621.
 — indica L. 1282. II, 700. P. 1163. II, 673.
 — lagenifera 621.
 — quadrifida 621.
 — Reba 621.
- Manettia ignita var. micans K. Schum. II, 313.
 — Rojasiana Chod. et Hass. II, 313.
 — Smithii Sprague II, 313.
- Manicaria 613.
- Manihot 513, 537, 684, 685, 686, 850, 851, 907, 1251. — II, 688, 756, 759, 763, 770, 771, 772, 773, 787. — N. A. II, 168, 169.
 — aipi Spruce II, 169.
 — carthaginensis var. anisophylla O. Ktze. II, 170.
 — eandata 850.
 — cleomaefolia Pohl II, 168.
 — consanguinea Klotzsch II, 168.
 — dalechampiaeformis Pohl. II, 168.
 — diehotoma 681. — II, 759, 772, 773.
 — Glaziovii Müll.-Arg. 1103. — II, 647, 688, 759, 771, 772, 773, 774.
 — Grahami Hook. II, 169.
 — heterophylla Chod. et Hassl. II, 170.
 — Loefflingi var. multifida Müll.-Arg. II, 169.
 — mirabilis 685.

- Manihot palmata var. aipi Müll.-Arg. II, 169.
 — — var. ferruginea Müll.-Arg. II, 169.
 — — var. genuina Müll.-Arg. II, 169.
 — — var. leptopoda Müll.-Arg. II, 169.
 — palmata var. multifida Müll.-Arg. II, 169.
 — piandhiensis 681. — II, 772.
 — Pohlana Müll.-Arg. II, 170.
 — tripartita var. genuina Müll.-Arg. II, 168.
 — Tweediana var. lobata Chod. et Hassl. II, 170.
 — utilissima Pohl 514, 1284. — II, 169, 655, 663, 664.
 Manihotites Berry N. G. II, 787. — N. A. II, 170.
 — georgiana Berry* II, 787.
 Maniõc 682, 799. — II, 631, 632.
 Manniophyton 511, 514. — N. A. II, 170.
 Manotes 663.
 Mansonia Gagei 852.
 Mansonaceae 852.
 Mapania 537, 561. — N. A. II, 12.
 — Bieleri De Wild. *561.
 — Pynaertii De Wild.* 561.
 Mappia 736.
 Marah 673.
 Maranta Massangeana 1023.
 Marantaceae 539. — II, 37.
 Marasmiopsis P. Henn. 168.
 Marasmius 137, 171, 293, 1181. — N. A. 328.
 — alienus Peck* 131, 328.
 Marasmius archyropus (Pers.) Fr. var. leopoldina Theiss.* 328.
 — atro-brunneus (Pat.) Sacc. 150, 328.
 — Balansae Pat. 137.
 — bernudensis Berk. 137.
 — Bonii Pat. 137.
 — Bulliardi Quél. var. brasiliensis Theiss. 150.
 — — var. papillata Theiss. 328.
 — caespitosus Peck 150.
 — Clementianus Sacc. et Syd. 150.
 — cohaerens Fr. var. brasiliensis Theiss. 150, 328.
 — congregatus Mont. var. pleophylla Theiss. 328.
 — eburneus Theiss.* 137, 328.
 — (Botryomarasmius) Edwallianus P. Henn. 150, 168.
 — equierinis Müll. 137.
 — fulvobulbillosus Fr. 159.
 — globularis Fr. 120.
 — Hautefeuillei Pat. et Dcm.* 140, 328.
 — hawaiiensis 144, 1162.
 — hirtellus B. et Br. var. leucophylla Theiss. 328.
 — hispidulus Berk. var. stenophylla Theiss. 328.
 — minutissimus Peck 150.
 — mummularius B. et Br. var. rubro-flava Theiss. 150, 328.
 — oreades (Bolt.) Fr. 155, 192, 293, 1181.
 — pergamenus Pat. et Dcm.* 140, 328.
 — petalinus B. et C. 137, 150.
 — plicatus 223. — II, 679.
 — polyelados Mont. 137.
 — repens P. Henn. 137.
 — rhodocephalus Fr. 150.
 Marasmius Rotula (Scop.) Fr. 151.
 — Sacchari 144, 211, 212, 223, 1162.
 — salignus Peck 137.
 — scandens Massee* 328.
 — scorodonius Fr. 151.
 — sordidus Massee* 328.
 — symbiotes Theiss.* 137, 328.
 — Thwaitesii B. et Br. 150.
 — trichorrhizus Speg. 137, 150.
 — velutipes B. et C. 150.
 — var. americana Theiss. 328.
 Marathrum 745.
 Marattia alata II, 511.
 Marattiaceae II, 500.
 Marattiales II, 846.
 Marattiopsis II, 846.
 Marchalia 162.
 Marchantia 40, 41, 42, 1059, 1080. — II, 574.
 — N. A. 95.
 — cephaloseypha Steph. 65.
 — disjuncta Salliv. 57.
 — Pealei Knowlt.* 81, 96.
 — polymorpha 47, 985.
 — sezaunensis 81.
 Marchantiaceae 41, 43, 46, 70.
 Marekea 792, 899. — N. A. II, 339.
 — Peckoltiorum Gilg* 792.
 Margarita 139. — N. A. 328.
 — metallica (Berk.) List. var. intermedia Meyl.* 118, 328.
 Margaritaceae 140.
 Marila N. A. II, 183.
 Mariopteris II, 838, 846.
 Mariscus 562, 939.
 Marlea 666.
 — costata Valetton II, 63.

- Marlea densiflora *Koord. et Valet.* II, 63.
 — javanica *Koord. et Valet.* II, 63.
 — tomentosa *Endl.* II, 64.
 — villosa *Kurz* II, 63.
 — vitiensis II, 63.
 — — *var. tomentosa Koord. et Valet.* II, 63.
 Maronea *Mass.* 18.
 Marquesia *Billardieri* A. *Rich.* II, 311.
 Marrubium velutinum II, 1551.
 — vulgare L. 697. — P. 335.
 Marsdenia 515, 528. — N. A. II, 70.
 — brasiliensis *Decne* 625.
 — montana *Malmé* 624.
 Marsilia II, 523, 606, 607, 813, 846.
 — quadrifolia L. II, 523, 541, 1227, 1245.
 Marsiliaeae II, 500, 527.
 Marsonia *Fisch.* 166.
 — Medicaginis 112.
 — Rosae 238.
 Marssonina 1152.
 — Betulae (*Lib.*) *Sacc.* 148, 152.
 Marssonina P. *Magn.* 166.
 — Juglandis (*Lib.*) *Magn.* 154.
 Marsupella 41, 49. — N. A. 95.
 — apiculata *Schffn.* 79, 96.
 — — *var. gracilescens Schffn.* 79.
 — aquatica (*Lindbg.*) *Schffn.* 79.
 — Boeckii (*Aust.*) *Lindb.* 79.
 — Bredleri (*Limpr.*) *Lindb.* 79.
 — commutata (*Limpr.*) *Bernet* 79.
 — condensata (*Angstr.*) *Kaal.* 79.
 Marsupella emarginata *Dum.* 51, 79.
 — Funekii *Dum.* 51, 79.
 — Pearsoni *Schffn.** 79.
 — — *var. revoluta Schffn.* 79.
 — ramosa K. *Müll.* 72, 79.
 — sphacelata (*Gies.*) *Lindb.* 79.
 — Sprucei (*Limpr.*) *Bernet* 49, 79.
 — Stableri *Spruce* 79.
 — Sullivantii (*De Not.*) *Evans* 72, 79.
 Martimia hirta 1250.
 Mascagnia 716. — N. A. II, 236.
 Mascarenhasia II, 774, 777.
 — angustifolia II, 761.
 — arborescens II, 761.
 — elastica II, 761, 777.
 — lanceolata II, 761.
 Masdevallia 607. — N. A. II, 50.
 Massaria foedans *Fr.* 154.
 — inquinans (*Tode*) *Fr.* 146, 154.
 — Sorbi *Hazsl.* 154.
 Massariaeae 122, 123.
 Massarina 175. — N. A. 328.
 — eburnea (*Tul.*) *Sacc.* 147.
 — usambarensis (*P. Henn.*) v. *Höhn.** 169, 328.
 Massarinula chilensis *Speg.** 328.
 Mastigamoeba 374.
 Mastigobryum N. A. 95.
 — involutum *Lindb.* 65.
 Mastigocoleus testarum *Lagh.* 382.
 — — *var. aquae-duleis Nadson** 382.
 Mastigophora 45.
 Mastixia 666, 849. — II, 837.
 Mastogloia N. A. 434.
 — elliptica *var. Dansei* 424.
 — Grevillei *var. Dansei* 424.
 — lacustris 426.
 Mastogloiaeae 429.
 Mastophora 404.
 Mate II, 694.
 Matonia II, 528.
 — pectinata II, 791.
 Matoniaceae II, 791.
 Matonicae II, 846.
 Matriaria 446. — II, 1243. — N. A. II, 135.
 — Chamomilla L. 509. — II, 1477.
 — chamomilla × inodora *var. maritima* H. 950.
 — discoidea DC. 662, 858. — II, 923, 924, 998, 1028, 1065, 1126, 1189, 1324, 1386, 1399, 1419, 1517.
 — inodora L. II, 950.
 — maritima II, 1339.
 — suaveolens *Buch.* II, 1194, 1208, 1272.
 Matthiola II, 484. — N. A. II, 152.
 — annua L. 1233.
 — incana R. Br. 1233, 1308.
 — oyensis *Mén. et Viand-Grand-Marais* II, 1354.
 — sinuata II, 1354.
 Mattia albida *Wettst.* II, 84.
 — brachyantha *Boiss.* II, 83.
 — canescens DC. II, 84.
 — eriantha *Ledeb.* II, 83.
 — eriantha *Stev.* II, 83.
 — lanata *Schult.* II, 83.
 — — *var. glabrata Boiss.* II, 83.
 — punctata DC. II, 83.
 — umbellata C. Koch II, 83, 1180.
 Mauria 621. — II, 1617.

- Mauria heterophylla II, 1617.
 Maurodothis *Succ. et Syd.* 170.
 Maxillaria 598, 607. — N. A. II, 50.
 — Johniana 602.
 — rubrofusca *Klotzsch* 599.
 Maxillariinae 598.
 Mayepea Hassleriana *Chod.* II, 262.
 — pallida *Merrill* II, 262.
 Mayetiola destructor 1310.
 Maytenus 447. — II, 102.
 Mecynopsis 738.
 Medicago 494, 995, 1243. — II, 472, 1371. — N. A. II, 221.
 — apiculata *Willd.* II, 221.
 — arabica 494, 995.
 — arborea *L.* II, 1384.
 — carstiensis *Wulf.* II, 1511.
 — cinerascens *Jord.* II, 1435.
 — coronata *Desr.* II, 1283.
 — cyclocarpa *Hy* II, 1394.
 — denticulata 494, 995. — II, 221, 649.
 — falcata *L.* II, 1443.
 — — *var. heterocarpa* II, 1443.
 — — *var. tenuifoliolata Vuyek** II, 1338.
 — hispida *Gärtn.* II, 221, 1036, 1153.
 — lappacea II, 1292, 1371.
 — littoralis II, 1368.
 — littoralis × marina II, 1401, 1402.
 — lupulina *L.* II, 971.
 — — *var. scabra Gray* II, 1328.
 — maculata II, 971.
 — marina II, 1393, 1522.
- Medicago media (*Pers.*) *Lloyd* II, 1443.
 — minima II, 983, 1155, 1197, 1418, 1426, 1523.
 — — *var. canescens* II, 1197.
 — ononidea *De Coincy* II, 1426.
 — Pironae *Vis.* II, 1511.
 — prostrata II, 1153, 1201.
 — rigidula *Desv.* II, 1471.
 — — *var. agrestis (Ten.)* II, 1471.
 — sabulensis *Levl.** II, 1401, 1402.
 — sativa *L.* 472, 710. — II, 397, 398, 637, 1088, 1241, 1627. — P. 1122.
 — tuberculata II, 1450.
 — varia *Mart.* II, 1088.
 Medinilla 526, 527. — II, 245.
 Medioalcar 607, 608. — N. A. II, 50.
 Medullosa II, 816, 848, 852.
 — anglica *Scott* II, 862.
 — stellata II, 852.
 Meesea triquetra (*L.*) *Aongstr.* 76.
 Megabaria *Pierre N. G.* 510. — N. A. II, 170.
 Megaclinium 597, 600, 928. — N. A. II, 50.
 — colubrinum *Reichb. f.* 600.
 Megalospora 22.
 Megaphyton II, 790.
 Megastoma pusillum 865.
 Megistostigma *Hook. f.* II, 160.
 Meibomia 513, 530. — N. A. II, 221.
 Melaleuca 976. — II, 1628.
 — acerosa *Schau.* II, 1596.
 — armillaris *L.* II, 1596.
 — linearifolia *Sm.* 729.
 Melampodium 513. — N. A. II, 135.
- Melampsoia 144. — N. A. 328.
 — Bigelowii *Thüm.* 145, 146, 152.
 — Laricis 214, 1152.
 — Lini (*Pers.*) *Desm.* 149.
 — — *var. liniperda Koern.* 109, 328.
 — liniperda (*Koern.*) *Palm** 109, 328.
 — Medusae *Thüm.* 146.
 — Salicis-fragilis 1152.
 Melampsorella Cerastii (*Pers.*) *Schroet.* 148, 151, 152.
 Melampyrum 479, 783, 1147. — II, 1040, 1121. — N. A. II, 333, 334.
 — arvense 1068, 1069, 1147, 1250. — II, 1326.
 — — *var. impunctatum G. et G.* II, 334.
 — barbatum 1147.
 — commutatum *Tausch* 1147. — II, 334.
 — cristatum *L.* II, 1032.
 — heracleoticum *Boiss. et Heldr.* II, 1226.
 — — *var. trichocalycinum Vandas* II, 1226.
 — Hoermannianum *Maly* II, 876.
 — hybridum (arvensi-barbatum) *Wtjn.* II, 334.
 — intermedium *Perr. et Song.* II, 334.
 — laciniatum *Kosh. et Zinger* II, 334.
 — nemorosum 1147. — II, 1345, 1347.
 — — *var. angustatum Wiesb.* II, 334.
 — — *var. subalpinum Juratz* II, 334.
 — — *var. virens Kl. et Richt.* II, 334.
 — nemorosum × pratense II, 940.

- Melampyrum pratense L. 1147. — II, 334, 1324.
 — — var. albidum Blytt II, 334.
 — — var. luteum Blytt II, 334.
 — — var. purpureum C. J. Hartm. II, 1327.
 — Semleri II, 1081.
 — silvaetico-nemorosum Bermann II, 334.
 — silvaticum L. II, 999. — P. 344.
 — solstitiale Ronniger* II, 876, 1032.
 — subalpinum A. Kern. II, 334.
 — vebeticum Borb. II, 1143.
 Melanconiaceae 112, 122, 127, 144, 312, 1194.
 Melanconidaceae 112, 123.
 Melanconis N. A. 328.
 — modonia Tul. 154, 271.
 — perniciosa Briosi et Farn.* 251, 328.
 — thelebola (Fr.) Sacc. 146.
 Melanconium 165. — N. A. 328.
 — Ammophilae (Dnr. et Mont.) v. Höhn. 166, 328.
 — Arundinis (Dnr. et Mont.) v. Höhn. 166, 328.
 — Czerniawii Potch.* 329.
 — didymoideum Vestergr. 154.
 — Eucalypti Mass. et Rod. 166.
 — juglandinum Kunze 148, 154.
 — pallescens Baeuml. 154.
 — Sacchari II, 679.
 — Shiraianum Syd. 330.
 Melandryum album Garcke 502, 1098, 1231, 1262. — II, 1042, 1241. — P. 187.
 Melandryum album var. macrocarpum Willk. II, 1042.
 — album \times rubrum II, 1273, 1303.
 — macrocarpum Willk. II, 1450.
 — Marizianum Gdgr.* II, 1450.
 — noctiflorum II, 1209, 1233.
 — — var. pauciflorum (Kit.) Thaisz II, 1209.
 — pratense Röhl. 114.
 — rubrum Garcke II, 572, 573, 574, 942.
 — viscosum II, 1174.
 Melanideae 464.
 Melanogaster variegatus Tul. 153.
 Melanomma chilense Speg. 329.
 — glumarum Miyake* 329.
 — ovoidea (Fr.) 116.
 — pulvis-pyrinus (Pers.) Fckl. 146.
 — Sacchari 223.
 — Trevoae Speg.* 329.
 Melanomaceae 109, 121.
 Melanophylla 666, 849.
 Melanorrhoea 621. — II, 1586.
 — Beccari 621.
 — usitata Wall. II, 746.
 Melanops quercuum 275.
 Melanopsamma 136. — N. A. 329.
 — chilensis Speg.* 329.
 — Jaapiana Kirschst.* 329.
 — valdiviensis Speg.* 329.
 Melanopsichium 278.
 Melanoseris bispida Hook. et Thoms. II, 117.
 — paniculata Edgew. II, 117.
 — saxatilis Edgew. II, 115, 117.
 Melanospora pampeana Speg. 271, 1059.
 — theleboides (Fueckel) Wint. 147.
 Melanthaceae II, 1508.
 Melanthera 511, 514. — N. A. II, 135.
 Melasmia 141. — N. A. 329.
 — confluens (K. et C.) v. Höhn. 162.
 — exigua Syd.* 329.
 Melaspilea 22.
 — poëtarum Nyl. 18.
 — proximella Nyl. 18.
 Melastoma 446, 527. — N. A. II, 245.
 — fuscum P. 336.
 — normale D. Don 718.
 — polyanthum Bl. 1282.
 Melastomataceae 526, 718, 903, 912. — II, 244, 842.
 Melia 719.
 — Azadirachta L. II, 752.
 — Azedarach L. II, 1629.
 Meliaceae 718, 906, 910. — II, 246, 842, 1188.
 Melica 510. — N. A. II, 20.
 — altissima II, 1244.
 — ciliata II, 1084, 1115. — P. 275, 1193.
 — nutans L. II, 977. — P. 286, 319.
 — picta II, 1165.
 — rectiflora II, 1552.
 — transsilvanica II, 1179.
 — unillora L. II, 956, 1007, 1324.
 Melicope 526. — N. A. II, 317.
 Melilotus N. A. II, 221.
 — albus 1305. — II, 645, 649, 971, 1272, 1401, 1506, 1668. — P. 318.
 — — var. argutus Rehb. II, 1380.
 — altissima Thuill. II, 1552.

- Melilotus arenarius II, 1186.
 — dendatus II, 1002.
 — elegans II, 1465.
 — indicus *All.* II, 988, 1452. — *P.* 278, 319.
 — *var. pusilla Pau* II, 1452.
 — messanensis II, 1501.
 — officinalis 1239.
 — sulcatus II, 1465.
 — wolgieus II, 988.
 Melinia atropurpurea *Malmé* 624.
 Meliola 136, 137, 141, 164, 168. — *N. A.* 329.
 — cladoiricha *Lev.* 164.
 — Fumago *Nieszl* 163.
 — Hyptidis *Syd.** 329.
 — Mac Owaniana *Thuem.* 164, 333.
 — malacotricha *Speg.* 150.
 — Mitchellae *Cke. var. orthopos Theiss.** 329.
 — Molleriana *Wint.* 136.
 — mollis *B. et Br.* 164.
 — oligotricha *Mont.* 164, 323.
 — patella *Theiss.** 137, 329.
 — Pleurostyliae (*B. et Br.*) *v. Höhn.* 329.
 — polytricha *K. et Cke.* 150.
 — Psilostomae *Thuem.* 164.
 — pulchella *Speg.** 329.
 — quercinopsis *Rehm* 150.
 — *var. megalospora Rehm* 150.
 — valdiviensis *Speg.** 329
 Meliolopsis Boldoae *Speg.** 329.
 Meliontha 736.
 Meliosma 526. — *N. A.* II, 318.
 — canefolia *Franch.* 878.
 — flexuosa *Pamp.** 878.
 — Veitchiorum *Hemsley* 511, 776.
 Meliosma yunnanensis *Franch.* 878.
 Melissa *N. A.* II, 192.
 — altissima *Sibth.* II, 192
 — cordifolia *Pers.* II, 192.
 — glandulosa *Benth.* II, 199.
 — graveolens *Host* II, 192.
 — Nepeta *L.* II, 199.
 — officinalis *L.* 697.
 — romana *Mill.* II, 192.
 Melitella pusilla *Somm.* II, 1471, 1487, 1494, 1539.
 Melittis *N. A.* II, 192.
 — Melissophyllum *L.* II, 192, 995, 996, 997, 999, 1012, 1019, 1307.
 Melittosporiopsis 136.
 Melittosporium 136.
 Melobesia *Lam.* 403, 404.
 — Cystoseirae *Hauck* 376.
 Melobesiae II, 826.
 Melocactus 638, 911. — II, 1.
 — humilis *Sur.* 638.
 — rufispinus *Bert.* 638.
 Melochia 515, 797, 942. — *N. A.* II, 341, 342.
 Melodinus Fournieri *Pierre* II, 759.
 Melodorum *N. A.* II, 66.
 — Bousigoniana *Pierre* II, 66.
 Melogramma caucasicum *Jacz.* 154.
 — vagans *De Not.* 154.
 Melogrammaceae 112, 123.
 Melomastia lignicola *Kirschst.** 329.
 Melophia *Sacc.* 165.
 — Anonae *Speg.* 327.
 — Avechavaletae *Speg.* 327.
 — costaricensis *Speg.* 327.
 — Leptospermi *Cke.* 327.
 — macrospora *Speg.* 327.
 — nigrimacula *Speg.* 327.
 — nitens *Speg.* 327.
 — ophiopora *Sacc.* 65.
 Melophia phyllachoroidea *Cke.* 165.
 — phyllachoroidea *Speg.* 327.
 — Ruprechtiae *Speg.* 327.
 — Sapindacearum *Speg.* 327.
 — Woodsiana *Sacc.* 165.
 Melosira 418, 422. — *N. A.* 434.
 — ambigua (*Grun.*) *O. Müller* 423.
 — arenaria *Moore* 362, 422.
 — Binderiana 419.
 — Borreri *Grev.* 427.
 — distans (*Ehrenb.*) *Kütz.* 373, 423, 427.
 — *var. alpigena Grun.* 423.
 — granulata *Ralfs* 419, 420, 422, 423.
 — *var. jonensis* 376.
 — Herzogii *Lemm.** 363, 423.
 — *var. tenuis Lemm.** 363, 423.
 — islandica 361, 422.
 — *subspec. helvetica O. Müller* 361, 422.
 — italica (*Ehrenb.*) *Kütz.* 423.
 — *var. tenuis* 423.
 — Oestrupi *Cleve-Euler** 421.
 — tenuis *Kütz.* 422.
 — varians *Ag.* 426.
 Melcsireae 429.
 Melothecium 60.
 Melothria 673.
 Memecylon 526, 537. — *N. A.* II, 245.
 — intermedium *Bl.* 1282.
 — Wilwerthii *E. de Wild.** 718.
 Memora 630. — *N. A.* II, 75.
 Menegazzia *Mass.* 12.
 Meniscium *N. A.* II, 568.
 — liukuense *Christ** II, 543, 568.

- Menispermaceae 506, 718, 724, 852, 910, 1043, 1225. — II, 247, 826, 1577, 1647.
- Menispermum* 720, 721, 723. — II, 252.
- canadense *L.* 724.
 - crispum *L.* II, 253.
 - diversifolium *Gagnep.* II, 252.
 - — var. molle *Gagnep.* II, 252.
 - edule *Vahl* II, 248.
 - ellipticum *Poir.* II, 248.
 - europaeum *Laurent** II, 826.
 - hexagonum *Roxb.* II, 248.
 - hirsutum *L.* II, 248.
 - leacba *Delile* II, 248.
 - myosotoides *L.* II, 248.
 - ovalifolium *Vahl* II, 248.
 - papillosum *Reinw.* II, 253.
 - parabolicum *Roxb.* II, 248.
 - peltatum *Lam.* II, 248.
 - reniforme *Spreng.* II, 248.
 - triandrum *Roxb.* II, 252.
 - tuberculatum *Lam.* II, 253.
 - verrucosum *Fleming* II, 253.
 - villosum *Lam.* II, 248.
- Mentha* 698. — II, 1008, 1043, 1072, 1082, 1176, 1293, 1326. — N. A. II, 192, 193, 194, 195, 196.
- acuta *Opiz* II, 194.
 - adpersa *Moench* II, 194.
 - affinis *Bor.* II, 194.
 - Allionii *Bor.* II, 194.
 - alopeenroides *Hull.* II, 193, 1303.
 - *amentrophylla* *Timb.* II, 193.
 - Amblardi *Deb.* II, 194.
 - angustifolia *Corb.* II, 193.
 - angustifolia *Schreb.* II, 194.
 - aquatica *L.* II, 194, 1043, 1083, 1189.
 - — var. acuta *H. Braun* II, 194.
 - — var. citriodora *Mey.* II, 194.
 - — var. glabrata *Benth.* II, 194.
 - — var. hirsuta *Koch* II, 194.
 - aquatica × arvensis × viridis II, 195.
 - aquatica · mollissima II, 194.
 - aquatica > nemorosa II, 196.
 - aquatica × piperita II, 195, 196.
 - aquatica × rotundifolia II, 193.
 - aquatica × viridis II, 194.
 - Arduennensis *Callay* II, 195.
 - arguta *Opiz* II, 195.
 - arvensis II, 194, 1043, 1083, 1189, 1552.
 - — var. Allionii *Briq.* II, 194.
 - — var. euneata II, 1189.
 - — var. micrantha *F. Schultz* II, 195.
 - — var. procumbens *Bor.* II, 194.
 - — var. Scordiasstrum *F. Schultz* II, 195.
 - — subsp. anstriaca *Jacq.* II, 1043.
 - — subspec. parietariaefolia *Becker* II, 1043.
 - arvensis × aquatica II, 195.
 - arvensis · longifolia II, 196.
 - arvensis · nemorosa II, 196.
 - arvensis · piperita II, 196.
 - arvensis · rotundifolia II, 195.
 - arvensis · viridis II, 196.
 - arvensis × Wirtgeniana II, 196.
 - atrovirens *Bor.* II, 194.
 - austriaca *All.* II, 194, 928.
 - austriaca *Jacq.* II, 194, 928.
 - — var. melanochlora *Briq.* II, 194.
 - Ayassei *Malinvd.* II, 194.
 - balsamea *Willd.* II, 194.
 - Beckeriana *Rouy* II, 194.
 - — var. agrestis *Becker* II, 194.
 - Burekhardtiana *Opiz* II, 193.
 - calaminthoides *H. Braun* II, 195.
 - canadensis var. piperascens *Briquet* II, 751.
 - candicans *Mill.* II, 192.
 - — var. leptostachya *Pér.* II, 192.
 - canescens *Reichb.* II, 193.
 - citrata *Ehrh.* II, 194.
 - P. 286. — II, 751.
 - crispa II, 193.
 - Deseglisei *Malinvd.* II, 194.
 - dubia *Chaix* II, 194.
 - Dufforti *Rouy* II, 193.
 - dulcissima *Dumort.* II, 193.

Mentha dumetorum Schulte II, 194.	Mentha longifolia var. mollicoma Briq. II, 192.	Mentha niliaca var. similis Briq. II, 193.
— — var. Koernickei Briq. II, 194.	— — var. oeymiodora Lej. et Court. II, 192.	— Noulletiana Timb. II, 193.
— — subspec. Ayassei Briq. II, 194.	— — var. reflexifolia H. Braun II, 192.	— obtusata Opiz II, 195.
— Favratii Dés. et Dur. II, 192.	— — subspec. chlorolei- ma Briq. II, 192.	— obtuso-serrata Opiz II, 195.
— flaccida Déségl. II, 193.	— longifolia × aquatica II, 194.	— odorata Solc II, 194.
— Garroutei Deb. II, 193.	— longifolia × viridis II, 193.	— ovalifolia Opiz II, 195.
— genevensis Déségl. II, 193.	— lycopifolia Gillot II, 193.	— paludosa Sole II, 195.
— gentilis L. II, 195.	— — Malinvaldi G. Camus II, 195.	— palustris Moench II, 195.
— — subspec. Pauliana Briq. II, 195.	— — Manponi Gaded. II, 193.	— Pauliana F. Schultz II, 195.
— — var. legitima Lej. et Court. II, 195.	— — Maximiliana F. Sch. II, 193, 194.	— peduncularis Bor. II, 195.
— Gilloti Dés. et Dur. II, 193.	— — var. exserta F. Sch. II, 194.	— permixta Gaded. II, 193.
— gratissima C. H. Weber II, 193.	— — var. Schultzi H. Braun II, 193.	— Petrakii H. Braun* II, 1176.
— gratissima Lej. II, 193.	— — var. suavis H. Braun II, 193.	— pilosula Pérard II, 192.
— hirsuta Huds. II, 194.	— mollicoma Opiz II, 192.	— piperita L. II, 194, 751, 1067. — P. 286.
— — var. Lobeliana Beck II, 194.	— mollis F. Schultz II, 195.	— piperoides Malinvd. II, 194.
— hirta Willd. II, 194.	— montana Host. II, 195.	— polymorpha Host. II, 194.
— hispidula Bor. II, 194.	— Mülleriana II, 195.	— procumbens Bor. II, 194.
— Hostii Bor. II, 194.	— — subspec. stachyoi- des Briq. II, 195.	— pubescens Willd. II, 194.
— inarimensis II, 1553.	— nemorosa Willd. II, 193, 1043.	— Pulegium L. II, 1043, 1083.
— incana Sm. II, 192.	— — var. nemorosa Wirtg. II, 193.	— — var. prostrata Timb. II, 192.
— insularis Reg. II, 192.	— — subspec. dulcissima Briq. II, 193.	— reflexifolia Opiz II, 192.
— integerrima Mattei et Lojac.* II, 1553.	— nepetoides Lej. II, 194.	— riparia Schreb. II, 194, 195.
— Lamarekii Ten. II, 193.	— niliaca II, 193.	— Riparti Dés. et Dur. II, 193.
— Lejeuneana II, 192.	— — var. genevensis II, 193.	— Rosani Strail II, 193.
— — var. tenuifolia Opiz II, 192.	— — var. promecophylla Briq. II, 193.	— rotundifolia (L.) Huds. II, 193, 1043, 1083.
— longifolia (L.) Huds. II, 192, 1043, 1083.	— — var. Riparti Briq. II, 193.	— — var. hadrophila Briq. II, 192.
— — var. collivaga Briq. II, 192.	— — var. Rosani Briq. II, 193.	— — var. humidicola Briq. II, 192.
— — var. exsoidens Briq. II, 192.	— — var. sapida H. Braun II, 193.	— — var. insularis Briq. II, 192.
— — var. Favratii Briq. II, 192.		
— — var. lepidioides Briq. II, 192.		
— — var. minor Malvd. II, 192.		

- Mentha rotundifolia* × *Mentha velutina* Lej. II, 193.
aquatica II, 194.
 -- *rotundifolia* × *Benthiana* II, 193.
 -- *rotundifolia* × *hirsuta* II, 194.
 -- *rotundifolia* × *longifolia* II, 193.
 -- *rubra* Smith II, 195, 1278.
 -- -- *subspec.* *Wirtgeniana* Briq. II, 195.
 -- *sapida* Malinvd. II, 193.
 -- *sapida* Tausch. II, 193.
 -- *sativa* × *rotundifolia* II, 195.
 -- *Schulzii* Bout. II, 193.
 -- *Scribae* F. Schultz II, 194.
 -- *Scordiastrum* F. Schultz II, 194.
 -- *silvestris* L. II, 192, 1355, 1359, 1551. — P. 335, 342.
 -- -- *var.* *angustifolia* Malvd. II, 192.
 -- -- *var.* *leptioides* Malvd. II, 192.
 -- -- *var.* *microphylla* Lej. II, 192.
 -- -- *var.* *mollissima* Benth. II, 192.
 -- -- *var.* *nepetoides* Reichb. II, 194.
 -- -- *var.* *Rosani* Strall II, 193.
 -- -- *var.* *viridis* Mutel. II, 192.
 -- *silvestris* × *viridis* II, 193.
 -- *similis* Dés. et Dur. II, 193.
 -- *spicata* (L.) Huds. II, 1083, 1189.
 -- -- *var.* *viridis* L. II, 192.
 -- *suavis* Guss. II, 193.
 -- *subcordata* Callay II, 194.
- Mentha velutina* Lej. II, 193.
 -- -- *var.* *microdonta* Briq. II, 193.
 -- *verticillata* × *viridis* II, 195.
 -- *viridis* L. II, 192, 1042, 1443, 1553.
 -- -- *var.* *angustifolia* Lej. et Court. II, 192.
 -- -- *var.* *rugosa* Gadec. II, 193.
 -- *viridis* × *aquatica* II, 194.
 -- *Weidenhofferi* Opiz II, 195.
 -- *Weissenburgensis* J. Schultz II, 194.
 -- *Willdenowii* Dés. et Dur. II, 193.
 -- *Wirtgeniana* F. Schultz II, 195.
 -- *Wohldorthiana* F. Schultz II, 195.
Mentzelia N. A. II, 229.
Menyanthes II, 849. — N. A. II, 180.
 -- *trifoliata* L. 692, 888, 1071. — II, 843, 851, 853, 997, 1470.
Menziesia 679.
 -- *ciliicalyx* 679.
 -- *multiflora* Maxim. 677, 678, 679.
Meratia fragrans Nees II, 94.
Merceya N. A. 86.
 -- *Bacanii* Broth.* 61, 86.
 -- *subminuta* Broth.* 61, 86.
Merceyopsis Broth. et Dixon* 66, 86.
 -- *angulosa* Broth. et Dixon* 66, 86.
 -- *angustifolia* Broth. et Dixon* 66, 86.
 -- *hymenostylioides* Broth. et Dixon* 66, 86.
 -- *longirostris* (Griff.) Broth. et Dixon* 66, 86.
- Merceyopsis minuta* Broth. et Dixon* 66, 86.
 -- *var.* *subulata* Broth. et Dixon* 66, 86.
 -- *pellucida* Broth. et Dixon* 66, 86.
Sikkimensis (C. M.) Broth. et Dixon* 66, 86.
Mercurialis II, 574, 617.
 -- N. A. II, 171.
 -- *annua* L. 681, 682, 688, 1013. II, 171, 435, 464, 488, 489, 562, 572, 573, 618, 1155, 1364.
 -- -- *var.* *Huetii* Müll. II, 171.
 -- *corsica* II, 1526.
 -- *Huetii* Henry II, 171.
 -- *Huetii* × *tomentosa* II, 171.
 -- *Malinvaldi* Sennen II, 171.
 -- *perennis* L. 502, 1230. — II, 1262, 1310, 1364. — P. 309.
 -- *sylvatica* Hoppe II, 171.
 -- *tomentosa* P. 1189.
Merendera N. A. II, 34.
 -- *caucasica* M. B. II, 34.
Meriandra bengalensis 922.
Meridion 422.
 -- *circulare* Ag. 422, 426.
Merismopedia glauca (Ehrenb.) Naeg. 376.
Meristotheca 377.
Merrillibryum philippinense Broth. 62.
Merrittia Merrill N.G. 527.
Mertensia 525.
Merulius 258, 259, 260, 261, 289, 1180. — N. A. 329.
 -- *affinis* Jungh. 323.
 -- *albostramineus* Torr.* 153, 329.
 -- *corium* Fr. 146.

- Merulius cucullatus*
Jungb. 325.
 — *destruens Pers.* 260.
 — *domesticus Falck* 259, 1179.
 — *Guillemoti Boud.* 260.
 — *hydroides P. Henn.* 260.
 — *lacrymans* 255, 258, 259, 260, 1021, 1178, 1179.
 — *laeticolor B. et Br* 114, 153.
 — *pezizoideus Speg.* 151.
 — *porinoides Fr.* 114.
 — *pulverulentus (Sow.) Fr.* 260.
 — *silvester Falck* 259, 1179.
 — *squalidus Fr.* 260.
 — *umbrinus Fr.* 260.
 — *vastator Tode* 260.
Mesembryanthemum 446, 482, 512, 526, 619. — **N. A.** II, 62, 63.
 — *aciniaciforme L.* 630. — II, 1486.
 — *australe* 940.
 — *barbatum* 482, 494.
 — *cinereum Marl.** 619.
 — *crystallinum L.* II, 1465, 1501, 1525.
 — *densum Haw.* 482, 619.
 — *deserticolum Marl.** 619.
 — *digitiforme Thunb.* 619.
 — *mitratum Marl.** 619.
 — *nodiflorum* II, 1501, 1520.
 — *opticum Marl.** 619.
 — *pubescens Haw.* 619, 620.
Mesobotrya 511, 514.
Mesocarpus 358.
Mesogloia vermiculata 366.
Mesophylla scalaris Dum. 51.
Mesostrobis Watson N. G. I, 858, 859.
*Mesostrobis Scottii Watson** II, 858, 859.
Mesotaenium micrococcum (Kütz.) Kirchner 406.
Mespilodaphne pretiosa II, 751.
Mespilus II, 1221.
 — *germanica L.* 450. — II, 1551. — **P.** 111.
 — *Oxyacantha* II, 1495.
Metadothella stellata P. Henn. 168.
Metarrhizium 211.
 — *anisopliae (Metsch.)* 211.
Metasphaeria 136. — **N. A.** 329.
 — *albescens Thuem.* 139.
 — *Equiseti Jaap** 329.
 — *Gynerii (P. Henn.) v. Höhn.** 169, 329.
 — *Puyae Speg.** 329.
 — *taminensis Wegel.* 150, 154.
 — *valdiviensis Speg.** 329.
Metastelma 528. — **N. A.** II, 71.
 — *decipiens Pittier* II, 71.
 — *odoratum Dne.* 625.
 — *virgatum Poir.* 624.
Metazoa 383.
Meteorgallerte 1008.
Meteoriopsis 60.
 — *minuta C. Müll.* 60.
 — *patula (Sw.)* 59.
 — *reclinata Fleisch.* 61, 80.
 — — *var. ceylonensis Fleisch.* 80.
Meteorium 60.
 — *helminthocladum (C. M.) Fleisch.* 61.
 — *illicebrum C. Müll.* 78.
 — — *fa. gracilis Card.* 78.
 — *Miquelianum (C. M.) Fleisch.* 61.
 — *teres Mitt.* 78.
Metrosideros 976.
 — *villosa L.* II, 1596.
Metroxylon Rumphii H. 629, 665.
Metzgeria 41. — **N. A.** 95.
 — *disciformis Evans** 41, 95.
 — *furcata* 53.
 — *glaberrima Steph.* 65.
 — *oligotricha Evans** 41, 96.
 — *pinnata Steph.* 65.
 — *uneigera Evans** 41, 96.
 — *vivipara Evans** 41, 96.
Metzleria leptocarpa (Sch.) Card. 78.
Meum athamanticum II, 1069, 1070, 1335, 1345.
 — *Mutellina var. schistosum Vacc.** II, 1536.
Miadesmia II, 500, 846, 852.
Mibora minima II, 1399.
Micarea violacea (Crouan) Hedl. 216.
Michelia II, 824.
 — *Champaca* II, 751, 825.
 — *longifolia* II, 751.
Micholitzia obovata N. E. Br. 608.
Miconia 445. — **N. A.** II, 245.
Mierampelis 673.
Micrandra 682, 683, 849.
 — II, 756. — **N. A.** II, 171.
Micrasterias 393. — **N. A.** 412.
 — *apiculata (Ehrbg.) Menegh.* 376.
 — — *var. Nordstedtii Bern.* 376.
 — *Auelairii Auclair** 369, 412.
 — *rotata (Grev.) Ralfs* 376.
 — — *var. Treubii Bern.* 376.
 — *truncata* 369.
 — — *var. papillifera Allen** 369.

- Microchites Jaqueti *Pierre* II, 759.
 Microcachrys 541, 551.
 Microcala filiformis II, 1030.
 Microcarpaea muscosa *R. Br.* 716.
 Micrococcus butyricus II, 596.
 — ochraceus II, 596.
 Microcoleus heterotrichus (*Kütz.*) *Wolle* 362.
 Microcylus *Sacc.* 162.
 Microcystis *N. A.* 412.
 — flos-aquae (*Wittr.*) *Kirchner* 406. — II, 1491.
 — Packardii (*Fartow*) *Tilden** 382, 412.
 — stagnalis *Lemm. var.* pulehra *Lemm.** 362, 412.
 Microdesmis caseariifolia 520.
 Microdiplodia 130.
 — mafiliensis *Speg.** 329.
 — valdiviensis *Speg.** 329.
 — valvuli *Fairm.** 329.
 Microglena *Ehrenb.* 390.
 — multipunctata *Ehrbg.* 384.
 Microglossa 514. — *N. A.* II, 135.
 Microglossum viride 184.
 Mirolaena stipoides *R. Br.* II, 643.
 Mirolejennea ulicina (*Tayl.*) *Evans* 57.
 Mirolepia II, 820.
 Micromastia *N. A.* 329.
 — fimicola *Syd.** 121, 329.
 Micromeles 510. — *N. A.* II, 294.
 — caloneura *Stapf* 754.
 Micromelum 774. — *N. A.* II, 317.
 — pubescens 1240.
 Micromeria graeca II, 1522.
 — Juliana II, 1443.
 Microneetria Pterocarpis *Rac.* 150.
 Micropeltis 137.
 — applanata *Mont.* 161.
 — bambusicola *P. Henn. et Shir.* 140.
 — bombasina *v. H.* 6.
 — marginata *Mont.* 161.
 — orbicularis *Cooke* 6.
 Micropeziza Lychnidis *Fuck.* 109.
 Micropholis *N. A.* II, 327.
 Micropus 512.
 — erectus II, 1055, 1057.
 Microrhammus 446. — *N. A.* II, 291.
 Microsiphoneae 177.
 Microsphaera 1187.
 — Alni (*Wallr.*) *Salm.* 145, 146, 225, 296.
 — diffusa *C. et P.* 145.
 — Euphorbiae (*Pk.*) *Brk. et Curt.* 145, 146, 225.
 — marehica *P. Magn.* 151.
 Microstroma album (*Desm.*) *Sacc.* 154.
 — Juglandis (*Ber.*) *Sacc.* 145.
 Microstylis 607, 608. — *N. A.* II, 59.
 — Horiensis *J. J. Sm.* 595.
 — moluccana *J. J. Smith* II, 50.
 — — var. sagittata *J. J. Smith* II, 50.
 — monophyllus II, 1066, 1069.
 Microsyphe *N. A.* 412.
 — Furcellariae *Denys** 400, 412.
 Microtea 510, 732. — *N. A.* II, 267.
 Microthelia *N. A.* 329.
 — alciornaria *Linds.* 317.
 — araucana *Speg.** 329.
 — maritima *B. de Lesd.** 14, 33.
 — Puyae *Speg.** 329.
 Microthyriaceae 123, 137, 141, 161, 168, 169, 312, 314.
 Microthyriella 136, 161.
 — *N. A.* 329.
 — applanata (*Rehm*) *v. Höhn.* 329.
 — cuticulosa (*Cke.*) *v. Höhn.* 330.
 — pseudocuticulosa (*Cke.*) *v. Höhn.* 330.
 Microthyrium *Desm.* 137, 161, 163. — *N. A.* 330.
 — aberrans *Speg.** 330.
 — applanatum *Rehm* 163, 329.
 — asperum (*Berk.*) *v. Höhn.* 330.
 — astomum *Speg.** 330.
 — crassum *Rehm** 137, 330.
 — Cytisi *Fekl.* 148.
 — litigiosum *Sacc.* 147.
 — Lunariae (*Kze.*) *Fuck.* 163.
 — Pinastri *Fuck.* 163.
 — Rubi *Niessl* 163, 330.
 — versicolor (*Desm.*) *v. Höhn.** 166, 330.
 Microtropis *N. A.* II, 102.
 Midotis 136.
 Mielichhoferia 59, 60. — *N. A.* 86.
 — elegans *Herzog** 60, 86.
 — lonchocarpa *C. Müll.* 60.
 — modesta *C. Müll.* 60.
 — sericea *C. Müll.* 60.
 Mikania *N. A.* II, 135, 136.
 — elematidifolia *Dus.** 651.
 — paranensis *Dus.** 651.
 — violacea 1023.
 — volubilis *Willd.* 1280.
 Milesina *N. A.* 330.
 — Blechni *Syd.* 151.
 — vogesiana *Syd.** 151, 152, 330.
 Milium 575. — II, 1650.
 — effusum II, 1650.

- Miliun Montianum Parl.* II, 1451.
 — multiflorum *Cav.* II, 1383, 1384, 1385.
 — — *var. Thomasi Dub.* II, 1384, 1386.
 — paradoxum *L.* II, 1383.
Millettia 704, 705, 707, 708, 1307. — *N. A.* II, 221, 222.
 — Bonatiana *Pamp.** 880.
 — cinerea *Benth.* 880.
 — — *var. yunnanensis Pamp.** 880.
 — Duclouxii *Pamp.** 880.
 — floribunda *Matsum.* II, 219.
 — — *var. brachybotrys Matsum.* II, 219.
 — nitida *Benth.* 880.
 — pallida *Benth.* 880.
 — pulchra *Benth.* 880.
 — yunnanensis *Pamp.** 880.
Millotia N. A. II, 136.
Miltonia candida P. 327.
 — vexillaria 595.
Mimosa 491, 513, 515, 706. — *N. A.* II, 222, 223, 224.
 — acle *Blume* II, 209.
 — biglobosa *Roxb.* II, 224.
 — cinerea *Vell. var. pubescens Benth.* II, 223.
 — marginata *Lam.* II, 209.
 — papposa *Benth. var. uniuervis Chod. et Hassl.* II, 223.
 — peregrina *Blanco* II, 224.
 — pudica *L.* 1025. — II, 648, 713, 770, 1627.
 — pulcherrima *Poir.* II, 227.
 — quadrivalvis *L.* II, 226.
 — stipulata *Roxb.* II, 209.
 Mimosaceae II, 1657.
 Mimosoideae 708, 1248.
- Minulus Alectorolophus Scop.* II, 329.
 — guttatus II, 1289, 1324.
 — lutens *L.* II, 1009, 1161, 1324.
 — moschatus *Dougl.* II, 1286, 1305, 1399.
 — repens 474, 833.
 — Tilingi 1330.
Mimusops 857. — II, 707.
 — *N. A.* II, 327.
 — balata II, 758.
 — djave 778. — II, 744.
Mina lobata 664.
Mimartia N. A. II, 98, 99.
 — falcata (*Grb.*) II, 1210.
 — frutescens (*Kit.*) II, 1210.
 — parnassica II, 1551, 1552.
 — recurva *Schinz et Thellung* II, 1132.
 — — *var. hispidula (Ser.)* II, 1132.
Miquelia 517, 736. — *N. A.* II, 261.
Mirabilis 537, 730, 732. — II, 259, 576. — *N. A.* II, 260.
 — albida *var. uniflora Heimert* II, 258.
 — aspera *Greene* II, 259.
 — californica *A. Gray* II, 259.
 — coccinea *var. scabridata Heimert* II, 257.
 — Froebelii *Greene* II, 260.
 — glutinosa *A. Nelson* II, 260.
 — Greenei *S. Wats.* II, 260.
 — Jalapa *L.* 1083. — II, 440.
 — laevis *Curran* II, 259.
 — linearis *var. subhispidata Heimert* II, 257.
 — multiflora *var. pubescens S. Wats.* II, 260.
- Mirabilis multiflora sub-spec. glabratum Standley* II, 260.
 — oxybaphoides *var. glabrata Heimert* II, 258.
 — pseudaggregata *Heimert* II, 258, 260.
 — — *var. subhirsuta Heimert* II, 258.
 — retrorsa *Heller* II, 260.
 — tenuiloba *S. Wats.* II, 259.
 — triflora *Benth.* II, 260.
 Mirabiloideae 732.
Mirtana Loureiri Pierre II, 247.
Miscanthus 526. — *N. A.* II, 20.
Mischococcus 399.
 — confervicola *Naeg.* 399.
Mitella 525. — *N. A.* II, 328.
Mitragyne macrophylla II, 708.
 — macrophylla *Hiern.* 1307.
Mitrasacme 714.
Mitreola 714.
 — inconspicua *Zoll. et Mor.* II, 229.
 — oldenlandioides *Wall.* II, 70, 229.
 — paniculata *Wall.* II, 70, 229.
 — pedicellata *Benth.* II, 70, 229.
 — petiolata *Torr. et Gray* II, 229.
Mitrospermum Arber N. G. II, 783.
 — compressum (*Will.*) *Arber** II, 783.
Mitrule sclerotiorum 112.
 Mittenothamnium 59. — *N. A.* 86.
 — imbricatulum *Card.** 86.
 — Lehmanni (*Besch.*) *Card.* 78.

- Mittenothamnium mexi-
 canum (*Besch.*) *Card.*
 79.
 – Pringlei *Card.** 86.
 – subthelisteum *Card.**
 78. 86.
 Mizzia *H.* 842.
 Mniaceae 62.
 Mniodendron comosum
Labill. 64.
 – divaricatum (*Hornsch.*
et Reinw.) *Lindb.* 62.
 – Kroneanum *C. Müll.*
 64.
 – Sieberi *C. Müll.* 64.
 Mnium 41, 60.
 – ciucidioides (*Blytt*)
Hüb. 76.
 – decurrens 67.
 – hornum 47. – *H.*
 604.
 – rostratum *Schrad.* 41,
 61, 1009.
 – Seligeri *Jur.* 50.
 – undulatum 41, 1009.
 Modiola 942.
 Mölleroclavus *P. Henn.*
 169.
 Moenchia erecta *H.* 1064,
 1065, 1175, 1318, 1339.
 – quaternella *H.* 1268.
 Moehringia Grisebachii
Janka *H.* 1140.
 – Jankae *Grisebach* *H.*
 1140.
 – Malyi *Hayek* *H.* 1227.
 – muscosa *L.* *H.* 1167,
 1169.
 – papulosa *Bert.* *H.* 1516,
 – trinervia *H.* 1004,
 1358.
 – *fa.caespitosa* *Preuss*
H. 1004.
 – villosa (*Wulfen*) *Fenzl*
H. 1140.
 Mogiphanes 530. – *N. A.*
H. 65.
 Molendoa Sendtneriana
 (*Br. eur.*) *Limpr.* 56.
 – tenuinervis *Limpr.* 56.
- Molinia 570. – *H.* 986,
 991, 1304.
 – coerulea *Mönch* *H.*
 1010, 1114, 1300.
 – – *var. depauperata* *H.*
 1300.
 – depauperata *H.* 1282.
 Mollia *N. A.* 86.
 – aggregata 53.
 – conspersa *Stirt.** 53,
 86.
 – fragilis 53.
 – intumescens *Stirt.** 53,
 86.
 – subbifaria *Stirt.** 53,
 86.
 – thrausta *Stirt.** 53, 86.
 – tortuosa 86.
 – – *var. fragilifolia* *Lor.*
 86.
 Mollisia 141. – *N. A.* 330.
 – aberrans *Rehm* 109.
 – caesia (*Fuck.*) *Sacc.*
 113.
 – culmina (*Sacc.*) *Rehm*
 151.
 – fagicola *Noell.** 113,
 330.
 – Mercurialis (*Fckl.*) 148.
 – perpusilla *Cke.* 109.
 – phalaridis (*Lib.*) *Rehm*
 147, 151.
 – ravida *Syd.** 330.
 Mollisiaceae 112, 122, 123,
 141.
 Mollisiella *Phillips* 164,
 165.
 – ilicincola (*B. et Br.*)
Phill. 165.
 Molospermum peloponne-
 siaeum *H.* 1528.
 Moltkia aurea *H.* 1220.
 Momisia *H.* 788.
 Momordica 673. – *H.*
 623, 1656.
 – Balsamina *L.* 673. –
H. 623, 1656.
 – fragrans *H.* 1633.
 – Marantia *L.* 1282.
 Monadenium *N. A.* *H.* 171.
- Monadinaceae 333.
 Monarthrocarpus *Merrill*
N. G. 707, 912.
 Monas guttula *Ehreb.*
 368.
 – vulgaris 356.
 Monascus 180. – *N. A.*
 330.
 – Barkeri 273.
 – Olei *Piedallu** 274,
 330.
 – purpureus 180, 206,
 274.
 Moneses uniflora 742.
 Monilia 212, 250, 297,
 1152, 1182.
 – fructigena *Pers.* 219,
 231, 1159, 1182.
 Monilopsis *Aderholdt*
Ruhl. 1182.
 Monimiaceae 724.
 Monochytrium *Griggs* *N.*
G. 263, 330. – *H.*
 601.
 – Stevensianum *Griggs**
 263, 330.
 Monogramme *H.* 527.
 – paradoxo (*Fée*) *Bedd.*
H. 547.
 – – *var. novoguineensis*
*Rosenst.** *H.* 547.
 Monopetalanthus 705. –
N. A. *H.* 224.
 Monophyllaea 694. – *H.*
 438. – *N. A.* *H.* 182.
 – Horsfieldii *R. Br.* 694.
 – *H.* 438.
 Monoselenium 41, 42.
 – tenerum *Griffith* 41.
 Monospora *N. A.* 412.
 – griffithsioides (*Sond.*)
Mazza 404, 412.
 – pedicellata (*Sm.*) *So-*
lier 404.
 Monostachya *Merrill* *N.*
G. 527. – *N. A.* *H.* 20.
 Monostroma 380.
 – crepidinum *Fosl.* 405.
 – groenlandicum 380,
 381.

- Monotropa 742. — **N. A.** 271.
 — hypophega *Wallr.* II, 271.
 — Hypopitys *L.* II, 271, 1050, 1189, 1368, 1401, 1405, 1443, 1602.
 Monstera 1307.
 Monstera 530. — **N. A.** II, 4, 5.
 Montagnella 162.
 Montaguina *v. Höhn.* **N. G.** 162, 330.
 — examinans (*B. et C.*) *v. Höhn.** 162, 330.
 Montagnites *Candollei Fr.* 142.
 Montanoa 653.
 — bipinnatifida *C. Koch* 653.
 — grandiflora *Hemsl.* 653.
 Montia 516. — **N. A.** II, 280.
 — fontana *L.* 516, 746.
 — II, 1260, 1299, 1305.
 — — *subspec. lamprosperma Cham.* 1260, 1264.
 — — *subspec. minor Gmel.* II, 1260.
 — — *var. rhondrosperma Fenzl* II, 1260.
 — — *var. intermedia Beeby* II, 1260.
 — *Hallii Greene* II, 280.
 — — *var. major Bab.* II, 1264.
 — lamprosperma *Cham.* 746. — II, 1254, 1260, 1275, 1277.
 — minor II, 1037.
 — rivularis 746. — II, 1030, 1332.
 Moquinia **N. A.** II, 136.
 Moraceae 724, 1240. — II, 254, 1187.
 Morchella 117, 119, 270, 274. — **N. A.** 330.
 — eximia *Boud.** 155, 330.
 Morella *Loureiro* 727.
 Morenoëlla 162.
 Moricandia *DC.* 1269. — **N. A.** II, 152.
 — arvensis *DC.* 960. — II, 578, 1039, 1596.
 — divaricata *Coss.* II, 152.
 — dumosa *Boiss.* II, 152.
 — spinosa *Pomel* II, 152.
 — suffruticosa *var. nitens Schwjth. et Aschers.* II, 152.
 Moriconia **N. A.** II, 2.
 — americana *Berry** II, 787.
 Moriera 512.
 Moringa **N. A.** II, 255.
 — pterygosperma II, 636, 732.
 Moringaceae II, 255.
 Morinia *Card.* **N. G.** 59, 86.
 — trichostomoides (*Besch.*) *Card.* 86.
 Morisia hypogaea II, 1526.
 Morkillia 815.
 Mormodes 607. — **N. A.** II, 50.
 — Wolteriana 604.
 Morocarpus alliois *Bl.* II, 360.
 Moronobeae 519.
 Morrenia odorata *Lindl.* 624, 625.
 Moricereleae 263.
 Morus 724, 726, 896, 1001. — II, 616, 617, 637. — **P.** 177, 1198. — **N. A.** II, 254.
 — alba *L.* 450. — II, 1472, 1531. — **P.** 111, 347.
 — mesozygia *Stapf* II, 776.
 — nigra *L.* 450, 482. — II, 806. — **P.** 1153.
 Moschosma polystachyum *Benth.* 1280.
 — riparium *Hochst.* II, 190.
 Mourera fluviatilis *Aublet* 743, 744, 745.
 Mouriria **N. A.** II, 245.
 — anomala *Pulle** 718, 904.
 — Pousa *Gardn.* 719.
 Moya II, 102.
 Mozinna 849, 850. — **N.** A. II, 171.
 — pauciflora *Rose* II, 166.
 — peltata *Skud.* II, 166.
 Mucedinaceae 112, 122, 324.
 Muciporus II, 604.
 Mucor 178, 180, 187, 195, 263, 1031.
 — botryoides *Lendner** 128, 330.
 — Christiaaniensis *Hagem.* 263, 330.
 — circinelloides 206.
 — corticobis *Hagem** 263, 330.
 — dispersus *Hagem** 263, 330.
 — exitiosus 224.
 — flavus 264.
 — genevensis *Lendner* 263.
 — hiemalis 266.
 — microsporus *Namysl.** 267, 330.
 — Mucedo *L.* 158, 159, 1091, 1139, 1324, 1325.
 — nodosus (*Namysl.*) *Hagem** 263, 300.
 — piriformis *Fischer* 324.
 — plumbeus 206.
 — pusillus *Lindt* 263.
 — racemosus *Fres.* 1091, 1324.
 — saturninus *Hagem** 263, 330.
 — silvaticus 264.
 — sphaerosporus *Hagem* 183. — II, 650.
 — stolonifer 1139, 1325.
 Mucoraceae 112, 133, 144, 177, 263, 264, 265, 268.

- Mucuna II, 645. — N. A. II, 224.
 — pruriens II, 648, 652.
 — — var. *Lyoni* II, 662.
 — utilis II, 649.
 Muehlenbergella Owerinia Feer 640.
 Muehlenbeckia chilensis P. 310.
 Muehlenbergia 568, 570. — N. A. II, 20.
 Muellerella 175.
 Mulgedium 652. — II, 868.
 — acuminatum *Conrath et Freyn* II, 116.
 — albanum DC. II, 116.
 — alpinum II, 947, 1044, 1063, 1172.
 — armenicum *Boiss.* II, 116.
 — azureum DC. II, 116.
 — Bourgaei *Boiss.* II, 115.
 — — var. *colchicum* *Alboff* II, 115.
 — crassicaule *Trautv.* II, 116.
 — cyanum DC. II, 117.
 — decipiens *Hook. et Thoms.* II, 116.
 — dshimilense *C. Koch* II, 116.
 — dubium *C. Koch* II, 116.
 — hispidum DC. II, 116.
 — laevigatum DC. II, 115.
 — leucophaeum DC. II, 116.
 — macranthum *Hook. et Thoms.* II, 117.
 — macrophyllum DC. 1259.
 — maerorbizum *Royte* II, 115, 117.
 — neilgherrense *Wight* II, 117.
 — Pancicii *Visiani* II, 116.
 Mulgedium Plumieri II, 1051, 1057, 1225.
 — prenanthoides DC. II, 116.
 — rapunculoides DC. II, 118.
 — robustum DC. II, 117.
 — sibiricum II, 932.
 — sonchifolium *Visiani* II, 117.
 — tataricum (*L.*) DC. II, 1007.
 — thianseanicum *Reg. et Schmalh.* II, 116.
 — uralense *Rouy* II, 116.
 Munkiella N. A. 330.
 — ambiens (*Lib.*) *Jaap* 147.
 — Shiraiana (*Syd.*) *Miy. et Hara** 139, 330.
 Muntingia Calabura II, 715.
 Musa 510, 594, 930. — II, 612, 666, 670, 714. — P. 331, 341, 1196. — N. A. II, 37.
 — Bogshawei *Rendle et G.** 594.
 — dole II, 612.
 — paradisiaca *L.* II, 671.
 — sapientum *L.* II, 611, 631, 671.
 — textilis II, 636, 714.
 — ventricosa *Wchr.* 594.
 Musaceae 594. — II, 37.
 Musanga Smithii *R. Br.* 724.
 Muscari II, 1223, 1445, 1483. — N. A. II, 34.
 — alpinum *Szafer** II, 1202.
 — botryoides 989.
 — commutatum *Guss.* II, 1508.
 — — var. *albovirens* *Tod.* II, 1508.
 — comosum II, 906.
 — — var. *nephrocarpon* *Posp.* II, 1545.
 — granatense II, 1450.
 Muscari Lelievrei *Bor.* II, 1343, 1400, 1419.
 — neglectum *Guss.* 1232, 1242.
 — pyramidale *Tausch* II, 34.
 — racemosum II, 1054, 1326.
 — speciosum *March.* II, 1468.
 — tenuiflorum II, 34, 905.
 — — var. *pyramidalis* *Arcang.* II, 34.
 Musei II, 604.
 — acrocarpi II, 815.
 — pleurocarpi II, 815.
 Musineum 806. — N. A. II, 359.
 Mussaenda 526. — N. A. II, 313.
 Mutinus 294. — N. A. 330.
 — bovinus *Mong.* 294.
 — caninus (*Huds.*) *Fries* 178.
 — Curtisii *Berk.* 294.
 — elegans (*Mont.*) *Ed. Fisch.* 155, 294.
 — Penzigii *Ed. Fisch.** 294, 330.
 Myagrum perfoliatum II, 1214.
 Mycelis 652. — II 868.
 — ambigua *Cassini* II, 116.
 Mycenastrum Corium II, 1524.
 Mycetia 539.
 Mycetozoa 52, 261, 262.
 Mycoalecium Cacoti *B. de Lesd.** 33.
 Mycoderma 171, 197, 206, 208.
 — decolorans *Will.** 330.
 — gallica *Will.**, 330.
 — lactis 197.
 — valida *Will.** 330.
 Mycoglaena 163.
 — elegans (*M. et C.*) *v. Höhn.* 163.
 Mycogone 217.

- Mycorrhiza 187, 188, 264.
 Mycosphaerella 110, 130,
 136, 1106, 1187. — **N.**
 A. 330, 331.
 — *Aegopodii* *Poteb.** 330.
 — *arenariicola* *Bub.** 138,
 331.
 — *bambusifolia* *Miy. et*
*Hara** 139, 331.
 — *callista* *Syd.* 150.
 — *citrullina* (*Smith*)
Grossenb. 145, 213, 1185.
 — *grandispora* *Bub.* 138,
 331.
 — *Hondai* *Miyake** 331.
 — *Jaczewskii* *Poteb.** 331.
 — *Lathyrj* *Poteb.** 331.
 — *Loefgreni* *Noack* 1134.
 — *maculiformis* (*Pers.*)
Schroet. 147.
 — — *var.* *Hippocastani*
*Jaap** 147, 331.
 — *Mercurialis* (*Lasch*)
Magn. 148.
 — *midzurensis* *Bub. et*
*Ranoj.** 112, 331.
 — *pachysea* (*Rostr.*)
Vesterg. 109.
 — *sentina* *Kleb.* 182,
 1006, 1007, 1189.
 — *Shiraiana* *Miyake**
 139, 331.
 — *Tassiana* (*De Not.*)
Johans. 109.
 — *Violae* *Poteb.** 331.
 — *Virgaureae* *Krieger**
 148.
 — *Weigeliae* *Fairm.** 331.
 — *Wichuriana* (*Schroet.*)
Johans. 109.
 — *Woronowii* *Jacz.** 111,
 331.
 Mycosphaerellaceae 110,
 112, 123.
 Mycloxylon II, 520, 816,
 848.
 Myginda 447. — **N. A.** II,
 102.
 Myiocopron 251. — **N. A.**
 331.
- Myiocopron *Smilacis* (*De*
Not.) *Sacc.* 153.
 — *valdivianum* *Speg.**
 331.
 Myopites *limbardae* *Schin.*
 1300.
 Myoporaceae 726.
 Myoporum 726.
 — *bontioides* (*Sieb. et*
Zucc.) *A. Gray* 726.
 — *laetum* *Forst.* 726, 939,
 727. — II, 702.
 — *serratum* *R. Br.* 726,
 727. — II, 702.
 Myosotidium 867.
 Myosotis 514, 631. — **N.**
 A. II, 80, 81.
 — *Alberti* *Huet et Burnat*
 II, 81.
 — *alpestris* II, 81, 943,
 1111, 1159, 1253.
 — — *var.* *elatior* *Gaud.*
 II, 81.
 — — *var.* *pseudosuave-*
oleus *Murr.** II, 1153.
 — *arenaria* II, 1173.
 — *arvensis* II, 81, 1327.
 — — *var.* *gymnosperma*
Beck II, 81.
 — — *var.* *umbrosa* *Bab.*
 II, 81, 1327.
 — *aspera* *Lam.* II, 80.
 — *australis* 909.
 — *Balbisiana* *Jord.* II,
 81.
 — *caespitosa* *Schultz* 631,
 — II, 80, 960.
 — — *var.* *borealis* *Vester-*
*lund** 631. — II, 960.
 — *capitata* *var.* *albiflora*
 940.
 — *carnea* *Opiz* II, 81.
 — *collina* *Hoffm.* II, 1279
 1324.
 — — *var.* *Mittenii* *Baker*
 II, 1279.
 — *commutata* *Roem. et*
Schult. II, 80.
 — *confusa* *Rouy* II, 81.
 — *congesta* *Shuttlew.* II,
 81.
- Myosotis *coronaria*
Dumort. II, 80.
 — — *var.* *glabrata* *Du-*
mort. II, 80.
 — — *var.* *rosulata* *Du-*
mort. II, 80.
 — — *var.* *strigulosa* *Du-*
mort. II, 80.
 — *dissitiflora* *Baker* 631.
 — *echinophora* *Pall.* II,
 79.
 — *dubia* *Arrondeau* II,
 81.
 — *Dumortieri* *Thiellens*
 II, 81.
 — *fallacina* *Jord.* II, 81.
 — *glabrescens* II, 80.
 — *Reichenbachii*
ana *Dumort.* II, 80.
 — *Godeti* *Coste* II, 81.
 — *intermedia* II, 81.
 — — *var.* *dumetorum*
Crép. II, 81.
 — *lingulata* *Schm.* II, 80,
 81.
 — — *var.* *parviflora* *Gren.*
 II, 81.
 — *lithosperniifolia*
Hornem. II, 81.
 — *lutea* *Balb.* II, 81.
 — *Marcillyana* *Burnat* II,
 81.
 — *multiflora* *Méret.* II,
 81.
 — *nemorosa* *Arr.-Touv.*
 II, 81.
 — *nemorosa* *Bess.* II, 80.
 — *nemorosa* *Martr.* II,
 81.
 — *oraria* *Dumort.* II, 80.
 — *palustris* *L.* 1250, 1380,
 — II, 80, 1504.
 — — *var.* *minor* *Kittel*
 II, 80.
 — — *var.* *repens* *G. et G.*
 II, 81.
 — *pseudosilvatica* *Schur*
 II, 81.
 — *pusilla* *Lois.* II, 1490.
 — *radicans* *Opiz* II, 80.

- Myosotis Rehsteineri* H. 1156.
 — *repens* *Don* H. 80, 81.
 — *repens* *G. et D. Don* H. 1301, 1306.
 — *scorpioides* H. 81.
 — — *var. lithospermifolia* *Willd.* H. 81.
 — — *var. palustris* *L.* H. 80.
 — *Sicula G. et G.* H. 81.
 — *speculnicola* H. 81.
 — — *var. grandiflora* *Rouy* H. 81.
 — *strigulosa* *Reichb.* H. 80.
 — *snaveolens* *W. K.* H. 81.
 — *tenella* *Marcilly* H. 81.
 — *umbrata* *M. K.* H. 81.
 — *versicolor* H. 81, 1267.
 — — *var. Balbisiana* *Corb.* H. 81, 1267.
 — — *var. fallacina* *Crép.* H. 81.
 — — *var. lutea* *Cas. et St. Lag.* H. 81.
Myosurus minimus H. 1267, 1318.
Myrecogenia Schultzei *Johow* 728, 832.
Myriaetis *N. A.* 412.
 — *moniliformis* (*Foslie*) *Kylin* 372, 412.
 Myriangiaceae 160.
 Myriangina 136.
 Myriangium 136. — **P.** 319.
 — *Duriaei* *Mont.* H. 652.
Myrianthus *N. A.* H. 254.
 — *arboreus* *P. B.* 1307.
Myrica 727. — H. 616, 820, 991. — **P.** 189. — *N. A.* H. 255.
 — *acuminata* *Ung.* H. 806.
 — *cerifera* H. 804. — **P.** 187.
Myrica *Gale* *L.* 480, 727, H. 702, 820, 1017, 1030. — **P.** 188, 189.
 — *jalapensis* H. 744, 745.
 — *Torreyi* H. 840.
 Myricaceae 727, 926. — H. 255, 820, 868, 1432.
Myricaria H. 1505, 1506.
 — *germanica* *Desp.* H. 1358.
 — *Jaboticaba* *Bg.* H. 674.
Myriocarpa 530, 982, 983.
 — H. 1634. — *N. A.* H. 363.
Myriogyne minuta *Less.* H. 115.
Myriouema reptans *A. D. Cott.* 405.
Myrioneuron 539. — H. 311. — *N. A.* H. 313.
Myriophyllum alterniflorum *L.* H. 1009, 1017, 1251, 1413.
 — *spicatum* *L.* 495, 1263.
 — H. 1002, 1272, 1491, 1504.
 — — *var. brevifolium* *Casp.* H. 1002.
 — *verticillatum* *L.* H. 1233.
Myriophysella *Spæg. N. G.* 135, 331.
 — *chilensis* *Spæg.** 331.
Myriospora *Næg.* 8.
 — *Heppii* *Næg.* 8.
 — *laponica* (*Ach.*) *Hue* 8.
 Myriotrichaceae 361.
Myristica 909.
 — *fragans* *Houtt.* 727, 1074.
 Myristicaceae 727, 1240.
Myrmaeciella Höhneliana *Rick** 137.
Myrmaecium 136.
Myrmecocystis 181.
Myrmecodia 492, 1261.
 — *echinata* H. 510.
Myrobalanus Balansae *O. K.* H. 109.
Myrosma *N. A.* H. 37.
Myroxyylon amara (*Span.*) *Warb.* H. 176.
Myrrhinium rubriflorum **P.** 336.
Myrrhis aromatica H. 1017.
 — *odorata* H. 1293.
Myrsine 909.
 Myrsinaceae 520, 527, 728, 912, 917. — H. 255.
 Myrtaceae 728, 906, 910, — H. 256, 1188.
Myrtillocactus 636.
Myrtillus H. 871.
 — *nigra* 680. — H. 871.
 — *nigra* *Gillib.* H. 959, 961, 964.
 — — *fa. leucocarpa* H. 928, 957.
 — *nigra* — *Vaccinium* *Vitis* *idaea* 679. — H. 957.
Myrtophyllum H. 806.
Myrtus H. 1480.
 — *communis* *L.* 865. — H. 892, 1185, 1340, 1495, 1496, 1523, 1541, 1549, 1551.
Myzocolus megaloccephalus *Cass.* H. 138.
Myzostorium album 142.
Mytilaspis citricola **P.** 343.
Myurella Careyana *Sull.* 75.
 — *julacea* (*Vill.*) *Br. cur.* *var. scabrifolia* *Lindb.* 75.
 — *tenerrima* (*Brid.*) *Lindb.* 77.
 Myuriaceae 62.
Myurium *Foxworthyi* *Broth.* 61.
Myxasterina *v. Höhn.* 161.
 Myxobacteriaceae 261.
 Myxobacteriales 124.
 Myxomycetes 109, 110, 112, 118, 121, 124, 128, 140, 144, 171, 261, 262, 294, 314, 325, 1165. — H. 597.

- Myxonema tenue 360.
 Myxophyceae 382.
 Myxopyrum 737, 908. —
 N. A. II, 262.
 Myxosporium 1192. — N.
 A. 331.
 — carneum *Libert* 148.
 — *Ellisii Sacc.* 148.
 — *Pruni-Mahaleb Moreillon** 238, 331, 1192.
 Myxotheca *Ferd. et Wgc.*
 N. G. 134, 331.
 — *hypocreoides Ferd. et*
 *Wgc.** 134, 331.
 Myzoecyrium irregulare
 *Petersen** 331.
- Nabalis racemosus P. 340.
 Naegeliella flagellifera
 Correns 362.
 Naemaeyelus Lamberti
 *Rehm** 331.
 Naemaspora Jasmini *Griff.*
 et Maubl. 1152.
 Naeniopteris II, 846.
 Naetrocymbe *Koerb.* 161,
 169.
 Naevia mimmiella (*Sacc.*
 et Malbr.) Rehm 154.
 — *pusilla (Lib.) Rehm*
 109.
 Nageciopsis II, 788.
 — *acuminata* II, 788.
 — *angustifolia* II, 788.
 — *inaequilateralis* II, 788.
 — *latifolia* II, 788.
 — *longifolia* II, 788.
 — *subfalcata* II, 788.
 — *zamioides* II, 788.
 Najadaeae 527, 595, 889.
 — II, 891, 1315.
 Najas Ilexilis *Rosk. et*
 Schmidt 595. — II, 953,
 975, 1051, 1087, 1261,
 1263, 1288.
 — *graminea* II, 1316,
 1317.
 — — *var. Delilei (Mag-*
 nus) II, 1317.
 — *major* II, 849.
- Najas marina L. II, 1167,
 1552.
 — *minor* II, 995, 999,
 1178.
 — *temissima A. Br.* II,
 975, 1250.
 Nanophyes Nesaeae
 *Rübs.** 1307.
 Nanomitrium *Lindb.* 69,
 74.
 Napichadium fumago
 Speg. 331.
 — *valdivianum Speg.**
 331.
 Narcissus 501, 558, 837.
 — II, 1375, 1431. — N.
 A. II, 3.
 — *angustifolius Curtis*
 1252. — II, 475.
 — *biflorus Curt.* II, 3,
 1342, 1343, 1419, 1471.
 — — *var. tetramerus*
 Bolz. II, 1471.
 — — *var. triflorus Bolz.*
 II, 1471.
 — *Broteri Rouy* II, 1431.
 — *Bulbocodium* 558. —
 II, 1343.
 — *Bulbocodium tri-*
 andrus 558.
 — *candidissimus* II, 1454.
 — *capax Roem. et Schultt.*
 II, 1431.
 — *cupularis* II, 1533.
 — *cyclaminus Bak.* II,
 1375, 1454.
 — *Fosteri* 558.
 — *Lagoi Merino** II, 1454.
 — *Loiseleurii Rouy* II,
 1431.
 — *Macleai Lindl.* II, 3.
 — *minutiflorus* II, 1449.
 — *poeticus L.* II, 898,
 1065, 1160, 1343.
 — *poeticus × pseudo-*
 narcissus II, 3.
 — *poeticus > silvestris*
 556. — II, 1359.
 — *pseudonarcissus L.* 556
 — II, 1343, 1414.
- Narcissus pseudonarcis-
 sus × poeticus II, 3.
 — *pulchellus Salisb.* II,
 1431.
 — *radiiflorus* II, 1345.
 — *reflexus Brot.* II, 1374,
 1375, 1431.
 — *serotinus* II, 1522.
 Nardia 63. — N. A. 96.
 — *compressa (Hook.)*
 Gray 79, 96.
 — *erenulata (Sm.) Lindb.*
 79.
 — *Geosecyphus (De Not.)*
 Lindb. 79.
 — *hyalina (Lyell) Carr.*
 79.
 — *obovata (Nees) Carr.*
 79.
 — — *var. rivularis*
 Schffn. 72, 96.
 — *parvica Schffn.** 79,
 96.
 — *scalaris (Schrad.) Gray*
 79.
 — *subelliptica Lindb.* 79.
 Nardurus Lachenalii II,
 1442.
 — — *var. aristatus* II,
 1436.
 — *patens* II, 1451.
 Nardus 570. — II, 16,
 986, 1059, 1172.
 — *stricta L.* II, 1076,
 1100, 1105, 1175, 1282,
 1473, 1492, 1493, 1535,
 1551, 1552.
- Narthecium II, 991. —
 N. A. II, 34.
 — *Balsanae P.* 138, 331.
 — *ossifragum* II, 1030,
 1368, 1423.
- Nasturtium II, 438, 1393,
 1394. — N. A. II, 152.
 — *amphibium* II, 1394,
 1501.
 — — *var. austriacum*
 II, 1516.
 — *amphibium × palustre*
 II, 1439.

- Nasturtium aquaticum* 859.
 - *asperum* H. 1407.
 - *indicum* 671.
 - *Morisoni* H. 1197.
 - *officinale* R. Br. 1233.
 - H. 976, 1501.
 - *ovirens* 671.
 - *palustre* DC. H. 1262, 1315, 1394.
 - *siifolium* H. 1407.
 - *silvestre* H. 1394.
Nathorstia P. Richter H. 840.
 - *angustifolia* H. 791.
 - *arborea* H. 840.
 - *gracilis* H. 840.
Natsiatum 517, 736. - N. A. H. 261.
Nauclaea 539. - N. A. H. 313.
Naucoria N. A. 331.
 - *amarescens* Quél. 116.
 - *camerina* Fr. 120.
 - *Eucalypti* Torr.* 153, 331.
 - *lanata* Sacc.* 142, 331.
 - *Musarum* Pat. et Dem.* 140, 331.
 - *sphagnophila* Peck* 131, 331.
Navicula 422. - N. A. 434, 435, 436, 437, 438.
 - *africana* Hustedi* 421.
 - *anglica* 424.
 - - *var. suberuciata* 424.
 - - *var. subsalsa* 424.
 - *bisulea* Lagerst. 420.
 - *borealis* Kütz. 421.
 - *Brebissonii* Kütz. 421.
 - *costulata* 424.
 - *cryptocephala* 424.
 - - *var. intermedia* 424.
 - - *var. veneta* 424.
 - *cuspidata* Kütz. 424.
 - - *var. cruciata* (O. Müll.) Muschler 424.
Navicula cuspidata var.
elkabensis (O. Müll.) Muschler 424.
 - - *fa. subcapitata* Muschler* 424.
 - *divergens* W. Sm. 421.
 - *elliptica* Kütz. 422.
 - *gregaria* 424.
 - *microstauron* Ehrenb. 421.
 - - *var. bimulata* *fa. major* 421.
 - (Placoneis) *mutica* 424.
 - *Perrottetii* 424.
 - *placenta* Ehrenb. 421.
 - *Reinhardtii* Grun. 421.
 - *rhynchocephala* 424.
 - - *var. amphiceros* 424.
 - - *var. permagna* 424.
 - *scutelloides* W. Lin. 426.
 - *socialis* Palmer* 426.
 - *sphaeria* Breb. 421.
 - *subsolaris* Grun. 421.
 - *tuscula* Ehrenb. 426.
 - *viridis* Kütz. 426.
Naviculeae 429.
Naviculoides 429.
Necepsia Prain N. G. 510.
 - N. A. H. 171.
Neckera 60. - N. A. 86.
 - *complanata* (L.) Hüb. 53, 77.
 - *crispa* (L.) Hedw. 77.
 - *eucarpa* 86.
 - *Orbignyana* Lor. 79.
 - *pumila* Hedw. 77.
Neckeraceae 62.
Neckeropsis *crinita* (Griff.) Fleisch. 62.
 - *gracilentia* (Br. jav.) Fleisch. 62.
 - *Lepineana* (Mont.) Fleisch. 62.
Neckia 812. - N. A. H. 365.
Nectandra 514, 530, 906.
 - N. A. H. 207.
 - *megapotamica* 1298.
Nectria 113, 272, 274, 299, N. A. 331, 332.
 - *albicans* Starb. 137.
 - *annulata* Rehm 137.
 - *blumenaviensis* P. Henn. 137.
 - *capitata* Bres. 137.
 - *Castilloae* Turc. et Maffei* 176, 177, 331.
 - *cinnabarina* 234.
 - *coryli* Fuckel 147.
 - *ditissima* 121, 219, 1159.
 - *flammeola* Weese* 331.
 - *graminicola* Berk. et Br. 303, 1190, 1191.
 - *haematites* Syd.* 332.
 - *Huberiana* P. Henn. 137.
 - *incrustans* Weese* 332.
 - *juvencensis* P. Henn. 137.
 - *Magnusiana* Rehm 147.
 - *Manihotis* Theiss* 137.
 - *miniata* (P. Henn.) 136.
 - *prorumpens* Rehm 137.
 - *striatospora* H. 690.
 - *Theobromae* 220.
 - *zonata* Seaver* 133, 332.
Nectriaceae 163.
Nectrioidae 122, 344.
Necia 731, 732.
Negeriella P. Henn. 167.
Negundo 465.
Neidium N. A. 438.
 - *affine var. subampliata* Grun. 426.
 - *bisuleatum* Lagerst. 421.
 - *Iridis* 426.
 - - *var. ampliata* Ehrh. 426.
Neillia 762.
Nelumbium H. 625.
 - *Schweinfurthii* Couyat et Fritel* H. 799.
Nelumbo nucifera Grtn. 977.

- Nemastylis 537. — **N. A.** II, 24.
 Nematoden 56.
 Nematopogon denticoma (*Mart.*) *Bur. et K. Schum.* II, 75.
 Nephelila 1250.
 — insignis 1314.
 Neobiondia *Pampanini* **N. G. N. A.** II, 267.
 — *Silvestrii* *Pamp.* 741.
 — II, 1601.
 Neobiondiaceae *Pamp.**876
 Neoboutonia 511, 514. — **N. A.** II, 171.
 Neocalamites II, 860.
 Neocosmospora 138.
 — vasinfecta *Smith* 138, 235, 1154. — II, 662, 722.
 Neoglaziovia concolor *C. H. Wright* 560.
 Neojatropha *Pax* **N. G.** 682, 683, 849. — **N. A.** II, 171.
 Neolitsea 527. — **N. A.** II, 207.
 Neomeris annulata 377.
 — mucosa 377.
 Neopeckia 136.
 Neopriglea **N. A.** II, 102.
 Neotinea intacta *Reich.* II, 1288, 1301, 1526.
 Neottia II, 1664. — **N. A.** II, 50.
 — *Nidus-avis* *L.* 1237, 1260. — II, 1044, 1324.
 — — *ja. pallida* *Wirtg.* II, 940.
 Neottopteris elliptica *Fée* II, 545.
 Neo-Urbania 598.
 Nepenthaceae 729, 910.
 — II, 257.
 Nepenthes 729, 1238. — II, 1603, 1642. — **N. A.** II, 257.
 — *Curtisii* 729.
 — nobilis 729.
 — *Rafflesiana* II, 1642.
 — sanguinea 729.
 Nepeta 525. — **N. A.** II, 196.
 — delphinensis *Mutel* II, 196.
 — grandiflora II, 995, 1631.
 — lanceolata *Salisb.* II, 196.
 — *Nepetella* *L.* II, 1529.
 — nuda *L.* II, 1048, 1283.
 — — *var. grandiflora* *Benth.* II, 196.
 — pannonica II, 1042.
 — tuberosa II, 1451.
 — violacea (*L.*) *Scop.* II, 196.
 Nephelaphyllum papuanum *Schlechter* II, 39.
 Nephelium **N. A.** II, 325, 326.
 — chryseum *Radlk.* II, 325.
 — mutabile *var. pallens* *Hieru* II, 325.
 Nephrodium II, 544, 563.
 — albescens *Desv.* II, 529.
 — filix mas II, 509, 510, 1592.
 — Filix mas × spinulosum II, 446.
 — mexicanum II, 553.
 — patens *Jenn.* II, 529.
 — patulum *Sw.* II, 553.
 — remotum II, 509.
 — rigidum II, 1526.
 — Sieboldi II, 565.
 — *Sloanei* *Baker* II, 529.
 — spinulosum II, 509, 551.
 — thelypteris II, 521, 1145.
 Nephroia cuneifolia *Miers* II, 248.
 — hastata *Miers* II, 248.
 — hexagyna *Miers* II, 248.
 — ovalifolia *Miers* II, 248.
 — pubinervis *Miers* II, 248.
 Nephroia sarmentosa *Lour.* II, 248.
 — sarmentosa *Miers* II, 248.
 Nephrolepis II, 558, 559, 563.
 — acuta *Pr.* 1283.
 — biserrata *Schott.* 1283.
 — bostoniensis II, 559, 562.
 — *Duffi* *Moore* II, 559.
 — exaltata (*L.*) *Schott.* II, 548, 557, 559, 563, 565.
 — — *var. Amerpohlii* II, 557, 559, 565.
 — — *var. Marshallii* II, 557, 559, 565.
 — — *var. Schoelzelii* II, 557.
 — exaltata superba II, 559.
 — lycopodioides II, 557, 558, 559, 565.
 — magnifica II, 557, 559, 565.
 — *Neuberti* II, 559, 565.
 — ornata II, 557.
 — *Pieroni* II, 559, 565.
 — pluma: recurvata II, 558.
 — splendens II, 557.
 — superba II, 558, 565.
 — todeacoides II, 559, 565.
 — tuberosa II, 510.
 — *Whitmani* II, 557, 559, 565.
 Nephroma *Ach.* 22, 25.
 Nephromium *Nyl.* 12, 13.
 Nephrothytis 923.
 Nerium II, 725.
 — *Oleander* *L.* 736. — II, 892, 1340, 1551, 1596, 1553. — **P.** 115, 347.
 Nertera **N. A.** II, 313.
 Nervilia 607. — **N. A.** II, 50.

- Nesaea sagittaeifolia* var. *glabrescens* 1307.
- Nesolechia Lesdainii* B. de Lesd.* 33.
- Neurocalyx* N. A. II, 314.
 — *Hookeriana* Wight II, 314.
 — *Wightii* Arn. II, 314.
- Neurodontopteris microphylla* Brongn.* II, 830.
- Neurophyllum viride* Pat. 313.
- Neuropteridium* II, 846.
 — *Lopatini Petunikon** II, 834.
 — *sibiricum Petunikon** II, 834.
- Neuropteris* II, 803, 838, 846.
 — *Gaillardoti* Brongn. II, 809.
 — *gigantea* var. *acuta* II, 805.
 — *heterophylla* II, 799, 820, 829, 839.
 — *obliqua* II, 829.
 — *osmondæ* Art. II, 783.
 — *raminervis* II, 784, 795.
 — *remota* II, 803.
 — *Scheuchzeri* II, 784.
 — *Schlehani* Stur II, 805, 839, 829.
- Nicandra physaloides* Gaertn. 789.
- Nicotia* II, 844.
 — *aegyptiaca* Ung. II, 844, 832.
- Nicotiana* 448, 707, 796, 1250. — II, 399, 405, 447, 634, 636, 652, 682, 695, 1667. — P. 235, 1138, 1197.
 — *affinis* II, 467, 580.
 — *glauca* Griseb. II, 649.
 — *rustica* L. 789, 792. — II, 695.
 — *Tabacum* L. 789, 791, 793. — II, 467, 580, 611, 695, 1667. — P. 1142.
- Nidularia* 295. II, 604.
 — *pisiformis* II, 604.
- Nidulariaceae* 112, 141.
- Nigella* 1250. N. A. II, 288.
 — *arvensis* L. II, 994.
 — *damascena* L. 749. — II, 435, 436, 1465.
 — *damascena cristata* 749.
 — *damascena polycephala* 749. — II, 435, 436.
- Nigritella* II, 1664. — N. A. II, 50.
 — *nigra* II, 1423.
 — *nigra & rubra* II, 1151.
- Nigrostemon* 523.
- Nilssonia* II, 786, 850.
 — *orientalis* II, 823, 850.
- Nipa* 612, 613.
 — *fruticans* II, 682.
- Niponophyllum* *Stopes et Fujii* N. G. II, 850.
 — *cordatum* *Stopes et Fujii** II, 850.
- Niptera* 109. — N. A. 332.
 — *chilensis* *Spec.** 332.
- Nirarathamnus* 808, 1271.
- Nitzschia* 422. — N. A. 438, 439.
 — *closterium* Sm. 418.
 — *longissima* (Bréb.) Ralfs 427.
 — *navicularis* (Bréb.) Grun. 421.
 — *seriata* Cleve 418.
- Nitzschiae* 429.
- Nitzschioideis* 429.
- Nitella* 862, 1325.
 — *gracilis* (Sm.) Ag. 406.
 — *ornithopoda* II, 1406.
 — *syncarpa* (Thuill.) Kütz. 371, 406.
- Nitophyllum* *Bonnemaisonii* Grev. 405.
 — *Gmelini* Grev. 405.
 — *punctatum* 404, 405.
 — *Sandriamum* 405.
- Nivenia* N. A. II, 283.
- Noaea* N. A. II, 107.
- Noctiluca* *miliaris* Sur. 374.
- Nodularia* 355.
 — *spumigena* 371.
- Noeggerathia* II, 846.
 — *zamioides* Sterzel* II, 848.
- Noeggerathiopsis* *Hislopi* II, 845.
- Nolanca arenosa* Quél. 120.
 — *exilis* Fr. 120.
 — *versatilis* Fr. 120.
- Noletia chrysocomoides* II, 1450.
- Nonnea* N. A. II, 82.
 — *atra* Griseb. II, 1206.
 — *lutea* II, 988.
 — *paniculata* II, 1186.
 — *pulla* II, 988, 999.
 — *rosea* II, 988.
 — *ventricosa* II, 1544.
- Nopalea lutea* J. N. Rose 633.
- Noronhia Broomeana* II, 635.
- Nostoc* 4.
 — *commune* II, 1524.
 — *var. pellucidum* (Kütz.) Rabh. II, 1524.
 — *pruiniforme* Agardh 382.
- Nostocaceae* 359.
- Nostocotheca* *Starb.* 164, 699.
- Notaphoebe* II, 208. — N. A. II, 207.
- Nothofagus* P. 329, 341, 346. — N. A. II, 173.
 — *antartica* *Oersted* 689, 940.
 — *var. bierenata* P. 136, 347, 348, 349.
 — *var. uliginosa* *Reich.* 689. — P. 136, 347.
 — *betuloides* 940.
 — *cliffortioides* II, 710.
 — *Dombeyi* 940.
 — *nitida* 940.
 — *pumilio* 940.

- Notholaena *N. A.* II, 568.
 — *Arsenii Christ** II, 553, 568.
 — *Aschenborniana Kze.* II, 553.
 — *Marantae R. Br.* II, 553, 1396, 1513.
 — *vellea* II, 1520.
Nothoravenelia *Diet. N. G.* 281, 332.
 — *japonica Diet.** 281, 332.
Nothoscordum II, 452.
 — *striatum* II, 452.
Notolaea vaccinioides Schlechter II, 262.
Notylia 598. — *N. A.* II, 50, 51.
 — *trisejala Lindl.* 595.
Nucleophaga 357.
Nucularia Perini 866.
Nummularia 141. — *N. A.* 332.
 — *Bulliardii Tul.* 116.
 — *elypeus (Schw.) Cke.* 151.
 — *diatrypeoides Rehm* 150.
 — *discreta* 219.
 — *Glycyrrhizae (B. et C.) Sacc.* 150.
 — *gracilentia Syd.** 332.
 — *lutea Alb. et Schw.* 271.
 — *oospora Vouaux** 144, 332.
 — *philippineusis Ricker** 141, 332.
 — *succenturiata Tde.* 114
Nuphar 525. — II, 1666.
 — *N. A.* II, 261.
 — *affine* II, 1145.
 — *intermedium* II, 1002.
 — *japonicum var. subintegerrimum Casp.* II, 261.
 — *luteum Sm.* 732. — II, 1666. — **P.** 341.
 — *luteum × pumilum* II, 1010.
Nuphar pumilum II, 994, 995, 1002, 1003, 1009, 1167, 1251, 1413.
Nuytsiaceae 536.
Nuytsiales 535, 536.
Nyctaginaceae 522, 730, 740, 910. — II, 257.
Nyctaginia 732.
 — *obtosa Choisy* II, 257.
Nyctocereus N. A. II, 91.
Nyctophylax Zipp. 520.
Nymphaea 510, 733, 993, 1019, 1250, 1387. — II, 853, 854, 906, 1209, 1491, 1666.
 — *alba L.* II, 1210, 1377, 1490, 1666. — **P.** 341.
 — — *var. intermedia Gave** II, 1377.
 — — *fa. Moeszii Tuzson* II, 1210.
 — *Baumii* 733.
 — *gigantea* 1379.
 — *Holtzei* 733.
 — *Lotus L.* 733. — II, 853, 854, 907, 1192.
 — *lutea (L.) Willd.* II, 907, 1205.
 — — *var. erecta* II, 1205.
 — *pumila (Timm) Hoffm.* II, 907.
 — *Rehmanniana Henkel** 733.
 — *thermalis* II, 853, 854, 1192.
Nymphaeaceae 732, 910.
 — II, 261, 1187, 1192, 1205, 1221, 1457.
Nymphoides peltatum Rendle et Britten II, 1323.
Nyssa 648, 665, 666, 884.
 — II, 837. — *N. A.* II, 261.
 — *aquatica* 884.
 — *europaea Ung.* II, 837.
 — *laevigata Heer* II, 837.
 — *Ogeche* 884.
 — *sessiliflora Hook. f. et Thoms.* II, 261.
Nyssa sylvatica Marsh. 733, 848, 884.
Nyssaceae 665, 733, 848.
 — II, 261.
Oberea II, 744.
Oberonia 607, 608. — *N. A.* II, 51.
Obione N. A. II, 107, 108.
 — *Ibañezi Jim.* II, 1453.
 — *pedunculata* 833. — II, 988, 1044.
Ochlandra travancorica 578.
Ochnaceae 732. — II, 261.
Ochrocarpus 695. — *N. A.* II, 183.
 — *angustifolius Pl. et Tr.* 695.
 — *eugenioides Pl. et Tr.* 695.
Ochrolechia *Mass.* 18, 25.
 — *tartarea var. gonatodes (Ach.)* 6.
Ochroma lagopus II, 715.
Ochromonadales 390.
Ochromonadeae aggregatae 391.
Ochromonas *Wyss.* 390.
 — *N. A.* 412.
 — *botrys Pascher** 391, 412.
 — *olivacea Büttner** 384, 412.
 — *sociata Pascher** 391.
Ochropsora 283.
 — *Sorbi (Oud.) Diet.* 109, 129, 149, 152, 283, 1177.
Ocimum N. A. II, 196.
 — *alabratum Bth.* II, 751
 — *album Bth.* II, 751.
 — *angustifolium Benth.* II, 187.
 — *Barrelieri Roth* II, 751.
 — *Basilicum L.* II, 751. **P.** 311.
 — — *var. purpurascens Benth.* II, 751.
 — *Burchellianum Benth.* II, 187.

- Ocimum filiforme* *Gürke* II, 187.
 — *gratissimum* *L.* II, 751.
 — *helianthemifolium* *Hochst.* II, 187.
 — *incanescens* *Mart.* II, 751.
 — *laxiflorum* *Baker* II, 189.
 — *minimum* *L.* II, 751.
 — *obovatum* *E. Meyer* II, 187.
 — *obtusifolium* *E. Meyer* II, 189.
 — *polycladum* *Briq.* II, 187.
 — *rariflorum* *Hochst.* II, 189.
 — *sanctum* *L.* II, 751.
 — *serpyllifolium* *Benth.* II, 187.
 — — *var. glabrior* *Benth.* II, 187.
 — *striatum* *Hochst.* II, 187.
 — *teueriifolium* *Hochst.* II, 196.
 — *thyriflorum* *Benth.* II, 751.
 — *urticaefolium* *Hort.* II, 751.
Ocotea 530. — *N. A.* II, 207.
 — *corymbosa* 906.
Ocoteoxylon algovicum *Schust.** II, 843.
 — *tigurinum* *Schust.* II, 843.
Octadesmia 598.
Octarrhena 608. — *N. A.* II, 51.
Octoblepharum albidum (*L.*) *Hedw.* 60, 61.
Octomeria 598.
 — *decipiens* *U. D.* 599.
Odina II, 633.
Odontadenia *N. A.* II, 67.
Odontella (*Biddulphia*) *aurita* 424.
Odonthalia 381.
Odontia 289. — *N. A.* 332.
 — *arguta* *Fr.* 151.
 — *bugellensis* *Ces.* 153.
 — *livida* *Bres.* 153.
 — *stenodon* *Pers.* 153.
 — *stipata* *Fr.* 153.
 — *straminella* *Bres.* 153.
 — *transiens* *Bres. et Torr.* 153, 332.
 — *viridis* *Fr.* 153.
 Odontidicae 429.
Odontites II, 1040.
 — *albidula* *Mab.* II, 331.
 — *alpestris* *Jord. et Fourr.* II, 331.
 — *Bonifaciensis* *Rouy* II, 331.
 — *Cebennensis* *Coste et Soult* II, 331.
 — *chrysantha* *Bor.* II, 331.
 — *glauca* *Spreng.* II, 554.
 — *gracilis* *Marsch.-Bieb.* II, 353.
 — *Jaubertiana* *var. chrysanthoides* *Tourl.* II, 331.
 — *longifolia* *Corb.* II, 331.
 — *lutea* II, 906.
 — — *var. brachystemon* *Reut.* II, 331.
 — *rubra* *Pers.* II, 1388.
 — — *var. serotina* *Coss. et Germ.* II, 331.
 — *rubra* — *lutea* II, 331.
 — *semicomposita* *Spreng.* II, 554.
 — *Sennenii* *Rouy* II, 331.
 — *serotina* *Reichb.* II, 331.
 — *striata* *Lange* II, 331.
 — *tenuissima* *Spreng.* II, 353.
 — *vulgaris* *Stev.* II, 331.
Odontocarya 723. — *N. A.* II, 250.
 — *convolvulacea* *Miers* II, 249.
 — *filipendula* *Miers* II, 247.
Odontocarya hederacifolia *Miers* II, 250.
 — *scabra* *Miers* II, 250.
Odontoglossum 598.
 II, 157.
 — *ardentissimum* 605.
 — *crispum* 595, 599, 609, 1016.
 — *Phoebe* — *ardentissimum* 606.
Odontopteris II, 816.
 — *obtusa* II, 843.
 — *Reichiana* *Gutb.* II, 782.
Odontoschisma denudatum *Dum.* 51.
Odontosoria II, 527.
Odontospermum aquaticum II, 1359.
Odostemon *N. A.* II, 74.
 Oedipodiaceae 48.
 Oedogoniaceae 359, 394.
Oedogonium *N. A.* 412.
 — *fabulosum* *Hirn* *var. punctatum* *Lemm.** 362, 412.
 — *Richardianum* *Lemm.* 375.
Oenanthe II, 1408.
 — *aquatica* *Lam.* 804.
 — *crocata* II, 1435.
 — *fistulosa* 804, 1230. — II, 1346.
 — *fluviatilis* 1229, 1230.
 — *Foucaudi* *Tesseron* II, 1371.
 — *inerasans* II, 1227.
 — *peucedanifolia* *Poll.* II, 1054, 1408, 1439.
 — *silifolia* *Bieb.* II, 1408.
Oenone 745. — *N. A.* II, 275.
 — *guyanensis* *Pulle* 743.
 — *Imathurni* *Goebel* 743, 745.
 — *marowynensis* *Went** 743.
 — *Richardiana* (*Tut.*) *Warm.* 743.

- Oenone Treslingiana
*Went** 743.
 — *Versteegiana Went**
 743.
- Oenothera 446, 734, 735.
 — II, 438, 443, 444,
 448, 449, 483, 619.
 — *biennis L.* 734. — II,
 425, 482, 483, 491, 619,
 998, 1375.
 — *biennis × cruciata* II,
 482.
 — *biennis × grandiflora*
 734. — II, 443.
 — *biennis × sulfurea* II,
 482.
 — *blanda* II, 482.
 — *brevistylis* II, 483.
 — *candelabriflora* II,
 482.
 — *chilensis* II, 483.
 — *cruciata Nutt.* II, 482.
 — *gigas* II, 448, 449, 464,
 465, 469, 482, 588,
 662.
 — *gigas × Lamarekiana*
 734. — II, 443.
 — *gigas × lata* II, 482.
 — *gigas × nanella* II,
 482.
 — *grandiflora* 734. — II,
 620.
 — *grandiflora × biennis*
 734. — II, 443.
 — *Hookeri T. et G.* II,
 491.
 — *laeta* 734.
 — *lae ifolia* II, 482.
 — *laevifolia × nanella*
 II, 482.
 — *Lamarekiana* 734, 735
 1269. — II, 425, 448,
 449, 464, 465, 469, 480,
 482, 483, 491, 622.
 — *lata* II, 448, 449, 464,
 465, 482, 491, 492.
 — *lata × gigas* II, 448,
 464.
 — *muricata L.* 734, — II,
 491, 1417.
- Oenothera muricata ×
gigas 734. — II, 443.
 — *muricata × grandiflora*
 734. — II, 443.
 — *nanella* II, 482, 483.
 — *rosea Sol.* II, 1384.
 — *rubrinervis* II, 482.
 — *rubrinervis × brevistylis*
 II, 482.
 — *rubrinervis × lata* II,
 482.
 — *scintillans* II, 482, 483,
 491.
 — *semilata* II, 482.
 — *speciosa Nutt.* 512,
 1253.
 — *strigosa Rydb.* II,
 491.
 — *suaveolens* II, 1375.
 — *velutina* 734. — II,
 491, 492.
- Oenotheraceae 734, 863,
 910. — II, 1319, 1468.
- Oicomonas 374.
- Oidium 210, 215, 238,
 271, 274, 297, 301, 304,
 1152, 1188.
 — *albicans* 209.
 — *alphitoides Griff. et*
*Maubl.** 296, 332.
 — *Balsamii Mont.* 148.
 — *Camemberti* 171.
 — *carnis Klein** 210, 332.
 — *Chrysanthemi Rabh.*
 148, 245.
 — *crysiphoides Fr.* 145.
 — — *fa Cassiae Sacc.**
 332.
 — — *fa Cordiae Sacc.**
 332.
 — *Evonymi-japonici*
(Arcang.) Sacc. 125,
 149, 152, 171.
 — *farinosum* 171, 1184.
 — *Gueraldi* 171.
 — *humi* 171.
 — *lactis* 300.
 — *leucoconium* 1184.
 — *Ludwigii* 173.
 — *monilioides Lk.* 146.
- Oidium quercinum
Thuem. 125, 129, 148,
 149, 155, 171, 296, 297,
 301, 332, 1154, 1184,
 1186, 1187.
 — *teane* 171.
 — *Tuckeri* 121, 125, 171,
 244, 274, 1150, 1205,
 1327.
- Okemia 730, 731.
- Oleaceae 520, 735, 908,
 — II, 261, 1319.
- Olex 736, 1148.
- Oldenlandia 510, 525. —
N. A. II, 314.
 — *Schimperi* II, 611.
- Olea 736, 924, 1252. — II,
 262, 740, 741, 1409,
 1472, 1552. — **P.**
 1159.
 — *chrysophylla P.* 1118.
 — *dioica P.* 281, 316.
 — *europaea L.* 1223, 1279.
 — II, 732, 740, 892,
 1349, 1460, 1492, 1495,
 1520, 1549. — **P.** 116,
 221, 311, 323, 337, 347,
 1118, 1143.
 — *hiagrans* 952
 — *Oleaster* 1252. — II,
 1522, 1541.
 — *sativa Hoff.* II, 740
- Oleaceae 520, 736, 907,
 910. — II, 262, 1188,
 1430. — **P.** 190.
- Olearia 514.
 — *Colensoi* 940.
 — *semidentata Bog.* 651,
 — II, 548.
- Oligotrichum hereynicum
DC. 58.
 — *incurvum (Huds.)*
Lindb. 76.
- Oligotrophus 1293.
 — *capreae Winn. var.*
minor Kieff. 1275.
 — *carpini (F. Loew)* 1305.
 — II, 1668.
 — *lyciicola Kieff.** 1293.
- Olpidiaceae 1170.

- Olpidiopsis echinata* *Petersen** 332.
 — *taurica* (*Lév.*) *Salm.* 1188, 1189.
Olyra 568, 570. — **N. A.** II, 20.
Omalocline granatensis **II.** 1451.
Omphalaria 22.
 — *jodopulehra* *Conderc** 33.
 — *minnesotensis* *Fink** 33.
 — *plectospora* *Anzi* 18.
Omphalia **N. A.** 332.
 — *Allenii* *Maire** 120, 332.
 — *rugodisca* *var. levidisca* *Peck** 332.
 — *umbellifera* *Fr.* 144.
Omphalobium obliquum *Presl* II, 146.
 — *pietum* *Blanco* II, 146.
Omphalocarpum Radlkoferi *Pierre* 1307.
Omphalodes glochidiata *Bgl.* II, 82.
 — *intermedia* *Decne* II, 82.
 — *micantha* *DC.* II, 82.
 — *physodes* *Bge.* II, 82.
 — *verna* 859.
Onagraceae 464, 937. — II, 263, 1187.
Oneidiinae 598.
Oneidium 598, 607, 1050.
 — II, 1652. — **N. A.** II, 51.
 — *crispum* **P.** 1178.
 — *luridum* **P.** 323.
 — *Marshallianum* **P.** 1178
 — *ramiferum* *Lindl.* 599.
 — *varicosum* **P.** 1178.
Oncobrysa marina *Rab.* 405.
 — *rivularis* *Menegh.* 362.
Oncophorus **N. A.** 86.
 — *Bruntoni* *Lindb.* 50.
 — *Hambergi* *Arn. et Jens** 48, 86.
Oncophorus polycarpoides *Stirton* 66.
 — *sardous* *Herzog** 67, 86.
 — *virens* (*Sr.*) 67.
 — *var. serratus* *Br. eur.* 76.
 — *Wahlenbergii* *Brid.* 76.
Oncospora 165, 166.
 — *bullata* *Kalchbr. et Cke* 165.
 — *viridans* *Kalchbr. et Cke.* 165.
Ongeinia 909.
Onobrychis 705, 867. — II, 1223. — **N. A.** II, 224.
 — *alba* II, 1223.
 — *arenaria* II, 995, 996, 997, 999, 1223.
 — *Balansae* *var. major* *Boiss.* II, 224.
 — *Cadmea* II, 1223.
 — *calcarea* II, 1223.
 — *Degenii* II, 1223.
 — *ebenoides* II, 1223.
 — *equidentata* II, 1544.
 — *gracilis* II, 1223.
 — *Laconica* *Orph.* II, 1223, 1543.
 — *lasiostachya* II, 1223.
 — *montana* II, 1191, 1223.
 — *var. transsylvanica* *Simk.* II, 1191.
 — *ocellata* II, 1223.
 — *oxydonta* II, 1223.
 — *petraea* II, 1223.
 — *pindicola* II, 1223.
 — *Reuteri* II, 1451.
 — *sativa* *Lmk.* **P.** 1189.
 — *supina* II, 1223.
 — *viciaefolia* *Scop.* II, 1223. — **P.** 113, 309.
 — *Visianii* *Borb.* II, 1543.
Oncoclea sensibilis II, 510, 528, 565.
 — *striata* *Sw.* II, 529.
 — *struthiopteris* II, 502, 511, 602, 665, 977, 997, 1000, 1033.
Ononis **N. A.** II, 224.
 — *Columnae* *All.* II, 1231.
 — *falcata* *Viv.* II, 224.
 — *fruticosa* 707.
 — *glabrescens* 866.
 — *hircina* *Jacq.* II, 1231.
 — *leiosperma* *Boiss.* II, 1231.
 — *Natrix* II, 1414.
 — *var. ramosissima* II, 1516.
 — *var. stenophylla* *Boiss.* II, 224.
 — *ornithopodioides* II, 1465.
 — *reclinata* II, 1154, 1335, 1393, 1523.
 — *repens* *L.* II, 1231. — **P.** 269, 334.
 — *spinosa* *L.* II, 1231. — **P.** 334.
Onopordon **N. A.** II, 136.
 — *arenarium* *Pomel* II, 136.
 — *deltoides* *Ail.* II, 140.
 — *illyricum* *L.* II, 1525.
 — *Sibthorpiannum* *Boiss. et Heldr.* II, 136.
 — *tauricum* II, 1465.
 — *var. apulum* II, 1465.
Onoseris lanuginosa *Wallich* II, 121.
 — *pusilla* *DC.* II, 121.
Onosma 525, 630, 868. — II, 1052. — **N. A.** II, 82.
 — *ampliatum* *Velen.* II, 1234.
 — *arenarium* *W. K. H.* 82, 1052, 1173, 1214.
 — *divaricatum* *Lehm.* II, 78.
 — *echioides* *L.* II, 82, 1391.
 — *var. Gmelini* *Ledeb.* II, 82.
 — *Gmelini* *Ledeb.* II, 82.
 — *orientalis* *Pall* II, 79.
Onychium japonicum *Blume* II, 41.

- Onygena equina* (Willd.) Pers. 109, 120.
Ooecystis N. A. 412.
 — *coronata* Lemm.* 363, 412.
 — *Naegeli* A. Br. 373, 413.
 — *natans* Lemm. 396.
 — *solitaria* 370.
 — — *var. rupestris* (Kirchn.) 370.
Oodesmus Döderleinii Schmidle 363.
Oomyces B. et Br. 133.
 — *Langloisii* 133.
Oospora 211.
 — *destructor* Metsch. 211
 — *pulmonalis Sartory** 211, 332.
Opegrapha Humb. 21, 24.
 — *atra* (Pers.) Nyl. 27.
 — — *fa. fibricola* B. de Lesd. 33.
 — — *var. orbicularis* B. de Lesd. 33.
 — *diaphora var. angustata* B. de Lesd. 33.
 — *Fauriei* B. de Lesd.* 33.
Opercularia diphylla 933.
Ophelia diluta Fr. et Sav. II, 180.
 — *diluta* Maxim. II, 180.
 — *japonica* Griseb. II, 180.
Ophiobolus 136, 171. — N. A. 332.
 — *calathus* Masec* 332.
 — *chilensis* Speg.* 332.
 — *graminis* 271.
 — *microstomus* Speg.* 332.
 — *Oryzae* Miyake* 332.
 — *tenellus* (Auersw.) Sacc. 151.
Ophiobotrys Zenkeri Gilg 519.
Ophioctium parvulum (Perty) Al. Br. 370.
Ophiodothella (P. Henn.) v. Höhn. N. G. 169, 170, 332.
Ophiodothis Sacc. 169.
 — *atromaculans* P. Henn. 170, 332.
 — *Balansae* Speg. 169, 332.
 — *edax* (B. et Br.) Sacc. 169, 332.
 — *Gaduae* Rehm 170, 310.
 — *Haydeni* (B. et B.) Sacc. 145, 169.
 — *leptospora* Speg. 169, 332.
 — *linearis* Rehm 170, 326.
 — *Oplismeni* P. Henn. 170.
 — *paraguariensis* Speg. 169, 332.
 — *rhaphidospora* Rehm 326.
 — *Schumanniana* P. Henn. 170, 310.
 — *sclerotica* (Pat.) P. Henn. 170.
 — *tarda* Harkn. 169, 332.
 — *Ulei* Rehm 169, 332.
 — *Volkensii* (P. Henn.) Sacc. 170.
 — *vorax* (B. et C.) Sacc. 169.
 — — *var. Paspali* P. Henn. 170.
Ophioglossum II, 514, 528
 — *lusitanicum* II, 1374, 1414, 1509, 1522, 1525, 1532.
 — *palmatum* II, 554.
 — *sabulicolum* Sauze et Maill. II, 1404.
 — *simplex* II, 516.
 — *vulgatum* L. II, 521, 533, 534, 536, 551, 984, 999, 1023, 1050, 1087, 1178, 1244, 1267, 1388, 1405, 1545.
 — — *var. Englerianum* Ulbrich* II, 536, 1023.
Ophioglossaceae II, 500, 514, 520, 548, 556, 1047, 1320.
Ophioglypha albida 396.
Ophioglypha texturata (Lmk.) 396.
Ophioneetria 163, 168.
 — *coccicola* Ell. et Vogl. 1134. — II, 652.
Ophiopogon 446, 448, 594.
 — N. A. II, 34.
 — *japonicus* Pavol. II, 34.
 — *spicatus* Ker-Gawl. 594, 876.
 — — *var. confusus* Pamp.* 594, 876.
Ophiorrhiza 539. — N. A. II, 314.
 — *Mitreola* L. II, 229.
Ophrys 598, 1394. — II, 1481, 1482, 1533, 1664. — N. A. II, 51.
 — *Albertiana* Camus II, 1543.
 — *apifera* 1237. — II, 1033, 1054, 1310, 1482, 1508.
 — — *var. chlorantha* Cam. II, 1443, 1508.
 — *apifera* × *fuciflora* II, 1543.
 — *arachnites* II, 1344, 1508.
 — — *var. exaltata* (Ten.) II, 1526.
 — — *var. macrogibba* II, 1508.
 — — *var. pseudo-speculum* II, 1344.
 — — *var. scolopax* (Cav.) II, 1526.
 — *aranifera* II, 1054, 1179, 1325.
 — *aranifera* × *Bertolonii* II, 1154.
 — *aranifera* × *exaltata* II, 1481.
 — *atrata* Lindl. II, 1458, 1508, 1544.
 — *Bertolonii* Moretti II, 1482, 1543.
 — *bombyliflora* Link II, 1482, 1523.

- Ophrys Canusii Cortesi** II, 1481.
 — eldorantha II, 1391.
 — cornuta II, 1544.
 — exaltata *Ten.* II, 1481, 1482, 1523.
 — fuciflora (*Crantz*) *Rchb.* II, 1063.
 — fuciflora *Hall.* II, 1482.
 — fuciflora × apifera II, 1076.
 — fusca *Link* II, 1458, 1482, 1523, 1526.
 — — *var. pallida Raf.* II, 1526.
 — lutea *Cap.* II, 1458, 1482, 1508, 1539.
 — — *var. minor* II, 1508.
 — museifera II, 1054, 1179, 1297, 1406. *
 — pseudofusca *Albert et G. Camus* II, 1482.
 — scolopax II, 1352.
 — speculum *Bertol.* II, 1458.
 — Speculum *Link* II, 1482.
 — teatibredinifera *Willd.* II, 1458, 1482.
 — Trollii II, 1409.
Opilia 517, 736. — *N. A.* II, 264.
Opiliaceae 736. — II, 264.
*Opisthoseclis prosopidis Kieff.** 1294.
Oplismenus setarius Roem. et Schult. II, 643.
 — undulatifolius (*Ard.*) *P. B.* II, 1504.
Opopanax Chironium II, 1227.
Opuntia 633, 635, 639. — II, 635, 646, 653, 654, 1541, 1591, 1592. — *N. A.* II, 91.
 — alta *Griff.** 632.
 — brachyarthra II, 1591, 1592.
 — atrispina *Griff.** 632.
 — brasiliensis II, 646.
Opuntia Bumburyana 1284.
 — coccinellifera II, 646.
 — elatior II, 646.
 — Ellisii *Griff.** 632.
 — Ficus-indica *Mill.* 633.
 — II, 646, 1591.
 — fulgida II, 674.
 — Gomei *Griff.** 632.
 — gymnocarpa *Web.* II, 666.
 — lubrica *Griff.** 632.
 — nigrita *Griff.** 632.
 — pachona *Griff.** 632.
 — Salmiana *Parm.* 632, 634.
 — Sinclairii *Griff.** 632.
 — spirocentra II, 1591, 1592.
 — Wootonii *Griff.** 632.
 — xanthoglochis *Griff.** 632.
Orania N. A. II, 57.
Orbillia botulispora v. Höhn. 150.
 — xanthostigma *Fr.* 114
Orchidaceae 481, 536, 595, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 851, 872, 822, 889, 899, 902, 908, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 923, 941, 942, 1044, 1216. — II, 37, 449, 886, 1034, 1051, 1060, 1062, 1066, 1076, 1124, 1141, 1161, 1263, 1315, 1330, 1481, 1504, 1508, 1579. — *P.* 488, 337.
Orchideae II, 1639.
Orehis 605, 1046, 1265. — II, 1223, 1394, 1413, 1431, 1483, 1533, 1664. — *N. A.* II, 51.
 — angustifolia *Rchb.* 609. — II, 1066.
 — Aschersoniana *Hauskn.* 609. — II, 1084.
 — Bornemannii *Asch.* II, 1532.
*Orchis candida Terracc.** II, 1526.
 — Colemanii *Cortesi** II, 1481.
 — Comperiana *Stev.* II, 1238.
 — conopea II, 1377.
 — *var. latifolia Gave** II, 1377.
 — cordigera II, 1156.
 — coriophora *L.* II, 1523.
 — coriophora morio II, 494, 1066.
 — eruenta *O. F. Muell.* II, 1280.
 — erictorum *Lint.* II, 1276.
 — erictorum × incarnata II, 1292.
 — erictorum - latifolia II, 1267, 1292.
 — globosa II, 1577.
 — hireina *L.* II, 1305, 1307.
 — incarnata *L.* II, 1280, 1352.
 — incarnata × latifolia *F. Schultz* 609. — II, 1040, 1084.
 — incarnata - maculata II, 1006, 1076.
 — latifolia × maculata II, 1006, 1141.
 — latifolia - sambucina II, 1141.
 — laxiflora *Lam.* 599. — II, 1066, 1246, 1526.
 — — *var. palustris (Jacq.)* II, 1526.
 — longibracteata II, 1339.
 — maculata *L.* 600, 1220, 1221, 1237, 1265. II, 426, 996, 1267, 1277.
 — — *var. helodes* II, 996.
 — *var. O'Kellyi Druce* *600. — II, 1277, 1281.
 — maculata *L.* × *Coeloglossum viride (L.) Hartm.* II, 939.

- Orchis maculata praecox* Webster II, 1276.
 — *maculata* × *Traunsteineri* II, 1004, 1006.
 — *mascula* L. II, 1481.
 — *mascula rosea* II, 1481.
 — *mascula* × *pallens* II, 1076.
 — *militaris* L. 1237. — II, 1055, 1233, 1266, 1279, 1371.
 — *militaris* × *purpurea* II, 1031.
 — *Morio* L. 1237. — II, 996, 1161, 1267.
 — *ochrantha* (*Panc.*) *Fleischm.** II, 1223.
 — *Ornithis* *Jacq.* II, 48.
 — *palustris* *Jacq.* II, 983, 1076.
 — *palustris* × *fragrans* II, 1391.
 — *papilionacea* L. II, 1339, 1526.
 — *pauciflora* *Ten.* II, 1480.
 — *provincialis* II, 1154, 1181, 1544.
 — *purpurea* II, 1371, 1511.
 — *purpurea* × *Simia* II, 1439.
 — *pyramidalis* II, 1257, 1268, 1313, 1324.
 — *quadripunetata* II, 1544.
 — *saccata* *Ten.* II, 1468.
 — *sambucina* II, 1577.
 — *sambucina lutea* × *sambucina purpurea* II, 1481.
 — *serbica* *Fleischm.** II, 1223.
 — *signifera* *Vest* II, 1148.
 — *Simia* II, 1055.
 — *Spitzelii* II, 1076.
 — *Timbali* *Velen.* II, 1391.
 — *Traunsteineri* *Sauter* II, 996, 999, 1002, 1129, 1166.
- Orchis ustulata* L. II, 1529.
Orchiserapias *Bevilacqua* *Penz.** II, 1514.
Oreocercus 637.
Oreochloa asturica *Gdgr.* II, 1452.
 — *confusa* *De Coincy* II, 1451.
 — *disticha* II, 1203.
 — *pallida* *Gdgr.* II, 1451.
Oreoenide major *Miq.* 503, 1076.
Oreodaphne vaceinioides P. 337.
Oreodoxa regia 615.
Origanum N. A. II, 196.
 — *hirtum* II, 1544.
 — *humile* *Mill.* II, 196.
 — *Majorana* L. 697, 699.
 — *vulgare* L. 1355, 1359, — II, 1418.
 — — *var. humile* *Benth.* II, 196.
 — — *var. spiculigerum* *Briq.* II, 196.
Orlaya Daucorlaya II, 1544.
 — *grandiflora* II, 1402.
 — *maritima* *Koch* II, 1477.
 — *platycarpa* II, 1359, 1407.
Ormeocarpum N. A. II, 224.
 — *senoides* *DC.* II, 224.
Ornithidium 598, 607.
Ornithocephalus 598.
Ornithogalum 589, 1250.
 — N. A. II, 34, 35.
 — *affine* *Bor.* II, 34.
 — *alpestre* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *angustifolium* *Bor.* II, 34.
 — *biflorum* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *Boracaeum* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *cespitiium* *Jord. et Fourr.* II, 34.
- Ornithogalum declinatatum* *Jord. et Fourr.* II, 35.
 — *divergeus* II, 1342.
 — *exscapum* II, 34.
 — — *var. biflorum* *Aschers. et Gr.* II, 34.
 — *fistulosum* *Roth* II, 32.
 — *Gussonei* *Ten.* II, 34.
 — *hortense* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *Koehii* *Parlat.* II, 34.
 — — *var. monticola* *Aschers. et Gr.* II, 34.
 — *mians* L. II, 34.
 — *montanum* *Cyr.* II, 1508.
 — *monticolum* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *mutans* II, 1414.
 — *parviflorum* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *paterfamilias* *Godr.* II, 35.
 — *plurifolium* II, 1454.
 — *proliferum* *Jord. et Fourr.* II, 35.
 — *propinquum* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *pyramidale* II, 1196.
 — *pyrenaicum* II, 34.
 — *rigidum* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *rusticum* *Jord. et Fourr.* II, 34.
 — *sulphureum* II, 34.
 — — *var. pyrenaicum* *Car. et St. Lag.* II, 34.
 — *tardans* *Jord. et Fourr.* II, 35.
 — *thyrsoides* 588, 592.
 — *umbellatum* II, 34.
 — — *var. angustifolia* *G. et G.* II, 34.
 — — *var. paterfamilias* *Asch. et Gr.* II, 35.
 — *Visianicum* *Tomum.* II, 1468.
- Ornithopus* N. A. II, 224.
 — *compressus* × *perpusillus* II, 1373.

- Ornithopus ebracteatus II, 1373.
 — Martini II, 1373.
 — — var. *Fonilladei* Rouy II, 1373.
 — perpusillus L. II, 1011, 1231.
 — perpusillus × compressus II, 224.
 — roseus *Dufour* II, 1312.
 — sativus *Brot.* II, 1312.
 Orobanchaceae 479. — II, 264, 1188, 1320, 1410, 1431.
 Orobanche 479, 1069. — II, 1198, 1485. — N. A. II, 264, 265.
 — alba *Steph.* II, 935.
 — — var. *Hellebori* Beck II, 265.
 — — var. *longibraeteata* Beck II, 265.
 — alsatica *Kirschl.* II, 265.
 — amethystea II, 1402.
 — angelicifixa *Pet. et St. Lag.* II, 1372.
 — arenaria II, 1084, 1443.
 — Benthami *Timb.* II, 264.
 — bracteata *Viv.* II, 264.
 — caryophyllacea II, 1054, 1401.
 — Castellana *Reut.* II, 265, 1393, 1450.
 — Cervariae II, 1031.
 — coeruleseens II, 1010.
 — coronata II, 1458.
 — erinita *Benth.* II, 264.
 — erinita *Viv.* II, 265.
 — erithmi *Chabert* II, 265.
 — erithmi *G. et G.* II, 265.
 — eruenta var. *citrina* *Coss. et Germ.* II, 265.
 — Cumana II, 1241.
 — Galii II, 1355.
 — gracilis var. *panxantha* Beck II, 265.
 — Hederaceae II, 1313, 1343, 1349, 1372, 1401, 1402. |
- Orobanche Hederaceae var. *monochroa* Beck II, 265.
 — Hellebori *Miégev.* II, 265.
 — hyalina *G. et G.* II, 265.
 — ionantha A. *Kern.* II, 266.
 — Laserpitii *sileris* II, 1166.
 — laurina *Godr.* II, 265.
 — Leonuri II, 1450.
 — Leucanthemi *Coste* II, 265.
 — Loti-cytisoides *F. Schultz* II, 265.
 — macrosepala *F. Schultz* II, 265.
 — major II, 996, 1305.
 — — var. *Ritro* Beck II, 265.
 — minor *Sm.* II, 1326, 1349.
 — — var. *conceiliata* II, 1326.
 — — var. *Cynodon* *Lévl.* II, 1402.
 — — var. *flavescens* *Reut.* II, 265.
 — — var. *hutea* *Tourl.* II, 265.
 — — var. *unicolor* *Gentil* II, 265.
 — minor *Sutt.* II, 1021, 1372, 1477.
 — Muteli *F. Schultz* II, 266.
 — Myrtilli *Lévl. et Labbé* II, 1401.
 — nana *Noe* II, 265, 1227.
 — Ozanonis *F. Schultz* II, 265.
 — Palatina *F.* II, 264.
 — Paralias *Corb.* II, 265.
 — Pieridis *Vauch.* 1054, 1280, 1402. — II, 1477.
 — platystigma var. *atrata* *Sauter* II, 264.
 — procera *Koch* II, 264.
 — psilandra *K. Koch* II, 264. |
- Orobanche purpurea II, 1247.
 — ramosa II, 1141.
 — — var. *minor* *Lor. et Barn.* II, 266.
 — var. *monoclonos* *Wallr.* II, 265.
 — var. *simplex* *Noulet* II, 265.
 — Rapum 1370.
 — — var. *bracteosa* *Reut.* II, 264.
 — — var. *glabrescens* *G. et G.* II, 264.
 — reticulata *Wallr.* II, 1276.
 — rhytrosepiphyta *St. Lag.* II, 265.
 — rigens *Lois* II, 264.
 — Ritro *G. et G.* II, 265, 1274.
 — — var. *hypochoeroides* Beck II, 1274.
 — rubens *Wallroth* II, 1031, 1054, 1330.
 — rubra *Hooker* II, 935, 1268.
 — Salviae II, 1167.
 — Scabiosae *Koch* II, 264.
 — — var. *Cirsii* *Gillot* II, 264.
 — — var. *concolor* *St. Lag.* II, 264.
 — Scabioshaerens *St. Lag.* II, 264.
 — serotina *Kirschl.* II, 264.
 — speciosa *DC.* II, 1532.
 — spissa Beck II, 266.
 — thyrsoidea *Moris* II, 264.
 — Ulicis *Desm.* II, 265.
 — unicolor *Boreau* II, 265.
 Orobus hirsutus var. *glabratus* *Griseb.* II, 219.
 — niger II, 1419.
 — saxatilis *Vent.* II, 1529.
 — tuberosus II, 1442.
 — vernus L. II, 1485. |

- Orobus versicolor Gmel.* II, 1228.
Oropetium 575.
Orthocarpus purpurascens Benth. II, 1283, 1284.
Orthodontium 60.
Orthogynium 723.
Orthosiphon N. A. II, 196, 197.
Orthospermum ambrosioides Kostel. II, 105.
 — *glauenum var. rubescens Opiz* II, 106.
Orthostichidium 60.
Orthostichopsis 60.
Orthothecium chryseum (Schwgr.) Br. eur. 48.
 — *rubellum* 75.
 — *strictum Lor.* 75, 77.
Orthotrichaceae 43, 57, 62.
Orthotrichum N. A. 87.
 — *anomalum Hedw.* 76.
 — — *var. opaeum Culm.** 57, 87.
 — *Courtoisi Broth. et Par.** 63, 87.
 — *diaphanum Schrad.* 77.
 — *Hendersoni Ren. et Card.* 67.
 — *Lyellii* 968.
 — *microblephare Schpr.* 76.
 — *paradoxum Grönv.* 57.
 — *rivulare Turn.* 57.
 — *Sturmii Hornsch.* 50.
 — *tomentosum Glow.** 56, 87.
Orthostichidium pentagonum (Hpe. et Lor.) Besch. 79.
Orumbella Coult. et Rose N. G. N. A. II, 359.
Orychophragmus N. A. II, 152.
 — *sonchifolius Bge.* 876.
 — — *var. lupchensis Pamp.** 877.
 — — *var. subintegriifolius Pamp.** 877.
Oryza 569, 579, 1088.
 — *Barthii Cheval.* 567.
 — *clandestina A. Br.* II, 1385.
 — *glutinosa* II, 637.
 — *sativa L.* 572, 574, 577, 580, 1087, 1214. — II, 614, 631, 634, 635, 636, 638, 641, 658, 659, 660.
 — **P.** 139, 312, 313, 315, 318, 320, 322, 323, 326, 329, 331, 332, 334, 337, 338, 341, 343, 344, 346.
Oryzopsis hologiciformis II, 1227.
 — *miliacea* II, 1543. — **P.** 138, 344.
Oscillatoria 357, 374, 375.
 — **N. A.** 413.
 — *amphibia Ag.* 406.
 — *constricta* 375.
 — *lineata* 375.
 — *margaritifera Gom.* 405
 — *Mougeotii Kütz.* 362.
 — *princeps Vauch.* 406.
 — *rubescens DC.* 361, 382
 — *trichoides* 375.
Oscinis brit 1310.
Osmanthus N. A. II, 262.
 — *Delavayi Franchet* 511.
Osmelia 519.
Osmorrhiza longistylis villicaulis Fernald II, 360.
Osmunda II, 524, 528, 604, 821.
 — *cinnamomea L.* II, 510, 512, 513, 524.
 — *Claytoniana L.* II, 513, 528.
 — *javanica* II, 528.
 — *lineata Sw.* II, 529.
 — *palustris crispato* × *congesta* II, 558.
 — *regalis L.* II, 513, 531, 810, 918, 1044, 1064, 1258, 1435, 1436.
Osmundaceae II, 499, 513, 808, 810, 821, 846, 847, 1592, 1593.
Osmundites II, 810.
 — *Dunlopi* II, 513, 821.
 — *Kolbei Sew.* II, 821.
 — *Schemnitzensis Kidst.** II, 821.
Osteospermum 1081, 1145.
Osterhontia natans 386.
Osterium palustre II, 1007, 1031.
Ostrya 1245. — II, 1466, 1492.
 — *carpinifolia* 482. — II, 1139, 1218, 1224, 1405, 1434, 1495, 1496.
 — *virginica P.* 317, 318.
Osyris 479, 510. — **N. A.** II, 324.
 — *alba* II, 1340, 1443, 1467, 1496, 1522.
 — *compressa* 1368.
Othake 660.
Othonna 422, 526. — **N. A.** II, 136.
 — *clavifolia Marl.** 651.
Othomopsis cheirifolia 865.
Otidea 693.
 — *onotica (Pers.) Fuck.* 154.
Otozamites Feistmanteli Zigno II, 784.
Otrowskia magnifica 639.
Otthia comata (B. et C.) v. Höhn. 162.
 — *Symphoricarpi Ell. et Ever.* 147.
Otthiella 162. — **N. A.** 332.
 — *conglobata (B. et C.) v. Höhn.** 162, 332.
Oudemansiella Speg. 167. — **N. A.** 332.
 — *apalosarea (B. et Br.) v. Höhn.* 332.
 — *Canarii (Jungh.) v. Höhn.** 167, 332.
Oudneya africana R. Br. II, 152.
Ourisia coccinea 527.
 — *macrophylla Hook.* 782.

- Ouvirandra Berneriana | Oxybaphus 537, 730, 732. —
Hook. 919. | II, 259. N. A. II,
 Oxularia N. A. 332. | 260.
 — Gunnerae *Speg.** 332. | aggregatus *Torr.* II,
 — Medicaginis 112. | 258.
 — sphaeroidea *Sacc.* 152. | californicus *Benth. et*
 — Spiraeae-Aruncei (*Sacc.*) | *Hook.* II, 259.
Allesch. 152. | — Cervantesii *Lap.* II,
 — Villiana *P. Magn.* 152. | 258.
 — Vossiana (*Thunb.*) 149. | — coccineus *Torr.* II, 257.
 Oxalidaceae 519, 737, 910. | — Froebelii *Behr* II, 260.
 — II, 266, 1187, 1188, | — glabrifolius *Torr.* II,
 1319. | 259.
 Oxalis 1042, 1250. — II, | — — var. crassifolius
 700, 871, 1293. — N. A. | *Choisy* II, 259.
 II, 266. | — laevis *Benth.* II, 259.
 — Acetosella *L.* 737, 1042, | — nyctagineus II, 258.
 1238. — II, 871, 1127, | — — var. Cervantesii
 1254, 1310. | *A. Gray* II, 258.
 — aechinomenifolia | — — var. latifolius *A.*
Hoffm. II, 266. | *Gray* II, 258.
 — albizzoides *Hoffm.* II, | — — var. oblongifolius
 266. | *A. Gray* II, 258.
 — calophylla *Prog.* II, | Oxycoecus 971.
 266. | — palustris II, 1020, 1399.
 — cernua *Thbg.* 1262. — II, | Oxydothis 136.
 1477, 1516. | Oxydotalum 511, 528. —
 — Commersonii *Baill.* II, | N. A. II, 71.
 266. | — arachnantha *Archa-*
 — corniculata *L.* 737, | *valeta** 624.
 1255. — II, 646, 1401, | — campestre *Dne.* 625.
 1477, 1529, 1532. | — clavatum *Arch.** 624.
 — — var. tropaeoloides | — cordifolium 528.
 II, 1477. | — hederacfolium *Arch.**
 — — var. typica II, 1477. | 624.
 — crenata II, 664. | — multicaule *Fourn.* 624.
 — Deppii 1379. | — uruguayense *Arch.**
 — Hildebrandtii *Baill.* | 624.
 II, 266. | Oxyria digyna II, 1289,
 — maculata *Rippa* II, | 1351.
 1516. | Oxyrrhynchium Mülleri
 — Mimosella *Baill.* II, | (*Br. jav.*) *Broth.* 62.
 266. | — ruseiforme (*Neck.*)
 — mollis *S. Elliot* II, 266. | *Warnst.* 77.
 — purpurea *Jacq.* 737. | — Savatieri (*Schpr.*)
 — rufa 506. | *Jaeg.* 65.
 — stricta *L.* II, 971, 998, | Oxyrrhis 385, 388.
 1024. | — marina 385.
 — — var. decumbens | Oxysepala ovalifolia
*Bitter** II, 1024. | *Wight* II, 38.
- Oxytenanthera 510. —
 N. A. II, 20.
 abyssinica 578.
 Oxytropis *DC.* 525, 708,
 N. A. II, 224.
 — campestris 838.
 foetida *DC.* II, 1531.
 Halleri II, 1109.
 var. velutina II,
 1109.
 lapponica II, 1347.
 pilosa II, 995, 996,
 997, 999, 1002, 1003,
 1005, 1017, 1109, 1128,
 1158.
 Stukowi *Patib.** 708.
 uralensis II, 1274.
 Ozonium omnivorum II,
 722.
 Pachycereus *Britt. et Rose*
 N. G. N. A. II, 91, 92.
 Pachygone 722, 723. — N.
 A. II, 250.
 Pachylobus 632, 923, 925.
 — N. A. II, 85.
 — dahomensis *Engl.* 632.
 — edulis *G. Don* 631.
 Pachyua Cocos *Fr.* 126.
 Pachypleurum simplex
Rchb. II, 1471.
 Pachypodium Namaqua-
 num 623, 932.
 Pachypsylla Rohweri *Cock*
 *1277.
 Pachyrrhizus angulatus
Rich. 703. II, 665.
 Pachystroma 685, 686,
 850, 851.
 Pachythrips subaptera
(Hal.) 1285.
 Pada Valli *Rhede* II, 248.
 Padina pavonia 366.
 Paeonia 1341. II, 1218.
 — corallina *Retz.* II, 1372,
 1406.
 — japonica *Miyabe et*
*Takeda** 752.
 — obovata 752.
 Ruscii II, 1526.

- Paesia *N. A.* II, 568.
 — *Elneri Copel.** II, 545, 568.
 Pagiophyllum II, 784, 854.
 Palaeophyens triadicus *Fliche** II, 809.
 Palaeostachya gracillima *W.* II, 783.
 Palaeoxyris II, 830.
 — carbonaria II, 830.
 — helieteroides II, 830.
 — *Johnsoni Kidst.* II, 830.
 — *Prendeli* II, 830.
 Palaquium 778, 911. — *N. A.* II, 327.
 — *latifolium P.* 348.
 — *Supfianum* 910.
 Palatinella *Lauterb.* 390.
 — *N. A.* 413.
 — *cyrtophora Lauterb.* 393.
 Palicourea 445. — *N. A.* II, 314.
 Palisota *Albertii* 561.
 — *Elizabethae* 561.
 Palurus II, 1139, 1218, 1219, 1221, 1541.
 — *aculeata* II, 1368.
 — *australis* II, 1549, 1551.
 — *orientalis Hemsl.* 534.
 Pallavicinia *Blyttii (Mck)* *Lindb.* 57.
 — *comivens (Col.) Steph.* 65.
 Pallenis *croatica* II, 1227, 1544.
 — *spinosa* II, 1344.
 Palmaeites *daemonohops* II, 837.
 Palmae 527, 610, 611, 612, 614, 615, 907, 914, 916, 918, 1075, — II, 57. — *P.* 327, 342.
 Palmatopteris II, 838, 846.
 Paludella squarrosa (*L.*) *Brid.* 76.
 Panaeolus 122.
 — *retirugis Fr.* 116.
 Pauax *N. A.* II, 68.
 — *Andrewsii Cockerell** II, 797.
 — *Ginseng* II, 68.
 — *japonicum C. A. Mey.* II, 68.
 — *quinquefolium* II, 68.
 — *repens Maxim.* II, 68.
 Paneratum 1250.
 — *illyriem L.* II, 1486, 1533.
 — *maritimum* II, 1393, 1520.
 Pandanaceae 527, 616, 1075. — II, 58, 1639.
 Pandanus 529, 612, 616, 914, 922, 1054, 1071, 1663. — *N. A.* II, 59.
 — *bantamensis* 914.
 — *caricosus* 914.
 — *coronatus* 616. — II, 614, 1663.
 — *ovigera* 914.
 — *pseudolais* 914.
 — *scabrifolius* 914.
 — *stenophyllus* 914.
 — *Veitehii* 1071.
 Pandorina *Morum (Müll.) Bory* 406.
 Pangium *edule Reinw.* 503, 1076.
 Paniceae 566, 577, 901.
 Panicum 523, 568, 569, 575, 883, 1088. — *N. A.* II, 20, 21, 22.
 — *albidulum* II, 633.
 — *antidotalis P.* 350.
 — *annuum* II, 646.
 — *atrovirens Trin.* II, 643.
 — *aturense H. B. K.* 569.
 — *capillare L.* II, 1256, 1383, 1385.
 — *Crus-galli L.* II, 1022, 1383.
 — — *var. glabrum Schube* *II, 1022.
 — *decompositum R. Br.* II, 643.
 — *dichotomum L.* 569.
 Panicum *distantiflorum* 569.
 — *divaricatum L.* 569.
 — *exile Stapf* II, 631.
 — *glabrum* 933, 934.
 — *gracilicaule Nash* II, 21.
 — *hians purpurascens Scribn.* II, 21.
 — *inflatum Scribn. et Smith.* II, 21.
 — *laxum* II, 646.
 — *maximum* II, 646.
 — *miliaceum L.* 1087. — II, 638.
 — *mississippiense Ashe* II, 21.
 — *molle* II, 646.
 — *monostachyum* II, 730.
 — *nunitum Trin.* II, 21.
 — *numidiaem* 907.
 — *repens* II, 1227.
 — *sanguinale L.* II, 1426, 1650.
 — *thermale* 883.
 — *Tuerckheimii Hackel* 569.
 — *turgidum P.* 345.
 — *uncinatum Radai* 569.
 — *unciphyllum* II, 21.
 — *virgatum* 883.
 Pannaria *Del.* 22, 25.
 — (*Eupannaria*) *lurida Nyl.* 26.
 — (*Coecocarpia*) *molybdaca (Pers.)* 27.
 — *neocaledonica B. de Lesd.** 33.
 — *pinnosa (Sw.) Del.* 26.
 Pannariaceae 22, 25.
 Pannus *stipticus (Bull.) Fr.* 149.
 Papaver 738, 1250, 1373.
 — II, 438, 595. — *N. A.* II, 267.
 — *alpinum* 1250. — II, 1187, 1416.
 — — *var. Kernerii* II, 1187.

- Papaver Argemone* L. II, 1315, 1467.
 - *collinum* II, 1096, II, 1458.
 - *dubium* L. II, 1275, 1315, 1396, 1476, 1514.
 - *glaucooides* Roux 740.
 - II, 1363, 1396, 1412.
 - *hybridum* L. 1255. - II, 1467.
 - - *var. apulum* II, 1514.
 - *Kernerii* II, 1224.
 - *malvaeflorum* 866.
 - *micranthum* II, 1443.
 - - *var. heterocarpum* II, 1443.
 - *obtusifolium* Desm. II, 1396, 1412, 1458, 1459, 1476.
 - - *var. Rouxianum* Reyn. et Marr. II, 1412.
 - *pyrenaicum* II, 1191, 1528.
 - *radicatum* Rottb. 864. - II, 1253.
 - *Rhoecae* L. 509. - II, 1315, 1482, 1514.
 - - *var. Pryorii* Druce II, 1315.
 - *rupifragum* × *somniferum* II, 1131.
 - *Schinzianum* Fedde* 738. - II, 1100.
 - *setigerum* II, 1450.
 - *somniferum* L. 738, 739, 740, 1370, 1373. - II, 456, 629, 702, 1306, 1315.
 - *Vetteri* Beauv.* II, 1131.
- Papaveraceae* 738. - II, 266, 877, 1187, 1188, 1223, 1457.
- Paphinia* 598.
- Paphiopedilum* II, 457.
- Papilionaceae* 512, 705, 707, 870, 1247. - II, 842, 1124, 1340, 1521, 1656.
- Papillaria* 60.
 - *appressa* (Hsch.) Jaeg. 79.
 - *cuspidifera* Jaeg. 80.
 - *fuscescens* Jaeg. 80.
 - *Halanii* Besch. 79.
- Pappophorum* 932.
- Parabaena* 723. N. A. II, 251.
- Parabarium* *Quibtarei* Pierre II, 759
 - *Tournieri* Pierre II, 759.
- Paraboea* 694. N. A. II, 182.
- Paracalomostachys* *Williamsoni* II, 852.
- Paracalamus parvus* Claus 385.
- Paracaryum* 525, 867. - N. A. II, 82.
 - *micranthum* Boiss. II, 82.
- Paradinium* *Chatton* N. G. 385. - N. A. 413.
 - *Pouchetii* *Chatton** 385, 413.
- Paradolichandra* 630. - N. A. II, 75.
- Paramignya* 774.
 - *armata* Oliver II, 317.
 - *citrifolia* Hooker II, 317.
 - *citrifolia* Oliver II, 317.
 - *grandiflora* Oliver II, 317.
 - *Griffithii* Hooker II, 317.
 - *monophylla* Wight II, 317.
- Paranectria* 168.
 - (*Paranectriella*) *jurana* P. Henn. 168.
 - *stromaticola* P. Henn. 168.
- Paranthostomella* *Speg.* N. G. 135, 332.
 - *eryngiicola* *Speg.** 332.
 - *unciniicola* *Speg.** 333
 - *valdiviana* *Speg.** 333.
- Parenglerda* v. *Höhn.* N. G. 164, 333.
 - *Mac* *Owaniana* (*Thuem.*) v. *Höhn.** 164, 333.
- Parentucellia* N. A. II, 334.
- Pariama* 570, 575, 578.
- Parietaria* 983. II, 1520. N. A. II, 363.
 - *diffusa* II, 1329.
 - *officialis* L. 982. II, 1324, 1634.
- Parinarium* 521, 1307.
 - *Mobola* II, 635.
- Paris* 448. N. A. II, 35.
 - *Biondii* *Pamp.** 876.
 - *quadrifolia* L. 587. - II, 1307, 1368.
- Paritium* *tiliaceum* II, 647, 715
- Parkia* 703, 927, 928. - II, 653.
 - *africana* 704, 927. - II, 632, 653.
 - *agboensis* 703.
 - *bicolor* 703.
 - *biglobosa* 703.
 - *filicoidea* 703.
 - *intermedia* 703.
 - *Roxburghii* G. Don. II, 224.
- Parkinsonia* *Torreyana* 898.
- Parmelia* Ach. 8, 11, 12, 22, 25.
 - *aspera* Mass. 8.
 - *aspidota* *var. persica* Stur. 33.
 - *caperata* 33.
 - *carporrhizans* *var. endocarporrhizans* Harm. 33.
 - *centrifuga* Ach. 27.
 - *crinita* *fa. pilosella* (Hue) 27.
 - *Crozalsiana* B. de Lesd.* 33.
 - *dubia* *var. alophylla* 33.

- Parmelia exasperata fa.*
corallizans Harm. 33.
 — *exasperatula Nyl.* 8.
 — *var. perisidiata Harm.* 33.
 — *var. subrasa Harm.* 33.
 — *fuliginosa (Fr.) Nyl.* 8, 26.
 — *var. laetevirens Fw.* 8.
 — *glomellifera fa. amerythrophora Harm.* 34.
 — *incurva (Pers.) Fr.* 26.
 — *isidiotyla Malme* 8.
 — *isidiotyla Nyl.* 8.
 — *olivacea Ach.* 8.
 — *var. intermedia Harm.* 34.
 — *var. polyspora Herre* 34.
 — *olivaria (Ach.) Hue* 27.
 — *panniformis Nyl.* 8.
 — *pertusa (Schrk.) Schaer.* 9, 26.
 — *prolixa (Ach.) Nyl.* 8.
 — *physodes var. fulvescens Harm.* 34.
 — *scortea* 26, 34.
 — *var. pastillifer a Harm.* 34.
 — *sorediata Th. Fr.* 8.
 — *stygia var. reagens M. Servit* 34.
 — *subargentifera Nyl.* 8.
 — *subaurifera Nyl.* 8.
 — *sulcata* 2.
 — *var. pruinosa Harm.* 34.
 — *trichotera fa. microphylla B. de Lesd.* 34.
 — *tubulosa fa. verruciformis Harm.* 34.
- Parmeliaceae* 8, 11, 15, 22, 25.
- Parmeliella Müll. Arg.* 25.
 — *duplicata Müll. Arg.* 27.
 — *Saubinetii (Mont.) A. Zahlbr.* 18.
- Parneliopsis Nyl.* 12.
Parmularia 136, 170.
Parmulariella Vernoniae P. Henn. 170.
Parnassia 446, 779, 891.
 — *N. A.* II, 328.
 — *asarifolia* 891.
 — *caroliniana* 891.
 — *palustris L.* 1217, 1218, 1219.
- Paronychia N. A.* II, 99.
 — *argentea Coss.* II, 99.
 — *bonariensis DC.* II, 1283.
 — *capitata var. serpyllifolia Koch* II, 99.
 — *desertorum Boiss.* II, 99.
 — *Kapela (Hacq.) Kerner* II, 1543.
 — *nivea DC.* II, 1424.
 — *polygonifolia DC.* II, 99, 1473.
 — *serpyllifolia* II, 1543.
- Paronychiaceae* II, 1188, 1400.
- Paronychieae* II, 879.
- Paropsia N. A.* II, 176.
 — *Deweyrei var. condensata De Wild.* II, 176.
- Parosela* 530. — *N. A.* II, 225.
 — *nigra Rose* II, 225.
- Parrya* II, 785, 804.
- Parthenium* 656. — II, 777, 778.
 — *argentatum A. Gray* 651. — II, 761, 777, 778. — *P.* 340.
 — *lysterophorum P.* 340.
 — *incanum P.* 340.
- Parthenocissus N. A.* II, 368.
 — *multiflora Pamp.** 878.
 — *tricuspidata* 998.
 — *Veitchii* 998.
- Pasania* 525. — *N. A.* II, 173.
 — *cuspidata var. Sieboldii* II, 173.
- Pasaniopsis retinervis Sap. et Mar.* II, 806.
- Paspalum* 575. — *N. A.* II, 22.
 — *ambiguum DC.* 934.
 — *conjugatum* II, 646.
 — *eromyorrhizon Trin.* 468, 1090.
 — *dilatatum Poiret* 468, 1090. — II, 646, 1364.
 — *P.* 275, 314.
 — *distichum L.* II, 643.
 — *laeve P.* 275, 314.
 — *mandiocanum* II, 646.
 — *notatum* II, 646.
 — *paniculatum* II, 646.
 — *platycanle* II, 646.
 — *plicatulum* II, 646.
 — *serobiculatum L.* II, 633, 643. — *P.* 345.
 — *vaginatulum Sw.* II, 1512.
- Passerina N. A.* II, 344.
 — *arvensis var. pubescens Ten.* II, 344.
 — *dioica* 480.
 — *elliptica Bordère* II, 345.
 — *hirsuta* II, 1496, 1501, 1522.
 — *var. polygalaefolia Endl.* II, 345.
 — *var. vestita G. et G.* II, 345.
 — *juniperifolia Lap.* II, 345.
 — *nivalis Ram.* II, 345.
 — *polygalifolia Lapeyr.* II, 345.
 — *pubescens Guss.* II, 344.
 — *tinctoria* II, 1429.
 — *var. nivalis Lange* II, 345.
- Passiflora* II, 755, 765.
 — *adenophylla Masters* 1253. — II, 618.
 — *Braunii Ludw.* II, 804.
 — *coerulea L.* 1046, 1224, 1249.

- Passiflora edulis Sims* II, 666.
 — *foetida* II, 648, 770.
 — *pallens* 892.
Pastinaca elatior *Roch.* II, 1228.
 — *hirsuta* II, 1451.
 — *opaca* II, 889.
Patagonium 530. — *N. A.* II, 225.
*Patellaria gregaria Kirschst.** 333.
 — *Hemingsii Ranojevic** 112, 333.
Patellariaceae 112, 123.
Patellina Spag. 166.
Patinella N. A. 333.
 — *charticola Vouanx*15,* 333.
Patrinia N. A. II, 364.
 — *Dielsii Grbn.* 879.
 — — *var. palustris Pamp.** 879.
 — *scabiosaefolia Fisch.* 879.
 — — *var. nanteianensis Pamp.** 879.
 — *triloba Miq.* 809.
 — *villosa Juss.* 879.
 — — *var. ambigua Pamp.** 879.
Paulownia II, 1364. — *N. A.* II, 334.
 — *Duclouxii Dode* 534.
 — *Fargesii Franch.* 534.
 — *imperialis Sieb.* 1215.
 — II, 746.
 — *tomentosa* 482.
Pavetta 537, 539. — *N. A.* II, 314.
 — *longifolia Miq.* II, 316.
 — *lucens R. Br.* II, 316.
Pavonia 515, 717, 905, 942. — *N. A.* II, 239, 240.
 — *apiculata R. E. Fries* II, 238.
 — *campestris R. E. Fries* II, 237.
 — *Cavanillesii* II, 1529.
Pavonia diuretica St. Hil. II, 237.
 — *Hieronymi Gürke* II, 237.
 — *laetevirens R. E. Fries* II, 239.
 — *Morongii* II, 238.
 — *opulifolia Sp. Moore* II, 239.
 — *obicularis Ulbr.* II, 237.
 — *Schimperiana* II, 714.
 — *sidaefolia H. B. K.* II, 237.
Paxia 663.
 — *Deweyrei De Wild. et Dur.* II, 144.
Paxillus acheruntius Humb. 259.
 — *panuoides* 260.
*Peccania omphalariformis Couderc** 34.
Peckiaella Succ. 133.
 — *Banningii* 133.
 — *camphorata* 133.
 — *hymenii* 133.
 — *lateritia* 133.
 — *transformans* 133.
Peckoltia pedalis Fourn. 625.
Pecopteris II, 838, 846.
 — *arborescens* II, 784.
 — *arguta* II, 820.
 — *aspera Brgt.* II, 816, 835, 862.
 — *Browniana Dunker* II, 863.
 — *cyathea* II, 820.
 — *emarginata* II, 820.
 — *mentiens Sterzel* II, 848.
 — *Milioni* II, 784, 829.
 — *unita* II, 820.
Pectinaria asperiflora 625.
Pedaliaceae 740, 922. — II, 1617.
Peddiea 500. — *N. A.* II, 345.
Pediastrum 159.
 — *Boryanum* 371.
Pediastrum elathratum (Schröter) Lemm. 362.
 — *duplex Meyen* 362, 376.
 — *var. arancosum Racib.* 376.
 — *var. coliacrens Bohlich* 362.
 — *var. reticulatum Lagh.* 376.
Pedicularis 479, 525, 530, 782, 783, 786, 814. — II, 871, 909, 1356, 1357, 1432. — *N. A.* II, 334, 335.
 — *Allionii Reichb.* II, 334, 1536.
 — *asparagoides Lapeyr* II, 334.
 — *Barrelieri Rchb.* II, 1356.
 — *Barrelieri × tuberosa* II, 335.
 — *caespitosa* II, 334.
 — *cenisia Gaud.* II, 1356.
 — *cenisia × Barrelieri Rouy* II, 334, 335.
 — *cenisia × gyroflexa* II, 335.
 — *comosa var. asparagoides Lange* II, 334.
 — — *var. erythraea G. et G.* II, 334.
 — *delphinata Steing.* II, 335, 1356.
 — *fasciculata* II, 1432.
 — *fasciculata Bell.* II, 1357.
 — *fasciculata Chabert* 786.
 — *foliosa* II, 1159.
 — *Fridericii Augusti Tomm.* 786. — II, 910, 1488.
 — *gyroflexa Vill.* 786. — II, 1356, 1357.
 — *gyroflexa × Barrelieri* II, 335, 1356.
 — *Haecquetii Graf* II, 1488.
 — *hirsuta All.* II, 334.

- Pedicularis Huguenini Reichb. II, 334.
 — incarnata All. II, 334.
 — incarnata G. et G. II, 334.
 — — var. helvetica Steining II, 334.
 — incarnata Jacq. II, 1356, 1451.
 — incarnata × tuberosa II, 1356.
 — Letourmeuxii Personnat II, 334.
 — microphyton Bur. et Ft. II, 335.
 — opsiantha Ekman* II, 928.
 — palustris L. 782. — II, 928. — P. 285.
 — petiolaris Ten. II, 1488.
 — Rex Clarke var. purpurea Bonati II, 335.
 — rhaetica A. Kerner II, 1430.
 — rosea II, 1159.
 — — var. Allionii Ces. II, 334.
 — rostrata II, 1431.
 — — var. caespitosa Reichb. II, 334.
 — sceptrum Carolinum II, 995, 996, 997, 999, 1002, 1003, 1006. — P. 285.
 — silvatica L. 782. — II, 1100, 1347.
 — tuberosa L. II, 1356, 1488.
 — verticillata II, 1101, 1451.
 — Vulpii Solms-Laub. II, 1356.
 Pedifanthus II, 744, 762.
 — — tomentellus II, 761, 762.
 Pedinella Wyss. 390.
 Pedinellaceae 390.
 Peganum 815.
 — Harmala 1369.
 Peireskia II, 1591.
 Peireskia aculeata II, 1591.
 Pelaphia grandifolia Banks et Soland. II, 311.
 Pelargium 694.
 Pelargonium 497, 526, 693, 853. — II, 460.
 — aniceps 853.
 — australe 853.
 — Endlicherianum 693, 853.
 — grossularioides 853.
 — Rodwayanum 853.
 — roseum II, 1555.
 — tetragonum 694.
 — zonale Willd. 482, 1253. — II, 428, 1349, 1631.
 Pelekium velatum Mitt. 62.
 Pellaea N. A. II, 568.
 — Arsenii Christ* II, 553, 568.
 — atropurpurea II, 509.
 — auriculata (Thbg.) Fée II, 529.
 — cambodiana II, 511, 544, 565.
 — hastata Thunb. II, 1447.
 — Seemannii Hook. II, 553.
 Pella epiphylla 43, 47, 985, 986.
 — Fabroniana II, 1522.
 Pellicularia chilensis Speng.* 333.
 — Koleroga Cooke 160, 316.
 Pellionia 808, 809. — N. A. II, 363.
 — falcata Boerl. II, 362.
 — insignis Boerl. II, 362.
 — machaerophylla Boerl. II, 362.
 — mesargyrea Boerl. II, 362.
 — pieta Boerl. II, 362.
 — robusta Boerl. II, 362.
 — vittata Boerl. II, 362.
 Pelozia Rose N. G. N. A. II, 264.
 Peltandra Raf. 560. — N. A. II, 5.
 — heterophylla Raf. II, 5.
 — virginica (L.) Kunth 559, 560.
 — — var. angustifolia 560.
 — — var. heterophylla 560.
 Peltaria L. 1268.
 Peltidea Ach. 13.
 Peltigera Willd. 12, 13, 14, 25.
 Peltigeraceae 8, 12, 22, 25.
 Peltistroma juruanum P. Henn. 170.
 Peltogyne 521.
 Peltomyces Léger N. G. 210, 333.
 — hyalinus Léger* 210, 333.
 Peltophorum africanum Sond. 701.
 Pelvetia 372, 380, 381, 401.
 — canaliculata 372.
 — fastigiata Decne 401.
 Pelvetiopsis Setchell et Gardner N. G. 401. — II, 599.
 — limitata Setchell et Gardner* 401, 414.
 — — fa. lata Setchell et Gardner* 401, 414.
 Pemphigus 1293.
 — ulmi 1303.
 — ulmifusus Walsh 1303.
 Penaea 510. — N. A. II, 267.
 Penaeaceae II, 266.
 Peniantheae 720, 721, 722, 723, 852.
 Penianthus 723. — N. A. II, 251.
 Penicillium 158, 180, 187, 195, 251, 300, 301, 305, 306, 307, 1131, 1198, 1199, 1324, 1345. — N. A. 333, 334.

- Penicillium album* 171.
 — *anisopliae Vuilh.* 211.
 — *atramentosum Thom** 333.
 — *aureum Cda.* 333.
 — *baculatum Westling** 307, 333.
 — *biforme Thom** 333.
 — *brevicaule Succ. var. album Thom** 333.
 — — *var. glabrum Thom** 333.
 — *Camemberti Thom var. Rogeri Thom** 333.
 — *candidum* 171.
 — *chryso-genum Thom** 333.
 — *citrinum Thom** 333.
 — *commune Thom** 333.
 — *decumbens Thom** 333.
 — *digitatum* 1199.
 — *divaricatum Thom** 333.
 — *fimiculosum Thom** 333.
 — *glaucum* 113, 125, 158, 159, 170, 186, 192, 206, 306, 307, 1139, 1325.
 — *griseofulvum* 113.
 — *intricatum Thom** 333.
 — *lilacinum Thom** 333.
 — *pinophilum Hedgcock** 333.
 — *Roqueforti* 171.
 — *rugulosum Thom** 333.
 — *spinulosum Thom** 334.
 — *stoloniferum Thom** 334.
Peniocereus Britt. et Rose N. G. N. A. II, 92.
Peniophora N. A. 334.
 — *ciliata Fr.* 114.
 — *cinerea (Pers.) Cke.* 155.
 — *coccinea (Jungh.) Bres.* 334.
 — *corticalis (Bull.) Fr.* 153.
*Peniophora detritica Bourd.** 117, 334.
 — *ericina Bourd.** 117, 334.
 — *limbriata Ranojevic** 112, 334.
 — *Lycii v. H. et L.* 325.
 — *Molleriana Bres.* 325.
 — *Torrendii Bres.** 153, 334.
 — *vernifera Bourd.** 117, 334.
Penium 357.
 — *curtum Bréb.* 413.
 — *digitus Ehrenb.* 357.
 — *minutissimum Nordst.* 413.
 — *minutum (Ralfs) Cleve* 369.
Pemisetum 573, 575.
 II, 1498. — P. 351. — N. A. II, 22.
 — *Alopecurus Steudel* II, 715.
 — — *var. madagascariensis* II, 715.
 — *americanum (L.) K. Schum.* II, 1498.
 — *ciliare* II, 1498.
 — — *var. genuina* II, 1498.
 — — *var. pallens* II, 1498
 — *inclusum P.* 351.
 — *spicatum Koern.* II, 644, 661.
 — *triticoides Baker* II, 715.
 — *typhoideum* II, 644.
 — *villosum Al. Br.* II, 1384, 1385.
Pentachondra javanica Zoll. et Mor. 676. — II, 155.
Pentaclethra macrophylla II, 708.
Pentacme N. A. II, 154.
Pentadesma butyraceum G. Don 695. — II, 632.
 — *leucantha* II, 632.
Pentansia N. A. II, 314.
Pentapetes phoenicea II, 713.
Pentaphragma macrophyllum 641.
Pentas N. A. II, 314.
Pentheriella O. Hoffm. et Muschl. N. G. N. A. II, 136.
Pentstemon N. A. II, 335.
 — *Menziesii* 785.
Penzigia Polyporus Starb. 136.
Peperomia 529, 741, 911.
 — N. A. II, 267, 268.
 — *Sintenisii* 741. — II, 616.
Peranema trichophorum (Ehrenb.) Stein 356, 387.
Peranemaceae 372.
Peraphora robusta Miers II, 249.
Pereopectera angustipennis Phil. 1287.
Pereskia N. A. II, 92.
Pereskiopsis autumnalis Eichlam II, 92.
Pericampylus 723. — N. A. II, 251.
 — *ambiguus Miers* II, 251.
 — *incanus Ito et Matsum.* II, 248.
Peridermium 281. — N. A. 334.
 — *carneum (Bosc) Seynt. et Earle* 145.
 — *coloradense* 228.
 — *decolorans Peck* 145, 146.
 — *elatium (A. et S.) Kze. et Schum.* 145, 288.
 — *fructigenum Arth.** 334.
 — *Pini-densiflorae P. Henn.* 286, 314.
 — *Strobi* 281, 286, 287.
Peridinieae 370, 371, 374, 378, 382, 388.
Peridinium 371, 372, 384, 389. — N. A. 413.

- Peridinium sect. Cleistoperidinium 372.
 - sect. Poroperidinium 372.
 - adriaticum *Broch.** 384, 413.
 - brevipes *Paulsen* 378.
 - caspicum (*Ostenf.*) *Lemm.* 413.
 - catenatum 371.
 - conicum 371.
 - crassipes *Kofoed fa. autumnalis Broch.** 384, 413.
 - curvipes *Ostenf.* 378.
 - depressum *Bail.* 378.
 - dubium *Broch.** 378, 413.
 - Elpatiewskyi (*Ostenf.*) *Lemm.* 413.
 - inconspicuum *Lemm.* 413.
 - islandicum *Paulsen* 378.
 - lenticula (*Bergh*) *Lemm.* 413.
 - macandricum *Lauterb.* 362.
 - monacanthus *Broch.** 378, 413.
 - oceanicum *Vanh. fa. arupinensis Broch.** 384, 413.
 - ovatum (*Pouchet*) *Schütt* 371, 378.
 - palatinum *Lauterb.* 362.
 - pallidum *Ostenf.* 378.
 - pilula (*Ostenf.*) *Lemm.* 413.
 - quadridens *Stein* II, 1491.
 - quarnerense (*Br. Schröder*) *Broch.** 384, 413.
 - semifloesulare *Walt.* II, 115.
 - spitzbergense *Broch.** 378, 413.
 - tabulatum *Clap. et Lachm.* 373.
- Peridinium tristylum 384.
 - trochoideum (*Stein*) *Lemm.* 363, 413.
 - umbonatum *Stein* 413.
 - Westii *Lemm.* 363.
 - Willei *Huitf.-Kaas* 362, 363, 369.
 Perilla 446. - N. A. II, 197.
 - oeymoides 879. - II, 746.
 Periploca 537.
 - angustifolia II, 1520.
 - graeca II, 1089.
 - nigrescens *Ajzel.* II, 634.
 Perisporiaceae 110, 112, 121, 123, 137, 141, 144, 313.
 Perisporina manaosensis *P. Henn.* 168.
 Perisporiopsis Struthantli *P. Henn.* 168.
 Perisporium 168.
 Peristera 693.
 Peristrophe 526. - N. A. II, 61.
 Peroneutypa 136. - N. A. 334.
 - cylindrica (*K. et C.*) *rar. Euphorbiae Theiss.** 334.
 - valdiviana *Speg.** 334.
 Peroneutypella 136.
 Peronoplasmopara cubensis 125.
 Peronospora 213, 218, 239, 254, 265, 1101, 1102, 1105, 1115, 1116, 1168, 1201, 1202, 1203.
 - Alsinearum *Casp.* 148
 - Arthuri *Farl.* 145, 147.
 - Chrysosplenii *Fuckel* 147.
 - Dipsaci *Tul.* 154.
 - effusa (*Grev.*) *Rabh.* 145, 146, 1169.
 - Ficariae 183. - II, 601.
 Peronospora grisea (*Ung.*) *De By.* 149.
 - Jaapiana *P. Magn.** 147, 266, 334, 1169.
 - leptosperma *De Bary* 151.
 - Ononidis *Wilson.** 269, 334.
 - parasitica *De By.* 129, 225.
 - Polygoni 1169.
 - Rubi *Rabh.* 146.
 - Rumicis *Cda.* 153.
 - Schachtii 250.
 - sparsa 234.
 - tribulina *Pass.* 154.
 - Trifoliorum *De By.* 112, 149.
 - Urticae (*Lib.*) *De By.* 148, 149.
 - viciae (*B.*) *De By.* 147.
 - viticola *De By.* 125, 215, 216, 218, 244, 1152, 1201.
 Peronosporaceae 110, 112, 124, 1154, 1168.
 Perralderia Dessignyana 866.
 Persia polygoni 1289.
 Persea 530. - N. A. II, 208.
 - gratissima *Grtn.* 699, 700.
 - linguae *P.* 309, 317, 320, 322, 324, 325, 326, 329, 333, 335, 338, 341, 342, 348.
 Persicaria 518.
 - lapathifolia *Gray* II, 275.
 Persoonia 289.
 Pertusaria *DC.* 18, 22, 25.
 - oculata (*Dicks.*) *Th. Fr.* 26.
 - protuberans (*Smitt.*) *Th. Fr.* 26.
 - sentellaris *Hue* 27.
 - velata *Nyl.* 26.

- Pertusariaceae 18, 22, 25.
 Pestalozzia Bignoniaceae *Camarara** 334.
 - *canuptosperma* Peck 343.
 - *Clusii* 1195.
 - *Conceptionis* *Speg.** 334.
 - *conigena* *Lév.* 147.
 - *Hartigii* *Tub.* 1195.
 - *sessilis* *Saccardo** 143, 334.
 - *Trevoae* *Speg.** 334.
 - *valdiviana* *Speg.** 334.
 - *versicolor* *Speg.* 150.
 Petalomonas *angusta* (*Klebs*) *Lemmermann* 413.
 - *mediocanellata* *Stein* 414.
 - *Steinii* *Klebs* var. *carinata* (*Stokes*) *Lemm.* 414.
 Petalophyllum *Ralfsii* *Gottsche* 52. — II, 1522, 1524.
 Petasites 661. — *N. A.* II, 136.
 - *albus* *Grtn.* II, 1069, 1407.
 - *Deschmanni* *A. Kern.* II, 1149.
 - *fragrans* II, 1268.
 - *hybridus* × *niveus* II, 1149.
 - *Kablikianus* II, 1195.
 - *officinalis* *Mönch* II, 1516.
 - *palmatus* var. *frigida* *Macoun* II, 136.
 - *spurius* 1264.
 Petastoma 630. — *N. A.* II, 75, 76.
 Petesioides 513. — *N. A.* II, 256.
 Petractis *Körb.* 18.
 Petroselinum *segetum* *Koch* II, 1401, 1408, 1414.
 Petrosimonia *N.A.* II, 108.
 Petrosiphon 377.
 Petrosphaeria *Stopes et Fujii* *N. G.* II, 849.
 - *japonica* *Stopes et Fujii* II, 849.
 Petteria II, 1218.
 Petunga *longifolia* *DC.* 1280.
 Petunia 795. — *N. A.* II, 339.
 - *hybrida* *Hort.* 1253.
 - *nyctaginifolia* *Juss.* II, 1477.
 - *paranensis* *Dusén** 789.
 - *rupestris* *Dusén** 789.
 Peucedanum 512, 525. — *N. A.* II, 359.
 - *alsaticum* II, 906, 1408.
 - *Cervaria* *Cuss.* 804 — II, 1071, 1408.
 - *Chabraei* II, 1408.
 - *fraxinifolium* *P.* 312, 337, 350.
 - *gallicum* II, 1528.
 - *Jaredii* *Eastwood* II, 357.
 - *latifolium* *Nutt.* II, 357.
 - *madrense* *S. Wats.* II, 359.
 - *Martindalei* *angustatum* II, 357.
 - *millefolium* *S. Wats.* II, 357.
 - *nudicaule* 838.
 - *officinale* II, 906.
 - *Oreoselinum* *Mnch.* II, 1006, 1158, 1353, 1408, 1435.
 - *palustre* II, 1386.
 - *ruthenicum* *M. B.* II, 1222.
 - *steno carpum* II, 1452.
 - *verticillare* *M. et K.* II, 1532.
 - *villosum* 839.
 Peyssonelia *rupestris* *Crouan* 405.
 Peziocula 136.
 Peziza *anonyma* *Rehm* 165.
 - *apicalis* *B. et Br.* 165, 322.
 - *Catina* 183.
 - *ilicincola* *B. et Br.* 164, 165.
 - *coccinea* 117.
 - *fibrillosa* *Curr.* 114.
 - *hysterigena* *B. et Br.* 164, 165, 319.
 - *Myriangii* *Ces.* 165.
 - *Ravenelii* *B. et C.* 164, 165, 319.
 - *retiderma* *Cke.* 165.
 - *Willkommii* 225, 1119, 1183.
 Pezizaceae 109, 110, 112, 118, 123, 124, 128, 141, 181, 322.
 Pezizella *aspidiicola* (*B. et Br.*) *Rehm* 151.
 - *depareula* (*Pers.*) *Rehm* 148.
 - *punctiformis* (*Grev.*) *Rehm* 151.
 Pfaffia 530. — *N. A.* II, 65.
 Phaca 703.
 - *frigida* II, 964, 1101.
 Phacelia *tanacetifolia* *Benth.* II, 988.
 Phacidium *elegans* *B. et C.* 163.
 Phacopsora 281. — *N. A.* 334.
 - *erythraea* *Sacc.** 142, 334.
 Phaeus 358. — *N. A.* 414.
 - *brevicaudata* (*Klebs*) *Lemm.* 414.
 - *hispidula* (*Eichwald*) *Lemm.* 414.
 - *longicauda* (*Ehrenb.*) *Duj.* 373.
 - *plenonectes* *Nttsch.* 376.
 Phaeangella 136.
 - *socia* *P. Henn.* 151.
 Phaekasium *O. K.* 847.

- Phaeochrysidales 391.
 Phaeocystis **N. A.** 414.
 — amoeboides Büttner* 384, 414.
 — globosa Scherffel 390.
 — Pouchetii (Hariot) Lagh. 390.
 — sphaeroides Büttner* 384, 414.
 Phaeographis Müll.-Arg. 24.
 — Le Rati *B. de Lesd.** 34.
 Phaeohygrocybe *P. Henn.* 168.
 Phaeolimacium bulbosum *P. Henn.* 167, 332.
 Phaeophyceae 358, 361, 376, 379, 400. — II, 435.
 Phaeoptilon 731.
 Phacosaccardinula *P. Henn.* 169.
 — diospyricola *P. Henn.* 169, 326.
 — ficicola *P. Henn.* 169, 326.
 Phaeocyphella 117.
 Phaeoseptoria **N. A.** 334.
 — Oryzae *Miyake** 139, 334.
 Phacosphaerella **N. A.** 334.
 — Senniana *Sacc.** 142, 334.
 Phacosphaeria *Miyake N. G.* 139, 334.
 — Bambusae *Miyake** 139, 334.
 — Oryzae *Miyake** 139, 334.
 Phacosperma leptosporum *Speg.** 334.
 — valdiviense *Speg.** 334.
 Phaeostilbeae 134, 347.
 Phagnalon rupestre *DC.* II, 1466, 1544.
 — — var. graecum *Boiss. et Heldr.* II, 1466.
 — sordidum II, 1340.
 Phajinae 598. — **N. A.** II, 52, 53.
 — grandifolius *Lour.* II, 52.
 Phakopsora **N. A.** 334.
 — Phyllanthii *Diet.** 282, 334.
 — Zizyphi-vulgaris *Diet.** 282, 335.
 Phalacroma 389.
 Phalaenopsis 607. — **N. A.** II, 53.
 — amabilis 1046.
 — cornu cervi 1046.
 — violacea 1046.
 Phalangium bicolor II, 1413.
 Phalaris 576, 577.
 — angusta *Nees* II, 1283.
 — appendiculata *Schl.* II, 1385.
 — arundinacea *L.* 505. — II, 1385.
 — brachystachys *Link* II, 1283.
 — bulbosa *L.* II, 644.
 — canariensis *L.* 575, 1025. — II, 1383.
 — coeruleus 566.
 — commutata 566.
 — intermedia *Bosc.* II, 1283.
 — — var. angusta II, 1283.
 — minor *Retz.* II, 1385.
 — paradoxa *L.* II, 994, 1384, 1385.
 — zizanioides *L.* II, 15.
 Phaleria 799. — **N. A.** II, 345.
 Phalloideae 112, 124, 141, 291, 294, 295, 339.
 Phareidia 175. — **N. A.** 335.
 — lithoicae *Boul. de Lesd.** 34, 335.
 — mammillula *fa. tenacis Vouaux** 34, 335.
 — maritima *Boul. de Lesd.** 34, 335.
 Phacidiaceae 109, 110, 112, 123, 124, 170.
 Phaseum *Schreb.* 69.
 — mitraeforme (*Limpr.*) *Wtf.* 50.
 Phaseoleae II, 868.
 Phaseolodes floribundum *O. Ktze.* II, 219.
 Phaseolus 513, 709, 1072, 1317, 1321, 1366, 1369. — II, 398, 442, 457, 595, 662, 1632, 1633. — **P.** 221, 1154, 1155. — **N. A.** II, 225.
 — Buseri *Micheli* II, 226.
 — calearatus II, 636.
 — coccineus II, 1627.
 — lunatus *L.* 514. — II, 642, 1627.
 — multiflorus *Lam.* 468, 1056, 1083. — II, 443.
 — Mungo II, 642.
 — papuanus 709.
 — radiatus II, 637, 662.
 — vulgaris *L.* 479, 514, 709, 952, 1025, 1042, 1124, 1317, 1322, 1369. — II, 391, 405, 443, 625, 636.
 — — var. ellipticus 514.
 — — var. oblongus 514.
 Phegopteris polypodioides II, 1043.
 — Robertiana *A. Br.* II, 1495.
 Phelipaea 479. — **N. A.** II, 265, 266.
 — caesia *Gris.* II, 266.
 — Muteli II, 1407.
 — — var. nana *Reut.* II, 265, 1407.
 — nana *Reichb. f.* II, 265, 1431.
 — olbiensis *Coss.* II, 266.
 — ramosa II, 1431.
 — — var. brevispicata *Ledeb.* II, 266.
 — Reuteriana *Reichb. f.* II, 266.

- Phellomyces sclerotiphorus *Frank* 1155.
- Phellopterus macrocarpus 805.
- Phellorina Delastrei (*D. R. et Mont.*) 142.
- Phelypaea II, 1431.
- Phenantha petalifera *Hollick* II, 797.
- Pherosphaera 541, 551.
- *Fitzgeraldii* 933.
- Pherotrichis 513. — **N. A.** II, 71.
- Phialea piriformis (*Hedw.*) *Fr.* 116.
- Phialodiscus unijugatus (*Bak.*) *Radlk.* 1307.
- Philadelphæa 520.
- Philadelphus 1341.
- *Delavayi* *Franch.* 779.
- *Satsumanus* *Miq.* 530.
- — *var. nikoënsis* *Rehd.** 530.
- Philibertia 511, 513, 528.
N. A. II, 71.
- *longifolia* *Arech.** 624.
- Phillipsia 136.
- Phillyrea II, 878, 1520. — **N. A.** II, 262.
- *angustifolia* II, 878, 1495, 1515.
- *latifolia* *L.* 952. II, 877.
- *media* *L.* II, 262, 1368, 1425, 1549, 1552, 1554.
- *spinosa* *Mill.* II, 262.
- *stricta* *Bert.* II, 262.
- *variabilis* *T. et L.* II, 262, 1523.
- — *var. latifolia* *Car.* II, 262.
- — *var. media* *Car.* II, 262.
- — *var. stricta* *Arcang.* II, 262.
- *Vilmoriniana* **P.** 138, 337.
- Philodendron 560, 1263.
- *bipinnatifidum* 1263.
- *cuspidatum* 1023.
- Philodendron erubescens 560, 1023.
- *hastatum* 560.
- *imperiale* *var. Laucheanum* 560.
- *Warszewiczii* 560.
- Philonotis 60, 66. — **N. A.** 87.
- *acutiflora* 67.
- *falcata* (*Hook.*) *Mitt.* 61.
- *fontana* (*L.*) *Brid. var. adpressa* (*Ferg.*) 76.
- *radicanlis* (*P. Br.*) *Brid.* 79.
- *rigida* *Brid.* 51.
- *tomentella* *Mol.* 76.
- — *ja. genuiculata* *Loeske* 76.
- *Turneriana* (*Schwgr.*) *Mitt.* 63.
- *Vescoana* *Paris* 80.
- *Wallisii* (*E. Müll.*) *Ja g.* 61.
- Phippsia 576.
- *algida* 576. — II, 960.
- Phlebia livida (*Pers.*) *Bres.* 153.
- *merismoides* *Fr.* 155.
- Phlegmacium 124.
- Phleospora 110, 111. — **N. A.** 335.
- *Aceris* (*Lib.*) *Sacc.* 152.
- *Yori* (*Lév.*) *Sacc.* 146.
- *Oxyacanthæ* *Wallr.* 154.
- Phleum II, 1241. — **N. A.** II, 22.
- *asperum* II, 1054.
- *Boehmeri* II, 1155.
- *commutatum* II, 1528, 1551.
- *exaratum* II, 1283.
- *pratense* *L.* 567, 579. — II, 1153.
- — *var. gracillimum* *Murr.** II, 1153.
- Phloeotrips II, 741.
- Phlomis 446. — **N. A.** II, 197.
- Phlomis fruticosa *L.* II, 1488, 1549.
- *herba-venti* **P.** 1189.
- *Kuegleriana* *Muschler** II, 1154.
- *parvifolia* *Burch.* II, 202.
- *purpurea* II, 1450.
- *tuberosa* 1302. — II, 1174.
- Phlox carolina *L.* 745.
- *Drummondii* 1314. — **P.** 310.
- *Hoodii* 839.
- *ovata* *L.* 745.
- *subulata* 1269. — II, 492.
- Phlyctaena 166.
- Phlyctis *Wallr.* 18.
- *argena* *Körb.* 26.
- Phlyctochytrium stellatum *Petersen** 335.
- Phoebe 699. — II, 208. — **N. A.** II, 208.
- Phoenicites coenicia *Wal.* II, 58.
- Phoenicopsis II, 823
- Phoenix 899, 922. — II, 728, 1589.
- *dactylifera* *L.* 612, 614, 1053. — II, 629, 672, 673, 1528, 1589, 1616, 1618.
- *farinosa* II, 611.
- *reclinata* *Jacq.* 610. — II, 714.
- Pholidota 600, 608. — **N. A.** II, 53.
- Pholiota dura (*Bolt.*) *Fr.* 116.
- *erebia* *Fr.* 116.
- *terrigena* *Fr.* 116.
- Phoma 130, 232, 1157, 1194, 1275. — **N. A.** 335.
- *apiicola* *Kleb.** 232, 1157.
- *aracana* *Speg.** 335.
- *Betae* 224, 250, 1153, 1158.

- Phoma bohémica *Bubák** 126, 335, 1162.
 — *Boldoae Speg.** 335.
 — *boldoicola Speg.** 335.
 — *Coriariae Speg.** 335.
 — *Coronillae variae Dietdicke* 148.
 — *Guevinae Speg.** 335.
 — *herbarum West.* 148.
 — *Jamginis Fairm.** 335.
 — *Lardizabalaе Speg.** 335.
 — *lardizabalicola Speg.** 335.
 — *lecanorae Vouaux** 34, 335.
 — *leptospora Speg.** 335.
 — *lichenis fa. immersa B. de Lesd.* 34.
 — *Lomatiae Speg.** 335.
 — *Mali Schulz. et Sacc.* 235, 1158, 1159, 1197.
 — *melaena Fr.* 148.
 — *Menthae Strasser** 335.
 — *Mori Mont.* 338.
 — *muscicola A. L. Sm.** 120, 335.
 — *napa-brassicae* 220.
 — *Natricis (Mont.) v. Höhn.** 166, 335.
 — *nidulans Grogm.* 148.
 — *oleracea Sacc.* 236.
 — *Pnyae Speg.** 335.
 — *pythia* 247.
 — *Romui* II, 722.
 — *sannararum Desm.* 151.
 — *silenicola Bub. et Ranoj.** 112, 335.
 — *subordinaria Desm.* 148.
 — *tabifica Prill.* 227, 1158, 1194.
 — *Torilis Syd.** 151, 335.
 — *truncata B. de Lesd.** 34.
 — *tupae Speg.** 335.
 — *Trevoae Speg.** 335.
 — *valdiviensis Speg.** 335.
 — *Vinctoxici West.* 148.
 — *viniferae Cke.* 148.
- Phoma Welwitschiae *Masse** 335.
- Phomatospora Kriegeriana *Rehm** 148.
 — *Trevoae Speg.** 335.
- Phomopsis coriariicola *Speg.** 335.
 — *Francoae Speg.** 335.
 — *Lactucae (Sacc.) Bub.* 148.
 — *oblita Sacc.** 143, 151, 336.
 — *Ranojivicii Bubák** 112, 336.
 — *Stewartii Peck** 131, 336.
- Phoradendron 530, 714, 896. — **N. A.** II, 233.
 — *flavescens* 715, 891. — **P.** 307, 328.
- Phormidium autumnale (*Ag.*) *Gom.* 406.
 — *Boryanum Kütz.* 406.
 — *Joannianum Kütz.* 406
 — *meianatum Gom.* 362.
- Phormium II, 714. — **P.** 144, 1121.
 — *tenax Forst.* 482. — II, 728. — **P.** 144.
- Photinia arbutifolia *Lindl.* II, 294.
 — *salicifolia Prest* II, 294.
- Phragmidium 284, 1178.
 — **N. A.** 336.
 — *americanum (Pk.) Diet.* 280, 284.
 — *Andersoni Shear* 153.
 — *Barnardi Plowr. et Wint.* 284.
 — — *var. pauciloculare Diet.* 284.
 — *disciflorum (Tode) James* 145, 280.
 — *fusiforme Schroet.* 284.
 — *montivagum Arth.** 280, 336.
 — *occidentale Arth.* 146.
 — *Potentillae (Pers.) Wint.* 149.
- PhragmidiumPotentillae-Canadensis *Diet.* 145.
 — *Rosa-arkansanae Diet.* 280.
 — *Rosa-californicae Diet* 145, 146, 280.
 — *Rosae-rugosae Kasai** 284, 336.
 — *Rosae-setigerae Diet.* 280.
 — *rtanjense Bub. et Ranoj.** 112, 336.
 — *Rubi (Pers.) Wint.* 284.
 — *Rubi-Idaei (Pers.) Wint.* 149, 154, 284.
 — *Rubi-japonici Kasai** 284, 336.
 — *speciosum* 280.
 — *subcorticium* 234, 238, 280.
 — *tuberculatum Müll.* 149.
 — *violaceum (Schultz) Wint.* 151. — II, 603.
 — *yezoense Kasai** 284, 336.
- Phragmites 570. — II, 991, 1490, 1650. — **N. A.** II, 22.
 — *communis Trin.* 1308.
 — II, 826, 848, 1396.
 — *isiaca P.* 287.
 — *oeningensis A. Br.* II, 848.
 — *Pratii Berry** II, 787.
- Phragmonaevia lignicola *Vouaux** 144, 336.
- Phragmopeltis *P. Henn.* 170. — **N. A.** 336.
- Phreatia 608. — II, 56. — **N. A.** II, 53.
- Phrynium **N. A.** II, 37.
- Phthirosa 530. — **N. A.** II, 233.
- Phthora vastatrix 134, 1162. — II, 686.
- Phycomyces 186.
 — *nitens* 158.

- Phycomycetes 109, 114, 121, 129, 141, 262, 269, 426, 1167.
- Phylidraceae II, 1630.
- Phyllachora 136, 141, 162, 165. – **N. A.** 336.
- aggregatula Syd.* 336.
- biguttulata Theiss.* 336.
- circinata Syd.* 336.
- gentilis Speg. 150.
- graminis (Pers.) 139.
- Lauracearum (P. Henn.) v. Höhn.* 169, 336.
- lepida Syd.* 336.
- Lespedezae (Schw.) Sacc. 145.
- Merrillii Ricker* 141, 336.
- Myrtilini Theiss.* 336.
- phyllanthophila P. Henn. var. egregia Rehm.* 150, 336.
- repens (Cda.) Sacc. 150.
- Salaciae (P. Henn.) v. Höhn.* 169, 336.
- Shiraiana Syd. 139.
- Phyllactinia corylea (Pers.) Karst. 146, 1198.
- Phyllanthodendron 510.
- **N. A.** II, 172.
- Phyllanthus 523, 681, 688, 910. – II, 170. – **P.** 336. – **N. A.** II, 171, 172.
- angustifolius II, 1615.
- cyrtophylloides Müll.-Arg. II, 164.
- distichus **P.** 334.
- insignis Müll.-Arg. II, 164.
- Kollmannianus Müll.-Arg. II, 164.
- Lauterbachianus Pax 688.
- nivosus W. G. Smith II, 159.
- Phyllanthus obliquus Müll.-Arg. II, 164.
- rufo-glauens Müll.-Arg. II, 164.
- subscandens Müll.-Arg. II, 164.
- superbus Müll.-Arg. II, 164.
- Phyllites anamirtaceus Menzel* II, 830.
- Phyllitis II, 528.
- fascia 405.
- Scelopendrium II, 1322.
- Phyllocaetus 634, 638.
- Ackermannii II, 1591, 1592.
- grandis Lem. 638.
- stenopetalus Salm-Dyck 638.
- Phyllocladus 541, 551, 552, 553. – II, 609, 1591.
- hyperphyllos 909.
- Phyllocoptes Convolvuli 1301.
- Vitis *Nal.* 1160, 1303.
- Phyllodoce taxifolia 491.
- Phylloglossum II, 516.
- Drummondii II, 515.
- Phyllogonium 60.
- Phyllophora Brodiaei var. interrupta 381.
- Phylloporina 6.
- Phyllosiphoniaceae 394.
- Phyllostachys **P.** 131, 327.
- bambusoides **P.** 308, 316, 317, 323, 325, 831.
- Kumasaca **P.** 322.
- puberula **P.** 311, 315, 318, 331.
- Phyllosticta 126, 130, 233, 1152, 1155, 1165, 1196.
- **N. A.** 336, 337.
- Actoxici Speg.* 336.
- ambigua Scalia* 336.
- Apii 213, 214.
- Aristoteliae Speg.* 336.
- Asterisci Speg.* 336.
- Phyllosticta belgradensis Bub. et Ranof.* 112, 336.
- Briardi Sacc. 154.
- Bridgesii Speg.* 336.
- Cannabis (Kirch.) Speg. 148.
- coriariicola Speg.* 336.
- dahliaccola Brun. 148.
- Dictamnii Fairm.* 336.
- Digitalis Bell. 148.
- Dracaenae 1195.
- florentinica Speg.* 337.
- fuchsicola Speg.* 337.
- Gaulttheriae E. et E. 146.
- gueviniicola Speg.* 337.
- hamasensis Sacc.* 143, 337.
- hedericola Dur. et Mont. 234, 1196.
- insulana Mont. 1194.
- japonica Miyake* 139, 337.
- kalmicola Schw. var. berlinensisformis Fairm.* 337.
- Labruscae Thüm. 145.
- maculiformis Sacc. 151.
- Mali var. comensis 125.
- Medicaginis Fock. 112, 166.
- Minrai Miyake* 337.
- Miyakei Syd.* 139, 337.
- neomexicana Kab. et Bub.* 148, 337.
- Oleae Petri* 337.
- perfundens Sacc.* 143, 337.
- Pitcheriana Fairm.* 337.
- Platanoidis Sacc. 151.
- Rhododendri-flavi Bub. et Kab.* 148, 337.
- ribiseda Bub. et Kab.* 148, 337.
- sambucicola Kalchbr. 148.

- Phyllosticta santiaguina *Speg.** 337.
 — sieyua *Sacc.** 143, 337.
 — Spiraeae-salicifoliae *Kab. et Bub.** 148, 337.
 — succedanea (*Pers.*) 148.
 — Take *Miy. et Hara** 139, 337.
 — trapezuntica *Bub.** 137, 307.
 — valparadisiaca *Speg.** 337.
 Phyllosticta hadroclada *Halle** II, 813.
 Phyllothea 921.
 — Whaiti *Seward** II, 845.
 — Zeilleri *Eth.* II, 845.
 Phylloxera 1302, 1304, 1305.
 — Quercus *Boyer* 1284.
 Phylotria Jowensis *Witt** 1271.
 Phymatolithon polymorphum 381.
 Phymatosphaeria 136. — *N. A.* 337.
 — eurreyoides *Theiss.** 337.
 Physalis 1250.
 — Alkekengi *L.* II, 837.
 — macrophysa 891.
 — philadelphica 1380.
 — viscosa *L.* 1293.
 Physalospora 136, 143, 175. — *N. A.* 337, 338.
 — alpina 172.
 — Bersamae *Syd.** 337.
 — Lapageriae *Speg.** 337.
 — Lardizabalae *Speg.** 337.
 — Oreodaphnes *Theiss.** 337.
 — Psammae *Vouaux** 15, 337.
 — Rhododendri *Nau-
mann** 172, 338.
 Physalosporella *Speg. N. G.* 135, 338.
 — chilensis *Speg.** 338.
 Physarella mirabilis 140.
 Physarum *N. A.* 338.
 — alpinum *Lister** 262, 338.
 — auriscalpium 115.
 — carneum *Lister et Stur-
gis** 262, 338.
 — conglomeratum 115.
 — contextum 115.
 — crateriforme 115.
 — mutans 140.
 — tenerum 115.
 — virescens *Ditm.* 262.
 — — var. alpinum *Lister* 262.
 Physcia (*Schreb.*) *Wain.* 12, 22, 25.
 — adscendens *fa. orbicu-
laris B. de Lesd.* 34.
 — — *fa. verrucosa B. de
Lesd.* 34.
 — albinea *fa. discreta
Harm.* 34.
 — — *fa. teretiuseula Nyl.* 27.
 — caesia (*Hoffm.*) 27.
 — farrea *var. laceratula
B. de Lesd.* 34.
 — integrata 27.
 — leptalea *var. subteres
Harm.* 34.
 — lithotea *fa. albicans
Harm.* 34.
 — lychnea *fa. stenophylla
Harm.* 34.
 — obscura *var. endophoe-
nicea Harm.* 35.
 — — *var. virella* 35.
 — parietina 1335, 1336.
 — — *var. octauea* II, 1520.
 — picta (*Sw.*) *Nyl.* 27.
 — pulverulenta *fa. fusca
B. de Lesd.* 35.
 — — *fa. limbatula Harm.* 35.
 — — *var. angustata
(Hoffm.)* 26.
 — — *var. leucoleiptes
Tuck.* 27.
 Physcia sciastrella (*Nyl.*) 6.
 — (*Euphyseia*) setosa *Nyl.* 26.
 — — *var. endococcinea
B. de Lesd.* 35.
 — stellaris *fa. subanthe-
lina Harm* 35.
 — tenella (*Scop.*) *Ach.* 26, 27.
 — tribacella *B. de Lesd.* 6.
 — tribacia (*Ach.*) *Nyl.* 26, 27.
 — venusta *fa. imbricata
B. de Lesd.* 35.
 — virella (*Ach.*) 26.
 Physciaceae 8, 12, 15, 22, 25.
 Physcomitridium *C. Müll.* 69.
 Physcomitrium pyriforme 64.
 Physochlaina 794.
 Physoderma Gerhardtii *Schroet.* 263.
 — maculare *Wallr.* 145.
 Physopella Fici (*Cast.*) *Arth.* 145, 146.
 Physopus atrata (*Hal.*) 1285.
 Physospermum aquilegi-
folium II, 1190.
 — cornubiense II, 1451.
 Physostoma II, 809, 833.
 — elegans *Gordon** II, 809.
 Physurus 529, 598. — *N. A.* II, 53.
 — Lilyanus *Fleischm. et
Rech.* II, 47.
 Phytelephas 612, 613. — II, 712.
 — macrocarpa II, 629, 712.
 — microcarpa II, 629.
 Phyteuma 845. — II, 1198. — *N. A.* II, 96.
 — betonicifolium *Vill.* II, 1348.
 — — *var. sessilifolium A.
DC.* II, 97.

- Phyteuma confusum* H. 1146.
 — *cordatum* Balb. II, 1489.
 — *globularifolium* Sternb. et Hp. II, 1151, 1489.
 — *graminifolium* Sieb. II, 97.
 — *Halleri* var. *caerulescens* Bonnet II, 96.
 — *hedraeanthifolium* R. Schz. II, 1489.
 — *hemisphaericum* L. II, 1345, 1489.
 — *humile* Schlich. II, 1489.
 — *nigrum* G. et G. II, 96.
 — *nigrum* H. W. Schmidt II, 925, 988.
 — *orbiculare* L. II, 1069, 1530.
 — *pauciflorum* (L.) Sternb. et Hp. II, 1151, 1489, 1507.
 — *pedemontanum* R. Schz. II, 1489.
 — *persicaefolium* DC. II, 96.
 — *Schenchzeri* All. II, 1128, 1535.
 — — var. *serrata* Koch II, 97.
 — *serratum* II, 1473.
 — *Sieberi* Spr. II, 1509.
 — *spicatum* L. II, 96, 960.
 — — var. *alpestre* Godr. II, 96.
 — — var. *caeruleum* G. et G. II, 96.
 — — var. *gracile* Kirschl. II, 96.
 — *Vagneri* II, 1198.
Phytoereneaceae 736.
Phytoerene 736.
Phytogyne 608.
Phytolacca 508, 740.
 — *acinosia* 740.
Phytolaccaceae 732, 740, 876. — II, 1187.
Phytomonadina 365, 387.
- Phytomyxa geniculata* 1152.
Phytomyza praeceox Meig. 1301.
Phytophthora 231, 245, 1105, 1168, 1169. — II, 690, 695.
 — *Agaves* 135.
 — *Cactorum* 125, 126, 269.
 — *Faberi* Mautbl. 220. — II, 689.
 — *Fagi* 1165.
 — *infestans* De By. 120, 121, 125, 148, 171, 216, 220, 228, 230, 231, 237, 239, 251, 263, 265, 266, 1106, 1150, 1168.
 — *omnivora* De By. 229, 227, 245, 262.
 — — var. *Arceae* (Coleman)* 220, 338. — II, 705.
 — *Syringae* 1165.
 — *Theobromae* Coleman* 220, 338.
Phytoptus 1300.
 — *carinatus* 1275.
 — *theae* 1275.
- Picea* 468, 551, 845, 989.
 — II, 593, 784, 785, 811, 832, 836, 851, 958, 1111, 1350, 1580. — N. A. II, 2.
 — *complanata* Masters 511.
 — *Engelmanni* P. 228.
 — *excelsa* Lk. 468, 541, 548, 549, 559, 715, 987, 1003, 1012, 1258, 1266, 1366. — II, 413, 455, 843, 849, 873, 892, 965, 966, 967, 970, 1028, 1090, 1099, 1105, 1110, 1111, 1112, 1113, 1166, 1172, 1183, 1219, 1233, 1240, 1305, 1370, 1387, 1398, 1415, 1629, 1667.
 — P. 1120. — II, 843.
- Picea excelsa versicolor* Wittrock II, 1123.
excelsa virgata 543.
Omorika 539. II, 441, 1219, 1220.
 — var. *Fassei* Midl. II 444.
 — *orientalis-semivirgata* 531.
 — *pungens* P. 1192.
Schrenkiana 543.
sitchensis 1004, 1129.
 — *sitkaensis* Carr. 1004.
 — II, 908. — P. 247.
- Piceoxylon antiquus* Goth. *II, 811.
- Pieradeniopsis* 660. — N. A. II, 136.
- Pieridium tingitanum* II, 1520.
- Pieris* N. A. II, 136.
 — *arvalis* Jord. II, 136.
 — *auriculata* Sch. Bip. II, 136.
 — *crepoides* Saut. II, 136.
 — *crinita* Reut. II, 137.
 — *flagellaris* Timb. II, 136.
 — *gracilis* Jord. II, 136.
 — *hieraecioides* L. II, 136, 137, 1189, 1275.
 — — var. *incana* Druce II, 1275.
 — *monticola* Lamt. II, 137.
 — *nigricans* Grogn. II, 137.
 — *orophila* Timb. II, 136.
 — *palaacea* Vest. II, 136.
 — *pyrenaica* Vill. II, 136, 137.
 — *ruderalis* Schmidt II, 136.
 — *Tatrae* II, 1191.
 — *tuberosa* Lap. II, 137.
 — *umbellata* Nees II, 136.
 — *Villarsii* Jord. II, 136.
- Piggotia* B. et Br. 165.
 — *asteroidea* B. et Br. 165.

- Piggotia Fraxini* *B. et C.* 145, 165.
 — *Negundinis* *E. et D.* 165.
Pila II, 818.
Pilacre 160.
 — *Petersii* *B. et C.* 150, 154.
Pilea 808. — *N. A.* II, 363.
 — *Spruceana* 982. — II, 1634.
Pileolaria 287.
 — *extensa* *Arth.* 350.
 — *mexicana* *Arth.* 350.
Pilgeriella *P. Henn.* 169.
Pilobolus 166, 1668.
Pilocarpus pennatifolius *Lem.* 774. — II, 1606.
Pilocereus 637.
 — *alensis* *Weber* II, 86.
 — *chrysacanthus* *Weber* II, 86.
 — *chrysomallus* *Lem.* II, 91.
 — *columna* *Lem.* II, 91.
 — *Consolei* *Lem.* II, 87.
 — *Curtisii* *Salm-Dyck* II, 87.
 — *flavicomus* *Salm-Dyck* II, 86.
 — *floccosus* *Lam.* II, 87.
 — *Försteri* *Lem.* II, 87.
 — *fouachinus* *Weber* II, 87.
 — *fulviceps* *Weber* II, 91.
 — *Haworthii* *Console* II, 87.
 — *hermentianus* *Lem.* II, 87.
 — *Houlletii* *Lem.* II, 87.
 — *jubatus* *Salm-Dyck* II, 86.
 — *lanuginosus* *Rümpl.* II, 87.
 — *lateribarbus* *Pfeiff.* II, 91.
 — *leucocephalus* *Poselg.* II, 87.
 — *nobilis* *Schum.* II, 87.
 — *Plumieri* *Lem.* II, 87.
- Pilocereus polylophus* *Salm-Dyck* II, 87.
 — *Royeni* *Rümpl.* II, 87.
 — *ruficeps* II, 91.
 — *Sargentianus* *Orcutt* II, 90.
 — *Schottii* *Lem.* II, 90.
 — *scoparius* *Poselg.* II, 87.
 — *strictus* *Rümpf.* II, 87.
 — *tetazo* *Weber* II, 91.
 — *Urbanianus* *Schum.* II, 87.
Pilophorus 22.
 — *acicularis* (*Ach.*) *Th. Fr.* 26.
Pilopogon Blumei (*Dz. et Mb.*) *Broth.* 61, 66.
 — *exasperatus* (*Brid.*) *Broth.* 61.
 — *granulis* *Brid.* 60.
 — *subexasperatus* (*C. Müll.*) *Broth.* 61.
Pilosella *L.* 847.
Pilostyles *N. A.* II, 285.
Pilotrichella 59, 60. — *N. A.* 87.
 — *cochlearifolia* (*C. M.*) *Besch.* 79.
 — *turgescens* (*C. M.*) *Besch.* 79.
Pilotrichopsis dentata (*Mitt.*) *Besch.* 61.
Pilula Massee *N. G.* 171, 338.
 — *straminea* *Massee** 171, 338.
Pilularia globulifera II, 952, 1008, 1030, 1341.
Pimenta officinalis *Berg* 729. — II, 1620.
Pimpinella 512.
 — *Saxifraga* *L.* 1366.
 — *var. purpurea* *Beauv.** II, 1347.
 — *siifolia* II, 1451, 1452.
 — *Thomasii* II, 1508.
Pinaceae 538, 543, 897.
Pinakodendron II, 794, 795, 838, 846.
- Pinakodendron Maccnochiei* II, 794.
Pinanga *P.* 351. — *N. A.* II, 57.
Pinardia coronaria II, 1555.
Pineneae II, 784.
Pinguicula II, 904. — *N. A.* II, 228.
 — *albiflora* *var. villosa* *Car. et St. Lag.* II, 228.
 — *alpestris* *Pers.* II, 228.
 — *alpina* *Crantz* II, 228.
 — *alpina* *L.* II, 921, 954, 963.
 — *subspec. Gavei* *Beauv.* II, 228.
 — *var. bimaculata* *Hartm.* II, 228.
 — *Arveti* *Genty* II, 228.
 — *corsica* II, 904, 1473.
 — *crystallina* II, 904.
 — *flavescens* *Floerke* II, 228.
 — *grandiflora* 710. — II, 1288.
 — *grandiflora* *Bor.* II, 228.
 — *var. juratensis* *Magnin* II, 228.
 — *var. pallida* *Gaud.* II, 228.
 — *var. variegata* *Car. et St. Lag.* II, 228.
 — *gypsophila* *Wallr.* II, 1041.
 — *hirtiflora* II, 904.
 — *var. megaspilaea* II, 904.
 — *leptoceras* *var. longifolia* *Reichb.* II, 228.
 — *longifolia* *Gaud.* II, 228.
 — *longifolia* *Reichb.* II, 228.
 — *var. brevifolia* *Genty* II, 228.
 — *lusitanica* II, 1312.
 — *Reichenbachiana* *Schindler** II, 904.

- Pinguicula Reuteri* *Genty* II, 228.
 — *Reuteri* *Schindl.* II, 228.
 sixtina *Lehmann* II, 228.
 — *vallisneriaefolia* II, 904.
 — *variegata* *Arvet* II, 228.
 — *villosa* II, 954.
 vulgaris *L.* II, 1063, 1322.
 — — *subspec. grandiflora* II, 228.
 — — *var. alpestris* *Genty* II, 228.
 — — *var. alpicola* *Reichb.* II, 228.
- Pinguiculaeaceae* II, 1320, 1400.
- Pinnatella* *N. A.* 87.
- Pinnularia* *N. A.* 439.
- Pinus* *L.* 446, 468, 472, 540, 551, 845, 1084.
 — II, 711, 784, 792, 804, 831, 832, 836, 853, 955, 1082, 1125, 1281, 1365, 1457, 1580, 1661, 1662. — *P.* 315. — *N. A.* II, 2.
 — *Armandi* *Branch.* 540, 546.
 — *attenuata* 472.
 — *austriaca* *Höss.* 1258. — II, 1173.
 bahamensis II, 706.
 Banksiana *Lamb.* 548, 553. — II, 414.
 — *Bruttia Tenore* II, 1508.
 Cembra *L.* II, 455, 1090, 1117, 1118, 1160, 1434, 1629.
 — — *subspec. pumila* (*Regel*) *Palla* II, 1118.
 — — *subspec. typica* II, 1118.
 — — *fa. alpina* *Rikli* II, 1118.
 — — *fa. subarctica* *Rikli* II, 1118.
 — *chihuahuana* 472.
- Pinus clausa* II, 846.
 contorta *Dougl.* 472.
 Cortesii *Brongn.* II, 843.
 cubensis II, 706.
 deussillora *S. et Z.* *P.* 286.
 echinata *Willk.* II, 1195.
 erythrocarpa II, 706.
 excelsa *Wall.* 987.
 II, 1642, 1643. — *P.* 290.
 flexilis *James* 544.
 flexilis albo-variegata 531.
 halepensis *Mill.* 546, 865. — II, 745, 892, 1340, 1405, 1434, 1447, 1467, 1541, 1546, 1549, 1551, 1553.
 insignis *Dougl.* II, 711.
 insularis 913. — II, 706.
 — *Khasya* II, 706.
 — *koraiensis* *S. et Z.* 552.
 — *Laricio* *Poir.* 541, 548, 715, 1148. — II, 843, 892, 1166, 1336, 1498, 1629. — *P.* 339.
 leucodermis *Ant.* 540. — II, 1217, 1220, 1221, 1546, 1549, 1552.
 longifolia 548. — II, 745.
 maritima *Mill.* II, 711.
 massoniana II, 706.
 — *Merkusii* II, 706.
 montana *Mill.* 548, 715, 1148. — II, 455, 1020, 1060, 1070, 1071, 1076, 1077, 1090, 1100, 1113, 1166, 1195, 1398, 1428, 1492, 1493.
 — *Muglius* *Scop.* II, 1144, 1195.
 — *Murrayana* 472.
 — *nigra* II, 1158, 1163, 1219, 1549, 1551, 1552.
 — *nigricans* *Host* II, 1500.
- Pinus occidentalis* II, 706.
 oocarpoides II, 706.
 parryoides *Goth.* II, 804.
 — *Peuce* *Griseb.* II, 1219, 1549.
 — *Pinaster* *Sol.* 715.
 II, 1340, 1341, 1434, 1457.
 — *Pinea* *L.* 546. — II, 71, 711, 892, 1340, 1434, 1457, 1461, 1515, 1511, 1551.
 — *pithyusa* *P.* 138, 324.
 — *ponderosa* *Dougl.* 540. — *P.* 1195.
 — *pseudopumilio* (*Willk.*) *Beck* II, 1183.
 — *pumila* *Rgl.* 863.
 — *Pumilio* *Haeutke* II, 843, 1020, 1039, 1071, 1172, 1175, 1195.
 — *resinosa* *Ait.* 540, 886, 1148. — II, 1661.
 — *Sabiniana* *Dougl.* 540. — *P.* 130.
 — *serotina* *Michx.* 887.
 — *silvestris* *L.* 456, 468, 540, 543, 545, 546, 548, 549, 550, 715, 1003, 1258, 1266, 1308. — II, 409, 411, 415, 455, 490, 849, 873, 892, 904, 934, 958, 959, 966, 970, 987, 994, 999, 1076, 1090, 1099, 1109, 1112, 1114, 1166, 1173, 1195, 1233, 1236, 1305, 1308, 1309, 1340, 1424, 1629, 1661. — *P.* 156, 233, 304, 317, 323, 1111, 1120, 1195. — II, 843.
 — *var. fruticosa* *Borb.* II, 1384.
 — *var. lapponica* *Fr.* II, 932, 940.
 — *Strobus* *L.* 886, 1258. — *P.* 130, 156.

- Pinus Taeda* L. II, 413.
 — *P.* 130.
 — *uncinata* II, 1071, 1090, 1100, 1156, 1195, 1434, 1488.
 — *virginiana* *P.* 229.
 — *yezoensis* *Stopes et Kershaw** II, 850.
Piper 515, 529, 741, 911, 1370. — II, 699. — *N. A.* II, 268, 269, 270, 271.
 — *beille* L. 742. — II, 616, 1616.
 — — *var. monoicum* C. DC. 742. — II, 616, 1616.
 — *longum* 1023.
 — *nigrum* L. 742. — II, 699.
 — *porphyrophyllum* 1023.
Piperaceae 741, 910, 911, 926. — II, 266, 1616.
Piptadenia 706. — II, 707. — *N. A.* II, 225, *africana* II, 707.
Piptanthocereus 637.
Piptatherum *P.* 327.
 — *paradoxum* *P.* 327.
 — *virescens* *Boiss.* II, 1407.
Piptenus 523.
Pipturus 808. — II, 1628.
 — *N. A.* II, 363.
 — *mollissimus* *Wedd.* II, 363.
Piratineria guyanensis *Anbl.* II, 762.
Pirea 59, 60.
Piriularia grisea 230, 240.
 — *Oryzae* 226.
Pirogaster Fleischnerianus *P. Henn.* 168.
Pirola 742. — *N. A.* II, 272.
 — *arenaria* *Koch* II, 1360.
 — *chlorantha* *Sw.* II, 1050.
Pirola media *Sw.* II, 1001, 1040, 1050, 1268.
 — *minor* L. II, 1050, 1268, 1310.
 — *minor* × *rotundifolia* II, 272, 1050.
 — *rotundifolia* L. 509, 742. — II, 272, 984, 1050.
 — *secunda* L. II, 1313, 1324, 1413.
 — — *var. hybrida* DC. II, 1413.
 — *serotina* *Melicoq* II, 1360.
 — *umbellata* II, 1246.
 — *uniflora* L. II, 1050.
Pirolaceae 742, 924. — II, 271, 915, 1050, 1188, 1319.
Pirostoma *Fr.* 165.
 — *circinans* 165.
 — *tetrapsecadiorium* *Cam. et Mendis** 142, 338.
Pirus 505. — II, 1198, 1220. — *N. A.* II, 294.
 — *acerba* II, 1114.
 — *amygdaliformis* *Vill.* II, 1218, 1219, 1221, 1424, 1495, 1549.
 — *Aria* L. 877. — II, 1069, 1312.
 — — *var. rupicola* *Syme* II, 1327.
 — — *var. Silvestrii* *Pamp.** 877.
 — *Aucuparia* L. II, 1293, 1300, 1312.
 — *baccata* *var. mandshurica* *Max.* II, 294.
 — *communis* L. 449, 763, 766, 877, 1114, 1246, 1258. — *P.* 129, 234, 283, 297, 302.
 — *cordata* *Desv.* II, 1406.
 — *elaegnifolia* *Pall.* II, 1222.
 — *hupehensis* *Pamp.** 877.
Pirus intermedia *Ehrh.* II, 1327.
 — *Malus* L. 449, 766, 1258, 1309. — II, 417, 970, 1525. — *P.* 246, 302, 319, 341, 1114, 1159, 1188, 1197.
 — *nivalis* II, 1114.
 — *scandica* *Aschers.* II, 1327.
 — *suecica* II, 1033
 — *torminalis* L. II, 1002, 1013, 1272, 1511.
Pisolithus arenarius *Alb. et Schw.* 155.
 — *pisocarpium* *Fr.* 114, 153.
Pisonia 526, 731, 732. — *N. A.* II, 260, 275.
 — *cretacea* *Berry** II, 787.
Pisonioideae 731, 732.
Pissodes notatus 1308.
Pistacia atlantica 865.
 — *chinensis* *Bunge* 511, 620.
 — *Lentiscus* L. II, 892, 1185, 1340, 1495, 1496, 1520, 1522, 1541, 1549, 1551.
 — *Terebinthus* L. II, 892, 1185, 1340, 1549, 1551.
Pistia *N. A.* II, 5.
 — *Nordenskioldi* *Berry** II, 787.
Pistillaria 117. — *N. A.* 338.
 — *attenuata* 123.
 — *candida* 123.
 — *inaequalis* *Lasch* 123, 151.
Pisum 995, 1357, 1366. — II, 456, 593, 595, 1585.
 — *arvense* L. 1320. — II, 427, 1242.
 — *elatius* II, 1423.
 — *sativum* L. 706, 709, 1013, 1024, 1239, 1253, 1325, 1366. — II, 398, 427, 625, 636, 1627.

- Pitcairnia 530. — N. A. II, 5.
- Pithecanthropus II, 842.
- Pithecoctenium N. A. II, 76.
- echinatum *K. Sch.* II, 76.
- Pithecolobium 513, 630, 704, 706, 707. — N. A. II, 225.
- aele *Vid.* II, 209.
- Saman II, 745.
- umbellatum *Benth.* 1280.
- Pithomyces flavus *Berk. et Br.* 167.
- Pittosporaceae 734, 742, 910. — II, 272.
- Pittosporum 526, 530. — N. A. II, 272.
- Colensoi *Hook. f.* 742.
- glabratum *Lindl.* 877.
- — *var. chinense Pamp.** 877.
- — *var. himalaicum Pamp.** 877.
- sinuatum 742.
- Tobira 481.
- Pituranthos 804. — N. A. II, 359.
- Pitya vulgaris *Fuck.* 116, 150, 154.
- Pityophyllum II, 823.
- Pityrodia 510. — N. A. II, 364.
- Placodium 22.
- (Callospisma) aurantiacum 27.
- sympagum 14.
- Placolecania *A. Zahlbr.* 25.
- crenata *Herre** 35.
- Placosphaerella N. A. 338.
- silvatica *Sacc.** 143, 151, 338.
- Placosphaeria Urticeae (*Lib.*) *Sacc.* 154.
- Plankonium *Harm.* 25.
- dubium *Herre** 35.
- Plagianthus 474.
- betulinus 716.
- Plagianthus betulinus *var. chathamicus* 716.
- divaricatus 174, 833.
- Plagiochasma 42.
- Plagiochila *Dum.* 71.
- N. A. 96.
- Elmeri *Steph.** 63, 96.
- Howeana *Steph.* 65.
- ramosissima *Lindb.* 65.
- strombifolia (*Tayl.*) *Lehm.* 65.
- shangaica *Steph.** 63, 96.
- Plagiogrammeae 429.
- Plagiogyria II, 512.
- argutissima *Christ* II.* 544, 568.
- pycnophylla (*Kze.*) *Mett.* II, 546.
- — *var. integra Copel.** II, 546.
- semicordata (*Prest*) II, 544.
- Plagiothecium 59, 60. — N. A. 87.
- curvifolium *Schlieph.* 76.
- denticulatum (*L.*) *Br. eur.* 77.
- elegans *Schp.* 50.
- laetum *Br. eur.* 87.
- Miquelii (*Br. jav.*) *Broth.* 62.
- neckeroideum *Br. eur.* 62, 76.
- piliferum (*Sw.*) *Br. eur.* 76.
- pseudosilvaticum *Wärnst.* 76.
- pulchellum (*Dicks.*) *B. S.* 58.
- Roeseanum (*Hpc.*) *Br. eur.* 58, 76, 80.
- — *var. tenellum Breidl.* 77.
- undulatum *Br. E.* 50.
- Planera *Unger* II, 842.
- Planktonides 429.
- Plantaginaceae 742, 883.
- II, 272, 1188, 1320, 1410, 1430, 1525.
- Plantago 446, 525. — II, 899, 1487, 1533. — N. A. II, 272, 273.
- alpina II, 1280.
- arenaria *L.* II, 1173, 1407, 1446.
- — *var. Bertrandii Albert* II, 1446.
- Brutia *Ten.* II, 273.
- capitellata *Ram.* II, 273.
- capitellata *Soleirol* II, 272.
- carinata II, 1435.
- — *var. depauperata G. et G.* II, 273.
- crassifolia *Forsk.* II, 1462, 1465.
- — *var. compacta* II, 1462.
- Cynops II, 1338, 1340.
- discolor II, 1451.
- eriostachya *Ten.* II, 273.
- insularis II, 1493.
- intermedia *Gillib.* II, 273.
- intermedia *Lap.* II, 273.
- Lagopus II, 273.
- lanceolata *L.* II, 1402, 1530.
- — *var. eriophora* II, 1402.
- limosa *Kit.* II, 273.
- major *L.* 509. — II, 928.
- — *var. intermedia Decne* II, 273.
- — *var. microstachya Waltr.* II, 273.
- — *var. psilostachya Waltr.* II, 273.
- maritima *L.* II, 1151, 1301.
- — *var. badensis Beck* II, 1151.
- — *var. serpentina* II, 1513.
- media *L.* II, 1020, 1268, 1328.

- Plantago media var. brachystachya St. Lag. II, 273.
 — var. polycephala II, 1328.
 — minima DC. II, 273, 1222.
 — minuta Link II, 273.
 — Nonnietii Giraud II, 273.
 — montana var. graeca II, 1551, 1552.
 — nana Tratt. II, 273.
 — patagonica var. aristata A. Gray II, 994.
 — pygmaea Lamk. II, 273.
 — recurvata var. humilis II, 1551, 1552.
 — reniformis II, 1220.
 — serpentina II, 1346, 1514.
 — serraria II, 1494.
 — subulata II, 1497.
 — — var. capitellata II, 1497.
 — — var. insularis G. et G. II, 272.
 — tubulosa P. 350.
 — Weldenii Rchb. II, 1532.
 Plasmodiophora 210, 233.
 — Alui Möll. 155.
 — Brassicae Woron. 121, 182, 261, 262, 265, 266, 1153, 1165. — II, 597.
 Plasmodiophoraceae 262.
 Plasmopara 1115.
 — eubensis 249.
 — densa (Rbh.) Schroet. 154.
 — ribicola Schroet. 153.
 — viticola (B. et C.) Berl. et De Toni 111, 149, 171, 229, 253, 266, 1098, 1105, 1150, 1168, 1327.
 Platanthera 535, 607. — II, 592. — N. A. II, 53.
 — bifolia Rich. 597. — II, 947, 1020, 1520, 1526.
 Platanthera bifolia var. trialearata Somm. II, 1520.
 — bifolia × chlorantha II, 966.
 — chlorantha Curt. II, 53, 1285.
 — Ghiesbreghtiana Kränzl. II, 48.
 — hyperborea II, 48.
 — leucostachys Lindl. II, 48.
 — — var. robusta Rydb. II, 48.
 — longifolia Rich. et Gal. II, 48.
 — dubigena Rich. et Gal. II, 48.
 — sparsiflora Kränzl. II, 48.
 — Thurberi var. Grayi Kränzl. II, 48.
 — viridis II, 1000.
 Platanaceae II, 273, 1049, 1187.
 Platanus N. A. II, 273.
 — acerifolia II, 875.
 — eretica II, 875.
 — cuneata II, 875.
 — orientalis L. II, 892, 1531, 1549, 1551, 1553, 1629. — P. 314.
 Platycerium Desv. II, 527, 546, 561. — N. A. II, 568.
 — aleicorne II, 546, 561, 565.
 — biforme Bl. 492, 1261.
 — — var. erecta Ridley II, 546.
 — bifurcatum (Cav.) II, 546.
 — coronarium Desv. II, 546.
 — — var. encullatum Ald. v. Ros. II, 546.
 — Ridleyi Christ* II, 544, 546, 565, 568.
 — sumbawense Christ II, 246, 565.
 Platycerium Vassei Christ* II, 568.
 Platycodon grandiflorus 508, 640.
 — Mariesii II, 610.
 Platygyriella Card. N. G. 59, 87.
 — helicodontioides Card. *87.
 Platygryrium 59. — N. A. 87.
 Platylepis 607.
 Platymiscium 521, 530. — N. A. II, 225.
 Platypterigium II, 786.
 Platysechukuria 660. — N. A. II, 137.
 Platysma Nyl. II, 19.
 Platystele Schlechter N. G. 607. — N. A. II, 53.
 Platytinispora Diels N. G. 723. — N. A. II, 251.
 Pleetascineae 110, 112, 123, 134, 161.
 Plectocomia N. A. II, 57.
 Plectocomiopsis N. A. II, 57.
 Plectonema radiosum (Schiederm.) 362.
 Plectranthus N. A. II, 197.
 — fruticosus II, 1631.
 — pachystachyus Briq. II, 197.
 — ricinispermus Pamp.* 879.
 Pleetronia 529, 537. — N. A. II, 314.
 Pleiocarpa mutica Benth. 622.
 Pleiotaenia N. A. II, 359.
 Plenodomus N. A. 338.
 — Mori (Mont.) v. Höhn. *166, 338.
 — ramealis (Desm.) v. Höhn.* 166, 338.
 — strobilinus (Desm.) v. Höhn.* 166, 338.
 Pleococcum Robergei Desm. 166.
 Pleogyne 723.

- Pleonetria berolinensis Sacc. 147, 151.
 Pleosphaeria 115. N. A. 338.
 Citri Arnaud* 115, 116, 338.
 patagonica Spieg. var. Salicis Roll. et Fautr. 115.
 Pleosphaerulina N. A. 338.
 Briosiana 119, 125.
 Oryzae Miyake* 338.
 sepincola (Fr.) 147.
 Pleospora Alstroemeriae Spieg.* 338.
 Bolldae Spieg.* 338.
 cereicola Spieg.* 338.
 eulnicola Spieg.* 338.
 intermedia Spieg.* 338.
 Lapageriae Spieg.* 338.
 protosperma Spieg.* 338.
 Puyae Spieg.* 338.
 Trevoae Spieg.* 338.
 trevoicola Spieg.* 338.
 Pleosporaceae 109, 110, 112, 122, 123.
 Pleosporites Shiraianus Suzuki* II, 851.
 Pleotrachelus Wildemanni Petersen* 338.
 Plethiandra II, 244.
 Pleuranthium 598.
 Pleuridium 59, 69. — N. A. 87.
 Pleurocapsa N. A. 414.
 polonica Racib.* 406, 414.
 Pleuroclada albescens 58.
 Pleurococcus 4.
 mucosus 354.
 Pleurogyne rotata Sieb. et Zucc. II, 180.
 Pleuromeia II, 804, 824, 840, 846.
 Pleurophascum Lindb. 69.
 Pleurophora N. A. II, 233.
 saccocarpa 716.
 Pleurophyllum 846.
- Plenopus Bonplandii (Hook.) Broth. 79.
 Pleuroschisma trilobatum Dum. 51.
 Pleurosigma 429.
 angulatum (Queck.) 427.
 Normanni 424.
 Pleurospermum austriacum II, 1004, 1006, 1172.
 Pleurotaenium coronatum (Bréb.) Auclair 369, 414.
 Pleurothallidinae 598.
 Pleurothallis 598, 607. II, 53, 477. — N. A. II, 53.
 cuneifolia Cogn. 599.
 Pleurotus N. A. 338.
 applicatus (Batsch) Fr. 153.
 Bretschneideri Kalchbr. 153.
 cornucopioides 117.
 fimbriatus 117.
 japonicus Kawamura* 290, 338.
 ostreatus Jacq. 192.
 revolutus Kickx 122.
 serotinus Fr. 116.
 Pleurozia Dum. 73.
 Plicaria mirabilis Rehm* 338.
 Plicaturella Murr. N. G. 338.
 olivacea (Schw.) Murr. 339.
 Ploecoglottis N. A. II, 53.
 micrantha Fedde II, 53.
 parviflora J. J. Smith II, 53.
 Ploiarium elegans Korth. II, 343.
 Plowrightia 136, 143, 162. — N. A. 339.
 Agaves 135.
 luxurians Rehm* 339.
 morbose Sacc. 147.
- Plowrightia phyllogena Harkn. 309.
 placida Syd.* 339.
 ribesia (Pers.) Sacc. 151, 213.
 Plueha indica Less. 1280, 1282. II, 113.
 ovalis P. 308.
 Plumbaginaceae 742, 910. — II, 273, 1187, 1319, 1320, 1410, 1430.
 Plumbago scandens 1378.
 Plumiera 513. — II, 762. — N. A. II, 67.
 acutifolia II, 761, 762.
 mexicana II, 761, 762.
 rubra II, 761, 762.
 Pneumoniae angustifolia Schmidt II, 179.
 Poa 535, 539, 572. — N. A. II, 22.
 abbreviata 864. — P. 310.
 alpina L. 579. — II, 963, 1056, 1187, 1492, 1507, 1551, 1552. — P. 350.
 — var. filiformis A. et G II, 1187.
 annua L. 936, 939. — II, 1293, 1473, 1516, 1650. — P. 275, 1193.
 — var. campana II, 1516.
 Astoni 940.
 attica II, 1450.
 austrohercynica Wein* II, 1047.
 badensis II, 1187.
 breviglumis Hook. fil. 573, 939.
 bulbosa 579. — II, 1109, 1246.
 caesia Sm. II, 1175, 1509.
 caespitosa Forst. II, 643.
 cenisia All. II, 1187, 1214.

- Poa cenisia* var. *media* *A. et G.* II, 1187.
 — — var. *pietrosuana Zapalowicz** II, 1214.
 — *Chaixii* Vill. II, 896, 1018, 1047.
 — *Chaixii* × *pratensis* II, 1047.
 — *Chaixii* × *trivialis* II, 1047.
 — *cilianensis* All. II, 1537.
 — *compressa* L. 573. — II, 979.
 — *compressa* × *pratensis* *Aschers. et Gräbn.* II, 1048.
 — *concinna* II, 1109.
 — *distichophylla* *Gaud.* 1128.
 — *foliosa* 940.
 — *glauca* P. 310.
 — *hybrida* *Gaud.* II, 896, II, 1195.
 — *imbecilla* *Forst.* 573, 939.
 — *lanata* *Scribn. et Merr.* *566.
 — *lingulata* × *bulbosa* *Gdgr.** II, 1450.
 — *nemoralis* L. 1245, 1299. — II, 1214, 1323.
 — — var. *bistriceensis Zapalowicz** II, 1214.
 — *ovaria* *Petrie** 573.
 — *palustris* 1245. — II, 1327, 1358.
 — — var. *effusa* *Aschers. et Gräbn.* II, 1305.
 — *paucaispicula* *Scribn. et Merr.** 566.
 — *polyphylla* 939.
 — *pratensis* L. II, 1011.
 — *pratensis* × *trivialis* II, 997.
 — *remota* *Forselles* II, 896, 941, 1000, 1007.
 — *rigens* *Trin.* II, 22.
 — *Sanionis* II, 996.
 — *serotina* II, 1417.
- Poa sudetica* II, 1443.
 — *Timoleonotis* II, 1552.
 — *trivialis* L. II, 1011, 1254.
 — — var. *multiflora* *Rchb.* II, 1004.
 — *wippraensis* *Wein** II, 1047.
Podadenia 523. — N. A. II, 172.
Podagrostis (*Griseb.*) *Lams. Scribn. et Merrill* N. G. N. A. II, 22, 23.
Podanthum N. A. II, 97.
 — *angustifolium* II, 97.
 — *calvescens* II, 1222.
 — — var. *nudiflora* *Davidoff** II, 1222.
Podaxon 210. — N. A. 339.
 — *termitophilum* *Jumelle et Perr. de la Bathie** 210, 339.
Podocarpeae 551. — II, 1659.
Podocarpineae 552, 553. — II, 609.
Podocarpus 541, 551, 909, 923, 941. — II, 2.
 — *braeteatus* II, 610.
 — *daerydioides* II, 710.
 — *elatus* 933.
 — *milanjianus* P. 316.
 — *spicatus* 1360. — II, 709, 710.
 — *spinulosus* (*Smith*) *R. Br.* 541. — II, 609, 1664.
 — *Totara* II, 710, 1584.
 — *usambarensis* *Pilger* 540.
Podoceae *Sacc.* 132.
Podospermum calcitrapifolium DC. II, 138.
 — *calcitrapifolium* *Koch* II, 138.
 — *intermedium* DC. II, 138.
 — *Jacquinianum* II, 1174.
- Podospermum subulatum* DC. II, 138.
Podosphaera leucotricha (*Ell. et Ev.*) *Salm.* 144, 273, 1101.
 — *Oxyacanthae* (DC.) *De Bary* 145, 146, 229.
Podostemonaceae 743. — II, 274, 618.
Podostroma *Karst.* 132.
 — *alutaceum* 132.
 — *brevipes* 132.
Podozamites acufolius II, 788.
 — *lanceolatus* II, 823.
Poecilotocaulon dubium *Fliche** II, 804.
Pocillitostachys Haugi *Fliche** II, 804.
Pogonatum 44, 59, 60. — N. A. 87.
 — *albo-marginatum* (*C. Muell.*) *Jaeg.* 61.
 — *Graeffeanum* *Jaeg.* 80.
 — *microstomum* *R. Br.* 61.
 — *spurio-cirratum* *Broth.* 61, 87.
 — *subbitarium* *Mitt.* 60.
 — *Wallisii* (*C. Muell.*) *Jaeg.* 61.
 — *Warburgii* *C. Muell.* 61.
Pogonia 606, 607. — N. A. II, 53.
 — *triantophora* 885. — *Pogonopus* N. A. II, 314.
 — *febrifugus* *Benth.* 773.
 — — var. *macrosema* *Hutchins.** 773.
Pogostemon N. A. II, 365.
 — *brachystachyus* *Benth.* 879.
 — *Cypriana* *Pamp.** 879.
Pohlia 60. — N. A. 87.
 — *annotina* (*Hedw.*) *Loeske* 76.
 — *Berninae* *Herzog** 67, 87.

- Pohlia carnea* (L.) *Lindb.*
fil. 56.
 — *eruda* var. *seriata* *Arn.*
*et Jens.** 48, 87.
 — *elongata* (*Hedw.*) 61.
 — *leptocarpa* (*Br. jav.*)
Fleisch. 61.
 — *longicollis* (*Sw.*) *Lindb.*
 76.
 — (*Webera*) *marchica*
Osterw. 68.
 — *montana* 56.
 — *papillosa* (*C. M.*) 59.
 — *proligera* *Lindb.* 76.
 — *pulchella* (*Hedw.*)
Lindb. 76.
Rothii 51.
 — *scabridens* (*Mitt.*)
Broth. 61.
 — *serrifolia* (*Bryhn*)
Broth. 55.
Poinsettia **P.** 1183.
Polakowska Pittier **N. G.**
 528, 529. — **N. A.** II,
 153.
 — *Tacaco Pittier** 672.
Polanisia **N. A.** II, 97.
 Polemoniaceae 520, 745.
 — II, 275, 1188, 1320,
 1430.
Polemonium boreale **P.**
 108, 321.
 — *carneum* 745.
 — *coeruleum* *L.* II, 995,
 996, 1002, 1003.
Polium aureum *Moench.*
 II, 203.
 — *capitatum* *Mill.* II,
 203.
Pollia 446. — **N. A.** II, 6.
 — *parviflora* *Lour.* II, 99.
Polyactis 262.
Polyactium 693.
Polyalthia **N. A.** II, 66.
 Polyblastia 18.
 — *nigella* *Krphb.* 19.
 — *tristicula* (*Nyl.*) *Th.*
Fr. 17.
 — *Vouauxii* *B. de Lesd.**
 35.
Polyblastia Vouauxii var.
charticola *B. de Lesd.**
 35.
 Polyblepharidaceae 394.
 Polycarpaea **N. A.** II, 99.
 Polycarpon **N. A.** II, 99.
 — *tetraphyllum* *L.* II,
 963, 1273, 1364.
 — var. *arenarium*
Fouc. II, 1373.
 Polychidium *A. Zahlbr.*
 25.
 Polychemum II, 1331.
N. A. II, 108.
 — *arvense* *L.* 620. — II,
 1401, 1427.
 — *imdatum* *Schrank*
 II, 108.
 — *majus* *A. Br.* II, 108.
 Polycystis ilios-aquae
Kütz 373.
 Polygala 513, 523, 708.
 906, 1248. — II, 1439.
 — **N. A.** II, 275.
 — *alpestris* *Rchb.* II,
 1488.
 — var. *valdarnensis*
*Fiori** II, 1488.
 — *alpina* II, 1340.
 — *amara* II, 1031, 1065,
 1508.
 — var. *amarella* *fa.*
austriaca II, 1012.
 — *amarella* II, 922, 988,
 1271.
 — *amarum* *L.* II, 988.
 — *butyraceum* II, 714.
 — *calcarca* *F. Sch.* II,
 1268.
 — *Chamaebuxus* *L.* II,
 1425.
 — *comosa* II, 952, 1328,
 1439. — **P.** 342.
 — var. *brachycoma*
Jord. II, 1328.
 — *diversifolia* *Chodat* II,
 275.
 — *flavescens* *DC.* II, 1487.
 — var. *marenmiana*
*Fiori** II, 1487.
Polygala hybrida *DC.* II,
 1231.
 — *major* II, 1208.
 — *oxyptera* II, 1280,
 1305, 1380.
 — var. *majus* *Lamb.*
 II, 1380.
 — *pedemontana* II, 1110.
 — *serpyllacea* *Weihe* II,
 1030, 1277.
 — var. *major* *Rouy et*
Fouc. II, 1277.
 — *subamara* II, 1142.
 — *vulgaris* *L.* II, 1488,
 1530.
 Polygalaceae 745. — II,
 275, 714, 1188, 1457.
 Polygonaceae 732, 746,
 910. — II, 275, 1188,
 1319, 1432.
 Polygonatum 446, 1250.
 — II, 1578. — **N. A.** II,
 35.
 — *hybridum* *Brügg.* II,
 35.
 — *multiflorum* II, 35,
 1304. — **P.** 344.
 — var. *foliosum* *Geiselh.*
 II, 1062.
 — var. *intermedium*
Baker II, 35.
 — *officinale* *All.* 1241. —
 II, 35.
 — *officinale* × *multiflo-*
rum II, 35.
 — *verticillatum* II, 995,
 996, 999, 1001, 1069.
 — *verticillatum* × *multi-*
florum II, 1126.
 — *vulgare* II, 1343, 1401.
 Polygonum 446, 506, 508,
 525, 535, 746, 871, 881,
 1230, 1288, 1391, 1491.
 — **N. A.** II, 275, 276,
 277, 278, 279.
 — *agrestinum* *Jord.* II,
 277.
 — *alpinum* II, 1141, 1148.
 — *amphibium* II, 1391.
 — *arenarium* *Hal.* II, 275.

- Polygonum aviculare *L.* 746, 860. — II, 277, 928, 1228, 1243.
 — — *var. agrestium Mart.* II, 277.
 — — *var. denudatum Desv.* II, 277.
 — barbatum 746.
 — Bellardi *All.* II, 1249.
 — — *var. patulum Meissn.* II, 277.
 — — *var. virgatum Meissn.* II, 277.
 — Bistorta *L.* II, 1069.
 — Careyi 889.
 — compactum 746.
 — Convolvulus 1239, 1253, 1285.
 — convolvulus \times dumetorum II, 276.
 — cuspidatum 860, 982.
 — Debeauxii *Legr.* II, 277.
 — denudatum *Bor.* II, 277.
 — dubium *Stein* II, 1391.
 — dumetorum II, 1552.
 — dumetorum \times convolvulus II, 278.
 — fagopyrum \times tataricum II, 275.
 — glandulosum *Kit.* II, 277.
 — humifusum *Jord.* II, 1088.
 — Hydropiper II, 1391, 1501.
 — — *var. fastigiatum Makino* II, 278.
 — Hydropiper \times dubium II, 1391.
 — hydropiper \times minus II, 278.
 — hydropiper \times mite II, 276.
 — hydropiper \times persicaria II, 276.
 — hydropiperoides *Michx.* II, 276.
 — ineanum *DC.* II, 1402.
- Polygonum ineanum *var. procumbens Conill* II, 1402.
 — ineanum *Gren. et Godr.* II, 275.
 — intermedium *F. Hy* II, 276, 277.
 — lapathifolium *L.* II, 275, 950, 1391.
 — — *subspec. punctatum var. alluviale Schuster** II, 950.
 — lapathifolium ineano-deltaeoides II, 276.
 — lapathifolium ineano-procumbens II, 276.
 — lapathifolium \times minus II, 276.
 — lapathifolium \times mite II, 276.
 — littorale *Loret et Barr.* II, 277.
 — maculatum II, 1310.
 — maritimum II, 1273, 1520.
 — — *var. Raji Lloyd et Fouc.* II, 277.
 — Martinianum *Hy** II, 1391.
 — minori-dubium II, 276, 277.
 — minori-persicaria II, 276.
 — minus *Huds.* 843. — II, 1268, 1391.
 — — *var. intermedium* II, 1391.
 — — *var. pusillum* II, 1391.
 — minus \times Hydropiper II, 1391.
 — minus \times mite II, 276, 1165.
 — mite II, 1391.
 — mite \times minus II, 276, 277.
 — mixtum *Richt.* II, 35.
 — nodosum *Koch* II, 1402.
 — — *var. prostratum Conill* II, 1402.
- Polygonum nodosum *Reichb.* II, 276.
 — persicaria II, 928, 1391.
 — — *var. depauperatum Meissn.* II, 276.
 — — *var. ineanum G. et G.* II, 276.
 — persicaria \times hydro-piper II, 276, 1157.
 — procumbens *Gilib.* II, 277.
 — pulchellum *Boiss.* II, 275.
 — — *var. remotiflorum Heldr.* II, 275.
 — pusillum *Kit.* II, 276.
 — Raji II, 1338.
 — romanum *Jcq.* II, 1532.
 — sahalinense 1341. — II, 644.
 — sagittatum *L.* II, 1310.
 — Schinzii *C. H. Wright* II, 277.
 — serrulatum II, 1501.
 — stoloniferum *Fr. Schm.* II, 278.
 — strictum \times lapathifolium II, 276.
 — Thunbergii *var. radicans Franch. et Sav.* II, 278.
 — tinctorium II, 746.
 — tomentosum *Schrank* II, 1278, 1310.
 — virgatum *Lois.* II, 277.
 — viviparum *L.* 488, 1073. — II, 1261.
- Polyides 400.
 — rotundus *Gmel.* 400.
- Polylophospermum II, 839.
- Polymnia *N. A.* II, 137.
- Polynema ornata (*De Not.*) *Lév.* 166.
- Polyoea Dunkerley *N. G.* 386. — *N. A.* 414.
 — dichotoma *S. Kent.* 386.
 — dumosa *Dunkerley** 385, 386, 414.

Polyosma 520.	Polypodium hastatum	Polypodium (Eupol.) pul-
Polyozellus <i>Murr.</i> N. G.	<i>Thbg.</i> II, 543.	cherrinum <i>Copel.*</i> II,
339.	— — <i>var. incisum Mak.*</i>	545, 568.
multiplex (<i>Underw.</i>)	II, 543.	— quercifolium <i>L.</i> II,
<i>Murr.</i> 339.	— — <i>var. nikkoense</i>	561.
Polypodiaceae II, 499,	<i>Christ*</i> II, 543.	— repandum <i>Sw.</i> II, 529,
548, 1320.	— hemionitis <i>Car.</i> II, 530.	565.
Polypodium II, 547, 561,	— heracleum <i>Kze.</i> II,	— Robertianum <i>Hoffm.</i>
563, 1480. — N. A. II,	561 565.	II, 1407, 1489.
568.	— hesperium II, 553.	— rostratum <i>Cav.</i> II, 530.
angustifolium <i>Sw.</i> II,	— incisum <i>Sw.</i> II, 529,	— Schneideri II, 509, 525,
561, 565.	565.	561, 562, 565, 606.
aquaticum II, 544.	— incurvatum <i>Bl.</i> II,	— selligera <i>Mett.</i> II, 545
— aureum <i>L.</i> 906. — II,	530.	— serra <i>Sw.</i> II, 529.
525, 561, 606.	— invisum <i>Forst.</i> II, 529.	— serrulatum <i>Sw.</i> II,
— (Pleopeltis) Bamleri-	— invisum <i>Sw.</i> II, 529.	529, 565.
annum <i>Rosenst.*</i> II, 547,	— irioides <i>Lam.</i> II, 561,	— sinuosum 492, 1261.
568.	565.	— sporodocarpon <i>Willd.</i>
— bifrons <i>Hook.</i> II, 510.	— Koningsbergeri <i>v. A.</i>	II, 561, 565.
Billardieri (<i>Willd.</i>) <i>C.</i>	<i>v. R.</i> II, 530.	— sporodocarpum crista-
<i>Chr.</i> II, 555, 561, 565.	— laevigatum <i>Cav.</i> II,	tum II, 558.
— brasiliense <i>Poir.</i> II,	530.	— Sprucei <i>Hk.</i> II, 553.
529.	— leiorhizon <i>Wall.</i> II,	— — <i>var. costaricense</i>
— Brunei <i>Wrecke</i> II, 510.	561.	<i>Christ*</i> II, 553.
— calcareum <i>Sm.</i> II, 1495.	— lingua <i>Sw.</i> II, 561,	— subauriculatum <i>Bl.</i> II
— capillare <i>Desv.</i> II, 530.	565.	561, 565.
— corymbiferum <i>Hort.</i> II,	— molle <i>Jacq.</i> II, 529.	— subinaequale <i>Christ*</i>
561, 565.	— muscoides <i>Copel.*</i> II,	II, 554, 568.
— cucullatum <i>Ns. c. Bl.</i>	545, 568.	— superficiale <i>Bl.</i> II, 547.
II, 545, 548.	— (Goniophlebium) pa-	— taeniatum <i>Sw.</i> II, 529.
— curvans <i>Mett.</i> II, 529.	chyrrhizon <i>Christ*</i> II,	— triseriale <i>Sw.</i> II, 529.
— curvatum <i>Mett.</i> II, 529	553, 568.	— udum <i>Christ*</i> II, 544,
— curvatum <i>Sw.</i> II, 565.	— palmatum <i>Bl.</i> II, 529.	568.
— cyathoides <i>Sw.</i> II, 530.	— parasiticum <i>L.</i> II, 529.	— vacciniifolium <i>Lgsd. et</i>
— Dryopteris II, 1499.	— (Grammitis) patagoni-	<i>Fisch.</i> II, 561.
— durum <i>Copel.*</i> II, 545,	um <i>C. Chr.*</i> II, 555,	— verrucosum <i>Wall.</i> II,
568.	568.	530.
— elegans <i>Cav.</i> II, 530.	— patens <i>Sw.</i> II, 529.	— vulgare <i>L.</i> 967. — II,
— Eliasii <i>Seenn. et Pau</i> II,	— pendulum II, 554.	464, 519, 525, 530, 532,
540.	— perenssum <i>Cav.</i> II,	534, 535, 537, 549, 553.
— fasciatum (<i>Bl.</i>) <i>Mett.</i>	530.	561, 562, 565, 606, 1050,
II, 545.	— phegopteris II, 1324,	1086, 1101, 1363, 1524.
— (Selligera) fluviatile	1395.	— — <i>subspec. serratum</i>
<i>Lauterbach*</i> II, 545,	— phymatodes II, 528.	II, 1050.
568.	— piloselloides <i>L.</i> II, 561.	— — <i>var. attenuatum</i>
— glaucophyllum <i>Kze.</i>	— plesiosorum <i>Kze.</i> II,	<i>Milde</i> II, 1384.
II, 530.	553.	— — <i>var. auritum Willd.</i>
— glaucum II, 562.	— prolongilobum <i>Clute*</i>	II, 549, 550.
— glaucum crispum II,	II, 553, 565, 568.	— — <i>var. cambricum</i> II,
558.	— pteropus II, 544.	561.

- Polypodium vulgare var. deltoïdum II, 550.
 — — var. elegantissimum II, 525.
 — — var. hastatum II, 550.
 — — var. perpusillum *Clute** II, 553.
 — — var. platylobum *Christ* II, 1101.
 — vulgare × aureum II, 561, 565.
 Polypogon maritimus *Willd.* II, 1283.
 — monspeliensis (*L.*) *Dsf.* 939. — II, 1153, 1154, 1489.
 Polyporaceae 112, 121, 129, 131, 134, 140, 141, 143, 289, 291, 340, 1181.
 Polyporus 143, 247, 289, 291. — **P.** 334. — **N. A.** 339.
 — *Adami Berk.* 339.
 — *adustus (W.) Fr.* 153.
 — *agaricicola* 292.
 — *amarus Hedgcock** 290, 339.
 — *Anax* 290.
 — *amosus* 259.
 — *Beatiei* 290.
 — *Berkeleyi* 290.
 — *betulinus* 259.
 — *botryoides* 290.
 — *cervino-gilvus Jungh.* 339.
 — *cinerescens Lév.* 339.
 — *clypeatas Pat.* 151.
 — *confusus Masse** 339.
 — *corrugatus Pers.* 339.
 — *eupulaeformis* 291.
 — *enticularis Bull.* 114.
 — *dermatodes Lév.* 339.
 — *destructor* 260.
 — *Dickinsii* 290.
 — *dryophilus* 228.
 — *eurocephalus* 290.
 — *flabellato-lobatus P. Henn.* 339.
 — *fomentarius* 239, 259.
 Polyporus fulvus 1369.
 — *Glaziovii P. Henn.* 290.
 — *Goethartii Bres.** 339.
 — *grammocephalus Berk.* 153.
 — *hirsutus* 1369.
 — *hispidus* 291, 1198.
 — *igniarius* 239, 253, 259, 1178.
 — *incurvus Cke.* 339.
 — *indecorus Jungh.* 339.
 — *indicus Masse** 339.
 — *infernalis Berk.* 150.
 — *lactiflums* 290.
 — *montanus* 290.
 — *obovatus Jungh.* 339.
 — *obstinatus Cke.* 153.
 — *obtusus* 228.
 — *officinalis* 184.
 — *pallido-cervinus Schw.* 150.
 — *Peradenyae B. et Br.* 339.
 — *picipes Pers.* 150.
 — *pinicola* 259, 1369.
 — *platensis Speg.* 150.
 — *Pocula* 290.
 — *poecuttulatus Murr.** 339.
 — *rasipes Berk.* 339.
 — *Rhipidium* 290.
 — *rutilans (P.) Fr.* 290.
 — *Schweinitzii* 228, 1178.
 — *semilaceatus Berk.* 143.
 — *squamosus Huds.* 289, 292.
 — *subgiganteus* 290.
 — *sulfureus Fr.* 153, 228.
 — *talpae Cke.* 290.
 — *trichomallus Berk. et Mont.* 348.
 — *tubarius Qué.* 153.
 — *umbellatus (Pers.) Fr.* 154.
 — *vaporarius Pers.* 259, 260, 1180, 1369.
 — *versicolor* 253, 1181.
 — *xanthopus Fr.* 153.
 Polyrhiza 598. — **N. A.** II, 53, 54.
 Polysaccopsis *P. Henn.* 167.
 Polyscias 624. — **N. A.** II, 68.
 Polysiphonia 358, 376, 380, 404.
 — *arctica* 381.
 — *Brodiaei* 372.
 — *fastigiata* 380.
 — *sanguinea Zan.* 405.
 — *urceolata* 372, 380.
 — *variegata (Ag.) Zornard.* 414.
 Polystachya 597, 598. — **N. A.** II, 54.
 — *dendrobiflora Rehb. f.* 604, 930.
 — *golgungensis* 606.
 — *paniculata* 606.
 Polystichum **N. A.** II, 568.
 — *aerostichoides* II, 509.
 — *aculeatum Sw.* II, 547, 559.
 — — var. *euryloba Rosenst.** II, 547.
 — *aculeatum gracillimum* II, 559.
 — *aculeatum plumosum Green* II, 558, 565.
 — *aculeatum pulcherimum* II, 509.
 — *angulare Presl* II, 559, 561, 562. — II, 1271.
 — *aristatum (Sw.) Pr.* II, 548.
 — *callipteris* II, 539.
 — *Filix-mas* II, 1401. — **P.** 315.
 — — var. *Pagesii* II, 1401.
 — *lobatum (Huds.) Presl* II, 831, 934.
 — *lobatum × Louchitis* II, 946.
 — *Louchitis P.* 272, 347. — II, 563.
 — *Michellii Christ** II, 568.
 — *mohrioides* II, 528.
 — *multifidum (Mett.) Moore* II, 555.

- Polystichum multifidum var. Dusenii *C. Chr.** II, 555.
 spinulosum II, 1371, 1372, 1436.
 — tenerrense *Rosenst.** II, 547, 568.
- Polystictus 143, 291. — **N. A.** 339.
 affinis *Nees* 292.
 albidus *Fr.* 120.
 — campyloporus *Mont.* 292.
 — carneo-niger *Cke.* 292.
 — cichoriaceus *Berk.* 292.
 — conchifer 290.
 — concinnus *P. de Beauv.* 292.
 — discipes *Berk.* 153.
 — Dybowskii *Pat.* 292.
 — flabelliformis *Kl.* 292.
 — Flabellum *Mont.* 150.
 — floridanus 137, 212.
 — floridens *Berk.* 292.
 — gallo-pavonis 143.
 — hirsutus (*Schrad.*) *Fr.* 153, 274, 293.
 — Helstii *P. Henn.* 292.
 — iodinus *Mont.* 292.
 — lacus *Jungh.* 339.
 — leoninus *Kl.* 292.
 — licnoides *Mont.* 150.
 — lutescens (*Pers.*) *Fr.* 153.
 — luteus *Nees* 292.
 — meleagris 143.
 — membranaceus (*Schwarz*) *Berk.* 150.
 — obovatus (*Jungh.*) *Bres.* 339.
 — occidentalis *Kl.* 137, 139, 153, 212. — II, 713.
 — Persooni *Fr.* II, 689.
 — pinnatus 291.
 — porphyritis *Berk.* 292.
 — pseudo-perennis *Lloyd** 292.
 — pterygodes *Fr.* 292.
 — sanguineus (*L.*) *Mey.* 153.
- Polystictus sector (*Ehrbg.*) *Fr.* 150.
 — setiporus *Berk.* 292.
 — stuppeus *Berk.* 292.
 — tabacinus *Mont.* 292.
 — trichomallus *Mont.* 292.
 — versicolor *L.* 153, 260.
 — villosus 291.
 — virgineus 290.
 — vittatus *Berk.* 143, 153.
 — xanthopus *Fr.* 292.
 — zonalis *Berk.* 153.
- Polystigma ochraceum 216.
- Polystomella *Speg.* 161, 162. — **N. A.** 339.
 — Abietis v. *Höhn.** 163, 339.
 — sordidula *Racib.* 154.
- Polytaenia Nuttallii *DC.* II, 359.
 — Nuttallii texana *Contt. et Rose* II, 359.
- Polythrincium Trifolii *Kze.* 146.
- Polytoma uvella *Ehrbg.* 395, 1014, 1015, 1343.
- Polytrichaceae 43, 44, 62, 967.
- Polytrichadelphus 44, 60.
 — Trianae *Hpe. fa. cuspidata* 60.
- Polytrichum 44, 47, 59, 60. — **N. A.** 87.
 — alpinum *L.* 77.
 — attenuatum *Menz.* 77.
 — commune *L.* 43, 50, 77, 968.
 — formosum 986.
 — juniperinum *Willd.* 60.
 — sexangulare *Hoppe* II, 1120.
 — strictum *Banks* 50, 58.
 — Swartzii *Hartm.* 77.
 — urnigerum var. sub-integrifolium *Arn. et Jens.** 48, 87.
- Polyxena 531.
- Polyzonia flabellifera *J. Ag.* 377.
 Pomaceae 924. II, 1188.
 Pomaderris apetala 938.
 Pomelia pinnata *Forst.* 778, 989, 1300.
 Pongamia **N. A.** II, 225.
 — glabra *Vent.* II, 225, 636, 732.
 — var. xerocarpa *Praun* II, 225.
 — xerocarpa *Hassk.* II, 225.
- Pontania Carpentieri *Kononov** 1298.
 — leucosticta (*Htg.*) 1275.
 — proxima (*Lep.*) 1275.
 — salicis (*Christ.*) 1275.
- Pontederiaceae 521, 538.
 Ponthieva 596, 607. — **N. A.** II, 54.
 — Brittonae *Ames** 596, 903.
 — racemosa 596.
- Pontosphaera **N. A.** 414.
 — borealis *Ostenf.** 381, 414.
- Pontya excelsa *A. Chev.* II, 776.
- Populiculis *Stopes et Fujii* **N. G.** II, 850.
 — yezoensis *Stopes et Fujii** II, 850.
- Populus 519, 777, 1081, 1145, 1276. — II, 709, 851, 880, 1021, 1312, — **P.** 115, 315. — **N. A.** II, 318.
 — alba *L.* 482, 777. — II, 318, 793, 1490, 1496, 1531, 1551.
 — alba Bolleana 777
 — alba tremula II, 1231.
 — balsamifera 838.
 — canadensis II, 1053
 — **P.** 331.
 — candicans 838.
 — canescens *J. E. Sm.* 777, 1275. — II, 1231.

- Populus Comesiana Dode* II, 1525.
 - *deltoides* 838.
 - *euphratica* 873, 924.
 - II, 1446.
 - *Illicitana* II, 1446, 1449.
 - *italica Moench* 1275.
 - *latior* II, 804, 842.
 - *nigra L.* 531, 776, 1258.
 - II, 793, 1135, 1174, 1472, 1496, 1531, 1629.
 - - *var. betulifolia Torrey* 776.
 - *nivea Willd.* 777.
 - *ontariensis* II, 828.
 - *pyramidalis* 952, 1293, II, 1179, 1460.
 - *Silvestrii Pamp.** 876.
 - *Tremula L.* 1145, 1258, 1299. - II, 318, 935, 940, 965, 970, 987, 1156, 1174, 1246, 1501. - P. 326.
 - - *fa. orbicans Murr** II, 1156.
 - *tremuloides* 482, 838, 952.
Porella N. A. 96.
Poria 150, 291. - N. A. 339.
 - *calcea (Fr.) Bres.* 153.
 - *carneo-pallens Berk.* 150.
 - - *var. cinerea Bres.* 150.
 - *contigua Pers.* 153.
 - *erustacea (Jungh.) Bres.* 339.
 - *eupora Karst.* 150.
 - *hypokateritia Berk.* 241. - II, 694.
 - *mollusca (Pers.)* 114.
 - *nivea Jungh.* 150.
 - *obducens Pers.* 150.
 - *Pellicula Jungh.* 142, 325.
 - *placenta Fr.* 120.
 - *roseoalba Jungh.* 320.
 - *Vaillantii Fr.* 153, 260.
Poria vapovaria 256, 258.
 - *viridans Berk. et Br.* 116.
Porina Müll.-Arg. 24.
 - *Ginzbergeri A. Zahlbr.* 16.
 - *netrospora (Naeg.) A. Zahlbr.* 27.
 - *tigurina (Stzbg.) A. Zahlbr.* 27.
Porlieria 815.
Porocyphus areolatus Körb. 18.
Porolithon 404.
 - *onkodes* 404.
Poronia Ehrenbergii P. Henn. 142.
Poropeltis Davillae P. Henn. 170.
Porothamnium 59. - N. A. 87.
Porothelium 117.
Porotrichum 59, 60. - N. A. 87.
Porphyra 372, 380.
 - *umbilicalis* 372.
Porphyridium eruentum (Ag.) Naeg. 406.
Portlandia arctica II, 814.
Portulaca grandiflora II, 1403.
 - *oleracea L.* 746. - II, 1477.
Portulacaceae 732, 740, 746, 910. - II, 280, 1188, 879.
Portya sinensis Oliver 511.
Posidonia II, 807.
 - *australis* II, 728.
 - *Canlini* II, 1533.
 - *oceanica* II, 728.
Potamium 60. - N. A. 87.
Potamogeton 617. - II, 870, 997, 1007, 1087, 1251, 1262, 1265, 1268, 1388, 1490. - N. A. II, 59, 60.
 - *acutifolius* II, 1196, 1262, 1386.
 - *affinis* II, 996.
Potamogeton alpinus II, 1262.
 - - *var. virescens* II, 1002.
 - *alpinus Balbis* × *perfoliatus L.* II, 997.
 - *angustifolius Presl* II, 1277.
 - *argutulus Hagstr.** II, 997.
 - - *fa. puyensis Hagstr.** II, 997.
 - *brasiliensis A. Benn.* II, 60.
 - *coloratus* II, 1031, 1346.
 - *crispus L.* 359. - II, 1308, 1310.
 - *crispus* × *perfoliatus* II, 870.
 - *crispus* × *pusillus* II, 870.
 - *cymatodes A. et G.* II, 1176.
 - *decipiens* 1334.
 - *densus* II, 1577.
 - *filiformis* II, 995, 1000, 1010, 1301.
 - *fluitans L.* II, 1196.
 - *gramineus* II, 1331.
 - *gramineus L.* × *nodosus Poir.* II, 997.
 - *gramineus* × *Zizii* II, 1050, 1087.
 - *heterophyllus* II, 1443.
 - *heterophyllus* × *nitens* II, 870.
 - *juncifolius* II, 1155.
 - *lanceolatus Sm.* II, 1277.
 - - *var. hibernicus A. Benn.* II, 1277.
 - *lucens L.* II, 60.
 - - *var. brasiliensis A. Benn.* II, 60.
 - *lucens* × *perfoliatus* II, 997.
 - *lucens* × *praelongus* II, 1002, 1010.
 - *mucronatus* 617. - II, 1392.

- Potamogeton natans L. II, 870.
 - nitens *Web.* II, 870, 995, 1000.
 - -- var. praelongifolius *Tis.* II, 870.
 obtusifolius 617. — II, 1262, 1386.
 obtusifolius \times Friesii II, 870.
 - Panormitanus II, 974, 976.
 - var. minor II, 974.
 pectinatus L. II, 1303, 1491.
 - var. pseudomarinus *A. Bennett* II, 1303.
 - var. salinus *Koch* II, 1303.
 pectinatus \times vaginatus II, 974.
 pennsylvanicus *Willd.* II, 1262.
 perfoliatus L. II, 870, 1262, 1407.
 perfoliatus \times crispus II, 1176.
 polygonifolius II, 1030, 1262.
 - praelongus II, 1178.
 prussicus *Hagstr.** II, 997.
 - -- *fa.* darkelmensis *Hagstr.** II, 997.
 - -- *fa.* pelplinensis *Hagstr.** II, 997.
 pusillus II, 1101.
 rufescens II, 1386, 1413.
 rutilus II, 995, 1002.
 salicifolius II, 870.
 semifructus *Bennett** II, 870.
 - tenuicarpus II, 837.
 - trichoides II, 1116.
 Potamogetonaceae 617, 889. — II, 59, 891, 1319.
 Potentilla 525, 767, 771, 884. — II, 916, 917, 1122, 1169, 1173, 1178, 1182, 1369. P. 284.
 N. A. II, 294, 295.
 Potentilla alba II, 1104
 - anserina II, 928.
 arenaria II, 1006, 1034, 1173.
 argentea L. 869. II, 294, 1173, 1347.
 - -- var. eremica *Th. Wolf* II, 294.
 - aurea II, 1423.
 - Bayeri *Domin** II, 1169.
 - calabra II, 1508.
 - collina II, 1019.
 - -- var. silesiaca II, 1019.
 - collina thyrsoflora II, 1080.
 - concinna 838.
 - crassinervia II, 1473, 1527.
 - decumbens II, 1173.
 - desertorum *Bunge* 754.
 - -- var. amavatensis *Th. Wolf* 754.
 - dissecta II, 1173.
 - erecta *Hampe* II, 1326.
 - -- var. sciaphila (*Zimm.*) II, 1326.
 - floribunda *Pursh* II, 294.
 - fragiformis *Willd.* var. caespitosa *Reg. et Herder* II, 295.
 - Friedrichsenii leucantha *Spaeth* 771.
 fruticosa L. 766. — II, 294, 930, 938, 1288, 1494.
 - Gaudini II, 1104.
 - gelida *Cam.* II, 942.
 - -- var. adusta *Rupr* II, 295
 - -- var. succulenta *Th. Wolf* 295.
 - grammopetala *Moret* II, 1536, 1537.
 - grandiflora *Vilmorini-* ana 766.
 Potentilla hololeuca *Boiss.* 754.
 - var. calvescens *Th. Wolf* 754.
 incanescens II, 1173.
 intermedia II, 998, 999, Komaroviana *Th. Wolf* *754.
 Kryloviana *Th. Wolf** 754.
 Lipskyana *Th. Wolf** 754.
 micrantha *Koehne* II, 294.
 micrantha II, 1344, 1380, 1398.
 montenegrina *Pantoc.* II, 1116.
 nemorosa *Nestl.* II, 295.
 - Nicii *Adam.* II, 1222.
 - nitida 480.
 - norvegica II, 1025.
 - obscura II, 295.
 - opaea II, 295.
 - opaeiformis *Th. Wolf* 754.
 - Opizii \times verna II, 1169.
 - patula II, 1173.
 - pennsylvanica L. II, 294.
 - perneisa II, 1173.
 - pimpinelloides L. II, 1250.
 - procombens II, 1019, 1303, 1368, 1373, 1443, 1445.
 - -- var. Salisii II, 1473.
 - procombens - reptans II, 1267.
 - procombens - silvestris II, 994.
 - prostrata *Lap.* II, 294.
 - pulchella 864.
 - recta II, 1231.
 - Regeliana *Th. Wolf** 755.
 - reptans II, 928, 1246.
 rigidula *Th. Wolf** 755.

- Potentilla rubens* II, 1173.
 — *rupestris* L. 772. — II, 913, 952, 1001, 1012, 1018, 1167.
 — — *var. gracilis* II, 913.
 — — *var. vilbosa* II, 913.
 — *salsburgensis* *Hunke*. II, 1536.
 — *sericata* *Th. Wolf**755.
 — *silesiaca* II, 1173, 1177.
 — *silvestris reptans* II, 1373.
 — *supina* II, 983.
 — *Tabernaemontani* *Aschers.* II, 1090.
 — *Tormentilla* P. 109.
 — *tridentata* 864.
 — *Turezaniowiana* *Stschegl.* II, 295.
 — *valderia* II, 1353.
 — *venariensis* II, 1507.
 — *verna* II, 1360, 1432, 1513.
 verna monophylla II, 444.
 — *verna* × *Crantzii* II, 1326.
 — *villosa* *Zimmer* II, 1090.
 — *villosa* × *Tabernaemontani* II, 1090.
 — *Wiemanniana* II, 1006, 1173.
 — — *var. Wiemannoides* II, 1006.
Poteriochromonas *Scherff.* 391.
Poterium dodecandrum II, 1528.
 muricatum *Spach* II, 1174, 1401.
 — *var. platylophum* *Jord.* II, 1401.
 — *polygamum* *Spach* II, 1539.
 — *Sanguisorba* L. II, 1532.
 spinosum II, 1496, 1544, 1549.
Pothos 559. — N. A. II, 5.
- Pothos longifolium* *Presl* 1280.
 — *odoratissimum* II, 699.
 — *retrofractum* *Vahl* 1280.
Pottia *Ehrh.* 69. — N. A. 87.
 — *caespitosa* C. M. 50.
 — *Heimii* *Br. E.* 50.
 — *mutica* *Vent. var. gymnostoma* *Corb.** 64, 87.
 Pottiaceae 62, 69.
Pouchetia 537. — N. A. II, 314.
Pourouma 530. — N. A. II, 254.
Pouzolzia caudata 1251.
 — *glabra* 1251.
 — *pentandra* 1251.
 — *Wightii* 1251.
Praravinia 539. — N. A. II, 314.
Prasanthus suecicus (*Gott.*) *Lindb.* 79.
Prasinocladus lubricus *Kuckuck* 395.
Prasiola 379.
 — *fluvialis* (*Sommerf.*) *Aresch.* 406.
 — *stipitata* 379.
Prasium majus II, 1520, 1522, 1544.
Prasophyllum N. A. II, 54.
Pratia angulata *Hook. f.* 639.
Premna cyclophylla *Miq.* 1280.
 — *microphylla* *Targ.* 879.
 — *puberula* *Pamp.** 879.
Prenanthes L. 652, 847. — N. A. II, 137.
 — *acerifolia var. nipponica* *Mak.* II, 137.
 — *deltoidea* *Marsch. Bieb* II, 116.
 — *dentata* *Thunbg.* II, 133.
 — *denticulata* *Houtt.* II, 133.
Prenanthes erucaefolia *Willd.* II, 116.
 — *hispidula* *M. Bieb.* II, 118.
 — *laevigata* *Wall.* II, 115.
 — *nipponica* *Mak.* II, 137.
 — *purpurea* II, 1044, 1069, 1395, 1494, 1552.
 — — *var. querciformis* *Murr.** II, 1153.
 — *tuberosa* *Steven* II, 118.
 — *violaefolia* *Decne* II, 116.
Prepinus *Jeffrey* II, 784, 818, 851, 1660.
 — *japonicus* *Stopes et Kershaw** II, 850.
 — *statensis* *Jeffr.* II, 850.
Prevostea 664. — N. A. II, 147.
Primofilices II, 783.
Primula 510, 747, 844, 871, 1214. — II, 1198, 1445. — N. A. II, 282, 283.
 — — *sect. Dionysiopsis* *Bornm.** II, 283.
 — — *sect. Dionysiopsis* *Pax** 747, 871.
 — *acaulis* *Jacq.* II, 1245, 1300.
 — *auricula* L. II, 1111, 1131, 1208.
 — *auriculata* *Lam. var. polyphylla* *Franchet* II, 283.
 — *balearica* II, 1450.
 — *Baumgarteniana* *Degen et Moesz* II, 1182.
 — *Bonati* *Knuth** 747, 875.
 — *Bornmülleri* *Pax** 747. — II, 283.
 — *enneifolia* *Guss.* II, 1525.
 — *denticulata* 747.
 — *digenea* II, 283.
 — *elatior* *Jcq.* 470, 836, 1221. — II, 1002, 1257, 1298, 1347, 1633.

- Primula elatior* var. *intricata* *Car. et St.-Lag.* II, 282.
 — — var. *Lingelsheimii* *Pax** II, 1002.
 — *elatior* × *officinalis* II, 1028.
 — *elatior* · *vulgaris* *Rouy* II, 283.
 — *exscapa* *Heg. et Heer* II, 282.
 farinosa II, 1005, 1069, 1077, 1111, 1203, 1632.
 — *flagellicaulis* *Kern.* II, 282.
 — *Forrestii* *Balf.* 747.
 glaucescens II, 1528.
 — *grandiflora* · *officinalis* II, 1339.
 — *graveolens* *Heg. et Heer* II, 282, 1416.
 — *hirsuta* *Vill.* II, 282.
 hissarica *Bornm.* 871.
 — *hissarica* (*Lipsky*) *Bornm.* II, 283.
 — *horticola* II, 444.
 — *intricata* *Gren. et Godr.* II, 282.
 — *intricato-officinalis* *Chaten* II, 282.
 — *Kitaibeliana* II, 1224.
 — *latifolia* *Gaud.* II, 282, 1111.
 — *latifolia* *Lap. var. graveolens* *Rouy* II, 282.
 — *Legueana* *G. Camus* II, 282.
 — *Littoniana* *G. Forrest* 747.
 — *longiflora* II, 1128, 1203.
 — *Maximowiczii* 747.
 — *montana* *Reut.* II, 282.
 — *officinalis* *Jcq.* 1214.
 — II, 444, 951, 1029, 1054, 1342, 1419, 1633.
 — — var. *canescens* *Opiz* II, 282, 1198.
 — — var. *Colmnae* *Pax* II, 282.
- Primula officinalis* var. *suaveolens* *Car. et St.-Lag.* II, 282.
 — *officinalis-elatior* *Murel* II, 282.
 — *officinalis* > *elatior* *Rouy* II, 282.
 — *officinalis* · *intricata* II, 282.
 — *officinalis* · *vulgaris* II, 1364.
 — *officinalis* > *vulgaris* *Rouy* II, 282.
 — *officinalis* < *vulgaris* II, 282.
 — *pachyscapa* *Goiran* II, 282.
 — *pannonica* *Kern.* II, 282, 1174.
 — *pedemontana* *Thom.* II, 1536.
 — *pyrenaica* *Miéq.* II, 282.
 — *sincensis* 747. — II, 484.
 — *sonchifolia* 747.
 — *suaveolens* *Bert.* II, 282.
 — *suaveolens* *Lehm.* II, 282.
 — *superacaulis* × *elatior* II, 283.
 — *supereaulis* × *officinalis* *Kern.* II, 282.
 — *unicolor* *Nolte* II, 282.
 — *variabilis* *Goupil* II, 1364, 1436.
 — *veris* II, 1308.
 — — var. *inflata* *Rchb.* II, 282.
 — — var. *suaveolens* *Reichb.* II, 282.
 — *verticillata* 922.
 — *viscosa* *All.* II, 282, 1109, 1111.
 — — var. *alpina* *Rouy* II, 282.
 — — var. *pyrenaica* *Rouy* II, 282.
 — *vulgaris* *Huds.* 470, 471, 472, 836. — II, 1152, 1257, 1342.
- Primula Wulfeniana* II, 1182.
 Primulaceae 464, 747, 870, II, 281, 1187, 1320, 1410, 1430, 1410.
 Prionodon 59, 60. N. A. 87.
 — *densus* (*Sw.*) *C. Müll.* 79.
 — *Solorzanoi* *Card.** 79, 87.
Prinos koraiensis *Sieb. et Zucc.* 623.
Prionosciadium N. A. II, 359.
Prismatomeris N. A. II, 314.
 — *albidiflora* *Thw.* II, 314.
 — *tetrandra* (*Roxb.*) *K. Sch.* II, 314.
Pritchardia II, 57, 589, 591. — N. A. II, 57.
 — *filamentosa* 1302.
 — *robusta* 1302.
Pritchardioopsis *Beccari* N. G. N. A. II, 57.
Problematica silurica II, 807.
Procris 808. — N. A. II, 363.
Prolongoa pseudanthemis II, 1450.
Propolis faginea (*Schrad.*) *Karst.* 114.
Prosaptia ancestralis *Copel.** II, 545, 568.
Proserpinaca 696.
Proseurytoma *Kieff.* N. G. 1291.
 — *gallarum* *Kieff.** 1291.
Prosopanche 922
Prosopis 706. — N. A. II, 225
 — *adsmioides* *Gz.* 1294.
 — *alpataco* *Ph.* 1294.
 — *campestris* *Gr.* 1296.
 — *juliflora* II, 645, 647.
 — *strombulifera* *B. Ph.* 1296.

- Protea 510, 906. — **N. A.** II, 283, 284.
 — *abyssinica* **P.** 334.
 — *australis* *Poir.* II, 284.
 Proteaceae 747, 910, 916, 922. — II, 283.
 Protoedroxylon *Goth.* **N. G.** II, 811.
 — *araucarioides* *Goth.** II, 811.
 Protochrysis *Pascher* **N. G.** 391.
 Protococcales 361, 395.
 Protococens 1335.
 Protodisceinae 123, 124.
 Protoficus II, 799.
 — *insignis* *Sap.* II, 806.
 Protolindsaya *Copel.* **N. G.** II, 546, 568. — **N. A.** II, 568.
 — *Brooksii* *Copel.** II, 546, 568.
 Protomerulius *Richenii* *Rick** 150.
 Protomonadina 387.
 Protomyopsis *leucanthemi* (*Syd.*) *P. Magn.* 147.
 Protophallus *Murrill* **N. G.** 295, 339.
 — *jamaicensis* *Murrill** 295, 339.
 Protopicoxylon *extinctum* *Goth.* II, 811.
 Protopteris II, 848.
 Protorhipis *Fisheri* *Knowl.* II, 803.
 Protosiphon 406.
 Protostegia *Magnoliae* *Cke.* 165.
 Prototheca *Zopfii* *Krüger* 174.
 Protozoa 383.
 Proustia *pungens* **P.** 316, 323, 324, 329.
 — *pyrifolia* **P.** 340.
 Prowazekia *Hartmann* **N. G.** 387. — **N. A.** 414.
 — *cruzi* *Hartmann** 387, 414.
 Prunella *bicolor* II, 1438.
 — *grandiflora* II, 952.
 — *laciniata* II, 1284.
 Prunus 522, 524, 765, 872, 873, 1079, 1276. — II, 837, 1218, 1226, 1221.
 — **N. A.** II, 295, 296.
 — — *subgen.* *Padus* 872, 873.
 — *americana* 838. — **P.** 317.
 — *Amygdalus* *Stok.* II, 732.
 — *armeniaca* 450.
 — *avium* *L.* 450.
 — *baldschuanica* *E. Rgl.* 522.
 — *campanulata* *Maxim.* 486, 487, 755, 836.
 — *Ceraceoides* *var. kurilensis* *Miyabe* II, 296.
 — *Cerasus* *L.* 450, 1005, 1348, 1349.
 — *Chamaecerasus* *L.* II, 1040, 1241.
 — *Coccomilia* *Ten.* II, 1508, 1530.
 — — *var. brutia* *N. Terr.* II, 1530.
 — *communis* *Fritsch* II, 1472.
 — *domestica* *L.* 450.
 — *Fremontii* *S. Wats.* II, 291.
 — *fruticosa* II, 999, 1003, 1005.
 — *incisa* *var. kurilensis* *Koidz.* II, 296.
 — *insititia* *L.* 450.
 — *japonica* *Thbg.* 522, 765.
 — — *var. Engleri* *Koch.* 522.
 — — *var. Thunbergi* *Koch.* 522.
 — *Laurocerasus* *L.* 755.
 — *lusitanica* *L.* 952. — II, 1416.
 — *Mahaleb* *L.* 482, 766.
 — **P.** 238, 331, 1292.
 Prunus Mume 764. — II, 746.
 — *nepalensis* *Hook. f.* II, 295.
 — *nigra* **P.** 236.
 — *Padus* *L.* 1258. — II, 295, 940, 970.
 — *Petzoldi* *Koch.* 522.
 — *prostrata* II, 1474, 1551.
 — *Puddum* *Roxb.* 486, 487, 755, 836.
 — *serotina* *Ehrh.* 767.
 — *Simoni* 715.
 — *spinosa* *L.* 760. — II, 924, 971, 1241, 1322, 1495.
 — — *subspec. inernis* *Blouq.** 760. — II, 924.
 — *Sweginzowi* *Kochne** 522, 765, 873.
 — *triloba* *Ldl.* 522.
 Przewalskia 1251.
 — *tangutica* *Maxim.* 789, 794.
 Psalliotia **N. A.** 339.
 — *campestris* 136, 194.
 — *fastigiata* *Bres.** 141, 339.
 Psamma *arenaria* (*L.*) *Roem. et Sch.* 14. — II, 958, 1029, 1465, 1657.
 — — *subspec. australis* *Mab. Rech.* II, 1465.
 — *arenaria* — *Calamagrostis epigeios* II, 1657.
 — *baltica* *R. et Sch.* 580.
 — II, 912, 1271, 1657.
 Psammogeton *glabrum* *Borum. et Sint.* 743.
 Psammotropha 732.
 Psaroniaceae II, 846, 848.
 Psathyrella *intermedia* *Bres.* 150.
 Pselium *heterophyllum* *Lour.* II, 251.
 Pseudabutilon *R. E. Fries* **N. G. N. A.** II, 240.
 Pseudendoclonium *marinum* *Wille* 367.

- Pseudephemerum
(*Lindb.*) *Hagen* N. G. 48, 69.
- Pseudo-Absidia vulgaris
Bain. 1150.
- Pseudobalsamia 181.
- Pseudobornia *Nath.* II, 846.
- Pseudocedrela 719. – II, 707.
- caudata *Sprague* II, 246.
- cylindrica *Sprague* II, 246.
- excelsa *Dawe et Sprague* II, 246.
- Kotschy *Harms* 719, II, 707.
- utilis *Dawe et Sprague* II, 246, 707.
- Pseudocinchona africana
A. Chev. 772, 773, 1356.
– II, 703.
- Pseudocommarus 663.
- Pseudocoryphaea 60.
- Pseudocymopterus N. A. II, 359.
- Pseudoeyphellaria 20.
- Pseudodimobryon 399.
- Pseudodiplodia herbarum
*Strasser** 339.
- Pseudofabraea 136.
- Pseudogardneria 714. – N. A. II, 229.
- Pseudohelotium glaucum
*Speg.** 339.
- Pseudohydrosme 923.
- Pseudolachnea *Ranojevic* N. G. 112, 339.
- Bulákii *Ranojevic** 112, 339.
- Pseudolarix 551. – II, 1580.
- Pseudoleskea 60. – N. A. 87.
- Artariae *Thér.* 75.
- atrovirens (*Dicks.*) *Br.* *eur.* 56, 75.
- catenulata (*Brid.*) *Kindb.* 75.
- Pseudoleskea filamentosa
Dicks. var. tenuiretis
*Culm.** 57, 87.
- Pseudolopezia *Rose* N. G. N. A. II, 264.
- Pseudomelasma Laura-
cearum *P. Henn.* 169, 336.
- Pseudomeliola *Speg.* 137, 163, 168.
- Pseudomonas campestris 225, 231.
- destructor *Potter* 231, 1151.
- medicaginis *Sackett** 245, 246, 1167.
- tumefaciens 219.
- Pseudomonilia *Geiger* N. G. 198, 339.
- albomarginata *Geiger** 198, 339.
- cartilaginosa *Geiger** 198, 339.
- mesenterica *Geiger** 198, 340.
- rubescens *Geiger** 198, 340.
- Pseudopanax Chathamianum 624.
- Pseudoperonospora N. A. 340.
- Celtidis var. Humuli *Davis** 300, 340.
- Pseudopeziza 136, 1189.
- Medicaginis (*Lib.*) *Sacc.* 112, 145.
- Ribis *Kleb.* 121, 182.
- Trifolii (*Biv.*) *Fekl.* 146.
- Pseudophaeciaceae 122.
- Pseudophyseia *Hue* II.
- Pseudophyseicacae 11.
- Pseudoplectania nigrella
Fuck. 154.
- Pseudopolyporus *Hollick* N. G. 308, 340.
- carbonicus *Hollick** 308, 340. – II, 816.
- Pseudopriingsheimia N. A. 414.
- Pseudopriingsheimia
penetrans *Kylin** 372, 414.
- Pseudopyrenula *Pupule* (*Ach.*) 26.
- Pseudoracelopus *Broth.* N. G. 61, 66, 87.
- philippinensis *Broth.** 61, 66, 87.
- Pseudorhizisma 136.
- Pseudospiridentopsis horrida (*Mitt.*) *Fleisch.* 62.
- Pseudotilia *P. Henn. et E. Nym.* 169.
- Pseudo-Trematodon
Kindb. 68.
- Pseudotrewia macrophylla *Miq.* II, 173.
- Pseudotrype Rehmiana
P. Henn. 169.
- Pseudotsuga *Carr.* 551, II, 784, 1580.
- Douglasii 468, 548, 1128, 1129. II, 870, 908, 1642, 1643. – P. 247.
- glauca 1129.
- Pseudovalsa umbonata
Tul. 154.
- Psidium Cattleianum *Lab.* II, 666.
- Gaayava II, 651.
- Psigmophyllum II, 794.
- Delvali *Cambier et Renier** II, 794.
- Psilanthus 537.
- Psilocybe N. A. 340.
- callosa 122.
- coprophila 122.
- nigrella *Peck** 131, 340.
- Sellae *Mattir.** 340.
- Psilophyton II, 794, 796, 798, 829, 846.
- Psilopilum 60.
- glabratum (*Wahlbg.*) *Broth.* 77.
- Psilostemon orientale *DC.* II, 1222.
- Psilotales II, 844.

- Psilotum flaccidum* Wall. II, 517.
 triquetrum II, 517.
Psiloxylon mauritianum II, 635.
Psilurus 570.
 — *aristatus* II, 1227.
Psophocarpus tetragonolobus II, 665.
Psora 22.
 — *concaeva* *B. de Lesd.** 35.
Psoraceae 22.
Psoralea 530. — II, 227.
 — *N. A.* II, 226.
 affinis *Eckl. et Zeyh.* 701.
 bituminosa *L.* 512. — II, 1340.
 lutea *Cav.* II, 224.
 pinnata *L.* 1307.
 — *tomentosa* *Cav.* II, 224.
Psorotelia areniseda *Harm.** 35.
 diaphorotheca *Harm.** 35.
 — *Pontresinae* *B. de Lesd.* 35.
Psylla Winkleri *Rübs.** 1307.
Psychotria 513, 526, 527, 529, 537, 539, 942, 1307.
 — *N. A.* II, 314, 315.
 — *angustissima* *Rech.** 772.
 dolichocarpa *K. Schum* 772.
 — *elegantula* 772.
 — *sphaerocephala* *Muell.-Arg.* II, 311.
Psychomorphum II, 838.
Pteleocarpa 736.
Pteridium *J. Agardh* II, 564.
 — *aquilinum* (*L.*) *Kuhn* II, 521, 537, 565.
Pteridophyta 44, 175. — II, 435, 604, 794, 853, 1187, 1213, 1222, 1247, 1254, 1389, 1493, 1494.
Pteridospermae II, 783, 859.
Pteris 940. — II, 527, 547, 563, 624, 1293. — *N. A.* II, 568.
 — *Alexandrae* II, 560, 566.
 — *aquilina* *L.* II, 520, 521, 560, 1282, 1466, 1467, 1490, 1495, 1524, 1593. — *P.* 315, 348.
 — *aquilina congesta* II, 558.
 — *aurantiaca* *Cav.* II, 530.
 — *comans* *Forst. f.* II, 548.
 — *cretica* *L.* II, 1536.
 — *cretica albolineata* II, 560, 566.
 — *cretica albomarginata* II, 562.
 — *Degoesi* II, 560.
 — *Droogmantiana* II, 598, 606.
 — *flabellata* II, 560, 566.
 — *Lecouteuxi* II, 561.
 — *luka* *Cav.* II, 530.
 — *multifida* II, 456, 506.
 — *pectinata* *Cav.* II, 530.
 — *serrulata cristata* II, 560, 566.
 — *splendens* *Klf.* II, 555.
 — — *var. pumila* *Rosenst.** 555.
 — *subundulata* *Rosenst.** II, 547, 568.
 — *tripartita* *Sw.* II, 548.
 — *umbrosa* II, 563.
 — *varia* *Sw.* II, 529.
 — *Wimsetti* II, 560, 566.
Pterobryella longifrons *C. Müll.* 61.
Pterobryopsis 59, 60. — *N. A.* 87.
 — *Clemensiae* *Broth.** 61, 87.
 — *cochlearifolia* (*Hach.*) *Mitt.* 79.
 — *Maxwellii* *Card. et Dixon.** 63, 87.
Pterobryum 59, 60. — *N. A.* 87.
 — *densum* (*Schw.*) *Hsch.* 79, 87.
Pterocarpus 510, 705. — *N. A.* II, 226.
 — *braehypterus* *O. Ktze.* II, 219.
 — *dalbergioides* II, 414.
 — *erinaceus* II, 633, 752.
 — *glabratus* *O. Ktze.* II, 220.
 — *indicus* *Willd.* 513. — II, 707, 713. — *P.* 137, 139.
 — *macrocarpus* *Kurz* 710. — II, 711.
 — *nobilis* *O. Ktze.* II, 219.
Pterocarya 697.
 — *Rehderiana* *C. K. Schneider* 511.
Pterocaulon *Ell.* 657, 906. — *N. A.* II, 137.
Pteroecephalus Parnassi *Spreng.* 674.
Pterogoniella 60.
Pterogonium gracile *Sw.* 77.
Pterolepis 445. — *N. A.* II, 245.
Pteromonas nivalis *Chodat* 396.
Pterophyllum aequale II, 785.
Pteropsida II, 799, 818, 847.
Pterosperma Vanhöffenii (*Joerg.*) *Ostenf.* 378, 381.
Pterospermum 521. — *N. A.* II, 342.
 — *saigonense* *Pierre* II, 342.
Pterostylis 604.
 — *curta* *R. Br.* 596, 604.
Pterostyrax hispidum *Sieb. et Zucc.* 797.
Pterotheca nemausensis II, 1366, 1367, 1368, 1419, 1443.

- Pterula N. A. 340.
 — subulata *Fr.* 153.
 timorensis *Torr.** 141.
 340.
 Pterygium centrifugum
 Nyl. 18.
 Pterygophyllum lucens
 Brid. 50.
 Ptilidioideae 45.
 Ptilidium 45.
 Ptilimum N. A. 11, 359.
 Ptilium crista-eastrensis
 (*L.*) *De Not.* 76, 77.
 Ptilota 381.
 — plumosa 372.
 Ptilothamnion Pluma
 (*Dillw.*) *Thur.* 404, 405.
 Ptilozamites II, 846.
 Ptychotesta II, 789.
 Ptychotis saxifraga II,
 1438.
 — trachysperma II, 1036.
 Ptychomeria tenella
 Benth. II, 1588.
 Ptychomniaceae 62.
 Ptychomnium aciculare
 Brid. 64.
 Ptyssiglottis N. A. II, 61.
 Puccinella 572. — N. A.
 II, 23.
 Puccinia 127, 141, 143,
 171, 176, 281. — N. A.
 340, 341.
 Aecidii-Leucanthesi
 Ed. Fisch. 153.
 — Aegopodii (*Schum.*)
 Mart. 149.
 — Agropyri *Ell. et Ev.*
 152, 155.
 — albiperidia *Arth.* 145.
 — albulensis *P. Magn.*
 283, 284, 1177.
 — aliena *Syd.** 340.
 — alternans *Arth.* 146.
 — amphigena *Diet.* 146,
 152.
 — Andropogonis *Schw.*
 145.
 — Anemones virginianae
 Schw. 284, 340.
 Puccinia angustata *Peck*
 146, 147.
 — angustatoïdes *Stone*
 1177.
 — Arechavaletae *P. Henn.*
 151.
 — Arenariae (*Schum.*)
 Wint. 149, 151, 152.
 — Arrhenatheri (*Kleb.*)
 Erikss. 149.
 — asarina (*Kze.*) 149.
 — asperifolii (*Pers.*)
 Wettst. 145.
 — asperior *E. et E.* 284,
 340.
 — Athamantiae (*DC.*)
 Lindr. 149.
 — athamantina *Syd.*
 147.
 — Atragenes *Hausm.* 155.
 — Baeumleriana *Bubák*
 155.
 — Balsamitae (*Str.*) *Rabh.*
 154.
 — Baryi *Wint.* 140.
 — Betonicae (*Alb. et Sch.*)
 DC. 152.
 — Bistortae (*Str.*) *DC.*
 149.
 — Buxi *DC.* 154.
 — caricina *DC.* 147.
 — Caricis (*Schum.*) *Reb.*
 149, 152.
 — Caricis-asteris *Arth.*
 147.
 — Caricis-bracteosae
 *Speg.** 340.
 — Caricis-macrocephalae
 *Diet.** 281, 340.
 — Ceanothi (*Ell. et*
 Kellerm.) *Arth.** 281,
 340.
 — Cesatii *Schroet.* 281.
 — Chaeropylli *Purt.* 149,
 152.
 — Chloroerepidis *Jucky*
 155.
 — Chrysanthemi *Roze*
 152, 245.
 — Cichorii (*DC.*) *Bell.* 146.
 Puccinia Circaeae *Pers.*
 149, 152
 — Cirsii *Lasch.* 146.
 — Clintonii *Peck* 145.
 — Cnicoleracei *Pers.*
 152.
 — conferta *Diet. et Holw.*
 146.
 — coronata *Cda.* 149, 151
 286.
 — coronifera 224, 286.
 — II, 650.
 — corticioïdes *B. et Br.*
 140.
 — Crandallii *Pamm et*
 Hume 146.
 — Dichondrae *Mont.* 150.
 — Deschampsiae *Arth.**
 340.
 — desertorum *Syd.** 340.
 — dictyoderma *Lindr.*
 154.
 — diplachnicola *Diet.**
 281, 340.
 — dispersa 1175. — II,
 650.
 — Distichlidis *E. et E.*
 147.
 — Drabae *Rud.* 151,
 152.
 — escharoïdes *Syd.** 320.
 — Falcaria 282. — II,
 603.
 — Galatellae *Syd.* 153.
 — Garretti *Arth.* 146.
 — Gentianae (*Strauss*)
 Link 147.
 — gigantea *Karst.* 153.
 — gigantispera *Bubák*
 147, 152.
 — Glaucis *Arth.** 340.
 — Glechomatis *DC.* 149,
 152.
 — glumarum (*Schm.*)
 Erikss. 149, 279, 1175.
 — II, 600.
 — graminis *Pers.* 149,
 224, 281, 286, 288,
 1175. — II, 600, 650.
 — haematites *Syd.** 340.

- Puccinia Helianthi* Schw. 145, 149.
 - hemisphaerica (Pk.) E. et E. 147, 152.
 - Heucherae (Schw.) Dict. 146.
 - Hieracii 286.
 - Holboellii (Hornem.) Rostr. 284, 341.
 - holcina Erikss. 146.
 - Hoslandiae Syd.* 340.
 - Isiacae 287.
 - Juncellii Dict.* 281.
 - Koeleriae Arth. 145, 146, 152.
 - Kusanoi P. Henn. 140.
 - Lolii Niels. 149, 153.
 - longissima Schroet. 129 Malvacearum Mont. 121, 176, 281, 287, 1176.
 - Menthae Pers. 149, 151, 152, 286. — II, 751.
 - Menthae Americana Pk. 145.
 - mesomorpha Syd.* 340.
 - mitriformis Ito 140.
 - Molinae Tul. 149.
 - montivaga Bub. 152.
 - Muhlenbergiae Arth. et Holw. 147, 152.
 - Mulgedii Syd. 151.
 - Nabali Arth.* 340.
 - Niederleinii P. Henn. 151.
 - oblongata (Lk.) Wint. 149.
 - obscura Schroet. 152.
 - Opizii Bubák 147, 149, 152.
 - oregonensis Earle* 284, 340.
 - Osmorhizae C. et P. 146, 284, 341.
 - pallida Tracy 284, 340.
 - Parthenii (Speg.) Arth. 340.
 - patruelis Arth. 145.
- Puccinia Peckiana* Howe 285. — II, 603.
 - Peckii (De Toni) Kellerm. 147, 152.
 - perplexans Plowr. 149.
 - Phlei-pratensis 284, 285.
 - Phragmitis (Schum.) Wint. 149.
 - phyllachoroidica Speg. *340.
 - Phyllostachydis Kus 140.
 - Pimpinellae (Str.) Mart. 149.
 - poarum Niels. 146, 149.
 - poculiformis. (Jacq.) Wettst. 145.
 - Polygoni-amphibii Pers. 146, 149, 153.
 - poromera Holw.* 130, 341.
 - Porteri Peck 284, 341.
 - Pozzii Semad. 151, 152.
 - Prenanthis (Pers.) Lindr. 149.
 - Prenanthis-purpureae (DC.) Lindr. 149, 152.
 - Pringsheimiana Ktch. 151, 1149.
 - Pruni 216.
 - Pruni-spinosae Pers. 108, 149, 283.
 - punctata Link 149.
 - purpurea Cke. 152.
 - pustulata (Pk.) Arth. 146.
 - rhaetica Ed. Fisch. 284.
 - Rhanni (Pers.) Wettst 146, 147.
 - Ribis DC. 147.
 - Ribis-Caricis 1150.
 - Ribis-nigri-acutae 1150.
 - rubella (Pers.) Arth. 145.
 - Rübsaameni P. Magn. 152.
 - Saniculae (Grev.) 149
- Puccinia Sasae* Kus. 140.
 - Saxifragae Schlecht. 149.
 - Schimperiana Syd.* 341.
 - Sclerolaenae Masec* 341.
 - Sebastianae Syd.* 136, 150, 341.
 - sessilis Schneid. 149.
 - simillima Arth. 147, 152.
 - simplex 1175.
 - singularis P. Magn 154.
 - Smilacis Schw. 152.
 - Sorghi Schw. 147, 149.
 - suaveolens (Pers.) Wint. 149.
 - substerilis Ell. et Ever. 146.
 - Tragopogi (Pers.) Cde. 151, 152.
 - Taraxaci (Reb.) Plowr. 145, 146, 152.
 - tinctoriicola P. Magn. 152.
 - tosta Arth. 147, 152.
 - trifoliata E. et E. 234, 341.
 - triticea Erikss. 145. — II, 650.
 - Umbilici Guép. 152.
 - universalis Arth. 147, 153.
 - Urticae (Schum.) Lagh 146, 147.
 - Valantiae Pers. 152.
 - Veratri Niessl 152.
 - Veronicae Schroet. 152.
 - Veronicarum DC. 149.
 - Xanthii Schw. 145.
- Pucciniastrum arcticum* (Lagh) Tranzsch. 1152.
 - var. americanum Farl. 1152.
 - Agrimoniae (Sch.) Tranzsch. 146, 149.
 - Chamaenerii Rostr. 149.
 - Padi Diet. 116.

- Pucciniastrum pustulatum (*Pers.*) *Dict.* 146.
 — sparsum (*Wint.*) *Ed. Fisch.* 146.
 Pueraria 510, 529, 797, 708. N. A. II, 226.
 — edulis *Pamp.** 880.
 — — var. robusta *Pamp.* 880.
 Thunbergiana 710. — II, 645.
 — Wallichii 877.
 Pulicaria 523.
 — dysenterica *Grtn.* II, 1017.
 — vulgaris II, 1392.
 Pulmonaria 535, 1243. — II, 1198. — N. A. II, 82, 83.
 — affinis II, 1419.
 — alpestris *Lamtl.* II, 82.
 — angustifolia *L.* II, 952, 988, 1374.
 — bohémica II, 1165.
 — intermedia *Palla* II, 1166.
 — Kernerii *Wettst.* II, 1165, 1166.
 — Kernerii × officinalis II, 83, 1165.
 — longifolia *Bast.* II, 1430.
 — mollissima × obscura II, 1166.
 — mollissima × officinalis II, 1165.
 — montana *L.* II, 1430.
 — norica *Teyber** II, 1165.
 — notha II, 1002, 1003, 1012.
 — obscura *Dumort.* II, 83.
 — officinalis *L.* 1232. — II, 82, 83, 924, 946.
 — — var. immaculata *Opiz* II, 83.
 — ovalis *Bast.* II, 1374, 1430, 1431.
 — ovalis *Dumort.* II, 82.
 — saccharata II, 82.
 Pulmonaria tuberosa *L.* II, 82, 1328.
 — var. latifolia *Coss.* et *Germ.* II, 1329.
 — var. oblonga *Grogn.* II, 82.
 — var. ovalifolia *Car.* et *St. Lag.* II, 82.
 — — var. vulgaris *Coss.* et *Germ.* II, 1329.
 Pulsatilla II, 1198, 1221, 1364. N. A. II, 288.
 — alpina II, 1473, 1481.
 — — var. millefoliata II, 1473.
 — Gayeri *Simk.* II, 1184.
 — grandis *Wend.* II, 1178.
 — hirsutissima 838.
 — mixta *Hal.* II, 1184.
 — montana — patens II, 1184.
 — nigricans II, 1174. — P, 341.
 — nigricans grandis II, 1184.
 — nigricans × patens II, 1213.
 — nigricans vernalis II, 1178.
 — patens *Mill.* II, 1003, 1017.
 — — var. glabrescens *Preuss.** II, 1003.
 — patens — pratensis II, 996, 1003, 1006.
 — patens vernalis II, 1006, 1013.
 — pratensis *Mill.* II, 1006, 1017.
 — pratensis — vernalis II, 1004.
 — propera II, 1352.
 — vernalis *Mill.* II, 972, 988, 1008, 1009.
 — vernalis × pratensis II, 1009.
 — vulgaris *Mill.* 1302.
 Pultenaea N. A. II, 226.
 Punica 520. — II, 1218.
 Punica Granatum *L.* II, 629, 1221, 1541. — P, 311.
 Puniceaceae II, 1188.
 Punetaria N. A. 414.
 — glacialis *Rosenvinge** 381, 414.
 Punctularia tuberosa *Pat.* 114, 153, 294.
 Pustularia vesiculosa 183.
 Putoria calabrica *Pers.* II, 1501, 1543.
 Puttemansia *P. Henn.* 168.
 — lanosa *P. Henn.* 168.
 Puya chilensis P, 309, 313, 320, 329, 346, 348.
 — coerulea P, 309, 329, 335, 344, 351.
 Pycnanthus Kombo II, 632.
 Pycnarrhena 721, 723, 852.
 — nodiflora *Boert.* II, 251.
 Pyeneura *C. Müll.* 68.
 Pycnosandra serrata *Bl.* II, 164.
 Pycnosporium *Siegel* N. G, 211, 341.
 — Lommeni *Siegel** 211, 341.
 Pycnostachys N. A. II, 197.
 Pycnostelma paniculatum (*Bge.*) *K. Schum.* 879.
 — — var. hirsutum *Pamp.** 879.
 Pycnostylis Saclouxii *Pierre* II, 253.
 Pycnothyriaceae v. *Höhn.** 163, 341.
 Pyreus 562. — N. A. II, 12.
 — sanquinolentus *Nees* II, 12.
 Pygmaeopremna *Merrill* N. G, 526. — N. A. II, 365.
 Pylaisia 59. — N. A. 87, 88.

- Pylisia falcata* Sch. 79.
 – raphidostegioides
Card. 79.
 – subfalcata Sch. 79.
Pyliasiobryum Broth. N.
G. 66, 88.
 – *Camermiac Broth.** 66,
 88.
Pynaertia ealaensis II,
 707.
Pyracantha angustifolia
C. K. Schum. 755.
Pyramidochrysis Pascher
 390.
 – *modesta* 391.
Pyrenacantha 736.
Pyrenaria N. A. II, 343.
Pyrenastrum (Parmentaria)
astroideum (Fée)
Eschw. 26.
Pyrenochaeta N. A. 341.
 – *Oryzae Shirai** 139,
 341.
Pyrenomyces 110, 124,
 129, 135, 158, 290, 316,
 338, 342, 1183.
Pyrenopeziza araucana
*Speg.** 341.
 – *chilensis Speg.** 341.
 – *Salicis-capreae Jaap**
 147, 341.
Pyrenophora N. A. 341.
 – *Androsaces (Fuck.)*
Sacc. 150.
 – *chrysozona (Niesst)*
Sacc. 109.
 – *comata (Niesst) Sacc.*
 109.
 – *filicina Lind** 109,
 341.
Pyrenopsidaceae 22, 25.
Pyrenopsis Forst. 22, 25.
Pyrenotrichum 165.
 – *Splitgerberi Mont.* 166.
Pyrenula 23.
 – *circumrubens (Nyl.)*
var. erythrina B. de
Lesd. 35.
 – *hyalospora Nyl. Tuck.*
 27.
Pyrenula nitidella fa.
nigrescens B. de Lesd.
 35.
Pyrenulaceae 23.
Pyrethrum 512.
 – *flaveolum* II, 1450.
 – *hispanicum Willk.* II,
 1455.
 – *Pallasianum Matsum.*
 II, 115.
 – – *var. japonicum Fr.*
et Sav. II, 115.
 – *pallidum* II, 1455.
 – *serotinum Willd.* II,
 945.
Pyronema 186, 187, 1195.
 – *omphalodes (Bull.)*
Fuck. 186.
Pyronemaceae 123.
Pyropolyporus cincho-
*nensis Murr.** 341.
 – *Everhartii* 290.
 – *fulvus* 290.
 – *hydrophilus Murr.** 341.
 – *igniarius* 290.
 – *troyanus Murr.** 341.
Pyrocoma 518, 655.
Pyrus N. A. II, 296.
 – *Folgeri C. K.* 511.
 – *latifolia Syme* II, 1268.
Pythiacystis 1159.
Pythiomorpha gonapod-
*ydides Petersen** 341.
Pythium 1108, 1200. –
N. A. 341.
 – *Daphnidarum Petersen*
*** 341.
 – *De Baryarum* 130, 224,
 250, 269. – II, 505.
 – *undulatum Petersen**
 341.
Pyxilla II, 805.
*Pyxine Chevalieri Hue**
 35.
Quamoelidion II, 259. –
N. A. II, 260.
 – *laeva Rydb.* II, 259.
 – *nyctaginum Choisy*
 II, 260.
Quamoelit 883.
Quaternaria chilensis Speg
*** 341.
Quercus 494, 525, 537,
 544, 689, 690, 691, 975,
 1079, 1081, 1145, 1284,
 1341. – II, 411, 793,
 801, 825, 832, 851, 1040,
 1198, 1218, 1219, 1221,
 1223, 1293, 1298, 1341,
 1350, 1375, 1492, 1613,
 1662. – *P.* 115, 229,
 296, 320, 329, 339, 1152,
 1187. – *N. A.* II, 173,
 174, 175, 176.
 – *adriatica Simk.** II,
 1206.
 – *aegilops L.* 1310. –
 II, 892, 1549, 1551,
 1553.
 – *Afares* 865.
 – *agrifolia* 898. – *P.* 271.
 – *Aizoon* 690.
 – *alba L.* 690, 890. – II,
 1601.
 – *Allardi Hy* II, 175.
 – *ambigua* II, 1508.
 – *Ambrózyana Simk.**
 II, 1206.
 – *Apemina* II, 174.
 – *aquatica Walt. P.* 225.
 – *austriaca* 690.
 – *Bossenovii Hy* II, 175.
 – *brutia Griseb.* II, 173,
 175, 1508, 1525.
 – *calycina Poir.* II, 175.
 – *Cerris L.* 691, 1186. –
 II, 174, 892, 1391, 1435,
 1508, 1525, 1549, 1552.
 – *P.* 126, 296, 321.
 – *Cerris × Ilex* II, 174.
 – *coccifera L.* 689. – II,
 892, 1427, 1495, 1549,
 1551, 1553, 1554. – *P.*
 115.
 – *coccinea Mch.* 689.
 – II, 1004, 1424. – *P.*
 320.
 – *conferta* II, 1551, 1552,
 1553.

Quercus congesta Presl	Quercus lusitanica	Quercus Robur L. 690, 691.
II, 1525.	Tozza <i>Gdgr.</i> * II, 1451.	II, 174, 616, 793, 822,
— crispata Stev. II, 175.	maeranthera Fisch. et	1004, 1101, 1114, 1174,
— emeata II, 1508.	Mey. II, 833.	1183, 1298, 1308, 1312,
— cuspidata Sieb. et Zucc	Michauxii Nutt. 689.	1358, 1367, 1495, 1496,
II, 173.	microbalanos Bor. II,	1498, 1501, 1525, 1549,
— cuspidata Thunbg. II,	174.	1612, 1613.
173, 655.	Mirbeckii 865.	var. glomerata Lamk.
— digita Marsh. 689.	— minor (March.) Sar-	II, 174.
— Farnetto II, 1508.	gent 689.	— var. lanuginosa
— fastigiata Lamk. II,	— palustris Moench 1145	Lamk. II, 1384.
174.	— II, 993, 1004, 1014.	— var. sessilis Martyn.
— Garryana Doug. 689.	— pedunculata Ehrh. 689,	II, 174.
— glauca var. stenophylla	1012, 1258, 1277. — II,	— Robur - lanuginosa
Bl. II, 175.	174, 413, 833, 849, 892,	II, 1160.
— glandulifera II, 655.	970, 987, 1250, 1300,	— Robur \times sessiliflora
— glomerata Pers. II,	1343, 1357, 1525, 1531,	II, 1298.
174.	1549, 1629. — P. 296,	— rosacea Bechst. II,
— Guerangerii Hy II,	297, 1154, 1186, 1187.	175.
175.	— — var. apennina Godr.	— rubra L. 890. — P.
— Haas Kotschy II, 173,	II, 174.	296, 1186.
175.	— — var. fastigiata Spac.	— rumelica Gris. et Schenk
— — var. atrichoclados	II, 174.	II, 174.
Borb. et Bornm. II,	— — var. pubescens Lond.	— rusciniensis DC. II,
173.	II, 174.	174.
— Hex L. 865, 1277. —	— — var. tardissima	— sessiliflora Sm. 690,
II, 892, 1139, 1185,	Simonkai 689.	691, 1258. — II, 174,
1340, 1341, 1409, 1422,	— pedunculata - Tozza	175, 833, 1057, 1105,
1434, 1447, 1467, 1495,	II, 175.	1114, 1115, 1174, 1183,
1496, 1498, 1515, 1525,	— pedunculiflora Koch	1298, 1300, 1409, 1498,
1541, 1549, 1551, 1553.	II, 173, 175.	1525, 1549, 1552, 1646,
— P. 115, 303, 308, 310,	— phellos P. 247.	— P. 296, 1186, 1187.
1152,	— pontica C. Koch	— — var. communis A.
— imbricaria Michx. 689.	511.	DC. II, 174.
— intermedia Borb. II,	— pseudomoluccana 498.	— — var. glabra Gill. et
175.	— pseudosuber Santi II,	Oz. II, 174.
— Junghuhnii 691.	1162, 1508, 1525.	— — var. glomerata
— lanuginosa II, 1057,	— pubescens Willd. 1277.	Witt. et Lge. II, 174.
1104, 1105, 1115, 1181,	— II, 174, 1055, 1139,	— — var. microbalanos
1210, 1339, 1340.	1218, 1405, 1409, 1424,	A. DC. II, 174.
— — var. apennina Wenz.	1525, 1549, 1551, 1553.	— — var. oxyacanthifolia
II, 174.	— P. 1187.	Martr. II, 174.
— laurifolia 689.	— — var. microbalana	— var. virgata Martr.-
— leptobalanos Guss. II,	Schur II, 174.	Don. II, 174.
174, 1508.	— — var. stenocarpa Alb.	— sessiliflora - Tozza II,
— lobata 898.	et Jah. II, 174.	175.
— longiglandes Vukot. II,	— pyramidalis Gmel. II,	— severniensis Berry* II,
174.	174.	787.
— lusitanica Lam. 1310.	— racemosa Lamk. II,	— striata Sieb. II,
— P. 297, 1187.	1525. — P. 297, 1187.	176.

- Quercus Suber* 865, 1277, 1286. — II, 175, 892, 1206, 1340, 1434, 1447, 1455, 1495, 1496, 1498. — P. 347.
 — *var. biennialis Trabut* II, 175.
suspiciens C. Koch II, 175.
tardiflora Czern. II, 174.
Thomasii Ten. II, 1508, 1525.
texana Buckl. 690.
Tozza II, 1525. — P. 297, 1187.
vallonea Kotschy 1310. — II, 705.
virgiliana Ten. II, 1525.
Quina 799. — N. A. II, 284.
 Quinaceae II, 284.
Quinio cocculoides Schlecht. II, 249.
Quisqualis indica L. 1280. — II, 714.
Quivisia Sieberi II, 635.
Rachiopteris aspera II, 862.
Raeiborskiella 161.
 — *orbicularis (Cooke) v. Höhn.* 6.
Racomitrium lanuginosum (Ehrh.) Brid. 77.
Radaisiella N. A. 341.
 — *elegans Bain.** 262, 341.
Radicites II, 838.
Radicula 859. — II, 1266.
 — *amphibia* × *palustris* II, 1266.
 — *palustris Mönch* II, 1278, 1290, 1315.
Radiola linoides II, 1195, 1355.
millegrana II, 991.
Radula Dum. 40, 73. — N. A. 96, 97.
Radula complanata 47.
Radulum 289.
 — *Kmetii Bres.* 116.
 — *membranaceum (Bull.) Bres.* 153.
Rafflesia 748, 915.
 — *Cantleyi Solms-Laub.** 748.
 — *Hasselti Suringar* 748.
 Rafflesiaceae 479, 748. — II, 284, 1187, 1432.
Ragala sanguinolenta Pierre II, 762.
Ralfsia 377.
 Ralfsiaceae 361.
Ramalina Ach. 15, 19, 22, 25.
 — *canariensis* 18.
 — *dilacerata fa. polli-nariella Arn.* 27.
 — *farinacea Ach.* 2, 26.
 — *intermedia Del.* 27.
 — *Latzeli A. Zahlbr.** 18, 35.
 — *Montagnaci De Not.* 21.
 — *scopulorum var. cuspidata fa. variabilis Hue* 35.
 — *tingitana Salzm.* 19.
Rameya calopicosia Baill. II, 253.
 — *capitata Baill.* II, 253.
 — *macrocarpa Baill.* II, 253.
Ramie II, 724.
Ramirezella N. A. II, 226.
Ramischia 742. — N. A. II, 272.
 — *secunda Garcke* II, 1050.
Raminum caudatum O Ktze. II, 360.
 — — *var. rugosissimum O. Ktze.* II, 360.
Ramona N. A. II, 197.
Ramondia 807.
 — *pyrenaica* II, 1453.
 — *serbica Pančić* II, 1222.
Ranularia 126, 127, 1197. — N. A. 341.
 — *Anthriscii Höhn.* 152, 154.
 — *areola* II, 722.
 — *arvensis Sacc.* 147.
 — *australis Sacc.* 1197.
 — *baleanica Bub. et Ranoj.** 112, 148, 341.
 — *beticola* 1158.
 — *decipiens E. et E.* 146.
 — *delphinii Jaap** 147.
 — *Doronici* 1154.
 — *filaris Fres.* 152.
 — *Lathyri Hollós** 127, 341.
 — *Leonuri Sorok.* 154.
 — *monticola Speg.* 154.
 — *Pulsatillae Hollós.** 127, 341.
 — *reticulata E. et E.* 146.
 — *serbica Ranojevic*112, 341.*
 — *Valerianae (Speg.) Sacc.* 148.
 — *variabilis Fuck.* 152.
 — *Virgaureae Thüim.* 145.
 — *Viscariae Kab. et Bub.* 341.
 Ranales II, 1452.
Randia 526, 537. — N. A. II, 315.
 — *longiflora Lam.* 1280.
 — *nigrescens Griseb.* II, 311.
 — *nigrescens Wright et Sauv.* II, 311.
 — *nigricans K. Schum.* II, 311.
Ranojevicia Bubák N. G. 112, 342.
 — *vagens Ranoj. et Bub.** 112, 342.
 Ranunculaceae 468, 512, 748, 863, 881, 926. — II, 285, 618, 1188, 1213, 1221, 1223, 1251, 1319, 1400, 1411, 1454, 1457, 1509, 1513, 1533.

- Ranunculus 500, 512, 525, 750, 751. II, 192, 920, 1110, 1480, 1491, 1580, 1535. N. A. II, 288, 289, 290.
 — acer *L.* 471, 749. II, 431, 432, 1105, 1326, 1467, 1632.
 — acer - bulbosus II, 1021.
 — acer - montanus II, 290.
 — aconitifolius II, 431, 940, 1056, 1069, 1349, 1406, 1527.
 — aconitifolius - acer II, 290, 1213.
 — acris II, 1326.
 — - *subspec.* Boreanus II, 1326.
 — - *var.* tomophyllus *Rouy et Four.* II, 1326.
 — alpestris II, 492, 1101, 1120.
 — aquatilis *L.* II, 853, 916, 1318, 1533.
 — - *var.* communis II, 1318.
 — - *var.* eradicatus (*Laest.*) II, 1318.
 — arvensis II, 1296.
 — atlanticus *Ball* II, 431.
 — aureus II, 1330.
 — auricomus II, 1254. — P. 351.
 — Baudotii II, 1008, 1368, 1386.
 — bulbosus *L.* 471, 749. — II, 1006.
 — - *var.* villosus II, 1006.
 — bullatus *L.* II, 1488, 1522.
 — cassius *Boiss.* II, 431.
 — elethrophilus *Litar-dièrè** II, 1499.
 — confusus \times *Drouetii* 750.
 — croaticus *Schott* II, 1227, 1228.
 Ranunculus diversifolius *Gilib* II, 1419.
 — *Drouetii* *F. Schultz* 749, 750. II, 1369.
 — *Ficaria* *L.* 170, 1072, 1215, 1269. II, 1487, 1632, 1643.
 — - *var.* gynodioicus *Bég.** II, 1487.
 — flabellatus II, 1279.
 — flagelliformis 752.
 — Flammula 749. — II, 991, 1285.
 — flexicaulis II, 1349.
 — Frieseanus *Jord.* II, 431.
 — fruticosus II, 1401, 1406, 1418.
 — - *var.* heterophyllus *Martin* II, 1418.
 — gallicicus *Frey* II, 1451.
 — geraniifolius *Pourr.* II, 1499.
 — glaberrimus 751.
 — glacialis *L.* II, 1112, 1131, 1203, 1253, 1636.
 — gramineus II, 1393.
 — grammatensis *Boiss.* II, 431.
 — gregarius *Brot.* II, 1457.
 — hederaceus II, 1030, 1332, 1339, 1413.
 — heterophyllus II, 1323.
 — hololeucus II, 1030.
 — Hornschuchii II, 1168.
 — illyricus II, 906, 1174, 1231.
 — japonicus *Thunbg.* II, 431.
 — Lagaseanus II, 1450.
 — lanuginosus II, 1494.
 — - *var.* umbrosus (*Ten. et Guss.*) II, 1494.
 — lapponicus II, 921, 933.
 — lapponicus \times *Pallasii* II, 920.
 — lateriflorus *DC.* II, 1201, 1214, 1494.
 Ranunculus Lenormandi *F. Schultz* II, 1406.
 — Lingua 1230. II, 1195, 1267, 1285, 1301, 1324, 1406, 1436.
 — Laureti *Rony* II, 1447.
 — Marschlinii *Steud.* II, 1473, 1499.
 — millefoliatus *Vahl* 1255.
 — monspeliacus *L.* II, 1283.
 — montanus P. 341.
 — montanus *Hornschuchii* II, 289.
 — multifidus *DC.* II, 431, 432.
 — muricatus II, 1544.
 — nemorivagus *Jord.* II, 431.
 — nemorosus II, 431.
 — nodiflorus *L.* II, 1552.
 — ovalis 838.
 — ophioglossifolius *Vill.* II, 1201, 1501.
 — parnassifolius II, 1101, 1131.
 — parviflorus II, 1544.
 — pascuiculus *Jord.* II, 431.
 — paucistamineus *Tausch* 700. — II, 969.
 — pedatus *Kit.* II, 1244.
 — Petiveri II, 1914.
 — platanifolius II, 431, 940, 1056, 1172.
 — polyanthemus II, 431, 1228.
 — - *var.* latifissus *Simk.* II, 1228.
 — - *var.* latifolius II, 1228.
 — polyphyllus II, 492.
 — propinquus *C. A. Mey* II, 431, 432.
 — pseudopsis *Jord.* II, 1364.
 — psilostachys *Gris.* II, 1226, 1303.
 — pygmaeus II, 1167, 1340, 1451.

- Ranunculus rectus* *Bor.* II, 431.
 — *repens* *L.* II, 947, 1254.
 — — *var. fistulosus* *Rosendaht** II, 947.
 — *reptans* II, 991.
 — *rhizophyllos* *Bast.* II, 1419.
 — *rutaefolius* II, 1186.
 — *sardous* II, 1080, 1152, 1467.
 — *sceleratus* *L.* 749, 1089, 1090, 1314. — II, 492.
 — *scoticus* II, 1300, 1301.
 — *Segretii Félix* 750.
 — *serbieus* *Vis.* II, 431, 432.
 — *scrotinus* *Wimm. et Grab.* II, 431.
 — *sessiliflorus* 752.
 — *spicatus* *Desf.* II, 1283.
 — *Steveni* *Andrz.* II, 421, 1275, 1277.
 — *stipatus* *Jord.* II, 431.
 — *tomophyllus* *Jord.* II, 431.
 — *trichophyllus* *Chaix* 750. — II, 1263.
 — — *var. demersus* *N. E. Brown* II, 1263.
 — *trichophyllus* *Godron* II, 1318, 1324, 1368.
 — — *var. communis* *Godr.* II, 1318.
 — — *var. terrestris* *Godr.* II, 1318.
 — *umbrosus* *Ten. et Guss.* II, 1487.
 — *vulgatus* *Jord.* II, 431.
Raoulia 514.
Rapanea 728. — *N. A.* II, 256.
 — *kermadecensis* (*Checcsem.*) *Mez* 728, 939.
 — *melanophlaca* *P.* 316
Raphanistrum silvestre 1308.
Raphanus 1199.
 — *Landra* *Moretti* II, 1371.
Raphanus perennis *Guit-teau* II, 1374.
Raphanistrum *L.* 1233, 1308.
 — *sativus* *L.* 1013, 1233, 1308.
Raphia 611. — II, 634, 654. — *N. A.* II, 58.
 — *Gaertneri* *Wright* II, 58.
 — *Gentiliana* II, 58.
 — — *var. Gilletii* *De Wild* II, 58.
 — *heberosaris* II, 654.
 — *Hookeri* II, 654.
 — *Kirkii* II, 654.
 — *longirostris* II, 654.
 — *Ruffia* II, 654.
 — *Sese* II, 654.
 — *textilis* II, 654.
 — *vinifera* II, 654, 728.
Raphionacme utilis 931. — II, 780.
Rapistrum perenne II, 1174, 1307.
Rapuntium 465.
Rathbunia *Britt. et Rose* *N. G. N. A.* II, 92.
Rania *N. A.* 88.
 — *Boraii* *Herzog** 60, 88.
 — *subcatenulata* (*Sch.*) *Broth.* 79.
Ranwolfia serpentina *Benth.* 520.
Ravenelia 281.
 — *deformans* *Maubl.* 152.
Ravenia 776 — *N. A.* II, 317.
Razonmofskya 714, 896.
 — *Arcuthobium* II, 1426.
Reana luxurians II, 451, 487, 638.
Regelia 584.
Rehmannia 510, 785.
 — *angulata* 782.
 — *Briseoci* 782.
 — *Henryi* *N. E. Brown* 782, 785.
Rehmielopsis Bubák *N. G.* 126, 342.
Rehmielopsis bohemica *Bubak** 126, 342, 1162.
Reichenbachia 732.
Reimochia II, 818.
Reibania *N. A.* II, 137.
Renaultia II, 795.
Renfrewia II 451.
Reseda 500.
 — *alba* *L.* II, 1312.
 — *lutea* *L.* II, 1355.
 — *luteola* *L. P.* 129.
 — *odorata* *L.* 753. — II, 867.
 — *Phyteuma* II, 1429.
Resedaceae 753. — II, 1187, 1457.
Restionaceae 922. — II, 891, 1653.
Retama sphaerocarpa 865.
Reticularia venulosa *B. et C.* 294.
Reutera proembens II, 1450.
Reynoldsia 515. — *N. A.* II, 68.
Rhabdocarpus II, 783.
Rhabdonema areuatum (*Lyngb.*) *Kütz.* 427, 428.
Rhabdophaga heterobia *Loew* 1305. — II, 1668.
 — *rosaria* (*H. Loew*) 1275, 1299.
Rhabdospora 110, 111, 126. — *N. A.* 342.
 — *Betonicae* *Sacc. var.*
Brunellae *Bres.* 349.
 — *cerosperma* (*Rostr.*) *Sacc.* 109.
 — *Coriariae* *Speg.** 342.
 — *Gentianae* *Died.** 342.
 — *groenlandica* *Lind.** 342.
 — *Menthae* *Strasser** 342.
 — *midzurensis* *Bub. et Ranoj** 112, 342.
 — *Rubiae* *Pat.* 344.
 — *serbica* *Bub. et Ranoj** 112, 342.
 — *tanaceticola* *Bub. et Kab.** 342.

- Rhabdospora Thelephii
*Strasser** 342.
- Rhabdotheca chondri-
 loides 1307.
- Rhabdotocaulon *Fliche* N.
 G. II, 804.
 — *Zeileri Fliche** II, 804.
- Rhabdoweisia crenulata
 (Mitt.) James 67.
 — denticulata 67.
 — fugax *Br. et Sch.* 50.
- Rhacocarpus 60. — N. A.
 88.
- Rhacoma 447. — N. A. II,
 102
- Rhacomitrium N. A. 88.
 — aciculare (L.) *Brid.*
 76.
 — heterostichum *Brid*
 50.
 — lanuginosum *Brid.* 50.
 — microcarpum (*Schrad.*)
Brid. 76.
 — profensum *Braun* 50.
 — ramulosum *Liudb.* 48,
 88.
- Rhacopilaceae 62.
- Rhacopilum 60.
 — spectabile *Reinv. et*
Hornsch. 62
 — tomentosum (Sw.)
Brid 79
- Rhacopteris II, 846.
- Rhagadiolus hedyppnois L.
 II, 1283.
 — stellatus II, 1139.
 — — var. edulis II, 1407.
- Rhagadolobium 162.
 — Hemiteliae *P. Henn.*
 170.
- Rhammaceae 447, 753,
 1043. — II, 290, 1187.
- Rhamnus 508, 527. — II,
 1448. — N. A. II, 291.
 — P. 286.
 — Alaternus L. II, 1139,
 1405, 1448, 1495, 1496,
 1522, 1541.
 — — var. balearicus DC.
 II, 1448.
- Rhamnus alpina II, 1425,
 1495, 1513. P. 286.
 — balearica *Willk.* II,
 1448.
 — caroliniana 753.
 — Cathartica L. 531. --
 II, 971, 1115. P. 286.
 — Frangula L. 753, 1247,
 1258. II, 971, 1301.
 — Lindoyici Salvatoris
*Chod.** II, 1448.
 — prinoides P. 319.
 — prunifolia II, 1551.
 — pumila L II, 1119.
 — pusilla *Ten.* II, 1479.
 — timoriensis *Zipp.* II
 176.
- Rhamphidia tenuis
Fleischm. et Rech. II, 49.
 — tenuis *Lindl.* 596.
- Rhamphidium Levieri
*Herzog** 59, 88.
- Rhaphidonema N. A. 414.
 — brevirostre *Scherffel**
 396.
 Rhaphidophora 559, 923.
 — N. A. II, 5.
- Rhaphidostegium 59. —
 N. A. 88.
 — caespitosum (Sw.)
Jaeg. 79.
 — demissum (*Willd.*)
De Not. 76.
 — Lozanoi *Card.** 79, 88.
 — obliquerostratum
 (Mitt.) *Jaeg.* 79.
 — semitortulum (C. M.)
Paris 79.
 — Welwitschii 72.
- Rhaphoniceae 429.
- Rhapis N. A. II, 58.
- Rhaponiticum atriplicifo-
 rium DC. II, 140.
- Rhaptomeris Burmannii
Miers II, 248.
 — glomerata *Miers* II,
 248.
- Rhaponema 723. — N. A.
 II, 251.
- Rheca II, 714.
- Rheedia 695. N. A. II
 183.
 — Pervillei *Pl. et Tr.* 695.
- Rhegnatodon 59, 60.
 N. A. 88.
 — crassirameus *Card.**
 88.
 — Pringlei *Card.** 79, 88.
- Rhegnatodontaceae 62.
- Rhektophyllum 923.
- Rhenanthera 1051.
 — Inuschoetiana *Rolfe*
 596, 597.
- Rheum 808, 1259. — N.
 A. II, 279.
 — inopinatum 746.
 — palmatum L. var. tan-
 guticum *Maxim.* II,
 279.
 — rhaponticum P. 266,
 334, 1169.
 — tanguticum *Tschirch*
 536.
 — undulatum P. 1105,
 1169.
- Rhigoecarya 723.
- Rhigozum trichotomum
Burch. 629.
- Rhinanthaceae 1068.
- Rhinanthus 783, 784. —
 II, 1198, 1260. — N. A.
 II, 335.
 — Alektorolophus *Pollich*
 II, 329.
 — — var. modestus *Cha-
 bert* II, 329.
 — — var. pumilus *Rouy*
 II, 329.
 — — var. transiens *Chab.*
 II, 329.
 — alpinus var. lanceola-
 tus *Kovatz* II, 335
 — aristatus *Celak.* II,
 335.
 — bicolor DC. II, 330.
 — borealis *Druce* II, 1292,
 1297.
 — buccalis *Wallr.* II, 329.
 — Christa-galli var. hir-
 sutus *Doll* II, 329.

- Rhinanthus glacialis*
Personnii H., 330, 335.
 — *goniotrichus* *Borbás*
 H., 329.
 — *Heribaudi* *Chabert* H.,
 330.
 — *hirsutus* *Lamk.* H.,
 329.
 — *lanecolatus* *Kovatz* H.,
 330.
 — — *var. glacialis* *Chabert*
 330.
 — — *var. gracilis* *Rouy*
 330.
 — *major* *Ehrh.* H., 1297,
 1308, 1316.
 — — *var. apterus* *Fr.* H.,
 329, 1297, 1308.
 — — *var. Burnati* *Chabert*
 H., 329.
 — *maximus* *Willd.* H.,
 330.
 — *minor var. angustifolius*
Koch H., 329.
 — — *var. longidens* *Chabert*
 H., 329.
 — — *var. rusticus* *Chab.*
 H., 329.
 — *monticola* *Druce* H.,
 1310.
 — *Perrieri* *Chabert* H.,
 329.
 — *ramosus var. Avernensis*
Chabert H., 329.
 — *Reichenbachii* *Drej.*
 H., 329.
 — *Songeonii* *Chabert* H.,
 329.
 — *stenophyllus* *Schur* H.,
 1260, 1292, 1294.
 — *Sterneekii var. praeruptorum*
Chabert H., 329.
 — *versicolor* *Willd.* H.,
 330.
 — *villosus* *Pers.* H., 329.
Rhipsalis Biolleyi *Weber*
 H., 93.
 — *hadrosoma* *G. A. Lindb.*
 634.
Rhizina undulata 261.
- Rhizocarpon* *Th. Fr.* 22,
 24.
 — *radiostrum* (*Flk.*) *Th.*
Fr. 26
 — *distinctum* *Th. Fr.*
 26.
 — *geographicum* 6.
 — *grande* (*Flk.*) *Arn.* 26.
 — *ignobile* *Th. Fr.* 26.
 — *Oederi* (*Web.*) *Körb.*
 26.
Rhizocaulon *N. A.* H., 58.
Rhizoclonium *Hookerii*
Kütz. 377.
 — *Kernerii* *Stockm.* 367,
 414.
 — *riparium* 379.
Rhizoctonia 130, 175, 237,
 243. — H., 722.
 — *Solani* 1155.
 — *violacea* 42, 120, 125,
 214, 234, 1152, 1153.
Rhizoeus falcifer *Künkelt*
 1304.
Rhizoglyphus 1304.
Rhizogoniaceae 62.
Rhizogonium 60.
 — *bifarium* *Hook.* 64.
 — *medium* *Besch.* 65.
 — *spiniforme* (*L.*) *Bruch*
 60, 61.
Rhizomastigina 387.
Rhizomorpha 125, 290.
Rhizophidium *N. A.* 342.
 — *Eudorinae* *Hood.** 265,
 342.
 — *septocarpoides* *Petersen**
 342.
Rhizophora *Mangle* 753
Rhizophoraceae 666, 753,
 910. — H., 291.
Rhizopus 251.
 — *nigricans* 158, 1091,
 1324.
 — *nodosus* *Namysl.* 330.
 — *Tamari* 206.
 — *Triticii* 206.
Rhizosolenia 355, 365,
 374, 421, 427.
 — *alata* *Brightw.* 427.
- Rhizosolenia setigera*
Brightw. 419, 427.
 — *Shrubsolei* *Cleve* 427.
 — *Stolterfothii* *Perag.* 427.
 — *Stolterfothii* *H. Sch.*
 418.
 — *styliformis* 378.
Rhizosoleniaceae 429.
Rhizosphaera Pini (*Cda.*)
Maubl. 166.
Rhodiola rosea H., 977,
 1175.
Rhodites 1310.
 — *rosarum* *Gir.* 1275.
Rhodbryum 60. — *N. A.*
 88.
 — *Beyrichianum*
 (*Hornsch.*) 59.
 — *Curranii* *Broth.** 61, 88.
 — *giganteum* (*Hook.*)
Schpr. 61.
 — *grandifolium* (*Tayl.*) 59.
Rhodochnon volubile 785.
Rhodochorton 380.
 — *Rothii* 372.
Rhododendroideae 924.
Rhododendron 495, 510,
 525, 678, 708, 909, 1002,
 1248, 1264, 1535, 1657.
 — *P.* 172, 325, 338. —
N. A. H., 156, 157.
 — *Benthamianum* 678.
 — *brachycarpum* *Don*
 679.
 — — *var. Nemotoi* *Mak*
 677, 679.
 — *campylocarpum* 1127.
 — *caucasicum* *P.* 315.
 — *Chamaecistus* 480, 988.
 — H., 1585.
 — *dahuricum* 471, 472.
 — *dendrocharis* 678.
 — *ferrugineum* *L.* 480,
 677, 678, 988, 1070,
 1105, 1111, 1163, 1348,
 1398, 1441, 1535, 1536,
 1585, 1622. — *P.* 172.
 — *flavidum* *Franch.* 677.
 — *flavum* *G. Don* 677.
 — *P.* 337.

- Rhododendron halense
Greubl. H, 156.
 Harrovianum *Hemsl.*
 677, 678.
 himalayanicum 1127.
 hirsutum *L.* 480, 677,
 678, 988, 1070. — H,
 1492, 1493, 1622.
 hirsutum × ferrugi-
 neum H, 156.
 indicum *var.* Tamurai
Makino H, 156.
 intermedium 678, 1070.
 — H, 156, 1622.
 — *Keiskei Miq.* 277.
 — *Keschringii* 680.
 lapponicum 491. — H,
 921.
 lucidum 677.
 — maximum 1127.
 moupinense 678.
 mucronulatum *Turcz.*
 677.
 Nienwenhuisii *J. J.*
*Sm.** 677.
 — ponticum *L.* 677. —
 H, 782, 793, 1547, 1548.
 — **P.** 138, 312, 319.
 — primulinum 677, 678.
 — racemosum 677.
 Smirnowii × ponti-
 cum 680.
 spinuliferum *Franch.*
 677, 680.
 superferrugineum ×
 hirsutum H, 156.
 tubiflorum *Zoll.* 677.
 — Ungernii *Trautv.* 677.
 Zollingeri *J. J. Sm.* 677.
 Rhododermis elegans 381.
 Rhododiscus pulcherrimus
Crouan 405.
 Rhodomela lycopodioides
 372, 380.
 Rhodomelaceae 376.
 Rhodophyceae 160, 358,
 371, 376, 403.
 Rhodophyllis 381.
 — appendiculata *J. Ag.*
 405.
- Rhodoraceae H, 1319.
 Rhodospatha 559. **N.**
A. H, 5.
 Rhodymenia 380.
 — dichotoma *Hook. f. et*
Harn. 377.
 — ligulata 404.
 — palmata 372.
 Rhocadales 513, 869.
 H, 1452.
 Rhoicissus 537.
 Rhoicosphenia **N. A.** 439.
 Rhopalandria Cumminsii
Stapf H, 249.
 — lobata *C. H. Wright* H,
 249.
 Rhopalidium Brassicaceae
Fr. et Mont. 167.
 Rhopalodia 425. — **N. A.**
 439.
 — clavata (*Dickie*) *Forti**
 428
 — dispar *Prudent** 426.
 — gibberula (*Ehrenb.*)
O. Müller 424.
 — — *var.* musculus
 (*Kütz.*) *Muschler* 424.
 — Schweinfurthii *Musch-*
*ler** 424.
 — Timsahensis *Musch-*
*ler** 424.
 Rhopalomyia bedegnaris
*Kieff.** 1292.
 — globifer *Kieff.** 1287.
 — lippiae *Kieff.** 1292.
 — oreiplana *Kieff.** 1298.
 — prosopidis *Kieff.** 1295,
 1296.
 — tricyclae *Kieff.** 1297.
 — Verbenae *Kieff.**
 1298.
 Rhopalostylis Baueri
 (*Hook. f.*) *Wendl.* 610.
 — sapida *Wendl. et Drude*
 610, 938.
 Rhopographella Gaduae
P. Henn. 169, 311.
 Rhopographus (Rhopo-
 graphella) Gynerii *P.*
Henn. 169, 329.
- Rhus 529, 924. **P.** 349.
N. A. H, 66.
 Coriaria *L.* 620, 1356.
 — H, 649, 1221, 1340,
 1344, 1362, 1413, 1511.
 Cotinus *L.* 622, 963.
 H, 1221, 1423, 1549,
 1551.
 dioica H, 1520.
 — glabra *L.* 620, 621. —
 H, 1601.
 Michauxii 622.
 — sinica *Diels* 522.
 — succedanea H, 637.
 — Toxicodendron *L.* 620,
 621, 1356. — H, 649,
 1602.
 — vernicifera *DC.* 878,
 1356. — H, 649, 746,
 747.
 — — *var.* Silvestrii
*Pamp.** 878.
 — viminalis *Ait.* 620, 931.
 — H, 1601.
 Rhynchoealyx 520.
 Rhynchosia fragrans
Pierre H, 759.
 Rhyncholacis 745.
 Rhynchosia 530, 709, 877.
 — **N. A.** H, 226.
 — densiflora 1042.
 — paniculata *DC.* H, 236.
 Rhynchospermum jasmi-
 noides 952.
 Rhynchosphaeria 136.
 — megas *Rehm* 151.
 Rhynchospora 535, 562.
P. 318. — **N. A.** H, 12,
 13.
 — alba *L.* H, 997, 1077,
 1300.
 — corniculata **P.** 1177.
 — fusca *L.* H, 974, 1007,
 1030, 1077, 1399.
 Rhynchosstegiopsis eu-
 pressina (*Besch.*) *Card.*
 79.
 Rhynchosstegium 59, 60.
 — **N. A.** 88.
 — callistomum *Besch.* 79.

- Rhynchosostegium Pringlei
*Card.** 79, 88.
 - rusciforme *Br. eur.* 77, 80.
 - tenellum II, 1524.
- Rhynchosstylis retusa
 1046.
- Rhysotheca viticola (*B. et C.*) *Wils.* 145.
- Rhyssostelma nigricans
Desless. 624.
- Rhyticarpus 807, 808, 1271. — II, 1578.
- Rhytidiadelphus calvescens (*Wils.*) *Broth.* 77.
 - aquarrosus (*L.*) *Warnst.* 76.
 - triquetrus (*L.*) *Warnst.* 77.
- Rhytidium rugosum (*Ehrh.*) *Kindb.* 76.
- Rhytiglossa radiceosa *Miq.* II, 62.
- Rhytisma Astrocaryi *Mont.* 162, 163.
 - leptosporum *B. et C.* 162, 325.
 - maculosum *B. et Br.* 162.
 - Placenta *B. et Br.* 162.
 - Porriago *Ck.* 162.
 - Pterygotae *B. et Br.* 162.
 - punctatum (*Pers.*) *Fr.* 146.
 - salicinum (*Pers.*) *Fr.* 146.
 - ustulatum *Cke.* 162.
- Ribes 516, 780. — **P.** 254, 1183.
 - alpinum *L.* 480. — II, 948, 971, 1206, 1208, 1210, 1329, 1425.
 - — var. pallidigenum *Tuzs.* II, 1210.
 - — var. septentrionale *Tuzs.* II, 1210.
 - aureum *Pursh* 780.
 - aureum sanguineum II, 1663.
- Ribes chrysanthum **P.** 321.
 - Cynosbati *L.* 530.
 - fasciculatum **P.** 321.
 - Gordonianum II, 1663.
 - graecum *Simk.** II, 1206.
 - Grossularia *L.* 779. — II, 1206, 1538. — **P.** 234, 285, 300, 1183.
 - hungaricum *Simk.* II, 1206.
 - integrifolium **P.** 321.
 - magellanicum **P.** 321.
 - multiflorum II, 1206.
 - nigrum *L.* 516.
 - petraeum *Wulf.* 480. — II, 457, 1172, 1206, 1377.
 - — var. laciniatum *Gave** II, 1377.
 - polyanthum **P.** 321.
 - rubrum *L.* 516, 859. — II, 457, — **P.** 245, 309, 337, 1196.
 - uva crispa II, 1358.
 - vulgare II, 457.
 - — var. macrocarpum II, 457.
- Ricardia *Derb.* 403.
- Ricasolia *De Not.* 13.
- Riccia 42, 72. — II, 1520.
 - bifurea 51.
 - Bischoffii *Hüb.* 43.
 - — var. ciliifera (*Lin-denb.*) 72.
 - commutata *Jack* II, 1524.
 - dictyospora *Howe* 57.
 - Frosii *Aust.* 43.
 - glauca 52.
 - glaucescens 72.
 - Gougetiana *Mont.* 72.
 - Leseuriana 72.
 - nigrella *DC.* 50.
 - pedemontana *Steph.* 72.
 - sorocarpa *Bisch.* 51, 52.
- Ricciaceae 43.
- Riccioarpus natans 43.
- Riecourtia **N. A.** II, 137.
- Richardella Rivicoa *Pierre* II, 762.
- Richardia 559. — **N. A.** II, 315.
 - Rehmannieae violana 559.
- Richardsonia muricata *Griseb.* II, 315.
- Richea dracophylla *R. Br.* 934.
- Richelia intracellularis 374.
- Richterella botryoides (*Schmidle*) *Lennermann* 362.
 - longiseta *Allen** 369.
- Ricinodendron africanum II, 707.
- Ricinus 688, 1083. — II, 524, 589, 593, 616, 687, 731, 773, 1631.
 - arboreus gigantens II, 729.
 - communis *L.* 682, 952, 1083. — II, 732, 744, 1615.
 - portoricensis *Juss.* II, 166.
 - zanzibariensis II, 590.
- Ricotia *L.* 1269.
- Riedelia 520.
- Rigodium 60.
- Rindera *Pall.* 525, 867. — **N. A.** II, 83, 84.
 - albida 867.
 - cyclodonta II, 83.
 - cristata *Lipsky* II, 83.
 - eriantha *Bge.* II, 83.
 - eriantha *Trantr.* II, 83.
 - lanata 867.
 - pubescens *C. Koch* II, 84.
- Rinodina *Mass.* 18, 22.
- Rinodina Stitzbg. 25.
 - cacuminum (*Th. Fr.*) *Malme* 26.

Rinodina (Eurinodina)	Roccellaceae 24.	Rondeletia 513. N. A.
Bischoffii var. ochrata	Rochelia N. A. II, 84.	II, 315.
Stnr. 35.	- echinophora R. et Sch.	mollis Wall. II, 316.
controversella Jatta*	II, 79.	villosa II, 315.
35.	Rodriguezia 598.	Roridula L. 733, 734.
crustulata Arn. 18.	Roemeria 738.	Roridulaceae 734.
exigua var. erysiboides	hybrida II, 1555.	Roripa II, 1393.
B. de Lesd. 35.	Roesleria 276.	- amphibia II, 1435.
laevigata (Ach.) Malme 26.	Roestelia 284.	var. elliptica Simon
mediterranea Frag. 18.	pirata (Schw.) Thaxt.	II, 1435.
mougeoioides 10.	219.	- hispanica Willk. et Lge.
(Dimelaena) oreina	Rohdea japonica Roth 591.	II, 1373.
Mass. 26.	1248.	- Kernerii II, 1179.
-- fa. mougeoioides 16.	Rohlfisia 921.	- palustris II, 1110.
placodina Jatta 35.	Rojasiophyton Hassler N.	- silvestris 860. - II,
(Eurinodina) Straussii	G. 630.	1110.
Stnr. 35.	Ronulea Mar. 581, 582,	Rosa 446, 510, 522, 530,
Rinorea 526. - N. A. II,	583. - II, 870, 1446,	756, 762, 764, 767, 768,
365.	1454 - N. A. II, 24.	769, 772, 883, 1310,
Ritchieophyton 682, 683,	- Battandieri 866.	1325. II, 422, 482,
849, 850.	- Bulbocodium 583. -	595, 947, 978, 1068,
Rivularia haematites Ag.	II, 1543.	1069, 1079, 1080, 1121,
362.	- citrina 583.	1122, 1161, 1176, 1182,
- longiarticulata (G. S.	- Clusiana 583.	1198, 1258, 1259, 1274,
West) Lemm. 414.	- Columnae Seb. et Maur.	1293, 1296, 1297, 1305,
- nataus (Hedw.) Welw	583. - II, 1268, 1532,	1321, 1326, 1327, 1328,
406.	1533.	1372, 1394, 1398, 1436,
- pisum Ag. 406.	- crocea 583.	1439, 1446, 1530, 1533.
Rivularites Fliche N. G.	- erneiata 585.	- P. 234, 284. - N. A.
II, 803.	- grandisepa 583.	II, 296, 297, 298, 299,
Robertia taraxacoides II,	- hirsuta 583.	300.
1473, 1508.	- hirta 583.	- abietina 770.
Robinia L. 500, 522. -	- insularis Somm. II, 1532.	- acicularis 770. - P.
II, 1211. - N. A. II,	- Linaresii II, 24.	284.
226.	- Mae Owani 583.	- agrestis 771. - II,
- hispida II, 1627.	- nivalis 583.	1081, 1436.
- Kelsayi Kels. 522.	- Parlatorii Tode II,	- alpina II, 1436 1513.
- mitis Linn. II, 225.	1502.	- alpina tomentosa
- neomexicana P. 337.	- ramiflora Ten. 583. -	II, 1056.
- Pseudacacia L. 499,	II, 1533	- ancarensis Pan et Me-
704, 952, 963, 1011,	- Requeñii 583. - II,	rino* II, 1454.
1239, 1258. - II, 744,	1533.	- arvensis 770. - II,
1210, 1501, 1515, 1531.	- Rollii Parl. II, 1462.	1081, 1323.
- P. 321, 339, 348.	- rosea 583.	- Bakeri P. 280, 336.
Robinsonia Gayana Dcne.	- tenella II, 1454.	- blanda 770.
651.	- Thodei 583.	- Boissieri Crép. II, 1222
Roccella phycopsis Ach.	- uliginosa 583.	- britzensis Koeh. 522.
II, 1524.	Romuleoideae Bég. 582.	- canina L. 768, 770,
- tinctoria DC. II, 1524.	Ronabea anstralis A. Rich.	1258. - II, 1069, 1081,
	II, 311.	1259, 1380, 1436.

Rosa canina var. ludibunda II, 1380.	Rosa glauca subsp. caeruleata <i>Matts.</i> 755	Rosa glauca subsp. Palmeri <i>A. et M.</i> 755.
— var. pseudotomentella II, 1380.	— subsp. caninella <i>Almq.</i> 755. — II, 296, 297.	— subsp. prolatula <i>A. et M.</i> 755.
— var. rotundata <i>Sudre</i> II, 1436.	— subsp. cinericia <i>Matts.</i> 755.	— subsp. prolongata <i>A. et M.</i> 755.
— caninella var. pseudofugax <i>Almq.</i> II, 296.	— subsp. conferta <i>Matts.</i> 755.	— subsp. rubea <i>Matts.</i> 755.
— var. septentrionalis II, 296.	— subsp. comivens <i>Almq.</i> 755.	— subsp. saturella <i>Almq.</i> 755.
— caryophyllaceae 771.	— subsp. contracta <i>Matts.</i> 755.	— subsp. stephanocarpa II, 1431.
— Chavini 770.	— subsp. cuneatula <i>Almq.</i> 755.	— subsp. subcanina II, 1144.
— cinnamomea 770, 1275.	— subsp. Dahlenbergii <i>Matts.</i> 755.	— subsp. unceigera <i>Almq.</i> 755.
— II, 1081.	— subsp. decurtata <i>Matts.</i> 755. — II, 296.	— subsp. vicinalis <i>Matts.</i> 755.
— callina var. laevigata <i>Winslow</i> II, 297.	— subsp. dilatans <i>Almq.</i> 755.	— subsp. Wahlenbergii <i>Almq.</i> 755.
— coriifolia <i>Fr.</i> 768, 770.	— subsp. fricans <i>Matts.</i> 755.	— subsp. wippraensis <i>Wein</i> II, 1047.
— II, 1081, 1259.	— subsp. galactizans <i>Almq.</i> 755. — II, 297.	— var. anfracta <i>Matts.</i> 755.
— coriifolia tomentosa II, 1376.	— subsp. imponens <i>Rip.</i> II, 1394.	— var. araea <i>Matts.</i> 755.
— dahnrica P. 284.	— subsp. inserta <i>Matts.</i> 755.	— var. cyclicans <i>Almq.</i> 755.
— dumetorum <i>Thuill.</i> 768, 770. — II, 1079, 1081.	— subsp. grypaena <i>Matts.</i> 755.	— var. hebescens <i>A. et M.</i> 755.
— dumetorum tomentosa 764, 768. — II, 985, 1081.	— subsp. kattegatensis <i>Almq.</i> 755.	— var. labrosella <i>Matts.</i> 755.
— dumosa II, 1297.	— subsp. labrosa <i>Matts.</i> 755.	— var. Lindmanii <i>Almq.</i> 755.
— elliptica 771. — II, 1081.	— subsp. labrosula <i>Matts.</i> 755.	— var. Ökonii <i>Matts.</i> 755.
— Fendleri P. 280–336.	— subsp. laevigata <i>Winsl.</i> 755.	— var. orbicans <i>Abing.</i> 755.
— ferox 771.	— subsp. latecolorans <i>Almq.</i> 755.	— var. perorbicans <i>Almq.</i> 755.
— gallica 771. — II, 1081, 1401, 1443.	— subsp. Lindstroemii <i>Almq.</i> 755.	— var. persynodica <i>Matts.</i> 755.
— gallica sempervirens II, 1374.	— subs. Nordstettii <i>A. et M.</i> 755.	— var. Reuteriana <i>Matts.</i> 755.
— glauca <i>Vill.</i> 755, 768, 770. — II, 296, 919, 984, 1027, 1047, 1080, 1081, 1144.	— subsp. nubilascens <i>Matts.</i> 755.	— var. unceigerina <i>Almq.</i> 755.
— subspec. acidens <i>Almq.</i> 755.	— subsp. opaciformis <i>Matts.</i> 755.	— glauca × elliptica II, 1080.
— subsp. acitodon <i>Matts.</i> 755.		
— subspec. aemeno-phylla <i>Matts.</i> 755.		
— subspec. Alzeliana II, 296, 297.		
— subsp. Almqvistii <i>Matts.</i> 755.		

- Rosa glauca* × *stylosa* H. 1394, 1431.
 — *glauca* × *tomentosa* H. 1376.
 — *glutinosa* 771.
 — *grosse-serrata* P. 280, 336.
 — *Hackeliana* H. 1508
 — *hibernica* Sm. H. 1258, 1259.
 — *insignis* H. 1437.
 — *Jaekii* Rehd.* 530.
 — *Jundzillii* 771 — H. 1081.
 — *laevigata* Michx. 877.
 — — var. *kaiscianensis* Pamp.* 877.
 — *Lamberti* Rouy H. 1394, 1431.
 — *Intea* 770.
 — *manca* P. 280, 336.
 — *Maximiliani* P. 280, 336.
 — *mierantha* 771. — H. 1081, 1436.
 — *microphylla* × *rugosa* 755.
 — *minutifolia* 764.
 — *Mohavensis* 884.
 — *mollis* H. 995, 997, 999, 1007, 1009
 — *mollissima* Willd. H. 1275.
 — *montana* 770
 — *montivaga* Déséglise 768.
 — *mosehata* Herrmann 756, 770, 877.
 — — var. *buphensis* Pamp.* 877.
 — *Moyesii* Hemsl. et Wils. 755.
 — *multiflora* Mer.* H. 1454.
 — *multiflora* Thbg. 755.
 — *obovata* Ley H. 1321.
 — *obtusifolia* H. 1436.
 — *omissa* Déségl. H. 1272, 1275, 1415.
 — — var. *resinosoides* Crépin H. 1272.
- Rosa opaca* H. 966.
 — *pendulina* 768, 770.
 H. 1034, 1081, 1115.
 — *phoenicea* 770.
 — *pimpinellifolia* 770.
 H. 1069, 1079, 1259, 1436.
 — *pimpinellifolia* — ru biginosa H. 1259.
 — *pomifera* Herrm. 771.
 — I. 995, 1081, 1155, 1275, 1290.
 — *Ponzini* 770.
 — *pratinceola* Greene 530.
 — *Renteri* var. *suecica* Mts. H. 296.
 — *rhaetica* 770.
 — *rubiginosa* 768, 771.
 — H. 1081, 1436.
 — *rubrifolia* 770. — H. 1071.
 — *rugosa* P. 284, 336.
 — *Sabini* Woods 756.
 — *Sayi* P. 280, 336.
 — *sempervirens* 770. — H. 1340.
 — *Serafini* 771. — H. 1473.
 — *spinosissima* × *mollis* H. 1259.
 — *spretta* P. 336.
 — *stellata* 764.
 — *stylosa* H. 1431.
 — *Sweginzowi* Koehne 522.
 — *tomentella* 770. — H. 984, 1081.
 — *tomentosa* 771. — H. 966, 1081, 1321, 1436.
 — *tomentosa* × *dunetorum* H. 458, 984.
 — *Underwoodii* P. 280.
 — *uriensis* 770.
 — *verticillaeantha* (Mér.) Crépin H. 1436.
 — *villosa* L. H. 1275, 1290.
 — *Wasserburgensis* Kirschleger H. 1056.
 — *Woodsii* P. 280, 336.
- Rosa Zachariasiana*
*Junge** H. 458.
Zachariasiana
*Schwertschl.** 768
- Rosaceae 450, 468, 708, 751, 756, 767, 884, 940, 1248. H. 291, 634, 1147, 1187, 1188, 1197, 1319, 1454, 1525, 1533, 1534, 1657. P. 188.
- Rosanthus Small N. G. 716. N. A. H. 236.
- Rosellinia 136, 141. H. 686. N. A. 342.
 — *aquila* Fr. var. *paludicola* Theiss. 342.
 — *australis* Speg. 137.
 — *bothrina* B. et Br. H. 694.
 — *madecensis* P. Henn. 137.
 — *Mölleriana* P. Henn. 150.
 — *procera* Syd.* 342.
 — *pulveracea* (Ehr.) Sacc. 147.
 — *valdiviensis* Speg.* 342.
 — *variospora* Starb. var. *foliicola* Theiss. 342.
- Rosellinites Schusteri Rehm* H. 843
- Rosmarinus H. 1496.
 — *officinalis* L. 697, 865. — H. 1496, 1522.
- Rostellaria sarmentosa Nees H. 62.
 — *sarmentosa* Zoll. H. 62.
- Rostrella Coffeae 301. H. 686.
- Rotala 525. — N. A. H. 233.
 — *indica* (Willd.) Koehne H. 1494.
 — — var. *uliginosa* Miq. H. 1494.
- Rotang H. 710.
- Rotboellia compressa P. 313.
- Rottlera albicans Mor. H. 172.

Rottlera Tokbrai <i>Scheff.</i> II, 159.	<i>Rourea monticola</i> <i>Gilg</i> II, 144.	<i>Rubia</i> N. A. II, 315.
<i>Roubiera multifida</i> II, 1422.	— <i>multiflora</i> <i>Planch.</i> II, 146.	— <i>peregrina</i> L. II, 1340, 1361, 1496, 1523.
<i>Roulinia</i> 528. — N. A. II, 71.	— <i>nivea</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>tinctorum</i> II, 1043.
— <i>ramifolia</i> <i>Dcn.</i> 624.	— <i>obliqua</i> <i>Radlk.</i> II, 146.	Rubiaceae 520, 530, 539, 772, 773, 891, 906, 912.
<i>Rourea</i> 663.	— <i>obliquifoliolata</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— II, 310, 879, 1188, 1249, 1319, 1411. — P. 318, 322, 342.
— <i>adianthoides</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>orientalis</i> <i>Baill.</i> II, 143.	<i>Rubus</i> 446, 499, 500, 510, 522, 756, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 771, 772, 885, 938, — II, 421, 436, 878, 967, 978, 999, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1022, 1034, 1063, 1069, 1084, 1106, 1107, 1122, 1161, 1198, 1206, 1290, 1293, 1299, 1305, 1306, 1310, 1316, 1326, 1327, 1328, 1337, 1348, 1349, 1358, 1382, 1436, 1439, 1533. — P. 284, 344, 1152. — N. A. II, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.
— <i>Azeli</i> <i>Planch.</i> 663. — II, 145, 146.	— <i>ovalifoliolata</i> <i>Gilg</i> II, 143.	— <i>agrestis</i> II, 1231.
— <i>albidoflavescens</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>parviflora</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>albiconus</i> <i>subspcc.</i> <i>Lummitzeri</i> <i>Sabr.</i> II, 302.
— <i>anomala</i> <i>King</i> II, 145.	— <i>Poggeana</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>amygdalothrysus</i> <i>Kinscher</i> * 765. — II, 1019.
<i>Bailloniana</i> <i>Gilg</i> II, 143.	— <i>psudobaccata</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>anatolicus</i> 763.
— <i>Baummannii</i> <i>Gilg</i> II, 143.	— <i>ptaerocyloides</i> <i>Gilg</i> II, 145.	— <i>angustisetus</i> <i>Sud.</i> II, 309.
— <i>bipindensis</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>radlkoferana</i> <i>K.</i> <i>Schum. et Lauterb.</i> II, 146.	— <i>Antonii</i> × <i>epipsilos</i> II, 302.
<i>brachyandra</i> <i>F.v. Muell.</i> II, 145.	— <i>Sookurthoontee</i> <i>Voight</i> II, 145.	— <i>Antonii</i> - <i>holochlorus</i> II, 302.
— <i>Buchholzii</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>Soyauxii</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>apertiflorus</i> <i>P. J. Müll.</i> <i>var. micranthemus</i> <i>Sudre</i> II, 308.
— <i>cassioides</i> <i>Hiern</i> II, 143.	— <i>splendida</i> <i>Gilg</i> II, 145, 146.	— <i>apiculatus</i> II, 302.
— <i>chiliantha</i> <i>Gilg</i> II, 145, 146.	— <i>strigulosa</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>apricus</i> × <i>Guentheri</i> II, 305, 306.
— <i>commutata</i> <i>Planch</i> II, 145.	— <i>unifoliolata</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>apricus</i> - <i>hirtus</i> <i>Sabr.</i> II, 307, 308.
— <i>Dinklagei</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>usaramensis</i> <i>Gilg</i> II, 143.	— <i>apricus</i> × <i>scaber-</i> <i>brachyadenius</i> II, 306.
— <i>erecta</i> <i>Merr.</i> II, 146.	— <i>ventulosa</i> <i>Hiern</i> II, 144.	
— <i>erythrocalyx</i> <i>Gilg</i> II, 145.	— <i>viridis</i> <i>Gilg</i> II, 144.	
— <i>fasciculata</i> <i>Gilg</i> II, 145.	— <i>volubilis</i> <i>Merr.</i> II, 145.	
— <i>Focnum graecum</i> <i>De</i> <i>Wild.</i> II, 143.	— <i>Zenkeri</i> <i>Gilg</i> II, 144.	
— <i>gudjuana</i> <i>Gilg</i> II, 145, 146.	<i>Roureopsis</i> 663.	
— <i>heterophylla</i> <i>Planch.</i> II, 145.	<i>Rousoella</i> 136.	
— <i>hypovellerea</i> <i>Gilg</i> II, 144.	— <i>amphigena</i> <i>Rick</i> 150.	
— <i>Mannii</i> <i>Gilg</i> II, 144.	<i>Roya obtusa</i> (<i>Bréb.</i>) <i>West</i> 373.	
— <i>microphylla</i> <i>Planch.</i> II, 146.	<i>Roydsia fasciculata</i> <i>King</i> II, 97.	
— <i>Millettii</i> <i>Planch.</i> II, 145.	<i>Rozea Andrieuxii</i> (<i>Mont.</i>) <i>Besch.</i> 79.	
— <i>monadelphum</i> <i>O. Ktze.</i> II, 145.	— <i>chrysea</i> <i>Besch.</i> 79.	
	— <i>ptrophila</i> <i>Williams</i> * 79.	
	— <i>viridis</i> <i>Besch.</i> 79.	

- Rubus apricus scaber
var. brachyadenius
Kupc. II, 308.
apricus × serpens II,
307.
apricus + tereticaulis
II, 306.
apricus × vestitus II,
306.
apum *Fritsch* II, 301.
arcticus 491. — **P.** 284.
arcticus × Idaeus II
436, 967, 974.
arenarius II, 421.
armatissimus *Figert**
II, 1016.
Baenitzii *Sudre* II,
1014.
Bambusarum *Focke*
766.
Barkeri *Cockayne** 761.
Barthianus *Borb.* II,
309.
bavariensis *Sabr.* II, 301.
bavariensis × bifrons
II, 301.
Bayeri nemorosus
II, 305.
Bayeri × tomentosus
II, 307.
Bayeri × vestitus II,
305.
Beekii *Hal.* II, 302.
Bellardii var. vastus
Sabr. II, 302.
bellus *Sabr.* II, 302.
bifrons var. subglan-
dulosis *Sabr.* II, 301.
bifrons + caesius *Kupc.*
II, 308, 309.
bifrons + Fritschii II,
302.
bifrons + Guentheri
Kupc. II, 308.
bifrons + Guentheri
mieranthela II, 307.
bifrons + inaequalis
II, 302.
bifrons × pulchellus
II, 306, 307, 308.
- Rubus bifrons × radula
II, 304.
bifrons + rivularis *par.*
elegans II, 306.
bifrons + rivularis var.
speluncarum II, 307.
bifrons scaber II,
304, 305.
bifrons silesiacus
II, 304, 306.
bifrons silesiacus
var. tabaunimontanus II,
308.
bifrons + super-Guen-
theri II, 306.
bifrons tatiarensis
Kupc. II, 307, 309.
bifrons tereticaulis
var. tudicularum II,
306.
bifrons + thyrsoflorus
II, 301.
bifrons + tomentosus
var. Lloydianus II,
304.
bifrons + vestitus II,
304.
brachybotrys 763.
brachytrichus + hir-
tus II, 307.
brasiliensis **P.** 1174.
caesius *L.* 1306.
caesius × Idaeus II,
979, 1155.
caesius + nemorosus
II, 308.
caesius + saxatilis II,
308, 979.
caesius + tomentosus
Sabr. II, 308.
Caffischii + epipsilos
II, 302.
Caffischii + holochlo-
rus II, 302.
candicans *Weihe* II,
301.
candicans × carpaticus
II, 304.
candicans + Guentheri
II, 305.
- Rubus candicans hir-
tus sinuosus II, 304.
candicans sulcatus
II, 301.
candicans tereticaul-
lis *Kupc.* II, 305, 309.
candicans vestitus
II, 301.
carbonarius *Sabr.* II,
302.
carpaticus hirtus
Kupc. II, 307, 308.
carpaticus + senticosus
II, 306.
carpaticus + tereti-
caulis II, 305.
carpaticus tomen-
tosus *Kupc.* II, 304, 308.
carpaticus tomento-
sus var. cinereus II, 304.
Chamaemorus 481.
II, 1272.
coarctatus *P. J. Muell.*
II, 301.
Colemani II, 1299.
curtiglandulosus II,
308.
danubialis *Borb. et*
Sabr. II, 307.
dasyacanthus scaber
II, 307.
discerptus *P. J. Müller*
II, 1106.
dissociatus *Figert** II,
1016.
Drejeri *G. Jensen* II,
1268.
dumetorum var. platy-
petalus *G. Br.* II, 309.
dumetorum tomen-
tosus *Kupc.* II, 309.
echinatus II, 889.
empelios 763.
epidasys 763.
eumorphus *Kupc. et*
Sabr. II, 305.
festivus *subspec.* ava-
ricus *Sabr.* II, 302.
Figerti Sabr. II, 303.
flagelliflorus *Focke* 766.

- Rubus foliosus* H. 303.
 - *subspec. cassoviensis* *Sabr.* II, 302.
 - *subspec. eteoadon* *Sabr.* II, 302.
 - fruticosus 1258. - II, 1490.
 - - *var. discolor* *Murm.* II, 301.
 - fuscoater - bifrons II, 301.
 - Gerhardtii *Figert** II, 1016.
 - gracilecaulis *var. perversicans* *Sabr.* II, 301.
 - Grenlii *subspec. stiriaca* - macrophyllus II, 302.
 - - *subspec. stiriaca* - pilocarpus II, 302.
 - - *var. umbrosus* *Frey* II, 302.
 - - *var. vexans* *Frey* II, 302.
 - Grenlii tomentosus II, 301.
 - Guentheri *W.N.* II, 307.
 - - *var. adenodon* *Sud.* II, 308.
 - - *var. sulcatus* 307.
 - Guentheri - bifrons *Kupc.* II, 308.
 - Guentheri - pulchellus *Kupc.* II, 307, 308.
 - Guentheri - saevus *Kupc.* II, 308.
 - Guentheri - saevus *var. terribilis* II, 305, 306.
 - Guentheri - scaber II, 305, 307.
 - Guentheri - tereticaulis II, 305.
 - Guentheri tomentosus *Kupc.* II, 304, 309.
 - Guentheri \times vestitus *Kupc.* II, 304, 309.
 - Guentheri *var. micranthela* - scaber II, 305.
- Rubus harpaetor* *Sabr.* II, 302.
 - hennebergensis *var. subbavariensis* *Sabr.* II, 301.
 - hirtus *W. K.* II, 308, 309, 1204.
 - hirtus \times brachytrichus *Kupc.* II, 309.
 - hirtus \times lipopogon *Kupc.* II, 305, 307, 309.
 - hirtus \times Lloydianus *Sudre* II, 309.
 - hirtus \times metallicollis *Kupc.* II, 307, 308.
 - hirtus \times saevus *Kupc.* II, 306, 309.
 - hirtus \times scaber *Kupc.* II, 308, 309.
 - hirtus - scaber *Sabr.* II, 306.
 - hirtus - sulcatus II, 307.
 - hirtus - vestitus II, 307.
 - hirtus amoemus tereticaulis *Kupc.* II, 305, 308.
 - hirtus sinuosus \times tereticaulis II, 307.
 - hirtus *var. apricorum* - scaber II, 306, 308.
 - hirtus *var. erythrademus* \times Guentheri II, 307.
 - hirtus *var. iodes* \times bifrons II, 307.
 - hirtus *var. iodes* \times nemorosus *Kupc.* II, 307, 309.
 - hirtus multisetosus - tomentosus II, 304.
 - holochlorus *Sabr.* II, 1146.
 - horridifactus *Sudre* II, 308.
 - humifusus *W. N.* II, 309.
 - humulifolius *C.A. Mey.* II, 1232.
- Rubus Idaeus* 763, 767, 1258. - II, 871, 971, 1042, 1508.
 - - *var. phyllanthus* *Aschrs. et Gr.* 767. - II, 1042.
 - - *var. strigosus* **P.** 284.
 - Idaeus - saxatilis II, 974.
 - immitis - sulcatus II, 304.
 - incultus - scaber II, 305.
 - incultus \times tereticaulis II, 307, 309.
 - innominatus *Focke* 766.
 - insericatus *subspec. barbatus* *Sabr.* II, 302.
 - iricus *Rogers* II, 1272.
 - japonicus **P.** 336.
 - Kmetii \times vestitus II, 304.
 - Kodruensis *Sink.* II, 307.
 - Koehleri II, 303, 995, 1008.
 - - *subspec. bavaricus* \times *Focke* II, 301.
 - Lasehii II, 1007.
 - - *subspec. gothicus* II, 1007.
 - lasiostylus *Focke* 522, 766.
 - Lejeunei II, 889.
 - leptadenes *Sud.* II, 308.
 - - *var. obovatus* *Sud.* II, 308.
 - lipopogon \times serpens II, 307.
 - longiglandulosus *Sudre* II, 309.
 - longisepalus *P. J. Müll. var. lutescens* *Sudre* II, 309.
 - Lumnitzeri *Fritsch* II, 302.
 - lutescens *N. Boul.* II, 309.
 - macrostemon 763.

Rubus Marshallii Sabr. II, 302.	Rubus plicatus II, 1106.	Rubus serpens var. lividus Sabr. II, 303.
– Martrinii - eglandulosus II, 309.	– posnaniensis candicans 765. II, 1019.	– var. obovatus Sabr. II, 308.
– Martyi × ulmifolius II, 309.	– Posoniensis Sabr. II, 1204.	– var. scabriformis Hofmann II, 308.
– microspermus Reid* II, 837.	– pubescens Guentheri II, 306.	– var. stenurus Kinsch. II, 308.
– minutiflorus P. J. Müll. II, 308.	– pulchellus scaber II, 305.	– var. vastus Sabr. II, 303.
– moestus 763.	– racemigerus Sabr. II, 302.	– serpens - tereticaulis Kupc. II, 308.
– molluccanus 1149.	– Radula sulcatus II, 304.	– serpens - tomentosus II, 309.
– montanus var. coarctatus Hal. II, 301.	– rhamnifolius 763. II, 1014.	– serpens var. lividus tereticaulis II, 306.
– – var. thyrsanthus Focke II, 301.	– rivulariformis Sud. II, 308.	– setosus Sabr. II, 303.
– montanus sulcatus II, 301.	– rivularis M. et W. II, 308.	– sinuosus tereticaulis Kupc. II, 309.
– moravicus Sabr. II, 1148.	– – var. flexisetus Sud. II, 308.	– spinosulus Sudre II, 308.
– – var. rhodopsis Sabr.* II, 1148.	– rivularis - scaber II, 308.	– Stroblii Sabr. II, 302.
– Mongeotii Billot II, 309.	– rivularis tereticaulis II, 305, 307.	– styriacus Freyn II, 303.
– mutabilis Genev. II, 1318.	– rivularis var. plumbeus - tereticaulis II, 306, 309.	– suberectus II, 1297.
– nemorosus - epipsilon II, 308.	– Rotensis Kupc. II, 307.	– Sudreanus Sabr. II, 301.
– nemorosus × sulcatus II, 308.	– sanctus P. 310, 311, 319, 324, 326, 329.	– subhirtus bifrons Sabr. II, 307.
– nemorosus × tereticaulis II, 305.	– sanguineicaulis Sudre II, 309.	– sulcatus - thyrsoides II, 301.
– nitidus II, 1106.	– saxatilis II, 1069. – P. II, 603.	– tereticaulis P. J. Müll. II, 308, 309, 1146, 1307.
– obtusiflorus Sudre II, 1415.	– scaber × sulcatus II, 305.	– tereticaulis tomentosus II, 305.
– ochrodermis II, 1299.	– scaber subspec. Hortensis × vestitus II, 305.	– tereticaulis - vestitus II, 305.
– odoratus 755, 756.	– scaberrimus Sudre II, 308.	– thyrsanthus var. adenophorus Freyn II, 301.
– oreogeton Focke II, 919.	– Schiedeanus P. 349.	– thyrsiflorus var. chloranthus Sabr. II, 302.
– parvifolius P. 284.	– Schleicheri Weihe subspec. fulvus Sud. II, 309.	– thyrsoides 763. II, 301.
– parvus 761.	– Schummelii Sabr. II, 302.	– – subspec. candicans Focke II, 301.
– Petri Fritsch* 763. – II, 1142.	– serpens Whe. II, 308, 1022.	– thyrsoides - scaber II, 305.
– Pfulhamus Spribille* II, 1022.		– timendus - eglandulosis II, 309.
– pilocarpus Grenli II, 303.		– tomentosus 763.
– – subspec. pseudo-Marshallii Sabr. II, 302.		
– pilocarpus × stiriacus II, 302.		

- Rubus tomentosus* \times *vestitus* 763.
 -- *triflorus* 885.
 -- *triphyllus* P. 284.
 -- *vepallidus* H. 308.
 -- *villicaulis* H. 1292.
 -- *villosus* Ait. 764. — H. 1601.
 -- *Wahlbergii* H. 1006.
Rudbeckia laciniata H. 996, 1193.
Rudgea N. A. H. 315.
 -- *Schomburgkiana* Benth. H. 315.
Ruellia N. A. H. 62.
 -- *formosa* H. 1635.
 -- *repens* 1280.
Ruhlandiella N. A. 342.
 -- *hesperia* Setchell* 275, 342.
Rulae Adanson 465.
Rumex H. 993, 1001, 1223, 1241. — N. A. H. 279, 280.
 -- *abortivus* H. 1197.
 -- *acetosa* L. H. 622, 1313.
 -- — *var. subalpinus* Schur H. 280.
 -- *acetosa* \times *alpinus* H. 280.
 -- *acetosella* L. 864. — H. 621, 998, 1313.
 -- — *var. minima* Wallr. H. 279.
 -- — *var. multifidus* H. 998.
 -- *acutus* L. H. 1315.
 -- *alpinus* H. 1056.
 -- *alpinus* \times *silvester* H. 1165.
 -- *amplexicaulis* Lapeyr. H. 279.
 -- *aquaticus* Koch H. 279.
 -- *aquaticus* \times *hydrolopathum* H. 279.
 -- *aquaticus* \times *crispus* H. 1000.
 -- (*aquaticus* \times *Hydrolopathum*) \times *crispus* H. 1000.
Rumex arifolius H. 977, 1056, 1172, 1423.
 -- — *var. amplexicaulis* Gaut. H. 279.
 -- — *var. carpaticus* Zapalowicz H. 280.
 -- — *var. deltoides* Jssler *H. 1056.
 -- *austriacus* Teyber* H. 1165.
 -- *Bethkei* Abromeit H. 1000.
 -- *Brownii* Campd. H. 1285.
 -- *cardiocarpus* Pamp.* 876.
 -- *condyloides* M. B. H. 279.
 -- *conglomeratus* H. 1275.
 -- — *conglomeratus* \times *hydrolopathum* H. 280.
 -- *conglomeratus* \times *limosus* Murb. H. 280, 1165.
 -- *conglomeratus* \times *maritimus* Beck H. 280.
 -- *conglomeratus* \times *maritimus* \times *obtusifolius* H. 280.
 -- *conglomeratus* \times *odontocarpus* H. 1165.
 -- *conglomeratus* \times *palustris* F. Aresch. H. 280.
 -- *conglomeratus* \times *pulcher* H. 1166.
 -- *crispus* P. 317, 333.
 -- *crispus* \times *hydrolopathum* Beck H. 280.
 -- *crispus* \times *limosus* Murb. H. 280, 1165.
 -- *crispus* \times *obtusifolius* H. 1315.
 -- *crispus* \times *obtusifolius* *sanguineus* H. 1047.
 -- *crispus* \times *odontocarpus* H. 1165.
 -- *crispus* \times *palustris* Nilss. H. 280.
 -- *Ecklonianus* Meissner 1360.
Rumex ephedroides Bornm.* 746, 868.
 -- *heleolapathum* Drej. H. 279.
 -- *hippolapathum* Fries H. 279.
 -- *hybridus* Haussku. H. 280.
 -- *limosus* Thuill. H. 279.
 -- *limosus* \times *obtusifolius* Murbek H. 280.
 -- *Lunaria* L. H. 1487.
 -- *maritimus* L. 746. — H. 1141, 1322, 1392.
 -- *maximus* Schreb. 876.
 -- *maximus* \times *hydrolopathum* H. 279.
 -- *multifidus* All. H. 279.
 -- *nemorosus* Schrad. H. 279.
 -- *nivalis* H. 1159.
 -- *obtusifolius* \times *palustris* Hj. Nilsson H. 280.
 -- *palustris* Sm. 746. — H. 279, 1392.
 -- *palustris* \times *crispus* F. Aresch. H. 280.
 -- *papillaris* Boiss. et Reut. H. 279.
 -- *pratensis* H. 1000, 1483.
 -- *salicifolius* Weinm. 860. — H. 1338.
 -- *sanguineus* H. 1157, 1466.
 -- — *var. viridis* Koch H. 279.
 -- *scutatus* 1305. — H. 1289.
 -- *Steinii* F. Aresch. H. 280.
 -- *Uranicus* H. 1007, 1010.
 -- *viridis* Sm. H. 279.
 -- *wippraensis* Wein* H. 1047.
Rumia Hoffm. H. 358.
 -- *multiflora* Ledeb. H. 358.

Rumia seseloides Hoffm. II, 358.	Sabal suessionensis (Wal.) Schimp. II, 58.	Saccogyia gravecolens Lindb. 51.
— taurica (Marsch.-Bieb.) Hoffm. II, 360.	— uredana 612.	— viticulosa (L.) Dum. 77, 79.
Rungia N. A. II, 62.	Sabalites II, 798, 806.	Saccolabium 600, 608.
— origamoides Nees II, 62.	N. A. II, 58.	N. A. II, 54.
Ruppia rostellata Koch II, 1229, 1263, 1308, 1533.	— andegavensis Sap. II, 798, 806.	— lineolatum Thwaites II, 37.
— P. 266. — II, 597.	— lignitorum Frit. II, 58.	— ochraceum Lindl. II, 37.
Ruscus 593. — II, 1480.	— primaeva (Sch.) Frit. II, 806.	Saccoloma moluccanum J. Sm. II, 546.
— aculeatus II, 1533.	Sabiaceae 776. — II, 318.	Saccorbiza dermatodea 380.
— hypoglossum II, 898.	Sabina 551.	Sachsia 206.
Russula 193, 257, 292. — N. A. 342.	— sabinoides P. 272, 316.	Sacidium Nees 166.
— Blackfordae Peck* 131, 342.	Sabiocaulis Stopes et Fujii N. G. II, 850.	— brasiliense Speg. 166.
— certefracta 193.	— Sakurajii Stopes et Fujii II, 850.	— chartarum Sacc. et Penz. 166.
— cyanoxantha 193.	Saccardomyces P. Henn. 163.	— Chenopodii Nees 166.
— delicia 194.	— socius P. Henn. 163, 168.	— Desmazierii Mont. 166.
— emetica 193.	Saccharomyces 159, 178, 204, 205. — N. A. 342.	— Duriaei Mont. 166.
— grisea Fr. 120.	— apiculatus 202.	— Mauritiæ Mont. 166.
— lepida 193.	— capsularis Schionning 183.	— Mori Mont. 166, 338.
— Quéletii 157, 193.	— cerevisiæ 186, 198. — II, 602.	— Natricis Mont. 166, 335.
— Romellii Maire* 342.	— coreanus Saito* 206, 342.	— Spegazzianum Sacc. 166.
— sanguinea 193.	— Kefir 207.	— Ulmariae Sacc. et Roum. 166.
— serissima Peck* 131, 342.	— laciis 197.	— umbilicatum Fr. 166
— subfoetens Sm. 120.	— Ludwigii 198. — II, 602.	— venetum Sacc. 166.
— violacea 193.	— Marxianus 206.	— versicolor Desm. 163, 166, 330.
— xerampelina 193.	— octosporus II, 601.	— Vitis Ell. et Ev. 166.
Ruta angustifolia II, 1340.	— Opuntiae II, 653.	Sagedia 23.
— bracteosa II, 1520, 1522.	— rosaceus 159.	— chlorotica fa. cinerea B. de Lesd. 36.
— corsica II, 1473.	— saturninus II, 602.	— — fa. velata B. de Lesd. 36.
— gravecolens L. 1368. — II, 1139, 1330, 1490, 1555.	Saccharomyceeten 160, 196, 197, 198.	— Ginzbergeri B. de Lesd. 16
Rutaceae 774, 775, 776, 871, 902, 906, 910, 916, 922, 1240. — II, 316, 842, 1188, 1617.	Saccharomycodes Ludwigi Hansen 173, 174.	— marina 14
Ruthea 807, 808, 850, 1271.	Saccharum 1071. — II, 631.	Sagenopteris II, 813, 846.
Rutidea 537.	— aegyptiacum W. W. II, 1509.	— Mantelli Dunk. II, 785.
Ryparosa hirsuta J. J. Sm. 630.	— officinarum L. 1282.	— Nilssoniana Brongn. II, 813.
Ryssopterus 521. — N. A. II, 236.	— P. 223, 1163.	— rhoifolia Presl II, 813.
Rytidhlaea tinctoria 405.		— undulata Nath. II, 813.

- Sagina apetala* Guss. II, 1357, 1476, 1533.
ciliata II, 1330.
 Linnaei II, 1535.
nivalis II, 1253.
patula Jord. II, 1380, 1445.
pilifera I*, 1473.
procumbens II, 1293.
Reuteri Boiss. II, 1287, 1293, 1325.
 — *var. glabra* Ingham* II, 1287.
Reuteri × *apetala* II, 1314.
 — *saginoides* II, 1142.
subulata II, 1301.
Sagiolechia Mass. 18.
Sagittaria 1250. — II, 574, 593, 837. — N. A. II, 3.
 — *heterophylla* Pursh II, 1278, 1286, 1327.
 — — *var. iscana* Hiern* II, 1286, 1327.
 — *natans* II, 974.
 — *sagittifolia* L. 1380. — II, 1447.
 — — *var. catalaunica* Cad. et Pau* II, 1447.
Sagnerus pinnatus II, 715.
Salacia 696, 925. — N. A. II, 184, 185.
 — — *subgen. Dicarpium* 696.
 — — *subgen. Dimerocarpium* Loes.* II, 185.
 — — *subgen. Eusalacia* 696.
 — *prinoides* DC. 1280.
Salaciera Loes. N. G. N. A. II, 185.
Salicaceae 519, 776, 847, 897, 1298. — II, 318, 414, 708, 867, 886, 1049, 1187, 1197, 1315, 1319, 1432, 1604.
Salicornia 474, 525, 903. — N. A. II, 108.
- Salicornia appressa* Dum. II, 1284, 1293.
 — *australis* 474, 833.
 — *caespitosa* Rouy II, 108.
 — *europaea* II, 1310.
 — *fruticosa* L. 1286. — II, 1514.
 — *herbacea* L. 833. — II, 976, 1014.
 — *nodulosa* Boiss. II, 1229.
 — *ramosissima* Woods II, 1293.
Salix 530, 539, 776, 777, 845, 925, 1276, 1284. — II, 414, 851, 867, 912, 928, 994, 997, 1001, 1021, 1072, 1122, 1166, 1174, 1198, 1252, 1292, 1296, 1297, 1298, 1312, 1386, 1394, 1439, 1475, 1509, 1590, 1596. — N. A. II, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324. — P. 115.
 — *acutifolia* 963.
 — *alba* 531, 1277. — II, 1086, 1531.
 — — *var. acuminata* Chabert II, 319.
 — — *var. viridis* Waldbg II, 320.
 — — *var. vitellina* Ser. II, 319.
 — *alba* × *fragilis* G. F. W. Meyer II, 319.
 — *alpestris* Wulf II, 319.
 — *ambigua var. maritima* Camus II, 321.
 — *amplexicaulis* II, 1551.
 — *amygdalina* II, 319, 1668.
 — — *var. Villarsiana* Wimm. II, 319.
 — *amygdalina-alba* Garcke II, 320.
 — *amygdalina* × *viminialis* Doll *var. undulata* II, 320.
- Salix angustissima* Wimm. II, 320.
 — *aquatia* Wolf* II, 1251.
 — *arbuscula* II, 928, 1326.
 — — *var. humilis* II, 319.
 — *arbuscula* × *hastata* II, 323.
 — *arbuscula* × *herbacea* × *polaris* II, 929.
 — *arctica* 864.
 — *arenaria* L. II, 319.
 — *argentea* Smith II, 319.
 — *aurita* L. II, 319, 843, 971.
 — — *var. leiocarpa* Lec. et Lam. II, 319.
 — *aurita* × *dunensis* Rouy. II, 321.
 — *aurita* × *hastata* II, 1432.
 — *aurita* × *lapponum* II, 996.
 — *aurita* × *lapponum* × *repens* II, 996.
 — *aurita* × *livida* Wimm. II, 323, 1002.
 — *aurita* × *myrtilloides* II, 1002, 1006.
 — *aurita* × *repens* II, 321.
 — *aurita* × *silesiaca* Wimm. II, 323.
 — *Bebbiana* 838.
 — *calodendron* Wimm. 1275.
 — *candida* 838.
 — *Caprea* L. 1001, 1258, 1275. — II, 940, 966, 970, 1293, 1490. — P. 341.
 — *caprea* × *aurita* Wimm. II, 323.
 — *caprea* × *daphnoides* × *purpurea* II, 446, 1070.
 — *caprea* × *lapponum* II, 996.
 — *caprea* × *livida* II, 323.

- Salix caprea × nigricans
Brunner II, 323.
 — caprea × purpurea II, 1032.
 caprea × silesiaca
 Wimm. II, 323.
 caprea × viminalis
 Wimm. II, 323.
 Caprea-viminalis II, 321.
 — var. intermedia
 Wimm. II, 321.
 — — var. Smithiana
 Wimm. II, 321.
 — caspica *Pall.* II, 1252.
 — Chaberti *Gandg.* II, 319.
 — cinerea 1298. — II, 843, 1260.
 — cinerea × caprea A. *Kern.* II, 323.
 — cinerea-purpurea var. cinerascens *Wimm.* II, 320.
 — — var. glaucescens *Wimm.* II, 320.
 — cinerea × (repens) argentea *Camus* II, 321.
 — cinerea var. latifolia × purpurea II, 320.
 — cordata 838.
 — daphnoides 1081. — II, 1096, 1506.
 — daphnoides × caprea II, 322.
 — daphnoides × incana II, 320.
 — daphnoides × repens var. argentea II, 1008.
 — (daphnoides × repens) × viminalis II, 1007.
 — dasyclados *Wimm.* II, 912.
 — — subspec. baltica II, 912.
 — — subspec. stipularis *Seem.* II, 321.
 — depressa II, 166.
 — dichroa *Döll* var. cinerascens *Wimm.* II, 320.
- Salix dichroa var. cinerascens *Wimm.* II, 320.
 — discolor 838.
 — Doniana *Sm.* II, 1327, 1338.
 elaeagnifolia *Tausch.* II, 320.
 — eutavensis *Berry** II, 787.
 — excelsior *Host.* II, 319.
 — Faureana *Arr.-Tourr.* II, 321.
 — flexibilis *Gillib.* II, 319.
 — fragilis 483, 531, 1258. — II, 1450, 1490, 1629.
 — fragilis-alba var. glabra *Wimm.* II, 319.
 — — var. vestita *Wimm.* II, 320.
 — — var. viridis *Wimm.* II, 320.
 — fusca *Smith* II, 324.
 — glauca L. II, 928, 1166, 1253.
 — hastata II, 928, 986, 1040, 1041.
 — hastata × nigricans II, 940, 1149.
 — helvetica II, 1167.
 — herbacea L. II, 814, 851, 920, 928, 1119, 1120, 1263, 1290, 1313.
 — herbacea × retusa II, 1200.
 — holosericea *Willd.* II, 321, 826, 1419.
 — incana II, 843, 1551.
 — incana × nigricans *Mantz* II, 321, 1432.
 — incana × pyrenaica *Coste* II, 321.
 — incana × silesiaca II, 322.
 — intermedia II, 1155.
 — Issleri *Rony** II, 1432.
 — Jacquiniiana *Willd.* II, 1191, 1214.
 — — var. corongisnana *Zapalowicz** II, 1214.
 — Kitaibeliana II, 319.
- Salix Lakowitziana II, 1007.
 — lanata II, 928.
 Lapponum 491, 777, 1081. II, 831, 845, 928, 951, 954, 992, 995, 996, 997, 1004, 1012, 1198, 1123.
 Lapponum repens II, 996.
 — livida II, 1000, 1003.
 livida aurita II, 1002.
 — Lloydi *Cam.* II, 320.
 — longifolia *Host* 1310. II, 321.
 — Mantzii *Rony** II, 1432.
 — Medemii 482.
 — Micheliana *Forbes* II, 321.
 — Mielihoferi II, 1167.
 — mollissima *Smith* II, 321.
 — myrsinites II, 921, 928, 1423.
 — myrtilloides *Vill.* II, 319, 416, 933, 995, 996, 997, 999, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1077, 1078.
 — myrtilloides aurita II, 324.
 — myrtilloides × cinerea II, 1006.
 — myrtilloides repens II, 1006.
 — Neisseana A. *Kern.* II, 321.
 — neoburgensis *Erdner* II, 446, 1070.
 — nigricans 776. — II, 719, 928, 940.
 — — var. eriocarpa *Koch* II, 319.
 — — var. leiocarpa *Gode t* II, 319.
 — nigricans × caprea II, 323.
 — nigricans × phylicifolia 776.

- Salix palustris* *Host* II, 320.
 — *pendula* *Ser.* II, 320.
 — *pentandra* II, 970, 1323, 1423, 1451.
 — — *var. polyandra* *Fick* II, 318.
 — *petiolaris* 838.
 — *phyllicifolia* 776. — II, 831, 845, 928, 940, 954.
 — *phyllicifolia* × *polaris* II, 913.
 — *polaris* 491, 845. — II, 814, 831, 836, 851, 857, 928.
 — *polaris* × *herbacea* II, 920.
 — *polyandra* *Bray* II, 318.
 — *Pontederana rugosa* *Koch* II, 320.
 — — *var. sordida* *Anders.* II, 320.
 — *puberula* *Döll* II, 321.
 — *purpurea* II, 1361.
 — *purpurea* × *amygdalina* 1275.
 — *purpurea* × *aurita* *Wimm.* II, 320.
 — *purpurea-einerea* *Kern.* II, 320.
 — *purpurea* × *pedicelata* *Fliche* II, 320.
 — *purpurea* × *repens* II, 1327.
 — *purpurea* × *viminialis* 1275.
 — *pyrenaica* 480.
 — *Rakosina* *Borbás* II, 320.
 — *repens* 14. — II, 319, 843, 991, 1100.
 — — *var. argentea* II, 319.
 — *repens* × *purpurea* II, 1338.
 — *reticulata* *L.* 480, 491. — II, 831, 921, 928, 1090, 1119.
 — *retusa* II, 1090, 1119.
- Salix retusa* *var. Kitai-beliana* *Reichb.* II, 319.
 — — *var. major* *Koch* II, 319.
 — — *var. multiflora* *Gaud.* II, 319.
 — *Richteri* *Rony* II, 320.
 — *rosmarinifolia* × *Lapponium* II, 324.
 — *rosmarinifolia* *livida* II, 324.
 — *rosmarinifolia* × *subaurita* II, 324.
 — *rosmarinifolia* × *viminialis* II, 324.
 — *rubrififormis* *Tourlet* II, 320.
 — *rugosa* *Bor.* II, 320.
 — *Safsaf* 924.
 — *sericea* *Koch* II, 320.
 — *Seringeana* *var. angustifolia* *Bréb. et Mor.* II, 321.
 — *serpyllifolia* II, 1119.
 — *silesiaca* II, 1198.
 — *silesiaca* × *caprea* *Blocki* II, 323.
 — *Smithiana* *var. nitens* *G. et G.* II, 320, 321.
 — *stipularis* *Fries* II, 321.
 — *stipularis* *Sm.* II, 321.
 — *stylaris angustifolia* *Ser.* II, 319.
 — *stylaris elliptica* *Ser.* II, 319.
 — *stylaris ovata* *Ser.* II, 319.
 — *stylosa* *var. cordifolia* *DC.* II, 319.
 — *subfragilis-alba* *Kern.* II, 320.
 — *subviminialis-amygdalina* *Kern.* II, 320.
 — *superfragilis-alba* *Kern.* II, 319.
 — *superviminialis-einerea* *Kern.* II, 321.
 — *Tatrorum* × *Lapponium* II, 323.
 — *tetandra* *L.* II, 318.
- Salix Thellungii* *O. v. Seemen* II, 319.
 — *triandra* *Vill.* 1305. — II, 319, 1668.
 — *triandra elliptica* *Ser.* II, 319.
 — *triandra-viminalis* *var. undulata* *Wimm.* II, 320.
 — *undulata* *Ehrh.* II, 320.
 — *vacciniifolia* *Walk.* II, 319.
 — *varians* II, 823.
 — *Villarsiana* *Fluegge* II, 319.
 — *viminialis* II, 321, 1233.
 — — *var. latifolia* *argentata* *Wimm.* II, 321.
 — *viminialis* × *purpurea* *Wimm.* II, 320, 322.
 — *viminialis-triandra* *Mey.* II, 320.
 — *viridis* *Fries.* 320.
 — — *var. albescens* *Anderss.* II, 320.
 — — *var. fragilior* *Anderss.* II, 319.
 — *vitellina* *L.* II, 319.
 — *Waldsteiniana* × *incana* *Thellung* II, 319.
 — *Wimmeri* *var. brevifolia* *Anderss.* II, 320.
 — — *var. denudata* *Anderss.* II, 320.
 — — *var. longifolia* *Anderss.* II, 320.
 — *Woodii* *v. Seemen* 776.
- Salpichroa rhomboidea* II, 1422.
Salpingoecia 385.
 — *amphoridium* 356.
 — *minor* *Dang.** 356.
 — *vaginicola* 356, 385.
Salsa salsa *L.* II, 108.
Salsola *N. A.* II, 108.
 — *decumbens* *Lam.* II, 108.
 — *Kali* *L.* 647, 1013. — II, 108, 978, 1279.

- Salsola Kali *var.* angustifolia *Fenze* II, 108.
 — — *var.* rosacea *Moq.* II, 108.
 — — *var.* rubella *Moq.* II, 108.
 — — *var.* tenuifolia *G. F. W. Mey.* II, 108, 1279.
 — — *var.* *Tragus* *L.* II, 1279.
 — rosacea *Cav.* II, 108.
 — Sieberi 866.
 — soda II, 1514.
 — tetragona *DC.* 1286.
 — *Tragus* *L.* II, 108, 1447.
 Salsolaceae 647, 863.
 Salvadoraceae 520. — II, 324.
 Salvia 446, 515, 698, 1243, 1336. — II, 484. — **N. A.** II, 197, 198, 199.
 — Aethiops II, 1399.
 — aprica *Dupny* II, 197.
 — argentea *L.* II, 1529.
 — betonicaefolia *Lank.* II, 197.
 — bicolor II, 1450.
 — brachyodon 697. — II, 1221.
 — candelabrum II, 1450.
 — clandestina *L.* II, 197.
 — Dregeana *Benth.* II, 198.
 — glutinosa II, 1126.
 — guaranitica *Dusén* II, 199.
 — Hierosolymitana II 199.
 — — *var.* pontica *Fr. et Borun.* II, 199.
 — horminoides *Pourret* II, 197, 1276, 1303, 1409.
 — Horminum 1250. — II, 1544.
 — japonica *Thnbg.* 879.
 — — *var.* glabrescens *Pamp.** 879.
 — mixta *Timb.* II, 197.
 Salvia multifida *Sibth. et Sm.* II, 198.
 — nemorosa II, 1042.
 — nilotica 698.
 — nutans II, 1244.
 — oblongata *Vahl* II, 197.
 — officinalis *L.* 697, 859, 1243. — II, 1215, 1224, 1451.
 — pratensis *L.* 1356, 1359. — II, 1126, 1174, 1258, 1266.
 — — *var.* laciniosa *Gren.* II, 197.
 — scabra *Benth.* II, 198.
 — Selarea II, 1126, 1544.
 — silvestris II, 1003, 1244.
 — splendens 1013, 1356, 1359.
 — triangularis *Benth.* II, 198.
 — Verbenacea *L.* II, 197, 1348, 1418.
 — — *var.* clandestina *Briq.* II, 197.
 — — *var.* controversa *Briq.* II, 198.
 — — *var.* horminoides *Briq.* II, 198.
 — — *var.* multifida *Vis.* II, 198.
 — — *var.* oblongata *Briq.* II, 197.
 — — *var.* oblongifolia *Benth.* II, 197, 1303.
 — — *var.* serotina *Boiss.* II, 197.
 — verbenacoides *Brot.* II, 198.
 — verticillata *L.* 858. — II, 998, 1042, 1126, 1312, 1352, 1414, 1422, 1510.
 Salvinia II, 521, 523, 527, 1336.
 — auriculata 1335, 1336, 1387. — II, 521.
 — natans II, 503, 523, 1007, 1181, 1244, 1495.
 Salviniaceae II, 500, 1441.
 Samaropsis II, 795.
 Sambucus 522, 644, 642, 849. — II, 415, 797, 908, 1293. — **P.** 317.
 — adnata 642, 922.
 — amabilis *Cockerell** II, 797.
 — Ebulus *L.* 641. — II, 908, 1312.
 — laciniata 963.
 — melanocarpa 642.
 — nigra *L.* 482, 497, 1258. — II, 826, 908, 1127, 1358, 1396, 1631.
 — racemosa *L.* 1258. — II, 908, 1009, 1019.
 Samolus repens 474.
 — — *var.* procumbens 833.
 — Valerandi *L.* II, 1427, 1443.
 Sanguinaria 739, 740.
 — canadensis *L.* 739, 740. — II, 453.
 — mesochora *Greene* 738, 740.
 Sanguisorba **P.** 284.
 — officinalis *L.* II, 1532, 1552.
 Sanguisorbeae II, 1188.
 Sanioula 518, 806. — **N. A.** II, 359.
 — erithimifolia *Willd.* II, 360.
 Sansevieria 589. — II, 633, 634, 714, 715, 726, 727. — **N. A.** II, 35.
 — Ehrenbergii II, 714
 — guineensis **P.** 343.
 — Kirkii II, 714
 — sulcata II, 714.
 — zeylanica II, 726.
 Santalaceae 520, 777, 778, 908, 910. — II, 324, 1188, 1432.
 Santalodes heterophyllum *O. Ktze.* II, 145.
 — multiflorum *O. Kuntze* II, 146.

- Santaloides (*L.*) *G. Schellenberg* N. G. 663. — N. A. II, 145, 146.
- Santalum 1148.
— *Iernandezianum Phil.* 778, 942.
- Santiriopsis 632. — N. A. II, 85.
- Santolina *Chamaecyparissus* II, 1348, 1526.
- Sapindaceae 778, 906, 916. — II 325.
- Sapindopsis II, 786.
- Sapindus 778. — N. A. II, 326.
— *Mukurossi* II, 636.
— *senegalensis* II, 649.
- Sapium II, 762. — N. A. II, 172.
— *anadenum Pittier* 688.
— *jamaicense* 688.
— *pleiostachys Schum. et Pittier* 688.
- Saponaria 525, 644, 645, 646. — II, 909, 1221, 1600.
— *acnesia Heldr.* II, 909.
— *bellidifolia J. E. Smith* 644. — II, 909.
— *caespitosa DC.* II, 909.
— *calabrica Guss.* II, 909, 1508.
— *cerastoides* 645.
— *depressa Biv.* 644. — II, 909.
— *glutinosa M. B.* II, 909.
— *glutinosa* × *officinalis* 646.
— *gracca Boiss.* II, 909.
— *Griffithiana* 645.
— *Haussknechtii Simmler** II, 909.
— *intermedia Simmler** II, 909.
— *lutea L.* II, 909, 1536.
— *nodiflora* 645.
— *oeymoides L.* 644. — II, 909, 1128, 1425. — P. 283.
- Saponaria *officinalis L.* 642, 1262. — II, 909.
— *orientalis* 645.
— *Vaccaria L.* II, 1312, 1361.
- Sapotaceae 778, 911. — II, 326.
- Saprolegnia 265, 268, 1082.
— N. A. 342.
— *dioica P.* 332.
— *mixta* 267, 268.
— *monoica P.* 332.
— *paradoxa Petersen** 342.
— *semidioica Petersen** 342.
- Saprolegniaceae 267, 268.
- Saracha 518.
- Sarcanthinae 598.
- Sarcanthus 608. — N. A. II, 54.
- Sarcina *lutea* II, 596.
— *rosea* II, 596.
- Sarcinanthus 561.
— *atrovirens* II, 1644.
— *lanceifolia* II, 1644.
— *latifolia* II, 1643.
— *utilis* II, 1643, 1644.
- Sarcocapnos *baetica* II, 1450.
- Sarcocaulon 693.
- Sarcocephalus II, 708. — N. A. II, 315.
— *cordatus Miq.* 1280.
— *esulentus* II, 707.
- Sarcochilus N. A. II, 54.
- Sarcococca 523. — N. A. II, 172.
— *ruseifolia Stapf* 511.
— *Zollingeri Baill.* II, 172.
- Sarcocoma N. A. II, 172.
- Sarcogyne *Fw.* 18.
— *coronata Jatta** 36.
— *pruinosa var. macrocarpa B. de Lesd.* 36.
— *subfuscescens (Nyl.) Boist.* 16.
- Sarcomenia *filamentosa* 377.
- Sarcopetalum 723.
- Sarcopodium 603, 604. — N. A. II, 54, 55.
- Sarcoscypha 165.
— *javensis v. Höhn.* 165.
— *protracta (Fr.) Sacc.* 275.
— *pusio B. et C.* 165.
- Sarcosoma 136.
- Sarcostennum II, 72. — N. A. II, 71.
— *pallidum Fourn.* 625.
- Sarcostigma 736.
- Sarcotheea 519.
- Sargassum 401. — II, 600.
- Sarothamnus II, 1059.
— *baeticus* II, 1450.
— *Bourgaei* II, 1450, 1451.
— *oxyphyllus* II, 1452.
— *scoparius Koch* 497, 1258, 1275, 1302. — II, 1009, 1105, 1432, 1536, 1627. — P. 172, 313.
- Sarracenia *purpurea Mchx.* II, 1095.
- Sarraceniaceae 513, 869, — II, 1452.
- Sassafras 504, 700.
— *officinale* 537.
- Satureia 512. — N. A. II, 199.
— *acinoso* II, 1349.
— — *var. montaletensis Biau** II, 1349.
— *brevis Jord. et Fourr.* II, 199.
— *Calamintha Briq.* II, 199, 1529.
— *cordata* II, 1527.
— *corsica (Benth.) Briq.* II, 1473, 1499.
— *euneifolia Ten.* II, 1466, 1544.
— *flexuosa J. et F.* II, 199.
— *glandulosa Caruel* II, 199.
— *gracca* II, 1544.

- Satureia karstiana* *Justin* 535. II, 1547.
 - *microphylla* II, 1520.
 - *montana* II, 1310.
 - *montana* - *subspicata* 535. II, 1547.
 - *narentana* II, 876.
 - *nepetoides* II, 1158.
 - *petraea* *J. et F.* II, 199.
 - *provincialis* *J. et F.* II, 199.
 - *rigidula* *J. et F.* II, 199.
 - *taurica* *Velen.* II, 1234.
 - *thyubra* II, 1549, 1551.
 - *thymifolia* - *nepeta* II, 876.
Satyrium hircinum II, 1413.
Saurauja 520, 674. - *N. A.* II, 153.
Sauromatum 559, 922.
Saururopsis *Stopes et Fujii* *N. G.* II, 850.
 - *Niponensis* *Stopes et Fujii** II, 850.
Saussurea 446, 510, 525, 535, 657, 661. - *N. A.* II, 137, 138.
 - *alpina* II, 138, 1294, 1507.
 - - *var. densa* *Hook.* II, 138.
 - - *var. depressa* *Matt.* II, 1507.
 - - *var. Ledebouri* *A. Gray* II, 138.
 - *depressa* II, 1416.
 - *Ledebouri* *Herder* II, 138.
 - *nuda* *Britt. et Rydb.* II, 138.
 - *Pohlii* *Gaudoger** II, 1236.
 - *pygmaea* 845.
 - *turkaiensis* *B. Fedtsch.** 654, 873.
Sauvagesia 812. - *N. A.* II, 261.
Saxegothaea 551.
Saxifraga 525, 780, 781, 841, 845, 870, 923, 958, 959, 1228. II, 165, 943, 1198, 1294, 1311, 1405, 1161, 1536, 1652.
 - *N. A.* II, 328.
 - *sct. Kabschia* 870.
 - *sct. Porphyryon* 870.
 - *aizoides* II, 921, 1111, 1131, 1265, 1307.
 - *Aizoon* 780. II, 1071, 1115, 1126, 1201, 1552.
 - *ajugaeifolia* II, 1405.
 - *amphibia* *Sünderm.* II, 1081.
 - *androsacea* II, 1495.
 - *aquatia* II, 1405.
 - *biflora* II, 1345.
 - *bryoides* *L.* II, 1351, 1471.
 - *Burseriana magna* 780.
 - *caesia* II, 1131.
 - *caespitosa* *L.* 779.
 - II, 1253, 1263.
 - *californica* 837.
 - *carniolica* *Huter* II, 1144.
 - *carpathica* II, 1198.
 - *cernua* II, 1198.
 - *cochlearis* 790.
 - *conifera* II, 145.
 - *controversa* II, 1096.
 - *Cotyledon* *L.* II, 1128, 1536, 1537.
 - *Crawfordii* *Marsh.** II, 465, 1294.
 - *crustata* 790.
 - *cuneifolia* II, 1513.
 - *decipiens* *Ehrh.* 598, 779. II, 1069, 1071, 1313, 1405.
 - *exarata* II, 1109, 1405, 1461, 1551.
 - *Farreri* *Druce* II, 1294, 1326.
 - *florulenta* 780. - II, 1353.
Saxifraga Freibergii *Rup-*
pert II, 1063.
 - *Friderici-Augusti* II, 1551, 1552.
 - *geranioides* *L.* 781.
 - II, 1105.
 - *geranioides* - *penta-*
daetylis 781. II, 328.
 - *glandulosa* 1250.
 - *granulata* *L.* 470, 1072, 1215, 1217, 1218, 1219.
 - II, 1063, 1324, 1339, 1643.
 - *granulata* - *decipiens*
var. spondhemica II, 1063.
 - *granulata* - *villosa* II, 1169.
 - *Grisebachii* *Degen et Dörfler* 779.
 - *Geum* II, 1288.
 - *Geum serratifolia* II, 1296, 1328.
 - *hieraciiifolia* II, 1167, 1423.
 - *Hirculus* *L.* II, 933, 963, 986, 996, 1003, 1007, 1027, 1077, 1160, 1244.
 - *Hostii* *Tausch* 781.
 - II, 943.
 - *Huetiana* II, 1403.
 - *hypnoides* II, 1324, 1405.
 - *hypnoides* - *tridaety-*
lites II, 1294, 1326.
 - *iserana* *Cypers** II, 1169.
 - *Kotschyi* 870.
 - *Lautocana* 780.
 - *Lecomtei* *Luiçet et Soulié* 781.
 - *lingulata* *Bell.* 780.
 - II, 1424, 1425.
 - *luteoviridis* II, 1198.
 - *mixta* II, 1405.
 - *mixta* - *varians* II, 328.
 - *moschata* *Wulf.* II, 1120, 1224, 1398, 1405, 1479, 1507.

- Saxifraga muscoides* *All.* II, 1120.
 - *nivalis* × *stellaris* II, 465, 1294, 1295.
 - *obscura* II, 1405.
 - *oppositifolia* *L.* 837, 864. — II, 1081, 1087, 1132, 1160, 1311, 1504.
 - — *var.* *amphibia* *Sänderm.* II, 1081, 1087.
 - — *var.* *Murithiana* II, 1132.
 - *pectinata* 780.
 - *pedatifida* II, 1405.
 - *pedemontana* II, 1353, 1405, 1473.
 - — *subspec.* *cervicornis* II, 1473.
 - *pentadactylis* *Lap.* 781. — II, 1405
 - *pentadactylis* × *geranioides* II, 1405.
 - *petraea* (*L.*) *Wulf.* 779. — II, 874, 1462.
 - *planifolia* II, 1167.
 - *porophylla* *Bert.* II, 1479.
 - *purpurea* *All.* II, 1536, 1537.
 - — *var.* *angustana* *Vacc.* II, 1536.
 - — *var.* *Wulfeniana* *Schott* II, 1537.
 - *rivularis* II, 1254.
 - *Rocheliana* II, 1198.
 - *rotundifolia* *L.* II, 1395.
 - *Rudolphiana* II, 1507.
 - *sedoides* II, 1159.
 - *sponhemica* II, 1380.
 - *stellaris* II, 1313, 1423.
 - *Sternbergii* II, 1313.
 - *trienspidata* 837.
 - *tridaetylites* *L.* II, 1313, 1324.
 - *trifurcata* 779.
 - *umbrosa* II, 1268, 1288, 1313.
 - *Wulfeniana* II, 1195.
- Saxifragaceae* 520, 526, 708, 734, 779, 912, 1248.
 - II, 327, 879, 915, 1188, 1319, 1509, 1657.
Seabiosa agrestis *W. et K.* 1257.
 - *campestris* *Andrz.* II, 153.
 - *Columbaria* *L.* II, 1506.
 - *cretica* *L.* II, 1488.
 - *dinarica* 674.
 - — *var.* *croatica* *Szabó* 674.
 - *graminifolia* II, 1552.
 - *gramuntia* II, 1506.
 - *integrifolia* (*L.*) *Bert.* 674.
 - — *var.* *rhodia* *Szabó* 674.
 - *Krašani* *Hayek** II, 1146.
 - *maritima* II, 1222, 1544.
 - *micantha* *Desf.* II, 1221.
 - *Palaestina* *L.* 674. — II, 1221.
 - — *var.* *polytricha* *Bornm.* 674.
 - *plumosa* *S. et S.* II, 1462.
 - *polytricha* *Bornm.* II, 1221.
 - *pterocephala* *L.* 674.
 - *rotata* *M. B.* II, 1221.
 - *velebitica* *Szabó* 674.
Scaevola 526. — *N. A.* II, 182.
 - *gracilis* 939.
Scandivepres *Loesener* *N. G.* 447. — *N. A.* II, 102.
Scandix hispanica *Boiss.* II, 1487.
 - — *var.* *Cottiana* *Gola** II, 1487.
 - *pecten-Veneris* *L.* II, 971, 1407.
Scapania *Dum.* 73. — *N. A.* 97.
 - *Casaresana* *St.* 50.
- Scapania* *Simmonsii* *Bryhn et Kaal.* 48.
 - *uliginosa* *N.* 50.
 - *umbrosa* *Dum.* 51.
 - *undulata* *Dum.* 51.
Scaphopetalum *N. A.* II, 342.
Scaphyglottis 598, 607. — *N. A.* II, 55.
Scletonema costatum *Grev.* 418, 427.
Scelochilus 607. — *N. A.* II, 55.
Scenedesmus acutiformis *Schröder* *var.* *bicaudatus* *Gugt.** 395, 414.
 - *acutus* *Meyer* 396.
 - *arenatus* *Lemm.* 396.
 - *bijugatus* (*Turp.*) *Kütz.* 362, 373.
 - — *var.* *flexuosus* *Lemm.* 362.
 - *caudatus* *Cda.* 370.
 - — *var.* *setosa* *Kirchner* 370.
 - *obliquus* (*Turp.*) *Kütz.* 406
 * *perforatus* *Lemm.* *var.* *ornatus* *Lemm.** 362, 414.
 - *producto-capitatus* *Schmula** 396.
 - *quadricauda* (*Turp.*) *Bréb.* 396.
Schefflera 526, 527, 624, 1240. — *N. A.* II, 69.
 - *Gabriellae* *Baill.* 624.
Schenekiella *Marcgraviae* *P. Henn.* 168.
Scheuchzeria palustris *L.* 617, 1346. — II, 1020, 1077, 1078, 1100, 1129, 1167, 1309.
Scheuchzeriaceae 617.
Schiffnerula *v. Höhn.* 164. — *N. A.* 343.
 - *secunda* *v. Höhn.** 161, 343.
Schima *N. A.* II, 343.

- Schima Noronhae* *Reinw.*
var. Lobbiai *Pierre* II, 343.
Schinopsis *Balansac* 906.
 — *Lorentzii* II, 705.
Schinus **P.** 329.
 — *molle* **L.** 621, 622, 1246, II, 622, 751.
Schismatoglottis II, 4.
Schistochila 73. — **N. A.** 97.
 — *Lehmanniana* *Nees* 65.
 — *pinnatifida* *Hook.* 65.
Schistogyne 511. — **N. A.** II, 71.
 — *Berroi* *Arech.** 624.
Schistomitrium *apiculatum* *Dz. et Mb.* 61.
 — *Nieuwenhuisii* *Fleisch.* 61.
Schistophyllum *Orrii* *Lindb.* 67.
Schistostauron **N. A.** 439.
Schistostega *osmundacea* (*Dicks.*) *Mohr* 76.
Schistostegiaceae 48.
Schivereckia *podolica* *Andrz.* II, 1245.
Schizaea II, 528.
Schizaeaceae II, 846.
Schizaeopteris *Stopes et Fujii* **N. G.** II, 849.
 — *mesozoica* *Stopes et Fujii** II, 849.
Schizeilema 514.
Schizochlanys *gelatinosa* *A. Br.* 406.
Schizoloma *heterophyllum* (*Dry.*) *J. Sm.* II, 546.
 — — *var. speluncae* II, 546.
Schizomeria 521.
Schizomyces 124, 159, 1166.
Schizomyia *ipomoeae* *Felt** 1284.
 — *psoraleae* *Rübs.** 1307.
 — *Scheppigi* *Rübs.** 1307.
Schizoneura II, 830, 860.
- Schizoneura* *africana* II, 860.
 — *americana* *Ril.* 1304.
 — *Carrerei* II, 860.
 — *gonduanensis* II, 860.
 — *hoerensis* II, 860.
 — *Meriani* II, 804, 860.
 — *paradoxa* II, 804, 857, 860.
 — *Rileyi* *Thoms.* 1304.
 — *tessellata* 1303.
Schizopetalum *Sms.* 1269.
Schizophyceae 366, 370, 371, 374, 375, 377, 381.
Schizophyllum 294.
 — *alveum* 259.
 — *commune* *Fr.* 137, 150, 202, 239, 1178.
Schizosaccharomyces 198, 203. — II, 602.
Schizosaccharomyces *ten* 174.
Schizostachyum 568, 577.
 — **N. A.** II, 23.
Schizostoma 136.
Schizotheca *littoralis* *Fourr.* II, 104.
 — *patula* II, 103.
 — *rosea* *var. heterophylla* *Celak.* II, 103.
Schizothrix *vaginata* *Naeg.* 406.
Schizothyrella **N. A.** 343.
 — *hyemalis* (*Desm.*) *v. Höhn.** 166, 343.
Schizymania *Dubyi* *J. Ag.* 405.
Schkuhria *isopappa* *Benth.* II, 1314.
 — *Woodhousii* *A. Gray* II, 136.
Schlechtendalia *chinensis* *J. Bell* 1305.
Schleichera *trijuga* *Willd.* 513. — II, 707, 732.
Schlotheimia *Wallisii* *C. Müll.* 61.
Schmidelia **N. A.** II, 326.
Schmidtia *guinqueseta* 932.
- Schucepia* *guaranitica* *Speg.* 162.
Schoberia **N. A.** II, 108.
 — *salsa* *C. A. Mey.* II, 108.
Schoepfia 736.
Schoepfiaceae 736.
Schoenodendron *Engl. N.* **G.** 563, 929. — **N. A.** II, 13.
Schoenoplectus *mucronatus* II, 1193.
 — *supinus* II, 1193.
Schoenoxiphium 510.
 — **N. A.** II, 13.
Schoenocephalum *Thorel* II, 9.
Schoenus **N. A.** II, 13.
 — *ferrugineus* *Huds.* II, 1007, 1031, 1077, 1276, 1346, 1373.
 — *nigricans* *L.* 884. — II, 1077, 1282.
Schomburgkia 598.
 — *Lyonsii* 606.
Schontenia *ovata* *Korth.* 513, 1280. — II, 707.
Schrankia **N. A.** II, 226.
 — *aculeata* *Willd.* II, 226.
Schubertia *graveolens* *Lindl.* 625.
 — *multiflora* *Mart.* 625.
Schultesia **N. A.** II, 180.
Schumannianthus **N. A.** II, 37.
Schuermansia 812. — **N. A.** II, 261.
Schwannomyces *occidentalis* 198, 200. — II, 601, 602.
Schwetschkea 60.
Sciadopiteae 507.
Sciadopitys 507, 551. — II, 608, 1580.
 — *verticillata* 546. — II, 609, 1663.
Sciadotenia 723, 852. — **N. A.** II, 251, 252.
 — *leucophylla* *Miers* II, 252.

- Sciaphila 617, 915. II, 1611.
 — andajensis *Becc.* 617.
 corniculata 915.
 — *nana* *Bl.* 915.
 Scilla 588, 1250, 1380. — II, 1293. — **P.** 349. — **N. A.** II, 35, 36.
 — *autumnalis* II, 1201.
 — *bifolia* *L.* 471, 472. — II, 1353, 1414, 1443, 1479.
 — *campestris* *Savi* II, 34
 — *corsica* *Boullu* II, 35
 — *insularis* *Jord. et Fourr.* II, 36.
 — *liliohyacinthus* II, 1342, 1343.
 — *maritima* II, 1522, 1529.
 — *non scripta* *Hoffm. et Link* II, 1265, 1342.
 — *obtusifolia* **P.** 349.
 — *sibirica* II, 1244.
 — *silvestris* *Savi* II, 34.
 — *verna* II, 1324, 1361, 1435.
 Scindapsus argyreus 1023.
 Scirpus 527, 536. — II, 814, 983, 1007. — **N. A.** II, II.
 — *americanus* 474, 833. — II, 1007, 1008.
 — *atrovirens* *Willd.* II, 997.
 — *caespitosus* II, 841, 888, 1308, 1309, 1473.
 — — *var. austriacus* II, 1009.
 — *compressus* II, 1287.
 — *Duvalii* II, 1338.
 — *fluitans* II, 1030, 1263, 1268, 1271.
 — *Holoschoenus* *L.* II, 1006, 1053.
 — — *var. australis* *Koch* II, 1053.
 — *intermedius* *Cel.* II, 1390.
 — *Kalmusii* II, 989.
 Scirpus lacustris *L.* 474, 833, 1230. — II, 888, 991, 1260, 1490.
 — *laevis* *Tabernaemontani* II, 1021.
 — *litoralis* *Schrad.* II, 1508.
 — *maritimus* *L.* 474, 833. — II, 888, 1022, 1267, 1301, 1312, 1500.
 — *Minae* *Tod.* II, 1508.
 — *mucronatus* II, 1341.
 — *multicaulis* 1230. — II, 1030.
 — *paacificus* 884.
 — *parvulus* II, 964.
 — *pauciflorus* *Lightf.* II, 1276.
 — *radicans* *Schkuhr* 562, 563. — II, 926, 983, 995, 1018, 1064.
 — *rufus* II, 1305.
 — *Savii* II, 1533.
 — *setaceus* II, 888.
 — *silvaticus* II, 1390.
 — *silvaticus* *radicans* II, 1390.
 — *subterminalis* 892.
 — *supinus* II, 888.
 — *Tabernaemontani* II, 1312.
 — *triqueter* II, 1400.
 — *tuberosus* II, 637.
 — *uniglumis* II, 1371.
 Scitamineae 594.
 Scleranthus **N. A.** II, 99.
 — *ammus* *L.* II, 1189, 1348, 1536.
 — — *var. collinus* *Beck* II, 99.
 — — *var. verticillatus* *Fenzl* II, 99.
 — *ammus* *perennis* II, 1359.
 — *biennis* *Reut.* II, 1348
 — *Candolleanus* *Detort.* II, 100.
 — *collinus* *Hornung* II, 99.
 — *Delorti* *Gren.* II, 100, 1450.
 Scleranthus marginatus II, 1508.
 — *perennis* *L.* II, 1348.
 — *perennis* *verticillatus* II, 1359.
 — *praecox* *Wallr.* II, 99.
 — *pseudo-polycarpus* *de Lour.* II, 99.
 — *pumilus* *Gillot et Coste* II, 100.
 — *ruscinoensis* *Gillot et Coste* II, 100.
 — *verticillatus* *Tausch* II, 99.
 Scleria 510. — **N. A.** II, 13.
 Sclerocephalus II, 793.
 Sclerochloa festuciformis *Rend. et Britt.* II, 1288.
 Scleroecium 167.
 — *sphaerale* *Fries* 167.
 Sclerocystis *Berk. et Br.* 161. — **N. A.** 343.
 — *coccogenum* (*Pat.*) *v. Höhn.* 343.
 — *coremioides* (*B. et Br.*) *v. Höhn.* 161, 343.
 — *Dussii* (*Pat.*) *v. Höhn.* 340.
 — *pubescens* (*Sacc. et Ell.*) *v. Höhn.* 343.
 Scleroderma aurantiacum (*L.*) *Pers.* 155.
 — *Boyista* *Fr.* 151, 153.
 — *Geaster* *Fries* 155.
 — *Torrendii* *Bres.* 114, 153.
 — *verrucosum* (*Bull.*) *Pers.* 155.
 Sclerodermaceae 112, 168.
 Sclerodermatales 141.
 Scleroderma 171. — **N. A.** 343.
 — *gigaspora* *Masse** 343.
 Sclerographium aterimum *Berk.* 167.
 Sclerolaena bicornis *Lindl.* 934.
 — *biflora* **P.** 341.
 Sclerolepis uniflora 886.

- Sclerolobium* 521, 706.
 N. A. II, 226.
Scleromitrium capitatum
Miq. II, 312.
Scleropodium N. A. 88.
 — *ilicebrum* (*Vaill.*) *Br.*
cur. 76, 88.
*Scleropteris Hjorthii Bartholin** II, 785.
Scleropyrum 517. — N.
 A. II, 324.
Sclerospora 268, 1169,
 1170.
 — *graminicola* (*Sacc.*)
Schr. 146, 240, 1169.
 — *macrospora* *Sacc.* 169,
 1170.
Sclerostomum *C. Müll.*
 69
Sclerotinia 159, 243, 246,
 247, 297, 1183. — N. A.
 343.
 — *aestivalis* *Pollock** 274,
 343.
 — *cinerea* (*Bon.*) *Schroet.*
 233.
 — *fructigena* 175, 217,
 237, 246, 247, 274, 1105,
 1159, 1182.
 — *Fuekeliana* 233.
 — *Libertiana* 223, 225,
 243, 1060.
 — *Ocimi* *Vogl.** 114, 276,
 343, 1182.
 — *sclerotiorum* 120.
 — *Solani* *Vaňha** 252,
 343.
 — *Trifoliorum* 112, 125,
 249, 1153.
Sclerotium N. A. 343.
 — *irregulare* *Miyake**
 139, 343.
Scoleconectria *Seaver* 168.
 — N. A. 343.
 — *tetraspora* *Seaver** 343.
Scolecopeltis *Speg.* 137,
 161. — N. A. 343.
 — *dissimilis* *Rehm** 137,
 343.
 — *Gaduae* *P. Henn.* 161.
- Scolecopeltis Guettardae*
P. Henn. 161.
 — *quindecieseptata* *P.*
Henn. 161.
Theissenii *Rick* 159.
Scolecopteris II, 848.
Scolecosporium N. A. 343.
camptospermum
(Peck) v. *Höhn.* 166,
 343.
Scolecotrichum graminis
 1153.
Scolioleura tumida *Bréb.*
 421.
Scoliopus Bigelovii 837.
Scolochloa festucacea II,
 995, 996, 999, 1004,
 1007.
Scolojendrium II, 558,
 562, 592.
 — *Hemionitis* II, 1495.
 — *officinatum* *Sw.* II,
 537, 566, 1071.
 — *vulgare* *Sw.* II, 464,
 559, 562, 566, 945, 1279,
 1297, 1495.
 — — *var. minus* *Fée* II,
 1384.
Scolymus 654. — II, 663.
 — N. A. II, 138.
 — *grandiflorus* *Desf.* II,
 138.
 — *hispanicus* *L.* 662, 858,
 1242. — II, 994.
Scopolia atropoides
Schult. 789.
 — *carniolica* *Jacq.* 789.
 — II, 1148, 1208.
 — — *var. brevifolia* II,
 1148.
Scorpidium 60.
 — *scorpioides* II, 859.
Scorpiurus muricatus *L.*
 II, 1514.
 — — *var. sulcatus* (*L.*)
 II, 1514.
 — *subvillosus* *L.* II, 1343.
Scorzonera N. A. II, 138.
 — *austriaca* II, 1109,
 1174.
- Scorzoneta calcitrapae-*
lolia Vahl II, 138.
decumbens *Guss.* II,
 138.
decumbens G. et G. II,
 138.
glabstifolia *Willd.* II,
 138.
hirsuta II, 1404.
hispanica II, 906, 1036,
 1154.
var. glabstifolia
Wallr. II, 138.
humilis *L.* II, 1316.
intermedia *Guss.* II,
 138.
lanata *Schrank* II, 138.
 — *macrorhiza* *Schleich*
 II, 138.
 — *montana* *Mutel* II, 138.
purpurea II, 1010,
 1017, 1174.
 — *resedifolia* *Gouan* II,
 138.
 — *resedifolia* *Lois.* II,
 138.
 — *subulata* *Lamk.* II, 138.
Scrophularia 786. — II,
 910. — N. A. II, 335.
 — *alata* 787. — II, 1244.
 — *canina* 787. — II,
 1065, 1535.
 — *cynigera* *K. Koch* II,
 335.
clata II, 1186.
farinosa 786.
glabrata 884.
laciniata *W. K.* II,
 1227.
var. Paotoeskii
(Griseb.) Murb. II, 1227.
libanotica 786.
 — *lucida* 787, 866.
montana *Wootton* II,
 335.
nodosa *L.* 787.
peregrina *L.* 866,
 II, 1248.
 — *piscidia* *Boiss. et Heldr.*
 II, 335.

Scrophularia ramosissima 866.	Sebicea Klaineana <i>Pierre</i> II, 253.	Sedum drymarioides <i>Pavolini</i> 877. — II, 149.
<i>Scopoli</i> <i>Hoppe</i> 784. — II, 1172, 1227.	— <i>ovalis</i> <i>Pierre</i> II, 253.	— <i>elatinoides</i> <i>Franch.</i> 877.
— <i>var.</i> <i>Kindtii</i> <i>Maly</i> * II, 1227.	Secale II, 1650. — P. II, 600. — N. A. II, 23.	— <i>Fabaria</i> II, 1056.
— <i>trifoliata</i> L. II, 1488.	— <i>Cereale</i> L. 497, 567, 1239. — II, 394, 588.	— <i>Forsterianum</i> <i>Sm.</i> II, 1295.
— <i>umbrosa</i> II, 1266.	— 656, 872. — P. 224.	— — <i>var.</i> <i>glaucescens</i> <i>Wats.</i> II, 1295.
— <i>variegata</i> 787.	Secamone N. A. II, 71.	— <i>glandulosum</i> II, 1527.
— <i>vernalis</i> 786, 787. — II, 1081, 1325, 1399, 1443.	Sechiopsis II, 153.	— <i>glaucum</i> <i>W. K.</i> II, 1222.
Scrophulariaceae 716, 781, 783, 786, 906, 916, 926.	— <i>Domiana</i> <i>var.</i> <i>pygmaea</i> <i>Hagen</i> * 48.	— — <i>var.</i> <i>eriocarpum</i> <i>Boiss.</i> II, 1222.
— II, 329, 1187, 1319, 1320, 1410, 1431, 1448, 1454, 1524.	Secotiaceae 168.	— <i>Heckeli</i> <i>Hamet</i> * 667, 872.
Scutellaria 446. — N. A. II, 200.	Secotium 168.	— <i>hispanicum</i> II, 1152.
— <i>alpina</i> II, 1494.	Securidaca longepedunculata II, 633.	— <i>littoreum</i> <i>Guss.</i> II, 1427.
— <i>dubia</i> <i>Taliew et Schiw</i> II, 1234.	— <i>polygala</i> II, 703.	— <i>oppositifolium</i> 859.
— <i>galericulata</i> L. II, 1261, 1277.	Securinea flueggeoides P. 332.	— <i>pallidum</i> <i>Bieb.</i> II, 1306.
— <i>var.</i> <i>pubescens</i> <i>Druce</i> II, 1277.	— <i>ramiflora</i> II, 1615.	— <i>purpurascens</i> II, 1031, 1442.
— <i>galericulata</i> × <i>minor</i> II, 200.	Sedum 522, 525, 667, 871.	— <i>purpureum</i> II, 1056, 1305. — P. 344.
— <i>minor</i> II, 1442.	— 872, 874, 1527. — N. A. II, 149, 150.	— <i>reflexum</i> II, 1544.
— <i>pubescens</i> <i>Martr.</i> II, 200.	— <i>Aizoon</i> L. 877.	— <i>Rhodiola</i> II, 960, 1313.
— <i>violacea</i> <i>Heyne</i> 697.	— <i>album</i> II, 942, 1115.	— <i>rupestre</i> II, 1511.
Seutinantha 521. — N. A. II, 85.	— — <i>var.</i> <i>micranthum</i> <i>Bast.</i> II, 942.	— <i>Sealeanii</i> <i>Diels</i> 877.
Scytonomas pusilla <i>Stein</i> 356.	— <i>Alfredi</i> <i>Hance</i> 488, 1073.	— — <i>var.</i> <i>majus</i> <i>Pamp.</i> * 877.
Scytonema crispum (<i>Ag.</i>) <i>Born.</i> 406.	— <i>alpestre</i> II, 1410.	— <i>sexangulare</i> II, 1275.
Seytosiphon 380.	— <i>anglicum</i> II, 1436.	— <i>Silvestrii</i> <i>Pamp.</i> * 877.
— <i>lomentarius</i> 375.	— <i>annuum</i> L. II, 922, 1060, 1395, 1406.	— <i>spurium</i> 859. — II, 1042.
Sebaeina calcaea (<i>Pers.</i>) <i>Bres.</i> 153.	— <i>anopetalum</i> II, 1544.	— <i>tenuifolium</i> <i>S. et Sm.</i> II, 1494.
— <i>strigosa</i> <i>Bournd. et Galz.</i> 153.	— <i>atratum</i> II, 1119, 1451.	— <i>Thelephium</i> P. 342.
Sebaea exacoides (<i>L.</i>) <i>Schinz</i> 931.	— <i>brevifolium</i> <i>DC.</i> II, 1454.	— <i>villosum</i> 864. — II, 1015, 1132, 1429.
Sebastiania 510, 511, 514, 688. — P. 329. — N. A. II, 172.	— — <i>var.</i> <i>emeritium</i> <i>Merino</i> II, 1454.	— — <i>var.</i> <i>alpinum</i> <i>Hegetschw.</i> II, 1132.
— <i>Klotzschiana</i> P. 341.	— <i>Chauveaudi</i> <i>Hamet</i> * 667, 872.	Seguiera N. A. II, 267.
	— <i>emeritium</i> <i>Merino</i> * II, 1454.	— <i>Alberti</i> <i>Walter</i> * 741, 942.
	— <i>dasyphyllum</i> II, 1443, 1499, 1500.	— <i>elliptica</i> <i>Walter</i> II, 267.
	— — <i>var.</i> <i>glaucum</i> <i>Litard.</i> *II, 1499, 1500.	Selaginaceae II, 338, 1431.

- Selaginella 688, 969.
 II, 518, 519, 521, 522, 524, 530, 545, 546, 556, 561, 808, 810, 861, 1631.
 - *N. A.* II, 568, 569.
 albomarginata Warbg. II, 545.
 - apus II, 523.
 atroviridis Bak. II, 546.
 - atroviridis (Wall.) Spr. II, 546.
 Belangeri (Bory) Spring II, 545.
 bisulcata Spring II, 546.
 Blumei Ces. II, 546.
 Braunii Bak. 875. - II, 544.
 Breyii II, 554.
 canaliculata Bak. II, 518.
 caudata Ces. II, 546.
 caulescens II, 522, 523.
 Cesatii Hieron.* II, 545, 546, 568.
 denticulata Spring II, 1495.
 Durvillaei (Bory) Al. Br. II, 547.
 Emmeliana II, 561.
 exasperata Warbg. II, 545.
 flabellata II, 522, 523.
 frondosa Warbg. II, 545.
 - - var. borneensis Hieron.* II, 545.
 fulvicaulis Hieron.* II, 546, 568.
 furcillifolia Hieron.* II, 546, 568.
 gastrophylla Warbg. 546.
 grandis Moore II, 518.
 helvetica Spr. II, 520, 522, 523, 1169, 1208, 1210.
 lupchensis Pampani- ni* II, 544, 566, 568, 875.
 Selaginella inaequalifolia Bak. II, 546.
 inaequalifolia Ces. II, 518, 546.
 intermedia Ces. II, 546.
 involvens (Sw.) Hieron. II, 545, 546.
 - var. d'Albertisii Hieron.* II, 546.
 jungermannioides (Gaud.) Spr. II, 554.
 - Kochii Hieron.* II, 554, 568.
 - Kraussiana 859.
 laxifrons (Warbg.) Hieron. II, 546.
 - lepidophylla Spring 968, 969. - II, 519.
 - Lobbii Bak. II, 546.
 - longiaristata Hieron.* II, 546, 568.
 - Lyallii II, 522.
 - magnifica Warbg. II, 546.
 Mettenii A. Br. II, 518.
 - monospora Bak. II, 546.
 - Novae-Guineae Hieron. II, 546.
 - padangensis Hieron.* II, 546, 569.
 - Paxii Hieron.* II, 545, 569.
 - permutata Hieron.* II, 546, 569.
 - peruviana 968. II, 519.
 - plana (Desr.) Hieron. II, 546.
 - Preissiana II, 517, 518, 566.
 - pumila II, 522, 523.
 radiata Bak. II, 546.
 rupestris 502, 1230. - II, 522, 523, 552.
 - - var. columbiana Jones II, 552.
 - sambasensis Hieron.* II, 546, 569.
 Selaginella sarawakensis Hieron.* II, 546, 569.
 serpens Sprg. II, 518.
 Silvestrii Hieron. 875.
 similis Kuhn II, 546.
 simpokakensis Hieron. II, 545, 569.
 singalensis Hieron.* II, 516, 569.
 spinulosa R. Br. II, 522, 523.
 - njensis Hieron.* II, 545, 569.
 Wallichii (Hook. et Grev.) Hieron. II, 546.
 Willdenowii Bak. II, 518.
 Winkleri Hieron.* II, 545, 569.
 Selaginellaceae II, 500, 556, 1320.
 Selaginellites II, 846.
 Selenicereus Britt. et Rose N. G. N. A. II, 92-93.
 Seligeria Domiana C. M. 50.
 - setacea (Wulf.) Liudb. var. pumila Liudb. 76.
 Seligeriaceae 48.
 Selenipedium Sedeni 596.
 Selinocarpus 730. N. A. II, 260.
 Selinum bupleurum Krause II, 554.
 - carvifolia L. II, 1268.
 Sellicera 474.
 - radicans 474, 475, 833.
 Selwynia laurina F. Muell. II, 250.
 Sematophyllaceae 62.
 Sematophyllum 59. N. A. 88.
 - alto-pungens (C. Müll.) Jaeg. 62.
 - falcifolium Fleisch. 62.
 Semecarpus Anacardium L. 620.
 Semonvillea N. A. II, 267.

- Sempervivum* 503, 845.
 922, 923, 1076, 1083,
 1382. II, 458, 459,
 463, 1082, 1085, 1435,
 1536.
 - acuminatum II, 459.
 - arachnoideum II, 1085.
 - arachnoideum mon-
 tannum II, 1160.
 - Funkii 1083.
 - hirtum II, 1353.
 - - var. *Allioni* *Nym.*
 II, 1536.
 - *Lamottei* *Bor.* II, 1429
 1435.
 - montannum II, 1085.
 1200. - **P.** 1174.
 - - var. *pallidum* II,
 1200.
 - *Reginae-Amaliae* II,
 1551.
 - *soboliferum* *L.* II, 995,
 1233.
 - *tectorum* *L.* 1076. -
 II, 1016, 1435.
 - *tomentosum* *Schnittsp.*
 II, 1346.
Sendtnera filiformis
Schff. 46.
Senecio *DC.* 1268.
 - *Coronopus* *Poir.* 1268.
 - *pinnatifida* II, 1407,
 1422.
Senecio 442, 445, 446, 510,
 515, 518, 525, 535, 537,
 661. II, 1020, 1110,
 1172, 1475. - **N. A.** II,
 138, 139, 140.
 - *adnivalis* *Stapf* 651.
 - *adenidifolius* II, 1442.
 - *aetnensis* *Jan* II, 1475.
 - *alpinus* (*L.*) *Berth.*
 662. II, 491.
 - *aquaticus* II, 1339,
 1346.
 - *arabicus* *L.* II, 1314.
 - *arachnoideus* *Sieb.* II,
 1487.
 - *Balsamitae* *A. Nels.*
 II, 140.
Senecio *brachyatus* *Jord.*
 II, 465.
 - *brachyglossus* *F. Muell.*
 II, 1285.
 - *bupleuroides* **P.** 308.
 - *calthaeifolius* *Max.* II,
 135.
 - *carniolicus* *Willd.* II,
 1510.
 - *chrysanthemifolius*
Poir. II, 1475.
 - *Cineraria* II, 152, 1543.
 - *cordatus* II, 1535.
 - *crispatus* II, 1020.
 - *dahuricus* var. *kamt-*
schaticus *Max.* II, 113.
 - *Doronicum* *L.* 661.
 II, 1487, 1530.
 - - var. *apenninus*
Tausch II, 1530.
 - - var. *Barrelieri*
(Gouan) II, 1530.
 - - var. *submontosus*
Fiori II, 1487.
 - *eremophilus* *DC.* II,
 139.
 - *crucifolius* *L.* II, 465,
 1007, 1247, 1408.
 - *flavovirens* *Rydb.* II,
 140.
 - *fulgens* *Rydb.* II, 139.
 - *galliens* II, 1033.
 - *Gerardi* *G. G.* II,
 1424.
 - *glastifolius* 651.
 - *incanus* *Presl* II, 1377,
 1475, 1536.
 - - var. *flosculosus*
*Gave** II, 139, 1377.
 - *jacobaciformis* *Murr**
 II, 1153.
 - *Jakobaea* *L.* II, 1293.
 - *Jimmae* *Makino* II,
 113.
 - *Johnstonii* *Oliv.* 651.
 - *laudatus* *Forster* II,
 1271, 1285.
 - *legionensis* II, 1451.
 - *leucanthemifolius* *Poir.*
 II, 1487.
Senecio *leucanthemifo-*
lius var. *Reichenbachii*
Fiori II, 1487.
 - *leucophyllus* II, 1423,
 1429.
 - *leucophyllus* - *adoni-*
difolius II, 1429.
 - *Mac Dougalii* II, 139.
 - *macrophyllus* 654.
 - *Makinoanus* *Yatabe* II,
 113.
 - *Makinoi* *C. Winkl.* II,
 113.
 - *mampodrensis* *Gdgr.**
 II, 1451.
 - *mendocinus* *Ph.* 1296.
 - *nemorensis* *L.* II, 1489.
 - - var. *apuanus* *Fiori*
 II, 1489.
 - - var. *Caecaliaster* *Lam*
 II, 1514.
 - - var. *Fuchsii* II,
 1489.
 - *paluster* II, 1015.
 - *pinnatus* *Poir.* 1297.
 - *ponticus* II, 1186.
 - *praecoax* *DC.* 660.
 - *pseudoarnica* *Less.* II,
 139.
 - *sarracenicus* II, 1324,
 1545.
 - *Serei* *E. de Wild.* 651.
 - *silvaticus* II, 1293,
 1353, 1442.
 - *spathulifolius* II, 1063.
 - *squalidus* II, 1268,
 1280.
 - *stenocephalus* var. *co-*
mosa *Fr. et Sav.* II,
 135.
 - *Stewartiae* 940.
 - *superordatus* - *Ja-*
cobaea II, 1153.
 - *syncilensis* *Yatabe* II,
 114.
 - *taseonensis* *Martr.*
Don. II, 465.
 - *tenuifolius* *Jacq.* II,
 465, 1184.
 - *uniflorus* II, 1536.

- Senecio velutinus* Lév. *Septoria Apii* Chester 148.
et Vaniot II, 113.
vernalis W. et K. 858.
 II, 971, 998, 1061, 1241.
vernus Biv. II, 1487.
viridulus Martr.-Don. II, 465.
viscosus L. II, 1088, 1375, 1413.
viscosus silvaticus II, 1081.
vulgaris L. 471. II, 1316, 1529.
Westermanni Dus.* 651.
Zuccarini Savatier II, 113.
Senftenbergia II, 846.
Senkenbergia N.A. II, 260.
 Septas 668.
Septobasidium 143. — N. A. 343.
Alni Torr.* 153, 343.
Michelianum (Cald.) Pat. 153.
Septocylindrium 171. — N. A. 343.
Magnusianum Sacc. 147.
suspectum Masseur* 211, 343.
Septodothideopsis mannosensis P. Henn. 170.
Septogloem 141, 143. — N. A. 343.
Arachidis II, 738.
aureum Syd.* 343.
concentricum Syd.* 343.
erythraeum Sacc.* 143, 343.
Mori 1198.
sulplureum Syd.* 152, 343.
Septoria 110, 111, 126, 234, 1195. — N. A. 343, 344.
Apii (Br. et Cav.) Rostr. 232, 1157.
Septoria Aquilegiae Penz. et Sacc. 154.
asiatica Spég.* 343.
Bambusae Br. 140.
bromicola Spég.* 343.
brunneola (Fries) Niessl 148.
Calamagrostidis (Lib.) Sacc. 148, 151.
Cardaminis-trifoliae v. Höhn.* 155, 343.
caricinella Sacc. et Roum. 155.
Cerastii Rob. et Desm. 151.
Chelidonii Desm. 154.
Chrysanthemi 245.
compta Sacc. 148.
corylina Peck 146.
Cucurbitacearum 1157.
curvula Miyake* 343.
dolichospora Ell. et Ev. 148.
Ficariae Desm. 155.
flourensii Spég.* 343.
fulvescens Sacc. 148.
Galeopsidis West. 145.
Gei Rob. et Desm. 151.
Geranii Rob. et Desm. 148.
Hederae 1165.
Helianthi E. et K. 145.
longispora Miyake* 344.
Lycopersicii 121, 252, 1195.
var. europaea Briosi et Cav. 1195.
Medicaginis Rob. 112, 346.
Melampyri Bres.* 344.
nebulosa Rostr. 342.
nigerrima Fuck. 1195.
Oenotherae West. 145.
Petroselinii Desm. 148, 213, 214.
piricola Desm. 154, 1145.
Septoria Polygonati Kab. et Bub.* 148, 344.
Populi Desm. 154.
Rosae Desm. 154.
Rubi West. var. asiatica Bub.* 138, 344.
Rubiae (Pat.) Bub. et Ranof.* 112, 344.
Sedi West 145.
sedicola Peck* 131, 344.
Sisymbrii P. Henn. et Ranof.* 112, 344.
spadicea Patters. et Charl.* 305, 344.
Spergulae Westend. 147.
Stenactis Vill.* 152, 344.
Trapaenatautis Wisniewski* 307, 344, 1195.
trapezuntica Bub.* 138, 344.
Vincetoxici (Schub.) Awd. 154.
viridi-tingens Curt. 148.
Septothyrella v. Höhn. 163.
Septularia N. A. 344.
Boudieri Torr.* 114, 344.
Sequoia 507, 544, 547, 551, 1038. — II, 608, 788, 803, 1580.
gigantea 548, 897, 1038.
Palmarum Richardson* II, 840.
Reichenbachii II, 840.
sempervirens Endl. 507, 537, 843, 898, *II, 804.
Seraphyta 598.
Serapias II, 1431. — N. A. II, 55.
cordigera L. II, 1439.
lingua (L.) 599. II, 1413, 1504, 1526.
var. elongata (Tod.) II, 1526.

- Serapias longipetala (Ten.) Poll. II, 1504, 1508, 1526.
 - - var. maculata Zozda II, 1508.
 - neglecta - Orchis Morio II, 1514.
 Sericodes 815.
 Seriola N. A. II, 140.
 - depressa Vir. II, 140.
 Serjania 778. - N. A. II, 326.
 - elematidifolia 778.
 Serpyllopsis v. d. Bosch II, 555.
 - caespitosa (Gaud.) C. Chr. II, 555, 566.
 Serrafalcus Lloydianus Gren. et Godr. II, 1383.
 - macrostachyus Parl. II, 1509.
 - mollis (L.) Parl. II, 1524.
 - patulus (M. et K.) Parl. II, 1523, 1525.
 Serratula 512, 525. - N. A. II, 149.
 - atriplicifolia Benth. et Hook. II, 140.
 - - var. excelsa Makino II, 140.
 - eichoracea II, 1508.
 - heterophylla II, 1174.
 - nudicaulis II, 1451.
 - pungens var. excelsa Makino II, 140.
 - tinctoria II, 1349, 1552.
 - - var. verdunensis Biau* II, 1349.
 Sesamothamnus Seineri Engl. 740, 831.
 Sesamum 1149. - II, 631, 632, 634, 744. - P. 1154, 1155.
 - indicum L. 522, 740, 1237. - II, 633, 732, 744.
 - indicum Sims II, 732.
 - orientale L. II, 732.
 Sesamum quadridentatum DC. II, 732.
 - subdentatum DC. II, 732.
 - subindivisum DC. II, 732.
 Sesbania acida II, 713.
 - aculeata Pers. 1222.
 - II, 642.
 - articulata II, 636.
 Seseli 743, 804. - N. A. II, 359.
 - annuum L. 1257. - II, 1088, 1155.
 - austriacum (Beck) Wohlfarth II, 1165.
 - Beckii Seefried 804. - II, 1165, 1166, 1476.
 - devenyense Simonkai II, 1165, 1166.
 - elatum II, 911, 1475.
 - glaucum Aut. II, 1165.
 - glaucum L. II, 1165, 1174.
 - glaucum Jacq. II, 1475.
 - Gouani II, 1475.
 - Hippomarathrum II, 905.
 - inaequale N. Terr. 804. - II, 1476.
 - leucocoleum 743.
 - montanum 804.
 - montanum - tortuosum 804.
 - nanum II, 1438.
 - osseum Crantz II, 1475.
 - polyphyllum Ten. II, 1479.
 - tomentosum II, 1544.
 - Tommasinii Rehb. fil. 804. - II, 1476, 1552.
 - - var. latiuscula Colest* II, 1476.
 - - var. typica Colest.* II, 1476.
 - varium Trev. II, 1476.
 - verticillatum (DC.) Rehb. fil. II, 875.
 Seselinia austriaca Beck II, 1475.
 Sesleria II, 1535. - N. A. II, 23.
 - argentea P. 1193.
 - coerulea II, 1105, 1115, 1288, 1304, 1473, 1513, 1551, 1552.
 - sphaerocephala Ard. II, 1471.
 - - var. Wulfeniana Asch. et Graebn. II, 1471.
 Sessea P. 350.
 Setaria 568, 569, 575, 577, 846, 1070, 1071, 1383.
 - II, 1488, 1657, 1658. - N. A. II, 23.
 - ambigua Guss. II, 1202, 1414.
 - glauca P. B. II, 1241. - P. 345.
 - italica P. B. 846, 871. - II, 636, 1241, 1242, 1385.
 - - subspec. Moharium 846.
 - verticillata P. B. II, 1385.
 - viridis P. B. 575. - II, 1241, 1256, 1414. - P. 1169.
 Seurattia Pat. 116, 160.
 - coffeicola Pat. 160.
 - pinicola Vnill. 160.
 Seymouria 693.
 Seynesia Sacc. 137, 141, 143, 161. - N. A. 344.
 - chilensis Spag.* 344.
 - elegantula Syd.* 344.
 - Heteropteridis Thciss.* 137, 344.
 - Scutellum Syd.* 344.
 Sherardia N. A. II, 315.
 - arvensis II, 1402, 1477.
 - - var. littoralis Conill II, 1402.
 - - var. subobliterata Murr* II, 1156.
 Shiraiia P. Henn. 168.
 - bambusicola P. Henn. 139.

- Shorea II, 746.
 — ciliata II, 746.
 — collina II, 706.
 — glauca II, 746.
 — materialis II, 706.
 — siamensis *Miq.* II, 154.
 Shortia 510.
 Shuteria 708. — N. A. II, 226.
 — anomala *Pamp.** 880.
 — bracteosa 880.
 — ferruginea *Bak.* 880.
 — vestita *W. et A.* 880.
 — — *var. villosa Pamp.** 880.
 Sibbaldia N. A. II, 309.
 — procumbens II, 1128.
 Sibiraea croatica II, 1220.
 — laevigata (*L.*) *Maxim.* II, 875.
 — — *var. croatica (Degen) C. K. Schneid.* II, 875.
 Sibthorpia europaea II, 1288, 1313, 1399.
 Sida 515, 717, 942. — II, 714, 725. — N. A. II, 240, 241.
 — amplexicaulis *Vell.* II, 240.
 — argentina *Chod.* II, 241.
 — — *var. paraguayensis E. Ulbr.* II, 241.
 — callimorpha *Hochr.* II, 240.
 — confusa *Hasster* 717, 718.
 — densiflora *H. et A.* 717.
 — dietyocarpa *Morong* II, 240.
 — divergens *Gris.* II, 242.
 — glechomaefolia *Dietr.* II, 244.
 — hastata 905.
 — Hermanniae *Dietr.* II, 242.
 — hernandioides *L'Hérit.* II, 242.
 — (Abutilon) heterosperma *Hochst.* II, 242.
 Sida laxiflora *Steud.* II, 242.
 — Lucinia *DC.* II, 243.
 — Martiana *St. Hil. var. viscosissima Hassl.* II, 241.
 — montana *K. Schum. subspec. camporum Hassler* II, 241.
 — multiterena *Hochr.* II, 241.
 — pauciflora *Dietr.* II, 242.
 — periplocifolia *L.* II, 242.
 — periplocifolia *Sw.* II, 242.
 — polyantha *Schlecht.* II, 242.
 — Regnellii *R. E. Fries* II, 241.
 — rhombifolia II, 715.
 — rostrata *Schum. et Thonn.* II, 242.
 — samoensis *Rech.* 716.
 — spicata *Salzm.* II, 240.
 — spiciflora *DC.* II, 240.
 — stellata *Cav.* II, 242.
 Sidalcea 1250.
 Sideritis N. A. II, 200.
 — almeriensis *Pau** 1460
 — alpina II, 200.
 — Endressi *Willk.* II, 200.
 — Gouani *Timb.* II, 200.
 — Guilloni *Timb.* II, 200.
 — — *var. Peyrei Rouy* II, 200.
 — hyssopifolia *var. incana Briq.* II, 200.
 — montana II, 1042.
 — Peyrei *Timb.* II, 200.
 — scordioides *var. Guilloni Briq.* II, 200.
 — — *var. incana Benth.* II, 200.
 — theezans II, 1551.
 Sideroxydon 530, 778. — N. A. II, 327.
 — grandiflorum II, 635.
 Siegesbeckia 416. — N. A. II, 140.
 Sieglingia 570.
 — decumbens II, 1313.
 Sieversia N. A. II, 309.
 — anemonioides *Willd.* II, 293.
 — dryadoides *Franch. et Sav.* II, 293.
 — reptans II, 1131.
 Sigillaria II, 790, 835, 838, 846.
 — Brardi II, 790, 835.
 — camptotaenia II, 794.
 — discophora *König* II, 846.
 — scutellata *Brongn.* II, 784.
 Sigillariaceae II, 500.
 Sigillariostrobus II, 843.
 — piceaeformis II, 843.
 Sigmatostalix 597. — N. A. II, 55.
 Silaus flavescens *Benth.* II, 1275.
 Silene 512, 845. — II, 1600, 1601. — N. A. II, 100.
 — acaulis II, 1114, 1507.
 — alpina II, 1416.
 — antirrhina 643.
 — arenicola *Deb.* II, 1384.
 — Armeria II, 1354, 1401.
 — articulata *Viv.* II, 100.
 — Bastardi II, 1436.
 — bosniaca *Beck* II, 1149.
 — chlorantha II, 1002, 1005, 1017.
 — clandestina II, 1452.
 — commutata *Guss.* II, 1499, 1543.
 — compacta *Fisch.* II, 1245.
 — conica *L.* II, 943.
 — conoidea *L.* II, 943.
 — cordifolia II, 1353.
 — cretica *L.* II, 1314.
 — cryptantha *Viv.* II, 100.

- Silene densiflora* var. *macroclada* Boiss. II, 100.
dichotoma II, 998, 1072, 1096, 1241, 1386, 1427.
divaricata Clém. II, 1528.
dubia II, 1307.
Elisabethae II, 1528.
gallica L. II, 1161, 1476.
glareosa Jord. II, 1345, 1380.
graminea Vis. II, 1547.
inflata Sw. II, 916.
 – var. *alpina* Mert. et Koch II, 916.
 – var. *angustifolia* DC. II, 916.
 – var. *latifolia* Rehb. II, 916.
 – var. *marginata* Maly II, 916.
 – var. *minor* Moris II, 916.
 – var. *pubescens* DC. II, 916.
livida II, 1158.
Lotriensis II, 1186.
maritima With. 643. – II, 919, 1279, 1304.
 – *fa. gracilis* Almqr.* 643.
 – var. *parvifolia* Druce II, 1279.
muscipula II, 1465.
noctiflora 643. – II, 1305.
nutans L. II, 1115, 1205, 1513.
Otites Sm. II, 1237.
paradoxa II, 1544.
pauciflora Kit. II, 1208.
pusilla W. K. II, 874.
rupestris II, 1473.
Schmueckeri Wettst. II, 1225.
sedoides II, 1465, 1520, 1522.
- Silene sericea* All. II, 1476, 1489.
 – *tatarica* II, 1233.
tineta P. 335.
venosa II, 1328.
 – – var. *odorata* II, 1328.
 – *vulgaris* Gecke. II, 1471.
 – – var. *angustifolia* Kch. II, 1471.
- Silenaceae II, 1187.
 Silicoflagellatae 374.
- Silphium* 616.
 – *atriplicifolium* Fisch. II, 140.
 – *Hornemannii* 1054.
 – *Marianum* II, 966, 1366.
 – *perfoliatum* II, 1141.
- Simarubaceae II, 339.
- Sinapis* 670. – II, 447.
 – *alba* L. 1024, 1233. – II, 1596.
 – *arvensis* L. 1233, 1239, 1308. – II, 971, 1407.
 – – var. *montana* II, 1407.
 – – var. *recurvata* II, 1407.
 – – var. *villosa* II, 1407.
Cheiranthus L. II, 1536.
 – *laeana* II, 1417.
- Sindora* Miq. 705. – II, 227.
 – *Walliehii* var. *siamensis* II, 706.
- Sinomenium* Diels N. G. 723. – N. A. II, 252.
- Siphales 177.
- Siphocampylus* P. 349.
- Siphonales 398.
- Siphonandraceae II, 1319, 1320.
- Siphonia brasiliensis* H. B. K. II, 164.
- Siphonocladus tropicus* 377.
- Siphonophyceae II, 435.
- Siphula* 8.
- Sirentyloma* Salaciae P. Henn. 169, 336.
- Sirococcus* Maydis Spég.* 344.
 – *Puyae* Spég.* 344.
- Sirogonium* 359.
- Siropatella* N. A. 344.
 – *stenospora* (Berk.) v. Höhn. 165, 344.
- Sirosephyella* v. Höhn. N. G. 166, 344.
 – *fumosellina* (Starb.) v. Höhn.* 166, 344.
- Sirothecium* N. A. 344.
 – *liehenicolum* (Linds.) Keissl. 127, 344.
 – – var. *bisporum* Keissl.* 124, 344.
- Sirothyriella* v. Höhn. N. G. 163, 344.
- Sirozythia* N. A. 344.
 – *olivacea* v. Höhn.* 163, 166, 344.
- Sisal* II, 632, 634, 635.
- Sistotrema ecellare* Pers. 260.
- Sisymbrium* 525, 672. – N. A. II, 152.
 – *Alliaria* Scop. 1233.
 – *albissimum* P. 344.
 – *apetalum* Lour II, 152.
 – *asperum* II, 1380.
 – – var. *minus* Lamb. II, 1380.
 – *austriacum* II, 1407. – P. 262.
 – *Columnae* Jacq. II, 1042, 1368, 1528.
 – – var. *hebecarpum* II, 973.
 – *Irio* L. II, 1476.
 – *Langei* Scnn. et Pau* II, 1458.
 – *Loeselii* II, 971, 998, 1042, 1272.
 – *officinale* Scop. 859, 1233, 1237, 1278, 1308.
 – – var. *leiocarpum* (Jord.) II, 1278.

- Sisymbrium orientale* H. 999. — **P.** 344.
 — *pannonicum* H., 1266, 1272, 1312.
 — *polyceratum* H., 1273.
 — *Sinapistrum Crantz* H., 998, 1174, 1528.
 — *Sophia* L. 1308. — H., 1314, 1510.
 — *strictissimum* H., 906, 1040, 1233. — **P.** 262.
 — *tanacetifolium* L. H., 1314.
 — *Thalianum* H., 1268, 1313, 1324.
Sisyrinchium 530, 586. — **N. A.** H., 24.
 — *angustifolium* Mill. 581. — H., 973, 1268, 1288, 1301, 1310, 1313.
 — *bermudianum* L. H., 649.
 — *pedunculatum* Gillies H., 24.
 — *pulehellum* 909.
 — *striatum* Smith 586.
Sisyrolepis siamensis Radlk. 778.
Sison Ammonum H., 1088, 1275.
Sium angustifolium 359.
 — *latifolium* L. 804, 1230.
 — *Sisarum* 1259.
Skierka Canarii Racib. 155.
Sloanea 517, 801. — **N. A.** H., 347.
Smilacina H., 1578.
Smilacites Lyellii Wat. H., 14.
Smilax 446, 448, 526, 527, 1282. — H., 825. — **N. A.** H., 36.
 — *aspera* L. H., 1185, 1495, 1496, 1549.
 — *excelsa* H., 1541.
Smithia 705, 708. — **N. A.** H., 226.
 — *ciliata* Royl. 880.
 — — *var. minima* Pamp.* 880.
- Smyrimum Olusatrum* L. H., 1266, 1371. **P.** 310.
 — *rotundifolium* Mill. H., 1532.
Sobralia blanda Kränzl.* 604.
 — *maerantha* alba 596.
Sobraliinae 598.
Soja 703, 706, 707. — H., 773.
 — *hispida* Sieb. et Zucc. H., 732.
Solanella Vañha N. G. 252, 344.
 — *rosea* Vañha* 233, 252, 345.
Solanum 515, 525, 527, 790, 791, 796, 911 — H., 438, 494, 580, 581, 595, 1654. — **N. A.** H., 339.
 — *aculeatissimum* Griseb. H., 167
 — *alatum* Moench H., 340, 983.
 — *betaceum* H., 666.
 — *Blodgettii* 892.
 — *boerhaavifolium* P. 330.
 — *boreale* A. Gray 790.
 — *carolinense* L. 792. — H., 1601.
 — *Commersonii* 789, 790, 791, 792. — H., 461, 664, 665.
 — *Darwinianum* H., 493, 494, 579, 580, 1654.
 — *Dulcamara* L. 485, 789, 791, 795. — H., 339, 340, 455, 1019, 1358, 1482.
 — — *var. ovatum* Dun. H., 339.
 — *Dulcamara flexuosa* *var. ovata* Opiz H., 339.
 — *elaegnifolium* Cav. 1297.
 — *etuberosum* H., 480.
- Solanum Gaertnerianum* H., 493, 579, 1654.
 — *Gaertnerianum* — *ni-grum* H., 579.
 — *guineense* 792
 — *humile* Bernh. H., 340, 1025.
 — *Itatiaiae* Dusén* 789.
 — *juvenale* Thell.* H., 1438.
 — *Koelreuterianum* H., 493, 579, 1654.
 — *luteum* H., 1208.
 — *Lycopersicum* L. 792, 793. H., 422, 449, 455, 467, 493, 579, 663. **P.** 1195.
 — *Maglia Schlecht.* 789, 790. H., 454, 461, 480.
 — *Melongena* H., 427, 455, 675. — **P.** 1112.
 — *miniatum* Bernh. H., 340.
 — *minutiflorum* Dun. H., 340.
 — *nigro-tubingense* H., 493.
 — *nigrum* L. 789, 791, 793, 1330, 1386. — H., 449, 455, 493, 579.
 — *ochroleucum* Bast. H., 339.
 — *ochroleucum* Dun. H., 339.
 — *paranense* Dusén* 789.
 — *polyadenum* 790.
 — *protens* H., 579, 1654.
 — *protens* — *lycopersicum* H., 579.
 — *rubrum* Gilib. H., 340.
 — *Schultesii* Opiz H., 339.
 — *sodomacum* L. H., 1465, 1488.
 — — *subspec. Hermami* Dun. H., 1465.
 — *Tauschii* Opiz H., 339.
 — *torvum* Sw. 1282 — H., 675.

- Solanum tuberosum* L. 448, 505, 789, 790, 791, 792, 796, 986, 996, 1335. — II, 397, 404, 407, 426, 447, 467, 468, 480, 494, 580, 637, 665, 1603. — P. 216, 217, 229, 230, 231, 233, 240, 243, 244, 246, 247, 251, 252, 297, 320, 321, 345, 351, 1111, 1112, 1134, 1135, 1136, 1137, 1142, 1155, 1156, 1169, 1170, 1197. — tubingense II, 493, 579, 1654. — tubingense × nigrum II, 579. — verneosum *Schlechtld.* 789, 790. — II, 480. — villosum 792. — II, 1184.
- Solanaceae* 520, 789, 796, 874, 907. — II, 339, 450, 1188, 1319, 1410, 1430.
- Soldanella* II, 1198, 1230. — N. A. II, 283. — *Dimonieii Vierh.** II, 1230. — hungarica II, 1198, 1230. — Jancheni II, 1161. — pusilla II, 492. — pusilla × minima II, 1161. — villosa *Darracq* II, 283, 876. — *Wettsteini* II, 1159.
- Solenanthus* N. A. II, 24. — circinnatus *Ledeb.* II, 24.
- Solenia* 117. — candida *Pers.* 123, 153. — fasciculata 123. — poriaeformis *Fuck.* 153. — porinoides *A. et Sch.* 114.
- Solenomelus* N. A. II, 24. — chilensis *Miers* II, 24.
- Solenostelopteris* *Kershaw* N. G. II, 820. — japonica *Kershaw** II, 820.
- Solenostemon* N. A. II, 200.
- Solenostoma lanceolata* *Nees* 50.
- Solidago* 660. — N. A. II, 140. — canadensis L. II, 1153. — glabra II, 1419. — rugosa *Mill.* 1278. — serotina *Ait.* II, 1194. — verna 892. — virga-aurea L. 1305. — II, 943, 1222, 1349. — — var. capitata *Bertr.* II, 1349. — — var. vestita *Hal* II, 1222.
- Solorina* *Ach.* 12, 13, 22. — macrospora *Harm.** 36.
- Somechetia* II, 34.
- Somphoxylon* 723
- Sonchus* 446, 652. — II, 1382. — N. A. II, 140. — albanus *Steven* II, 116. — arvensis L. II, 1241. — asper *Vill.* 939. — II, 1322. — azureus *Ledeb.* II, 116. — cyaneus *D. Don* II, 117. — hastatus *Wall.* II, 117. — hispidus *Ledeb.* II, 116. — lacerus *Willd.* II, 1382. — leucophaeus *Willdenow* II, 116. — maritimus II, 1364. — — var. demudatus II, 1364. — oleraceus L. 939. — II, 988, 1322, 1529. — — var. albescens *Neumann* II, 988. — palustris L. II, 1263. — prenanthoides *M. B.* II, 116. — robustus *Wall.* II, 117.
- Sonchus sibiricus* *Marsch.-Bieb.* II, 116. — spicatus *Lamk.* II, 116.
- Sonerila* 510.
- Sommeratia* 520, 1049, 1050. — II, 1652. — acida L. *fil.* 1280.
- Sophora* 708. — N. A. II, 226. — japonica L. 1374. — II, 1529. — *Maieri Pamp.** 881. — microphylla P. 322. — *Whigtii Bak.* 881.
- Sopubia* 786. — N. A. II, 335. — delphinifolia *G. Don* 1222.
- Sorastrum americanum* (*Bohlin*) *Schmidle* 362. — spinulosum *Näg.* 414.
- Sorbus* II, 797, 1114, 1198, 1220, 1429. — N. A. II, 309. — ambigua *Nyman* II, 1056. — americana P. 283. — *Aria* *Crtz.* II, 1036, 1042, 1055, 1114, 1208, 1425, 1429, 1501. — P. 129, 283. — — var. cyclophylla II, 1208. — *Aria* × *aucuparia* II, 1152. — *Aria* × *Mougeotii* II, 1114. — *Aria* × *torminalis* II, 1036, 1114. — *Aucuparia* L. 772, 1258. — II, 415, 940, 970, 1042, 1099, 1114, 1127, 1172, 1501, 1629. — P. 283. — — var. duleis 450. — chamaemespilus 480. — II, 1055. — P. 283. — decipiens II, 1114. — domestica L. 450. — II, 1042.

- Sorbus feminea* H. 970.
 — P. 283.
latifolia Pers. H. 1429.
 — P. 129.
latifolia — *terminalis*
 H. 309.
Mougeotii H. 1114.
 1156. 1167.
nupta Cockerell* H.
 797.
scandica H. 970.
suecica (L.) H. 942.
terminalis Crtz. 1258.
 — H. 1042, 1097, 1114.
 1429. — P. 129, 283.
Sordaria 130, 171, 320. —
 N. A. 345.
 — *bombardioides* 274.
 — *crustosa* Masse* 345.
Sordariaceae 121, 123.
 130.
Sorghum 566, 580, 1149.
 1278. — H. 631, 704.
 — *halepense* Pers. 859.
 — *saccharatum* H. 635.
 637.
 — *vulgare* Pers. H. 661.
 675. — P. 277, 351. —
 H. 662, 678, 679, 769.
Sorindeia 632.
 — *juglandifolia* 632.
 — — *var.* *Dahomensis* A.
Cheval. 632.
Sorokina 136.
Sorosphaera 261, 279. —
 N. A. 345.
 — *Junci* Schwartz* 279.
 345, 1166. — H. 597.
 — *Veronicae* 782, 1166.
 — H. 597.
Sorosporium 143, 278. —
 N. A. 345.
 — *confusum* 1174.
 — *cryptum* *McAlp.** 345.
 — *Ellisii* 1174.
 — *enteromorphum* *Mc*
*Alp.** 345.
 — *Eriochloae* *Griff.* 345.
 — *Everhartii* *Ett. et Gall.*
 145.
Sorosporium mixtum
 (*Mass.*) *Mc Alp.* 345.
Muellerianum *Thum.*
 347.
Paspali *Mc Alp.** 345.
piluliformis (*Berk.*)
Mc Alp. 345.
Reilianum 278, 279.
Setariae *Mc Alp.** 345.
solidum (*Berk.*) *Mc*
Alp. 345.
Syntherismae (*Pk.*)
Farl. 145.
 — *Tristachydis* *Syd.** 345.
 — *tumefaciens* *Mc Alp.**
 345.
 — *Turneri* *Mc Alp.** 345.
 — *Wildemanianum* *P.*
Henn. 152.
Southbya nigrella (*De*
Not.) *Spruce* 79.
 — *stillicidiorum* (*Raddi*)
Liudb. 79.
Spachea 716.
Sparassis 117, 586. — N.
 A. 345.
 — *crispa* (*Wulf.*) *Fr.* 149.
Sparaxis tricolor *Ker.* 581.
 586.
Sparganiaceae 617. — H.
 60, 891.
Sparganium H. 1248, 1251.
 — N. A. H. 60.
 — *affine* *Schnizl.* H. 965.
 988, 1231, 1251, 1304.
 1413.
 — *affine* * *minimum* H.
 1248.
 — *diversifolium* *Gracbn.*
 H. 1248.
 — *erectum* H. 1168.
 — *Friesii* *affine* H.
 1248.
 — *Friesii* *simplex* H.
 1248.
 — *minimum* H. 1194,
 1297.
 — *neglectum* H. 983.
 1155, 1296.
 — *ramosum* *L.* P. 310.
Sparganium simplex
Huds. H. 1237.
 var. *Huitans* A.
Braun H. 1237.
simplex affine H.
 1248.
simplex minimum
 H. 1248.
Spartina 570.
alterniflora H. 1311.
Neyrautii H. 1311.
stricta H. 1310. P.
 275, 1193.
 — *Townsendii* H. 1311.
 1361.
Spartium junceum *L.* H.
 1310, 1465, 1496, 1532,
 1541, 1549.
Spatalla 510, 748. N.
 A. H. 284.
 caudaefflora *Knight* H.
 284.
 caudata *R. Br.* H. 284.
 propinqua *R. Br.* H.
 284.
 — *Thunbergii* *R. Br.* H.
 284.
Spatallapsis *Phillips* N.
 G. 748. N. A. H. 284.
 caudaefflora 748.
 confusa 748.
 ericaeifolia 748.
 propinqua 748.
Spathelia 776. N. A. H.
 317.
Spathoglottis 510, 608.
Southeriana 606.
Spatholobus 704. N. A.
 H. 226.
Specularia hybrida H.
 1330, 1338.
Spira chilensis *Speg.**
 345.
Spencerites H. 824, 852,
 858, 859.
Spergula H. 478, 1252. —
 N. A. H. 100.
 arvensis *L.* H. 644,
 1254.
 linicola *Bor.* H. 1252.

- Spergula maxima* *Weihe* II, 1252.
 - *Morisonii* II, 1380.
 - *pentandra* II, 983, 1450.
 - *praevisa* *Zinger** II, 1252.
 - *sativa* *Boenningh.* II, 1252.
 - *vernalis* var. *pallens* II, 1014.
 - *vulgaris* *Boenningh.* II, 1252.
- Spergularia* 474, 643, 883.
 - *alpina* II, 1450.
 - *atheniensis* *Asch.* II, 1465.
 - *azorica* II, 1450.
 - *Battandieri* *Foucaud* II, 100.
 - *Bocconaei* *Fouc.* II, 1446.
 - *canadensis* 643.
 - *Dillenii* *Lebel* II, 100, 1091.
 - *heterosperma* *Lebel* II, 100.
 - *leiosperma* 643.
 - *marginata* 643 — II, 1004, 1372, 1419.
 - — var. *angustata* *Clavaud* II, 1372.
 - *marina* *Bor.* II, 1372.
 - *media* *Boiss.* 474, 833.
 - II, 100.
 - *Munbyana* *Pomel* II, 100.
 - *rubra* *Pers.* II, 1155, 1355, 1426, 1499.
 - — *subspec. caupestris* (*Aschers.*) *Rouy et Fouc.* II, 1499.
 - — var. *glauca* *Litardière** II, 1499.
 - — var. *salsuginea* II, 1382.
 - *rupestris* *Lebel* II, 1293.
 - *salina* 643.
 - — var. *heterosperma* *Hal.* II, 100.
- Spergularia* *salsuginea* (*Buge.* II, 1426, 1440.
Spermaeoce *asperifolia* *Mart. et Gal.* II, 310.
 - *richardsonioides* *Wright* II, 315.
 - *rubra* *Jacq.* II, 311.
Spermoedia 132.
Spermothamnion *roseolum* (*Ag.*) *Pringsh.* 404.
 - *Turneri* (*Mert.*) *Aresch.* 404.
Sphacelaria 380.
 - *britannica* 380.
 - *radicans* 380.
 - *scoparia* 366.
 - *tribuloides* *Menegh.* 406.
Sphacelariaceae 361.
Sphaceloma *ampelinum* 125.
Sphacelotheca *N. A.* 345.
 - *Chudaei* *Har. et Pat.** 142, 345.
 - *Hydropiperis* (*Schum.*) *De By.* 149.
 - *Sorghii* (*Lk.*) *Clint.* 145.
Sphaeranthus 511, 514.
 - *N. A.* II, 140.
Sphaerella 162, 166. — *N. A.* 345, 346.
 - *Adonis* *Sacc.* 151.
 - *Alstroemeriae* *Speg.** 345.
 - *Anmophilae* (*Dur. et Mont.*) v. *Höhn.* 345.
 - *Boquilae* *Speg.** 345.
 - *chusqueicola* *Speg.** 345.
 - *colorata* *Pk.* 145.
 - *eryngiicola* *Speg.** 345.
 - *foeniculina* *Speg.** 345.
 - *Fragariae* 212.
 - *lacustris* (*Girod.*) *Witt.* 406.
 - *Lapageriae* *Speg.** 345.
 - *Lardizabalae* *Speg.** 345.
 - *linearis* (*Rehm*) v. *Höhn.* 169.
- Sphaerella* *maculiformis* 261.
 - *pachythecia* *Speg.** 345.
 - *pinifolia* 1152.
 - *Rumicis* (*Desm.*) *Cke.* 146.
 - *Pnyae* *Speg.** 346.
 - *tupae* *Speg.** 346.
Sphaerellaceae 109, 122.
Sphaeria *Collinsii* *Schwein.* 163, 309.
 - *papilionacea* *B. et C.* 309.
 - *Russelii* *B. et C.* 309.
Sphaeriaceae 110, 112, 115, 116, 123, 124, 141, 144, 161, 169, 309, 316, 319, 334.
Sphaerioidaceae 109, 112, 122, 326.
Sphaeritis *setigera* *E. et Z.* II, 149.
Sphaerocarpus (*Mich.*) *Ludwig* 70. — II, 572, 574. — *N. A.* 98.
 - *californicus* 52.
 - *cristatus* *M. A. Howe* 70.
 - *Donnellii* *Aust.* 70.
 - *hians* *Haynes** 70.
 - *Sphaerocarpon* (*Dicks.*) *M. A. Howe* 70, 98.
 - *stipitatus* *Bisch.* 70.
 - *texasus* *Aust.* 70.
Sphaeroceas *Sacc. et Ell.* 161.
 - *javanicum* v. *Höhn.* 161, 343.
 - *pubescens* *Sacc.* 343.
Sphaerocystis *Schröteri* *Chod.* 373, 376.
Sphaeroderma *Rickianum* *Rehm** 137.
Sphaerodothis *Shear* 1192.
Sphaeronema 109. — *N. A.* 346.
 - *Oryzae* *Miyake** 346.
 - *talcahuanense* *Speg.** 346.

- Sphaeronemopsis* *Speg.* N. G. 135, 346.
chilensis *Speg.** 346.
Sphaeropezia *Arctostaphyli* (*Karst.*) *Rehm* 150.
Sphaerophoraceae 8, 24.
Sphaerophorus *Pers.* 24.
globiferus *DC.* 26.
Sphaeroplea *annulina* *Ag.* 375.
Sphaeropleaceae 394.
Sphaeropsidae 124, 127, 144, 1194.
Sphaeropsis 130, 249, 302, 307. — N. A. 346.
elaegnina *Fairm.** 346.
japonicum *Miyake** 346.
malorum *Peck* 217, 219, 224, 237, 243, 302.
Peckii *Sacc.* 145.
Populi *Ell. et Barth.* 146.
pseudo-Diplodia (*Fuck.*) *Delacr.* 302, 1159.
Robiniae *Ell. et Barth.* 146.
Visei (*Sollm.*) *Sacc.* 154.
Sphaerosoma 274, 275.
echinulatum *Seaver* 275.
fragile *Hesse* 275.
fuscescens *Klotzsch* 275.
ostiolatum (*Tul.*) *Setchell* 275.
Sphaerostigma *erythra* 884.
Sphaerostilbe 132.
coccophila *Tul.* II, 652.
florida *Mass.* 236.
repens *B. et Br.* 242.
 — II, 769, 770.
Sphaerotheca 270, 271.
Castagnei 1157.
Humuli (*DC.*) *Burr.* 146, 149, 246.
Sphaerotheca lanestris *Harkn.* 271.
Mali *Burr.* 270.
 — *mors-uvae* 121, 125, 171, 175, 269, 270, 304, 1150, 1155, 1183, 1184, 1185, 1186, 1195.
 — *pannosa* *Lév.* 234, 270.
Sphaerozoae 392.
Sphaerulina 136, 139. — N. A. 346.
 — *Oryzae* *Miyake** 139, 346.
 — *Worsdellii* *Masse** 346.
Sphagnaceae 48, 49, 51, 53, 55, 56.
Sphagnales 42, 48.
Sphagnum 53, 54, 60, 73, 74, 75, 601, 971. — 11, 706, 841, 843, 856, 922, 953, 1060, 1172, 1304, 1308, 1326. — P. 331.
 — *acutifolium* (*Ehr.*) *R. et W.* 50, 78.
 — *amblyphyllum* *Russ.* 77, 78.
 — *auriculatum* *Schp.* 50.
 — *compactum* *DC.* 50, 77, 78.
 — *crassycladum* *Wart.* 50.
 — *cuspidatum* *Ehrh.* 77, 78.
 — *cymbifolium* *Ehrh.* 77, 78. — II, 1473.
 — *Dusénii* *C. Jens.* 78.
 — *fallax* *V. Klingg.* 50.
 — *finbriatum* *Wils.* 77, 78.
 — *fuscum* (*Schpr.*) 78.
 — *Girgensolmii* *Russ.* 78.
 — *Gravetii* *Russ.* 51.
 — *imbricatum* (*Hsch.*) *Russ.* 50, 77.
 — *Junghuhnianum* *Dz. et Mb.* 61.
 — *Lindbergii* *Schpr.* 78.
 — *medium* *Limpr.* 50, 77, 78.
 — *molle* *Sulliv.* 51, 78.
 — *molluscum* *Bruch* 51.
Sphagnum obtusum *Warnst.* 77.
 — *papillosum* *Lindb.* 50, 77, 78.
 — *parvifolium* (*Sendt.*) *Wlf.* 50, 53.
 — *plumulosum* *Röll* 78.
 — *pulchrum* (*Lindb.*) *Wlf.* 50.
 — *pungens* *Roth* 50.
 — *quinquefarium* (*Lindb.*) *Warnst.* 50, 78.
 — *recurvum* *P. B.* 77, 78.
 — *rigidum* *Schpr.* 51.
 — *riparium* *Angstr.* 51, 77, 78.
 — *rufescens* (*Br. eur.*) *Linpr.* 78.
 — *Russowii* *Warnst.* 78.
 — *squarrosum* *Pers.* 77, 78.
 — *subbicolor* *Hampe* 50, 77.
 — *submitens* *R. et W.* 50.
 — *subsecundum* *Nees* 78.
 — *teres* *Angstr.* 77, 78.
 — *Warnstorffii* *Russ.* 78.
Sphaleromantideae 390.
Sphaleromantis *Pascher* N. G. 390. — N. A. 414.
 — *oebraeca* (*Ehrenb.*) *Pascher* 414.
Sphedanmocarpus II, 234.
Sphenocentrum 721, 723.
Sphenolepidium *Kurriannum* *Schenk* II, 785.
 — *Sternbergianum* *Schenk* II, 785.
Sphenolobus *Lindb.* 70, 71.
 — *exsectiformis* 71.
 — *groenlandicus* 71.
 — *gypsophilus* (*Wallr.*) *Loeske* 71.
 — *Hellerianus* 71.
 — *Michauxi* 71.
 — *minutus* (*Crtz.*) *Steph.* 71.
 — *Pearsoni* 71.
 — *politus* 71.

- Sphenolobus rigidus 71.
 -- saecatulus 71.
 -- saxicolus 71.
 Sphenophyllaceae II, 500, 517.
 Sphenophyllales II, 783, 844, 846, 849.
 Sphenophyllum II, 816, 819, 820, 838, 848.
 -- Costae II, 835.
 -- cuneifolium II, 805.
 -- Davyi II, 794.
 -- Dawsoni II, 859.
 -- emarginatum II, 835.
 -- fertile *Scot.* II, 846.
 -- gemma *Matthew** II, 829.
 -- innocens *Matthew** II, 829.
 -- latum *Matthew** II, 829.
 -- longifolium II, 835.
 -- myriophyllum II, 829.
 -- oblongifolium II, 835.
 -- tenerrimum II, 783, 862.
 -- verticillatum II, 835.
 Sphenopteris II, 795, 838, 846.
 -- Andraeana II, 795.
 -- Baumleri II, 838.
 -- bifida *L. et H.* II, 832.
 -- Broadheadi *White* II, 790.
 -- ceralloides *Gutb.* II, 783.
 -- Dorlodoti *Renier** II, 839.
 -- fragilis II, 795.
 -- Grönwalli *Bartholin** II, 785.
 -- Hoeninghausi *Brongn.* II, 819, 862.
 -- ovatifolia *Lillie** II, 827.
 -- refracta *Goepf.* II, 847.
 -- rutaefolia II, 795.
 Sphenopus divaricatus *Reichb.* II, 1283.
 Sphinctrina *Th. Fr.* 24.
 Sphinctrina turbinata
 var. minutula *B. de Lesd.* 36.
 Spicaria *N. A.* 346.
 -- colorans *van Hall de Jonge** 227, 232, 346.
 -- II, 690.
 -- valdiviensis *Spec.** 346
 Spiesea Belli *Britton* II, 224.
 Spigelia *N. A.* II, 229.
 Spinacia II, 574, 617.
 -- oleracea *L.* 648. -- II, 617.
 Spinellus 264
 Spinifex hirsutus *Labill.* II, 643.
 Spiraea 446, 525. -- *N. A.* II, 310.
 -- Aruncus 952.
 -- chamaedryfolia *L.* II, 1504.
 -- filipendula *L.* II, 966, 970, 1379.
 -- japonica 859.
 -- salicifolia II, 310. -- *P.* 337.
 -- Umaria *L.* II, 1268, 1280.
 Spiraeanthemum 529. -- *N. A.* II, 153.
 Spiranthus 606, 607, 608.
 -- II, 1397, 1664. -- *N. A.* II, 55.
 -- aestivalis II, 1160.
 -- aestivalis \times autumnalis 601. -- II, 55, 1141.
 -- autumnalis II, 1054, 1060, 1088, 1160, 1369.
 -- Romauzoffiana *Cham.* II, 1288, 1299, 1300, 1302.
 -- spiralis II, 983.
 -- Zalilbruekneri *Fleischmann** II, 1141.
 Spirideus *N. A.* 88.
 -- aristifolius *Mitt.* 80.
 -- Reinwardtii *Nees* 61.
 Spirodela polyrrhiza 587.
 Spirogyra 356, 363, 368, 376, 406, 456, 1068. -- II, 591, 599. -- *N. A.* 415.
 -- crassa *Kütz.* 356.
 -- neglecta (*Hass.*) *Kütz.* 415.
 -- porticalis (*Müll.*) *Clev.* 373.
 -- quadrata var. mirabilis (*Hass.*) *Chodat* 393, 415.
 Spiropetalum 663.
 Spirophyton cauda II, 797.
 -- eifeliense II, 848.
 -- helix II, 848.
 -- minusculum II, 848.
 Spiropteris II, 838.
 Spirospermum 723.
 Spirostachys occidentalis *P.* 349.
 Spirulina abbreviata *Lenm.* II, 1491.
 -- maxima *Bern.* 376.
 Splachnaeae 48, 62, 69.
 Splachnobryum 73.
 -- delicatulum *Broth.* 73.
 -- Geheebii *Fl.* 73.
 -- Wrightii *C. Müll.* 73.
 Splachnum ampullaceum *L.* 76.
 -- luteum *Montin.* 76.
 -- sphaerium (*L. fil.*) *Sw.* 76.
 Splitgerbera biloba 982. -- II, 1634.
 -- scabrella *Dalz. et Gibs.* II, 360.
 Spondias dulcis II, 700.
 Spondylocladium atrovirens *Harz* 1155, 1198.
 Spondylomorom quaternarium *Ehrb.* 395, 1014, 1343.
 Spondylothamnion multifidum (*Huds.*) *Naegeli* 404.
 Spongilopsis triadica *Fliche** II, 803.

- Spongomonas minima
*Dang.** 356.
 — *splendida* (*Stein*) *Hart-*
*mann** 386, 415.
 — *uvella* *Stein* 386.
 Spongospora scabies
Moss. 213, 224, 1163.
 — *Solani* 125, 215.
 — *subterranea* (*Wallr.*)
 120, 1166.
 Sporidesmium exitiosum
 1153.
 Sporledera *Hpe.* 68.
 Sporodesmium *N. A.* 346.
 — *Vogelii* *Syd.** 152,
 346.
 Sporobolus indicus *R.Br.*
II. 643, 644, 646, 714.
 — *Jacquemontii* *II.* 644.
 — *virginicus* *Kunth* *II.*
 643
 Sporochmaceae 361.
 Sporoderma 167.
 — *chlorogenum* *Mont.*
 167.
 Sporodinia 264.
 — *grandis* 158, 266.
 Sporonema *Desm.* 165.
 — *glandicola* *Desm.* 166,
 319.
 — *hyemalis* *Desm.* 166,
 343.
 — *phaecioides* *Desm.*
 165.
 — *ramealis* *Desm.* 166,
 338.
 — *strobilina* *Desm.* 166,
 338.
 Sporophorae 177.
 Sporormia ambigua 274.
 Sporotrichae 177.
 Sporotrichum 161, 210,
 1106. — *N. A.* 346.
 — *Beurmanni* 209, 210.
 — *flavissimum* *Link* 161.
 — *globuliferum* *Speg.* 211,
 1209.
 — *Gongeroti* *Matruch.**
 210, 346.
 — *Schenekii* 210.
 Spyridia filamentosa 404,
 405.
 Squamaria lentigera *Ach.*
II. 1524.
 — — *var. dispersa* *Jatta**
II. 1524.
 Squamideum 60. — *N. A.*
 88.
 Staavia *II.* 1665.
 Stableria 60.
 Stachybotrys lobulata
Berk. 149.
 Stachycarpus cocinea *St.*
Meunier *II.* 806.
 Stachyothyrsus 705. —
N. A. *II.* 227.
 Stachys *II.* 1228, 1529. —
N. A. *II.* 200, 201, 202.
 — *Albereana* *Neyr. et Deb.*
II. 201.
 — *Alopecurus* *var.*
Jacquimii *Beck* *II.* 200.
 — *alpina* *II.* 1069, 1411,
 1442.
 — — *var. intermedia*
Benth. *II.* 201.
 — *angustifolia* *M. B.* *II.*
 1245.
 — *anisochilis* *Vis.* *II.* 876.
 — *annua* *L.* 1277
 — *argentina* *Tausch* *II.*
 201.
 — *barbata* *Lapeyr.* *II.*
 200.
 — *barbigera* *Viv.* *II.*
 201.
 — *Betonica* *II.* 1259
 — *corsica* *var. micrantha*
Bert. *II.* 201.
 — *cuneata* *Drege* *II.* 202.
 — *curviflora* *Tausch* *II.*
 201.
 — *delphinensis* *Jord.* *II.*
 201.
 — *digenea* *Legué* *II.* 201.
 — *feliosa* *Benth.* *II.* 202.
 — *germanica* *II.* 1088.
 — *germanica* × *alpina*
Rouy *II.* 201.
 — *heraclea* *II.* 1443.
 Stachys integrifolia
Benth. *II.* 202.
 — *italica* *Boiss.* *II.* 201.
 — *italica* *Mill.* *II.* 1466.
 — — *var. heterophylla*
Bég *II.* 1466.
 — *Karstiana* *II.* 1158.
 — *labiosa* *Bert.* *II.* 1146.
 — *lanata* *Mönch* 1355,
 1359.
 — *lasiocalyx* *Schlechter*
II. 202.
 — *marrubiiifolia* *var. pu-*
silla *Salis* *II.* 201.
 — *obtusifolia* *Mac Owan*
II. 201.
 — *officinalis* *L.* *II.* 945.
 — *paluster* *germani-*
cus *G. Oertel* 699. — *II.*
 1048.
 — *palustris* — *silvatica*
II. 1310, 1394.
 — *paradoxa* *Rouy* *II.* 201.
 — *petrogena* *Hand.-Mazz.*
*et Janch.** *II.* 1545.
 — *phlomidoides* *Willd.* *II.*
 201.
 — *polystachya* *Ten.* *II.*
 201.
 — *recta* 1355. — *II.* 1418,
 1534.
 — *Salisii* *Jord. et Fourr.*
II. 201.
 — *salviaefolia* *Ten.* *II.*
 201.
 — *sanguinea* *Porta** *II.*
 1534.
 — *serbica* *Pančić* *II.*
 1228.
 — *serrulata* *Benth.* *II.*
 201.
 — *sideritoides* *II.* 1042.
 — *silvatica* *L.* 1355, 1359.
 — — *II.* 922.
 — *suberenata* *Vis.* *II.*
 1466
 — — *var. fragilis* *Vis.* *II.*
 1466.
 — *tomentosa* *Gater.* *II.*
 201.

- Stachys tubifera* 1338.
 — II, 664.
 — *urticifolia* *Tausch* II, 201.
 — *Viciosarum* *Pau** 1460.
Stachyuraceae 916.
Stagonospora **N. A.** 346.
 — *Medicaginis* (*Rob.*) *v. Höhn.* 346.
 — *Typhoidearum* (*Desm.*) *Sacc.* 148.
Stannaria equiseti (*Hoffm.*) *Rehm* 147.
Stangeria paradoxa *Th. Moore* II, 833.
Stanhopea 597, 598, 1050, 1378. — II, 1652. — **N. A.** II, 55.
Stapelia 442, 512, 625. — **N. A.** II, 71.
Staphylea 796. — II, 453, 837. — **N. A.** II, 326.
 — *Bolanderi* 796.
 — *holocarpa* *Hemsley* 511
 — *pinnata* II, 1218.
Staphyleaceae 796. — II, 1187.
Statice 512, 527, 743. — II, 1504, 1522.
 — *alliacea* *Willd.* II, 274.
 — *angustifolia* *Tausch* II, 274.
 — *arenaria* *Pers.* II, 274.
 — *articulata* *var. divergens* *Reichb.* II, 274.
 — — *var. strictissima* *Salzm.* II, 274.
 — *bahusiensis* *Fries* II, 274, 983.
 — — *var. danica* *Fries* II, 274, 983.
 — *contortiramea* *Mabilite* II, 274.
 — *cordata* *L.* II, 1431.
 — *cumana* *Ten.* II, 1527.
 — *globulariaefolia* II, 274
 — *Gmelini* *Koch* 743, 983, 1317., — II, 274.
 — *Lespinassi* *Lafont.* II, 274.
Statice leucocoleum 743, 868.
 — *Limonium* *L.* II, 274, 1310, 1340, 1554.
 — — *var. macroclada* *Boiss.* II, 274.
 — *linearifolia* II, 1275.
 — *longidentata* *Lafont.* II, 274.
 — *minuta* *Reichb.* II, 274.
 — *occidentalis* II, 1356.
 — *oleaeifolia* II, 1467.
 — — *var. confusa* II, 1467.
 — *Perezi* *Stapf* 743.
 — *plantaginea* *Gmel.* II, 273.
 — *Raddiana* *Boiss.* II, 274.
 — *rariflora* *Drej.* II, 274.
 — *remotispicula* *Lac.* II, 1488.
 — *sinuata* II, 1554.
 — *Timbali* *Gaut.* II, 274.
 — *virgata* II, 1427, 1446, 1520.
 — — *var. ambigua* *Reyn.* II, 1427.
 — — *var. pumila* *Boiss.* II, 274, 1427.
 — — *var. pseudo-Delilei* *Reyn.* II, 1382, 1427.
 — — *var. tuberculata* *Godr.* II, 1446.
Stauranthera 694. — **N. A.** II, 182.
Staurastrum **N. A.** 415.
 — *aculeatum* *Ehrenb.* 369.
 — *Arachne* *Ralfs.* II, 1491.
 — *bifidum* (*Ehr.*) *Bréb.* II, 1491.
 — *paradoxum* *var. osceolenae* *Wolle* 370, 415.
 — *brevispina* *Bréb.* 415.
 — *cuspidatum* *Bréb.* 396.
 — *fureatum* (*Ehrenb.*) *Bréb.* 369.
 — *gracile* *Ralfs* 373.
 — *humatum* *Ralfs* 415.
 — *micron* *West* 396.
Staurastrum natator *West* 415.
 — *oxyrhyneum* *Roy. et Biss.* 415.
 — *Perrinii* *Auclair** 369, 415.
 — *pileatum* *Delp.* 415.
 — *Pringsheimii* *Reinsch* 369.
 — *pendopelagicum* *West* 415.
 — *punctulatum* *Bréb.* 396.
 — *Reynonardii* *Auclair** 369, 415.
 — *Sebaldi* *var. ornatum* *Nordst.* 370, 415.
 — *suberuciatum* *Cke. et Wils.* 369.
 — *tetraceum* *Ralfs* 396.
 — *tohopekaligense* 376.
 — — *var. trifurcatum* *West* 376.
 — *unguiferum* *Turner* 415.
Staurogyne 619. — **N. A.** II, 62.
Stauroneis **N. A.** 439, 440. — *americana* *Heiden* 426.
 — *constricta* 424.
 — *dahomensis* *Hustedt** 421.
 — *Heideni* *Forti** 428.
 — *Reicheltii* *Heiden* 426.
Staurothele 23.
 — *Brouardii* *B. de Lesd.** 36.
 — *orbicularis* *Stur.* 19, 36.
Steccherinum *Ballo i Banker* 1181.
Steganosporium 1153. — **N. A.** 346.
 — *Kosaroffii* *Turc. et Maffei** 176, 177, 346, 1197.
Stegia fenestrata (*Rob.*) *Rehm* 151.
 — *Ilicis* *Fr.* 151.
Steironema 518.
Stelis 598, 607. — **N. A.** II, 55.

- Stellaria* 523. — N. A. II, 100.
 — abortiva Gay II, 434.
 — ambigua Bég. II, 434.
 — apetala Ueria II, 432, 963, 1272.
 — aquatica Scop. II, 434, 1346.
 — borealis II, 101.
 — Brauniana Fenzl II, 434.
 — Bungeana Fenzl II, 434.
 — crassifolia II, 933, 944, 994, 995, 1003, 1004, 1233.
 — fa. helodes II, 995, 1004.
 — — var. paludosa II, 933.
 — cuspidata Willd. II, 434.
 — decipiens Hook. II, 434.
 — Dilleniana Moench II, 1320.
 — dubia Bég. II, 434.
 — flaccida Hook. II, 434.
 — Priesiana II, 995, 996, 1001, 1004, 1006, 1012.
 — graminea L. 644, 1285.
 — II, 1000, 1161, 1162, 1327.
 — — fa. Abroméitiana Hegi et Preuss II, 1000.
 — — fa. decipiens Abrom. II, 1000.
 — — var. Dilleniana Moench II, 1162.
 — — var. macropetala Ktze. II, 1162.
 — grandiflora Woods II, 101.
 — Holostea L. II, 1307, 1358.
 — hybrida Bég. II, 434
 — intercedens Bég. II, 434.
 — longipes 864.
- Stellaria* madagascariensis Bég. II, 434.
 — media Cyr. 485, 487, 643, 939, 1285, 1314, II, 101, 432, 870, 963, 984, 1019, 1254, 1463, 1465, 1468, 1482, 1489, 1633.
 — — subspec. apetalae Uechtr. II, 433.
 — — subspec. latiseptata Bég. II, 433.
 — — subspec. neglecta Weihe II, 433.
 — — subspec. pallida (Dumort.) Piré II, 433.
 — — subsp. typica II, 432
 — — var. alpicola Lamot. II, 433.
 — — var. Boraëana Jord. II, 433.
 — — var. brachypetala Bor. II, 433.
 — — var. brachypetala (Jung.) Uechtr. II, 433.
 — — var. Cupaniana (Jord. et Fourr.) Nym. II, 433.
 — — var. decandra Fenzl II, 101.
 — — var. decumbens Baen. II, 433.
 — — var. dolichopoda Bég. II, 433.
 — — var. Elisabethae F. Schultz II, 433.
 — — var. elongata Bég. II, 433.
 — — var. flaccida Baen. II, 433.
 — — var. glabella Bég. II, 433.
 — — var. glaberrima Aznar. II, 433.
 — — var. glaberrima Bég. II, 433.
 — — var. grandiflora (Ten.) Bég. II, 433.
 — — var. grandiflora Ten. II, 101.
- Stellaria media* Cyr. var. *gymnocalyx* Trautv. II, 432.
 — var. hiemalis Bég. II, 433.
 — var. homotricha Bég. II, 433.
 — var. hydrophila Kitt. II, 101.
 — var. intermedia Gürke II, 433.
 — var. intermedia Guss. II, 433.
 — — var. macropetala Hal. II, 101.
 — — var. major Bég. II, 433.
 — — var. major Koch II, 101.
 — var. maxima Gürke II, 433.
 — var. micropetala Batt. II, 433.
 — var. microphylla Gürke II, 433.
 — var. nana Bég. II, 433.
 — var. nemoralis Terr. II, 100.
 — — var. oligandra Fenzl II, 100.
 — — var. procera Klett u. Richt. II, 101.
 — — var. pygmaea Ktze. II, 433.
 — — var. sylvatica Wirtg. II, 433.
 — var. subapetala Bég. II, 433.
 — — var. subgymnocalyx Bég. II, 432.
 — — var. transiens Bég. II, 433.
 — — var. triandra Bag. II, 100.
 — — var. trichocalyx Trautv. II, 432.
 — media var. *gymnocalyx* neglecta II, 101, 434.

- Stellaria media* \times *neglecta* II, 101, 434.
 — *media* \times *neglecta* var. *grandiflora* II, 101, 434.
 — *neglecta* *Weihe* II, 432, 950, 963, 1141, 1227, 1465.
 — — var. *glaberrima* *Bég.* II, 1465.
 — — var. *grandiflora* *Strobl* II, 101.
 — — var. *typica* II, 433.
 — *neglecta* var. *glaberrima* \times *media* II, 101, 434.
 — *neglecta* var. *grandiflora* \times *media* II, 101, 434.
 — *nemorum* *L.* II, 434.
 — *neogaea* *Bég.** II, 434.
 — *pallida* *Piré* II, 984, 995, 1058.
 — *pilosula* *Franch.* II, 101.
 — *prostrata* *Baldw.* II, 434.
 — *pubera* *Michx.* II, 434.
 — *radicans* *L.* 642.
 — — var. *ovato-oblonga* *Koidzumi** 642.
 — *semivestita* *Edgew.* II, 434.
 — *sikkimensis* *Hook.* II, 434.
 — *yezoensis* *Maxim.* II, 101.
Steloxylon Ludwigii II, 847.
Stemmatodaphne Gamble N. G. 699. — N. A. II, 208.
Stemodia 784. — N. A. II, 335.
Stemodiocera ericifolia *O. Ktze.* II, 335.
Stemonitis 1060.
 — *flavogenita* 115.
 — *splendens* 115.
Stemphyliopsis *Speg.* N. G. 135, 346.
- Stemphyliopsis* *valparadisica* *Speg.** 346.
Stemphylium N. A. 346.
 — *Citri* *Patters.** 131, 346.
 — *Tritici* *Patterson** 303, 304, 346.
Stenactis annua II, 998, 1352, 1354, 1443. — P. 344.
Stenanthium 592.
 — *robustum* 592.
Stenia 598.
Steniinae 598.
Stenocereus 637.
Stenocybe *Nyl.* 24.
Stenodietyon 60. — N. A. 88.
Stenoglottis longifolia 599.
Stenophragma 671. — II, 1621.
 — *Thalianum* 924.
Stenopteris II, 800.
 — *elongata* *Carr.* II, 801.
 — *rigida* *Dun** II, 801.
Stenopterobia anceps (*Lewis*) *Bréb.* 362, 422.
Stenorrhynchus N. A. II, 56.
Stenotaphrum glabrum *Trin.* 468, 1090.
Stenothea *T. et Gr.* 847.
Stephanandra 762. — N. A. II, 310.
 — *chinensis* *Hance* II, 310.
Stephania 720, 721, 723. — N. A. II, 252.
 — *cinnamomum* *K. Schum.* II, 251.
 — *herbacea* 720.
Stephanoderes *Winkleri* *Rübs.** 1306.
Stephanodiscus N. A. 440.
 — *Hantzschianus* *Grun.* 419.
 — *Hantzschii* 421.
 — — var. *delicatula* *Cleveland** 421.
 — *puleherrimus* *Cleveland** 421.
- Stephanoptera* *Dang.* N. G. 394. — N. A. 415.
 — *Fabrae* *Dang.** 394, 415.
Stephanotis 625.
Stereulia 515, 521, 1307.
 — II, 752, 844. — N. A. II, 342.
 — *alata* 836.
 — *appendiculata* *K. Schum.* 796.
 — *bicolor* *Pierre* II, 342.
 — *cordifolia* II, 708.
 — *labrusca* II, 806.
 — *laevis* var. *bracteata* *Pierre* II, 342.
 — *macrophylla* *Vent.* II, 342.
 — *tomentosa* II, 633, 752.
Stereuliaceae 515, 852, 905, 906, 926, 942. — II, 340, 714, 826, 842.
Stereocaulaceae 22.
Stereocaulon 20, 22.
 — *albicans* *Th. Fr.* 20.
 — *alpinum* *Laur.* 20.
 — *condensatum* *Hoffm.* 20.
 — *coralloides* *Fr.* 20.
 — *denudatum* *Flk.* 20.
 — *mixtum* *Nyl.* 27.
 — *paschale* *Ach.* 20.
 — *pileatum* *Ach.* 20.
 — *pitirizans* *Nyl.* 27.
 — *proximum* *Nyl.* 27.
 — *ramulosum* fa. *proximum* (*Nyl.*) *Müll. Arg.* 26.
 — *tomentosum* *Fr.* 20.
 — — var. *simplex* *Riddell* 36.
 — *Wrightii* *Tuck.* 20.
Stereococcus N. A. 415.
 — *Malardii* *Wille** 367, 415.
Stereocolax *Schmitz* 403
 — *decepiens* *Schm.* 406.
Stereodon callichrous *Brid.* 77.

- Stereodon chrysogaster* C. Müll. 64.
 — *crassicaostatus* Kindb.* 67, 88.
 — *deflexifolius* (Mitt.) Broth. 62.
 — *fastigiatus* Brid. 77.
 — *rubellus* Mitt. 75.
 — *subhamulosus* Kindb.* 67, 88.
Stereophyllum 59. — N. A. 88.
 — *anceps* (Br. jav.) Broth. 62.
 — *homalioides* Besch. 59.
 — *turgidum* Card.* 79, 88.
Stereospermum dentatum P. 334.
Stereum 143, 150, 289. — N. A. 346.
 — *bicolor* Pers. 153.
 — *Bolleannum* Mont. 142, 153.
 — *cinerascens* Schw. 153.
 — *gausapatum* Fr. 120, 123.
 — *hirsutum* (Willd.) Pers. 144, 149, 239, 253, 1178, 1181.
 — *luzoniense* Ricker* 141, 346.
 — *ochroleucum* Fr. 150.
 — *purpureum* 239, 1178.
 — *repandum* Fr. var. *lusitanicum* Torr. 153.
 — *rugosum* 239, 1178.
 — *spadiceum* Pers. 114, 123, 153.
 — — var. *retirugum* Cke. 153.
 — *vellereum* Berk. 144.
Sterigma N. A. II, 152.
Sterigmatocystis 171, 178, 179, 1031, 1274. — N. A. 346.
 — *aurioma* 186.
 — *corolligena* Massée* 346.
Sterygmatoecystis dipus Ferd. et Wge.* 134, 346.
 — *nigra* 158, 159, 1091.
 — *quereina* Bainier 186.
Sterigmotemon 512. — N. A. II, 152.
Sternbergia lutea H. 1543.
Stichococens bacillaris Näg. 365, 367, 1027.
Sticta Schreb. 13, 20, 22, 25.
 — (*Stictina*) *crocata* var. *gilva* (Thunb.) Ach. 27.
Stictaceae 8, 13, 22, 25.
Stictidaceae 109, 112, 123.
Stictina Nyl. 13, 20.
Stictis 136. — N. A. 346.
 — *chilensis* Speg.* 346.
 — *Niesslii* Roum. 109.
 — *Panizzi* De Not. 190, 221, 1143.
 — *valdiviensis* Speg.* 346.
Stietyosiphon tortilis 381.
Stigeoclonium 375.
Stigmaphyllon 716. — N. A. II, 236.
 — *diversifolium* Juss. II, 236.
 — *ovatum* Niedzu. II, 235.
 — *periplocifolium* Juss. II, 236.
 — *rhombifolium* Wright II, 236.
 — *tiliifolium* var. *sericans* Niedz. II, 236.
Stigmatia II, 799, 824, 838, 846, 859, 862.
Stigmariopsis II, 846.
Stigmarites Fliche N. G. II, 804.
 — *Nicklesi Fliche** II, 804.
Stigmatia Fragariae 1203.
 — *Robertiani* Fr. 154.
Stigmatella Sacc. 161.
 — *pubescens* Sacc. 343.
Stigmata valdiviensis Speg.* 346.
Stigonema 159. — N. A. 415.
Stigonema aeruginum Tilden* 382, 415.
Stilbaceae 113, 171, 322.
Stilbella 212.
 — *flavida* 212.
Stilbocarpa 846, 940.
 — *Lyallii* 940.
 — *rotundifolia* 940.
Stilbochalara Ferd. et Wge. N. G. 134, 347.
 — *dimorpha* Ferd. et Wge. 134, 347.
Stilboecra Pat. 132.
 — *Dussii* 132.
 — *hypoercooides* 132.
 — *intermedia* 132.
Stilbohypoxyton P. Henn. 169.
 — *Rehmii* Theiss. 169, 351.
Stilbospora angustata Pers. 154.
Stilbum ciumabarinum Mont. 148.
 — *flavidum* Cke. 236, 1198.
 — *Peckii* Sacc. 114.
Stillingia sebifera H. 732.
Stilophoraceae 361.
Stipa 568. — II, 952, 955, 1173, 1218, 1650. — N. A. II, 23.
 — *aristella* H. 1154, 1465.
 — *calamagrostis* II, 1492.
 — *capillata* L. II, 906, 1005, 1109, 1174. — P. 311.
 — *intricata* Gren. II, 1383.
 — *Luchmanni* P. 349.
 — *Neesiana* Trin. et Rupr. II, 1383, 1385.
 — *pennata* L. II, 950, 952, 1005, 1032, 1049, 1041, 1109, 1174, 1208, 1650.
 — — var. *Joannis* II, 1208.
 — *pubescens* P. 345.
 — *pulcherrima* II, 1032.

- Stipa tenacissima* 566, 865. — II, 730.
 — *tortilis* II, 1522, 1523.
Stipellaria parviflora
Benth. II, 158.
Stixis N. A. II, 97.
Stizolobium Deeringianum *Bort.* 708. — II, 224, 645, 662.
Stoa 519.
Stobaea speciosa *DC.* II, 113.
 — *heterophylla* *Thunb.* II, 113.
 — *platyptera* *Harv.* II, 113.
Stoebe cinerea *Thunbg.* 1307.
Stolleyella II, 842.
Stratiotes aloides *L.* II, 962, 1181.
 — *Websteri* II, 837.
Streblonema N. A. 415.
 — *inclusum* *Kylin** 372, 415.
Streblosa 539. — II, 316.
 — N. A. II, 315.
Streblsiopsis *Val. N. G.* 539. — N. A. II, 316.
Streblus II, 842.
Strelitzia 510, 594.
 — *Augusta* 594.
 — *reginae* *Ait.* 594.
 — *Reginae* *Augusta* 594.
Streptanthus N. A. II, 152.
 — *crassifolius* *Greene* II, 152.
Streptocarpus 510.
Streptochoeta 570, 577, 578, 579.
Streptococcus lactis 992.
Streptopus II, 1578.
 — *amplexifolius* II, 1044, 1184, 1201.
Streptorhamphus 652.
 — *erambifolius* *Regel* II, 118.
 — *hispidus* *Regel* II, 118.
- Streptotheca thamensis*
Shrubs. 418.
Streptothrix fusca *Cda.* 154.
 Striariaceae 361.
Striga 786. — N. A. II, 336.
Strobilanthes 510. — N. A. II, 62.
 — *flaccidifolius* II, 637.
Strobilophyta II, 435.
Stroganowia 525. — N. A. II, 152.
 — *intermedia* *Litw.* II, 152.
Strombosia N. A. II, 261.
Strongylodon 704. — N. A. II, 227.
Strophanthus 622, 930.
 — II, 703.
 — *Emini* *Aschers. et Pax* 622. — II, 703.
 — *Gourmontii* *Sacl.* 622. — II, 703.
 — *grandiflorus* *Gilg* 622. — II, 703.
 — *hispidus* *DC.* II, 633.
 — *Kombe* *Oliv.* 622. — II, 703.
 — *sarmentosus* 622. — II, 633.
 — *Zimmermannianus* *Gilg* 622. — II, 703.
Stropharia N. A. 347.
 — *melasperma* (*Bull.*) *Fr.* 116.
 — *semiglobata* 122.
 — *sphagnicola* *Maire** 347.
 — *stercoraria* 122.
 — *sulcatula* *Gill.* 116.
Strumella *Vitis* 251.
Strummellopsis v. Höftn. 169.
Struthiola 510. — N. A. II, 345.
Struthiopteris II, 828.
 — *germanica* II, 510, 1044.
Strychnopsis 723.
- Strychnos* 537, 713, 714, 915. — II, 703. — N. A. II, 229, 230.
 — *axillaris* 713.
 — *colubrina* *L.* 713.
 — — *var. zeylanica* *Clarke* II, 229.
 — *nux-vomica* *L.* 714, 1313.
 — *Thorelii* 915.
Styphnodendron N. A. II, 227.
 — *floribundum* *Benth.* II, 227.
 Styliadiaceae II, 342.
Styloidium 989. — N. A. II, 342.
 — *lineare* *Swartz* II, 342.
 — *planifolium* *Poir.* II, 342.
Stylochiton 923. — N. A. II, 5.
Stylochrysalis *Stein.* 390.
Stylococcus *Chodat* 390.
Stylocorine N. A. II, 316.
 — *breviflora* *Schlecht.* II, 316.
 — *longifolia* *G. Don* II, 316.
 — *mollissima* *Walp.* II, 316.
Stylopyxis *Balachonzew* N. G. N. A. 415.
Stylotheca *Balachonzew* N. G. N. A. 415.
Styphelia 676. — N. A. II, 155.
 — *celebica* *J. J. Smith** 676.
 — *montana* 909.
 — *pungens* (*Jungh.*) *Kds.* 676.
Stypocaulon scoparium 405.
 Styraceaceae 520, 797, 873. — II, 342, 1188.
Styraeosphaera N. A. 416.
Styrax 797. — N. A. II, 342.
 — *Benzoin* 797.

- Styrax dasianthus* *Perk.* 879.
 — — *var. hypoleucus Pamp.** 879.
 — *Hemsleyanus Diels* 797.
 officinalis *H.* 1549.
 — *villosus Blume* *H.* 63.
Suaeda *N. A.* *H.* 108.
 — *divaricata Mocq.* 1297.
 — *fruticosa* *H.* 610, 1514.
 — *littoralis* *H.* 1186.
 maritima (L.) Dum. 833. — *H.* 108, 1044, 1310, 1514.
 pannonica G. Beck *H.* 108.
 — *salsa Pall.* *H.* 108.
Subularia *H.* 991.
 — *aquatica* 924. — *H.* 1307, 1413.
Succuta alba Desm. *H.* 147.
*Sullellus Eastwoodiae Murr.** 347.
Sumbavia *H.* 172.
Sumbaviopsis J. J. Sm. N. G. N. A. *H.* 172.
Suregada spicata Baill. *H.* 163.
Suriraya biseriata (Ehrenb.) Bréb. 426.
Surirella 425. — *N. A.* 440.
 — *biseriata (Ehrenbg.) Bréb.* 363, 423.
 — — *var. subtruncata Lemm.** 363, 423.
 — *Caproni* 423.
 — — *var. calcarata (Pfitzer) Hustedt* 423.
 — *constricta Ehrenb.* 363, 423, 426.
 — — *var. hyalina Lemm.** 363, 423.
 — *dentata Schum.* 420.
 — *Engleri O. Müller* 423.
 — — *var. sublaevis O. Müller* 423.
 — *Muelleri Forti** 428.
- Surirella splendida (Ehrenb.) Kütz.* 423.
Surirelleae 429.
Surirelloides 429.
Syda N. A. *H.* 148.
Swainsonia 510. — *N. A.* *H.* 227.
Swartzia 537, 705. — *N. A.* *H.* 227.
Swertia 525, 844, 922. — *N. A.* *H.* 180.
 chinensis var. vulgaris Makino *H.* 180.
 — *perennis L.* *H.* 1001, 1002, 1003, 1044, 1077, 1100, 1131, 1423.
 — *rotata Thunbg.* *H.* 180.
Swietenia Malragoni 892.
Swintonia 691. — *H.* 1586.
 — *acuta* 621.
 — *Helferi* 621.
Syagrus intrudens *H.* 563.
Sychnosepalum microphyllum Eichl. *H.* 252.
 — *paraense Eichl.* *H.* 252.
 — *Sagotianum Eichl.* *H.* 251.
Sycomor 857.
Symblepharis Reinwardtii (Dz. et Mb.) Br. jav. 61.
Symbopetalum 530. — *N. A.* *H.* 66, 67.
Symphoricarpus N. A. *H.* 98.
 — *racemosus* 859. — *P.* 310, 323.
 — — *var. pauciflora* 885.
Sy. phyandra Hoffmanni 641. — *H.* 1220.
Symphyllia 685, 686, 850.
Symphycarpus strangulans Rosenf. 372.
Symphysira 171.
Symphysodon subneckeroides Broth. 61.
Symphysodontella N. A. 88.
 — *cylindracea (Mont.) Fl.* 88.
- Symphytum* 631. — *N. A.* *H.* 84.
 — *asperrimum Donn.* 631.
 bohemicum Schmidt *H.* 84.
 bulbosum Guss. *H.* 1487.
 — *officinale L.* *H.* 84.
 var. ochroleucum DC. *H.* 84.
 var. purpureum Pers. *H.* 84.
 — *officinale tuberosum* *H.* 1165.
 — *patens Sibth.* *H.* 84.
 tuberosum L. 1243. *H.* 1483.
 — *Zeyheri Schump.* *H.* 1487.
Symplocaceae *H.* 342.
Symplocos 445, 448.
N. A. *H.* 342.
Synaoptolepis 510. — *N. A.* *H.* 345.
Syncardia *H.* 847.
Synchytrium 159, 183.
 — *endobioticum* 213, 214, 240, 1170.
 — *Potentillae (Schroet.) Lugh.* 109.
Synclisia 720, 723.
 — *delagoensis N.E. Brown* *H.* 249.
 — *Jumodii Schinz* *H.* 247.
 — *leonensis (Scott Elliott)* *H.* 253.
 — *zambesiaca N. E. Brown* *H.* 247, 249.
Synecolostemon *H.* 633.
 — *N. A.* *H.* 202.
 — *Cooperi Briq.* *H.* 202.
 — *macrophyllus Gürke* *H.* 196.
Syncrypta Ehrenb. 390.
Syndesmon 751.
 — *thalietroides* 750, 888.
 — *H.* 453.
Syndinium Chatton N. G. 385. — *N. A.* 416.
 — *turbo Chatton** 385, 416.

- Syndyophyllum trinervium *Schum. et Lauterb.* 910. — II, 160.
 Synecoblastus 22.
 Synedra 422, 424. — N. A. 440.
 — acus *Kütz.* 422, 423.
 — — var. *delicatissima Grun.* 373.
 — — *delicatissima Smith* 422, 423. — II, 1491.
 — *fluviatilis Lemm.** 363, 423.
 — *oxyrrhynchus Kütz. var. medioconstricta Forti** 428.
 — *pulehiella Kütz.* 419.
 — *ulna Ehrbg.* 422, 423, 424, 426.
 — — var. *amphyrrhynchus Grun.* 422.
 — — var. *longissima* 424.
 — — var. *oxyrrhynchus V. H.* 422.
 — — var. *splendens Brun.* 422.
 — *undulata (Bail.) Greg.* 427.
 Synedreae 429.
 Syngamme N. A. II, 569.
 — *Francii Roseust.** II, 548, 569.
 — — var. *intermedia Roseust.** II, 548.
 — *marginata (Mett.) Diels* II, 548.
 Synodontia N. A. 88.
 Synophrus politus *Htg.* 1310.
 Syntherisma sanguinalis II, 646.
 Syntriandrium 723.
 Symura *Ehrenb.* 390.
 — *reticulata Lemm.* 393.
 Syracosphaera Lohmannii *Brunthalers** 384, 416.
 Syringa 446, 522, 737, 874. — II, 1218, 1221, P. 1165. — N. A. II, 262.
 Syringa *Bretschneideri Lemoine* 736.
 — *Bretschneideri hybrida L. Henry* II, 263.
 — *Emodi Wall.* II, 1186.
 — — var. *rosea Cornu* II, 262.
 — *Josikaea Jacq. fil.* II, 1181, 1186, 1208.
 — *Josikaea hybrida L. Henry* II, 263.
 — *oblata Lindl.* 879.
 — — var. *hupehensis Pamp.** 879.
 — *persica L.* 1011.
 — *pinnatifolia Hemsl.* 511.
 — *pubescens Turcz.* 522.
 — *rosea (Cornu) Lingelsh.* 737.
 — *Sweginzowi Koehne et Lingelsh.** 522, 737.
 — *tomentella Bur. et Fr.* 522.
 — *villosa Josikaea* II, 263.
 — *vulgaris L.* 484, 952, 1011. — II, 1219.
 Syringocolax *Reinsch* 403.
 Syringodendron II, 799.
 Syrrheonema 723. — N. A. II, 252.
 Syrrhopodon N. A. 88.
 — *Curranii Broth.** 61, 88.
 Syzygium 728. — N. A. II, 256.
 Szechenyia N. A. 440.
 Tabebuia 510. — N. A. II, 76.
 Tabellaria fenestrata *Kütz.* 373, 422.
 — — var. *asterionelloides Grun.* 361, 422.
 — *flocculosa Kütz.* 373, 422.
 Tabellarieae 429.
 Tabellarioides 429.
 Tabernaemontana 529. — N. A. II, 67, 68.
 Tabernaemontana coronaria P. 349.
 — *dichotoma* II, 753.
 Tacea pinnatifida II, 633.
 Taceaceae 539.
 Tachardia Lacea II, 747.
 Tachyonimum 396.
 Taeniochlaena (*King*) *G. Schellenberg* 663. — N. A. II, 146.
 Taeniophyllum 608, 1050, — II, 1652. — N. A. II, 56.
 — *Zollingeri* 1051.
 Taeniopteris II, 785, 786, 790, 823.
 — *ensis* II, 823.
 — *spathulata* II, 823.
 — *stenophylla Kryschtov.** II, 823.
 Tainia 608.
 Taiwania 507.
 Talauma N. A. II, 234.
 Tamariceae 798. — II, 343, 1188.
 Tamarindus II, 1606.
 — *indica L.* 705.
 Tamarix 529, 727, 798. — N. A. II, 343.
 — *africana Poir.* II, 1490.
 — *articulata* 798, 1309.
 — *Hampeana* II, 1549, 1554.
 Tamus communis II, 871, 1179, 1465, 1470, 1496, 1533.
 — — var. *asarifolia Goir.* II, 1470.
 Tanacetum achilleaeformium II, 1025.
 — *marginatum Savat.* II, 115.
 — *vulgare L. P.* 342.
 Tapesia 130. — N. A. 347.
 — *hydrophila (Karst.) Rehm.* 151.
 — *secamenti Fairm.** 347.
 Taphrina 1182. — II, 563.
 — N. A. 347.
 — *aurea Fr.* 155.

- Taphrina entomospora* Thaxt.* 136, 347.
 — *filicina* 272.
 — *Johansonii* Sadeb. 154.
 — *pseudoplatani* (Mus-sal.) Jaap 147.
 — *Vestergrenii* Giesenh. 147, 272.
 — *Wettsteiniana* Herzfeld* 272, 347. — II, 563.
- Tapinanthus verrucosus* Van Tiegh. II, 232.
- Tapioka II, 635.
- Taraxacum* 653, 656, 860, 1238. — II, 457, 622, 872, 927, 929, 947, 965, 967, 968, 973, 974, 975, 976, 979, 980, 1153, 1260, 1277, 1324, 1550.
 — *N. A.* II, 140, 141.
 — *aeroglossum* Dahlst.* II, 927.
 — *aequilobum* Dahlst.* II, 927.
 — *alpinum* II, 1499.
 — — *var. latisectum* II, 1499.
 — *araneosum* Dahlst.* II, 927.
 — *balticum* Dahlst.* II, 926.
 — *biforme* Dahlst.* II, 927.
 — *capnocarpum* Dahlst.* II, 927.
 — *caudatulum* Dahlst.* II, 927.
 — *ceratophorum* (Ledeb.) DC. II, 1116.
 — *copidophyllum* Dahlst.* II, 927.
 — *erociflorum* Dahlst.* II, 927.
 — *erocodes* Dahlst.* II, 926, 927, 974.
 — *eucullatum* Dahlst.* II, 872.
 — *expallidiforme* Dahlst.* II, 927.
- Taraxacum expallidum* Dahlst.* II, 927.
 — *galbanum* Dahlst.* II, 927.
 — *glaciale* II, 1551.
 — *involveratum* Dahlst.* II, 927.
 — *laciniatum* Dahlst.* II, 927.
 — *laevigatum* (Willd.) DC. II, 1174, 1324.
 — *litorale* II, 973, 974.
 — *lucidum* Dahlst.* II, 927.
 — *melanostylum* II, 929.
 — *mimuliforme* Dahlst.* II, 927.
 — *obliquilobum* Dahlst.* II, 927.
 — *obliquum* (Fr.) Dahlst. II, 1324.
 — *officinale* Web. 661, 909, 939, 1019, 1262, 1269. — II, 928, 965, 1507.
 — *Pacheri* Schultz Bip. II, 926.
 — *paehylobum* Dahlst.* II, 927.
 — *pallescens* Dahlst.* II, 927.
 — *paludosum* Lightf. II, 1324.
 — *palustre* (Ehrh.) II, 926, 927.
 — — *subspec. concolor* Dahlst.* II, 926.
 — — *subspec. lissocarpum* Dahlst.* II, 926.
 — *pamulatum* Dahlst.* II, 927.
 — *picatum* Dahlst.* II, 927.
 — *platycarpum* Dahlst. II, 457, 622.
 — *polyodon* Dahlst.* II, 927.
 — *praeradians* Dahlst.* II, 927.
 — *recurvum* Dahlst.* II, 927.
- Taraxacum Reichenbachii* (Huter) II, 926.
 — *subspec. dovreense* Dahlst.* II, 926.
 — *rhodocarpum* Dahlst.* II, 872.
 — *scotinum* Dahlst.* II, 927, 1174.
 — *spectabile* II, 1260.
 — — *var. maculiferum* II, 1260.
 — *subspec. Geirhildae* Beeby* 1260.
 — *stenosclisium* Dahlst.* II, 927.
 — *tirolense* Dahlst.* II, 872.
 — *torrense* II, 929.
 — *vulgare* Lam. 510, II, 425, 1324.
 — *Zermattense* Dahlst.* II, 872.
- Tarema N. A.* 539. — II, 316.
- Targionia hypophylla* 77. — II, 1520.
- Taro II, 631.
- Tarrieta* 528. — *N. A.* II, 342.
- Taubertia peltata* K. Schum. II, 249.
- Taxaceae* 507, 538, 543, 550, 551, 897, 910, II, 2, 857, 858.
- Taxithelium N. A.* 88, 89.
 — *papillatum* (Harv.) Broth. 62.
 — *spurio-subtile* Broth.* 62, 89.
 — *subandinum* Herzog* 60, 89.
 — *truncatulum* C. Müll. 59.
- Taxodiaceae* II, 858
- Taxodioidae* 551, 552.
 II, 858.
- Taxodioylon sequoi-*
um II, 804.
- Taxodium* 507, 551. — II, 1581.

- Taxodium distichum* *Rich.* II, 804, 830, 837.
 Taxoideae II, 858.
Taxospermum II, 783.
Taxus 468, 541, 550, 551.
 — II, 825, 832, 843, 1300, 1662.
 — *baccata* *L.* 540, 545, 845, 1258. — II, 455, 608, 793, 836, 837, 893, 970, 989, 997, 1000, 1003, 1024, 1033, 1039, 1042, 1044, 1050, 1060, 1063, 1074, 1111, 1170, 1177, 1209, 1210, 1340, 1387, 1424, 1495, 1645.
 — — *var. fastigiata* *Loud.* II, 1050.
 — *hibernica* *Hook.* II, 1050.
Tayloria acuminata *var. brevifolia* *Hagen** 48.
 — *lingulata* (*Dicks.*) *Lindb.* 76.
 — *purpurascens* *Hook. f. et Wils.* 64.
 — *serrata* *Schimp.* 50.
 — *tenuis* *Schpr.* 80.
Tecia *Strand* N. G. 1288.
 — *Kiefferi* *Strand** 1291.
 — *mendoceella* *Strand** 1288.
Tecoma 630, 906. — N. A. II, 76.
 — *argentea* 906.
Tectaria cinnamomea *Cav.* II, 530.
Tecticormia cinerea 647.
Teetona grandis *L. fil.* 513, 809, 913, 1280. — II, 707, 712.
Teesdalea Lepidium II 1414, 1441.
 — *nudicaulis* II, 1268, 1274, 1414.
Teichospora 115. — N. A. 347.
 — (*Capnodium*) *meridionale* *Arnaud** 116, 347.
Teichospora (*Capnodium*) *Oleae* *Arnaud** 116, 347.
Teichosporella 143. — N. A. 347.
 — *callimorpha* *Syd.* 347.
Telamonia 124.
Telangium II, 839.
Telanthera N. A. II, 65.
Telekia speciosa 662. — II, 913.
 — *speciosissima* 662. — II, 913.
Telfairia pedata II, 635.
Telotia nodiflora *Pierre* II, 251.
Tempskya II, 821.
Tenera 404.
 — *tortuosa* 404.
Tenorea falcata *Bub.* II, 554.
 — *glauca* *Bub.* II, 554.
 — *tenuis* *Bub.* II, 353.
Tennipalpus Geisenheyneri *Rübs.** 1305.
Tephritis Beckeri *Rübs.** 1305.
Tephritis pubescens *Kieff.** 1296.
Tephrosia 705, 707. — II, 649, 651. — N. A. II, 227.
 — *affinis* *S. Wats.* II, 214.
 — *caudata* II, 648.
 — *Langlassei* *Micheli* II, 214.
 — *major* *Micheli* II, 214.
 — *multifida* *Rose* II, 214.
 — *Palmeri* *S. Wats.* II, 214.
 — *purpurea* *Pers.* 704, 1367. — II, 648, 649.
 — *rhodantha* *Brandeg.* II, 214.
 — *tenella* *A. Gray* II, 214.
Teramnus parviflora II, 642.
Terebinthus N. A. II, 85.
Terfezia 142.
Terminalia 526, 529, 650.
 — II, 708. — N. A. II, 109.
 — *arjuna* *Bedd.* 650.
 — *Hassleriana* *Chod.* II, 109.
 — — *var. bernardinensis* *Chod.* II, 109.
 — *superba* II, 707, 708.
 — *tormentosa* 484.
Ternstroemiaceae 520, 916.
Tessaria absinthoides *DC.* 1297.
Tessalina pyramidata II, 1520.
Tessmannia Harms N. G. 705. — N. A. II, 227.
Tetmemorus granulatus (*Brèb.*) *Rafjs* 369, 416.
Tetracera N. A. II, 153.
Tetracoccus botryoides *West* 396.
Tetraeyelus N. A. 440.
Tetradenia N. A. II, 208.
Tetradiplosis *Kieff.* N. G. 1295.
 — *sexdentatus* *Kieff.** 1295, 1296.
Tetradymia 661. — N. A. II, 141.
 — *spinosa longispina* *M. E. Jones* II, 141.
Tetraëdron Chodatii (*Tanner-Fulleman*) *Gugl.* 416.
 — *tetragonum* (*Naeg.*) *Hansg.* 416.
Tetragamestus 598.
Tetraganolobus siliquosus II, 1023, 1043.
Tetragyne acuminata *Miq.* 520.
Tetramiera 598. — N. A. II, 56.
 — *rigida* II, 56.
Tetramitus bufonis (*Dobell*) *Lemm.* 416.
 — *colubrorum* (*Hammer-schmidt*) *Lemm.* 416.

- Tetramyxa parasitica* *Gobbel* 152, 266. II, 597.
 — *Triglochinis* 266.
Tetranœura graminis colophoides *How.* 1303.
 — *Umi* 1303.
 — *ulnisaculi* *Patch** 1303.
Tetranœuris 661. — **N. A.** II, 141.
Tetranychus 799.
 — *telarius* 1157. — II, 722.
Tetrapteris 716. — **N. A.** II, 236.
 — *buxifolia* *Cav.* II, 234.
 — *calophylla* *Juss.* II, 236.
 — — *var. glabrifolia* *Griseb.* II, 236.
Tetraplodon angustatus var. flagellaris *Hagen** 48.
 — *australis* 57.
 — *bryoides* (*Zoeg.*) *Lindb.* 76.
 — *unioides var. Breweri* *ianus* (*Hedw.*) *Br. cur.* 54, 68.
 — *paradoxus* (*R. Br.*) *Hag.* 68.
Tetraspora 358.
 — *bulbosa* *Ag.* 370.
Tetratigma 814, 916. — **N. A.** II, 368, 369.
 — *anceolarium* *Pl.* II, 369.
 — *crassipes var. strumarum* *Pl.* II, 368.
Tetrastrum staurogeniaeforme (*Schrd.*) *Chod.* II, 1491.
Tetrodontium Brownianum *Schw.* 50.
Tenerium 446. — II, 1293, 1440. — **N. A.** II, 202, 203.
 — *Albarracini* *Pau* II, 202.
Tenerium aureum *Schreb.* II, 203, 1429.
 — *Botrys* *L.* II, 1044.
 — *capitatum* *L.* II, 203, 1411.
 — *castrense* *Verguin** II, 1440.
 — *cebemense* *Coste et Sennen* II, 203.
 — *Chamaedrys* *L.* II, 1044, 1418.
 — *flavum* II, 1522.
 — *fruticans* II, 1522.
 — *Gautieri* *Fouc.* II, 203.
 — *japonicum* *Willd.* 879.
 — — *var. pilosum* *Pamp.* *879.
 — *lanuginosum* *Hoffg. et Lk.* II, 202.
 — *Maro-capitatum* *Fouc. et Mandon* II, 203.
 — *Marum* II, 1340, 1449
 — — *var. capitatum* *Fouc. et Mandon* II, 203.
 — — *var. spinescens* *Wk.* II, 1449.
 — *microphyllum* *Desf.* II, 1449.
 — *montanum* 480, 1299.
 — II, 203, 1044, 1115, 1440, 1514.
 — *montanum* × *Polium* *Rony* II, 203, 1440.
 — *mosebatum* *Lamk.* II, 187.
 — *ochroleucum* *Jord.* II, 203.
 — *Pauli Jim. et Iban.* II, 1453.
 — *Polium* *L.* II, 203, 1340, 1411, 1440, 1467.
 — *Polium album* *Mill.* II, 203.
 — *Polium luteum* *Mill.* II, 203
 — *Polium subspec. luteum* *Briq.* II, 203.
 — — *var. flavescens* II, 203.
Tenerium Rouyanum *Coste* II, 203.
 — *scordioides* *Schreb.* II, 202.
 — *scordium* II, 1044.
 — — *var. scordioides* *Car.* II, 202.
 — *Scorodonia* *L.* 1013. — II, 1012, 1044, 1115.
 — *siculum* II, 1466.
 — *tomentosum* *Vill.* II, 203.
Thalassiosira **N. A.** 410.
 — *baltica* 421.
 — — *var. fluviatilis* (*Lemm.*) *Cleve-Euler* 421.
 — *decepiens* (*Grun.*) *Joerg.* 418, 427.
 — *Nordenskiöldii* 419.
Thalassiothrix nitzschoides *Grun.* 427.
Thalictrum 446, 536, 750, 751, 884, 893. — II, 1394. — **N. A.** II, 290.
 — *Andrezejowskii* II, 1213.
 — *angustifolium* II, 1023.
 — *aquilegifolium* *L.* 749, 750, 751. — II, 1406, 1632.
 — *bulgaricum* *Vcl.* II, 1215.
 — *canadense* *Mill.* 750.
 — *Cornuti* 750.
 — *crossenum* *Heldr.* II, 1215.
 — *dioicum* 892.
 — *dunense* *Dnmort.* II, 1386.
 — *exaltatum* II, 1051.
 — *flavum* *L.* II, 853, 1083, 1327, 1406, 1413.
 — — *var. simpliciforme* *Vollm.** II, 1083.
 — *flexuosum* II, 1174.
 — *foetidum* *L.* II, 1232, 1245, 1487.
 — — *var. glabrum* *Kch.* II, 1487.

- Thalictrum galioides II, 1072.
 - majus II, 1177.
 - minus II, 621, 1115, 1233, 1379, 1406.
 - petaloideum II, 1202, 1245.
 - podolicum *Lecoyer* II, 1245.
 - polygamum 750.
 - purpurascens II, 621.
 - saxatile *DC.* II, 1380.
 - simplex II 996.
 - simplex \times flavum II, 290 1213.
 - Taquetii *Lévl.* II, 290.
 - uncinatum *Rehmann* II, 1202.
 Thallophytae II, 1222.
 Thamnidium elegans 158.
 Thamnum *N. A.* 89.
 Thamnoclonium *N. A.* 416.
 Thamnodonium *Treubii* *Weber* var. *Bosse** 367.
 - *Tissotii* *Weber* var. *Bosse** 367.
 Thamnolia 8.
 - vermicularis *Ach.* 26.
 Thamnopteris II, 810.
 - nidus avis 492, 1261.
 Thapsia decussata II, 145.
 - garganica II, 1522.
 Thea 525, 798, 799. — II, 651, 682, 691, 692. — *P.* 1162. — II, 693, 694. — *N. A.* II, 343.
 - assamica II, 629.
 - chinensis II, 629.
 - reticulata *Pierre* 798.
 - — var. albo-rosea *Makino* 798.
 - sinensis II, 691.
 Theaceae 798. — II, 343.
 Theacoris 510, 511, 514, — *N. A.* II, 172.
 Thecaphora 278. — *N. A.* 347.
 Thecaphora aterrima *Tul.* 279. — II, 1131.
 - *Lagenophorae* *McAlp.* *347.
 Thekopsora areolata (*Fr.*) *Magn.* 149.
 - myrtilina (*Karst.*) 149.
 Thelephora 117, 289. — *N. A.* 347.
 - byssoides *Pers.* 325.
 - earyophyllea (*Schaeff.*) *Fr.* 151, 153.
 - coccinea *Jungh.* 334.
 - concolor *Jungh.* 347.
 - diamesa *Ricker** 141, 347.
 - lobata *Kze.* 347.
 - nuda *Fr.* 325.
 - ostrea *Blume et Nees* 347.
 - papyracea *Jungh.* 327.
 - radiata 123.
 - villosa *Lév.* 324.
 Thelephoraceae 112, 123, 141, 143, 294.
 Theleporus 291.
 Thelia hirtella (*Hedw.*) *Sulliv.* 79.
 Thelidium flandricum *B. de Lesd.** 36.
 - olivaceum var. obscurum 14.
 Thelocarpon 23.
 Theloschistaceae 22, 25.
 Theloschistes *Norm.* 22, 25.
 - flavicans *Norm.* 26, 27.
 Thelotrema *Ach.* 18.
 Thelotremaceae 18.
 Thelotremaceae 18.
 Thelyserania *Endl.* 666, 848, 849. — II, 914.
 - alba *L.* II, 914.
 - australis *C. A. Meyer* II, 914.
 Thelymitra uniflora 940.
 Thelypteris *Schmiedel* II, 564.
 Theobroma II, 632, 682, 687. — *P.* 134, 226, 227, 1163. — II, 689.
 - angustifolia II, 687.
 - bicolor II, 687.
 - Cacao *L.* II, 631, 636, 686, 1696. — *P.* 142, 217, 232, 308, 311, 312, 322, 338, 343, 346, 347, 1120, 1163.
 - grandiflora *Schum.* 797. — II, 675.
 - pentagona II, 687.
 - speciosa *Spreng.* *P.* II, 691.
 Theophrastaceae II, 343.
 Thermopsis rhombifolia 838.
 Thesium 479, 510, 777. — II, 1407. — *N. A.* II, 324, 325.
 - alpinum II, 988, 1087, 1115, 1407.
 - — var. tenuifolium II, 1087.
 - ebracteatum II, 1000, 1006.
 - glaucum *Serres* II, 324.
 - humifusum II, 1407.
 - — var. divaricatum II, 1407.
 - humile II, 1208.
 - intermedium II, 1017.
 - italicum *DC.* II, 324.
 - montanum II, 1178.
 - pratense *Ehrh.* II, 1395, 1407.
 - radicans 922.
 - ramosum *Hayne* II, 324, 1174.
 - tenuifolium *Saut.* II, 324.
 Thespesia *N. A.* II, 241.
 - populnea II, 636, 714.
 - populneoides *Roxb.* II, 241.
 Thevetia II, 762.
 Thielavia 135.

- Thielavia basicola* Zopf 226, 243, 254, 1189. — II, 698, 701.
Thielaviopsis ethacetica Went 134, 144, 223, 242. — II, 649, 679.
 paradoxa (De Seynes) v. Höhn. 131, 305, 1190. — II, 649.
Thimelfeldia II, 800, 846. — *odontopteroides* Morr. II, 801.
Thiisia claudestina 561. — II, 1616.
Thismieae 937.
Thladiantha dubia II, 1194, 1200.
Talaspi 1268.
 alpestre II, 970, 971, 976, 988, 1038, 1407.
 alpestre L. 1233. — II, 959, 960.
 alpinum Cr. 1233.
 arvense L. 1233, 1305, 1308.
 dinaricum Deg. et Janchen* II, 1545
 moutanum L. 1233. — II, 1115, 1407.
 perfoliatum L. 1308. — II, 988.
 praecox II, 1545.
 rotundifolium Gaud. 1233, 1264. — II, 1120, 1131, 1507.
 — *var. Lereschianum* Burnat II, 1536.
 virgatum II, 1451.
Thompsonella Britt. et Rose N. G. N. A. II, 150.
Thommingia sanguinea 929.
Tnora costachyum 539, 562. — N. A. II, 13.
Thorea 361.
 ramosissima Bory 362.
Thorosphaera Ostenf. N. G. 390.
 elegans Ostenf.* 390.
- Thrinax* 513. — II, 788.
 — N. A. II, 58.
Turineia N. A. II, 141.
 hirta II, 1367.
 — *nudicaulis* Britt. II, 1259.
 — *Tripolitana* Sch. Bip. II, 141
Turips communis Uzel 1285.
 — *tabaci* Lind. 1285.
Thrombium corticolum Stur.* 36.
Thryallis 716. — N. A. II, 236.
Thuemenella P. et Sacc. 169.
Thuidiaceae 62.
Thuidium 59, 60. — P. 315. — N. A. 89.
 — *abietinum* (Dill.) Br. cur. 56, 75.
 — — *fa. intermedium* Loeske 75.
 — — *var. hystriocosum* 51.
 — *casuarinum* (C. Müll.) Jaeg. 62.
 — *deeipiens* De Notar. 50.
 — *delicatulum* Mitt. 50, 66. — II, 800.
 — *Franci* Thér. 89.
 — *histicosum* Mitt. 50.
 — *involvens* (Hedw.) 59.
 — *Meyenianum* (Hpe.) Br. jav. 62.
 — *miradoricum* Jaeg. 79.
 — *orthocarpum* Besch. 79.
 — *peruvianum* Mitt. 60.
 — *Philiberti* Limpr. 66. — II, 800.
 — *plumulosum* (Dz. et Mb.) Br. jav. 62.
 — *recognitum* Lindb. 66, 75.
 — *robustum* Card.* 79, 89.
 — *ventrifolium* (C. M.) Paris 79.
Tuja Tourn. 468, 507, 551. — II, 1581.
- Tuja occidentalis* L. 890.
 occidentalis Beteransii 531.
Tinjopsis 507, 551. — II, 1581.
Thunbergia 537. — N. A. II, 62.
 fragrans Roxb. 1280.
 natalensis 618.
Thylax II, 818.
Thylloxylon Goth. N. G. II, 811.
 irregularare Goth.* II, 811.
Thymbra capitata II, 1549.
Thymelaea hirsuta II, 1496.
 — *thesioides* var. *aragonensis* Rouy II, 345.
Thymelaeaceae 799, 910. — II, 343, 1188, 1590.
Thymus II, 1215, 1273, 1274, 1276, 1280, 1292, 1400, 1439. — N. A. II, 203, 204.
 — *algeriensis* II, 1451, 1452.
 — *angustifolius* Pers. II, 203, 1173.
 — — *var. silvicola* Wimm. II, 203.
 — *austriacus* Bernh. II, 204.
 — *capitatus* Hoffg. et Lk. 1255. — II, 1466, 1520, 1528.
 — *carniolicus* Borb. II, 204.
 — *Chamaedrys* Fries II, 203, 1273, 1325.
 — — *var. ovatus* II, 1427.
 — *Chamaedrys* vulgaris II, 1423.
 — *collinus* M. B. II, 1292.
 — *dolomiticus* Coste II, 204.
 — *glaber* Mill. II, 1273, 1274, 1292, 1325.

- Thymus glandulosus* *Req.* II, 199.
inodorus *Desf.* II, 1455.
 — *lanceolatus* 866.
 — *lanuginosus* *Mill.* II, 204.
 — *Loewyanus* *Opiz* II, 1292.
 — *Nepeta* *Sm.* II, 199.
 — *nitens* *Lam.* II, 203.
 — *ovatus* *Mill.* II, 1178, 1273, 1274, 1280, 1292, 1325.
 — *pannonicus* *All.* II, 204.
 — *piligerus* *Opiz* II, 204.
 — *polytrichus* *Kern.* II, 204.
 — *praecox* *Opiz* II, 203, 1273, 1275, 1292, 1325.
 — — *var. sclerophyllus* *Briq.* II, 203.
 — *Rossi* *Lojac.* II, 1488.
 — *serpylloides* II, 1451.
 — *Serpyllum* *L.* II, 203, 1273, 1282, 1310, 1313, 1388, 1497, 1506.
 — — *var. angustifolius* *Briq.* II, 203.
 — — *var. angustifolius* *Koch* II, 203.
 — — *var. carniolicus* *Briq.* II, 204.
 — — *var. Chamaedrys* *Koch* II, 203.
 — — *var. lanuginosus* *Briq.* II, 204, 1513.
 — — *var. pachyderma* *Briq.* II, 204.
 — — *var. pannonicus* *Briq.* II, 204.
 — — *var. polytrichus* *Briq.* II, 204.
 — — *var. praelongus* *Briq.* II, 203.
 — *spathulatus* *Opiz* II, 1276, 1292.
 — *spinulosus* *Ten.* II, 1488.
 — *striatus* *Vahl* II, 1488.
- Thymus vivariensis* *Coste et Revol** II, 1423, 1446.
 — *vulgaris* *L.* 480, 697.
 — II, 1340, 1388, 1489.
- Thyridaria tarda* *Sacc.* II, 769.
- Thyridium valparadisicum* *Speg.** 347.
- Thyrococeum* *N. A.* 347.
 — *Sirakoffii* *Bubák** 111 347.
- Thyrsanthema semiflo- culare* (*Walt.*) *Ktze* II, 115.
- Thyrsopteris* II, 803.
- Thysonia* 867.
- Tibouchina* *N. A.* II, 245, 246.
 — *Dusenii* *Cogn.** 718.
 — *setoso-ciliata* *Cogn.** 718.
- Tichothecium* 175. — *N. A.* 347.
 — *gemmiferum* *Körb.* 124.
 — — *var. maritimum* *B. de Lcsd.* 36, 347.
 — *roseum* (*Pers.*) *Lk.* 135, 219.
 — *stigma* *Koerb.* 127.
- Tilia* 477, 482, 499, 802, 1079, 1081, 1145. — II, 876, 1016, 1099. — *P.* 218.
 — *alba* II, 1218.
 — *americana* *L. P.* 319.
 — *argentea* 1216. — *P.* 334, 339, 352.
 — *cordata* *Mill.* II, 876, 992, 1101, 1326.
 — *grandifolia* *Ehrh.* II, 1629.
 — *platyphylla* *Scop.* 1258.
 — II, 793, 849, 876, 1114, 1174, 1278, 1291, 1327.
 — *tomentosa* *Moench* II, 877, 1549.
 — *ulmifolia* 1258. — II, 926, 947, 948, 970, 1424.
- Tilia vulgaris* *Hayne* II, 1549.
- Tiliaceae 515, 799, 801, 852, 871, 905, 908, 916, 942. — II, 345, 715, 1188.
- Tiliacora* 852. — *N. A.* II, 252, 253.
 — *Soyauxii* *Engl.* II, 253.
- Tiliacoris* 721, 723.
- Tillandsia* 530, 560, 984, 1234. — *N. A.* II, 5.
 — *flavescens* II, 713.
 — *tenuifolia* *L.* 560, 1335.
 — *usneoides* II, 715.
- Tilletia* 111, 143, 278. — *N. A.* 347.
 — *Bornmülleri* *P. Magn.* 154.
 — *caries* (*DC.*) *Tul.* 149, 1172.
 — *controversa* *Kuehn* 154.
 — *foedans* 277.
 — *glomerulata* 112.
 — *Hordei* *Kocrn.* 153.
 — *laevis* 278, 279.
 — *mixta* *Mass.* 345.
 — *Pancicii* *Bub. et Rano- jeric** 112, 152.
 — *pulcherrima* *Syd.** 347.
 — *Secalis* 224.
 — *Tritici* 232, 278, 279
- Tilletiaceae 112.
- Tilopteridaceae 361.
- Timnia bavarica* 67.
- Timniaceae 48.
- Timmiella anomala* (*B. S.*) *Limpr.* 66.
- Timonius* 526. — *N. A.* II, 316.
 — *Forsteri* *DC.* II, 316.
- Tinantia* 561.
- Timiaria convolvulus* *var. pusilla* *Opiz* II, 276.
- Timoniscium* 723. — *N. A.* II, 253.
- Tinospora* 723. — *N. A.* II, 253.
 — *Arfakiana* *Becc.* II, 253.

- Tinospora Buchholtzii
Engl. II, 251.
 — *crispa* *Miers* II, 253, 1648, 1649.
 — *mossambicensis* *Engl.* II, 249.
 — *peltata* *Engl.* II, 251, *Rumphii* *Boerl.* II, 253, *Stuhlmannii* *Engl.* II, 249.
 — *tenera* *Miers* II, 249.
 — *uliginosa* *Miers* II, 253.
 Tinosporeae 720, 721, 722, 723, 852.
 Tissa 530.
 Tithymalus Gerardianus II, 906.
 Tococa *N. A.* II, 246.
 Todea II, 547, 558, 563, 821. — *N. A.* II, 569.
 — *barbara* *Moore* II, 513, 528, 810.
 — *hymenophylloides* *Rick.* II, 513, 514, 821.
 — *superba* *Coleenso* II, 513, 558, 566, 810.
 Todites II, 846.
 Tofieldia *N. A.* II, 36.
 — *borealis* II, 978.
 — *calyculata* II, 36, 996, 997, 999, 1002, 1077.
 — *glacialis* *Gaud.* II, 36.
Tolpis *N. A.* II, 141.
 — *baetica* *Mill.* II, 141.
 — *concolor* *J. et F.* II, 141.
 — *discolor* *J. et F.* 141.
 — *umbellata* *Bert.* II, 141.
 Tolypellopsis stelligera (*Bauer*) *Migula* 362.
 — *nlvoides* II, 1491.
 — — *var. laxa* II, 1491.
 Tolyposporium 278.
 — *Anthistiriae* *Cobb* 347.
 — *Anthistiriae* *P. Henn.* 347.
 — *bursum* (*Berk.*) *Mc Alp.* 347.
 Tolyposporium Junci (*Schröt.*) *Wor.* 149.
 — *juncophilum* *Mc Alp.** 347.
 — *Lepidoboli* *Mc Alp.** 347.
 — *Lepidospermae* *Mc Alp.** 347.
 — *Müllerianum* (*Thum*) *Mc Alp.* 347.
 — *Rodwayi* *Mc Alp.** 347.
 Tolyptothrix 361.
 Tomasellia Leightoni *Mass.* 18.
 Tomentella chalybea *Pers.* 315.
 Tomicus 156, 157.
 Tonduzia 515. — *N. A.* II, 370.
 Toninia *Th. Fr.* 22, 24.
 — *aromatica* 36.
 — *cumulata* (*Sommerft.*) *Th. Fr.* 26.
 — *violacea* *B deLesd.** 36.
 Topobea *N. A.* II, 246.
 Tordylium maximum II, 1214.
 Torenia 786. — *N. A.* II, 336.
 — *Fournieri* *Lind.* 1330, 1386.
 Torilis Anthriseus *Grtn.* *P.* 335.
 — *heterophylla* *Guss.* II, 1400, 1400.
 — *infesta* II, 1042.
 — *microcarpa* *Bess.* II, 1036.
 — *nodosa* *Grtn.* II, 1355.
 Torrendia pulchella *Bres.* 114, 153
 Torreya 551
 — *Fargesii* *Franch.* 875.
 Torricellia 666, 849, 1270.
 Torrubiella brunnea *Keissl.** 144.
 Torsellia eximia *v. Höhn.* 165.
 — *Sacculus* (*Schw.*) *Fries* 165.
 Tortella squarrosa (*Brid.*) *Limpr.* 77.
 — *tortuosa* (*L.*) *Limpr.* 76.
 Tortula 59. — *N. A.* 89.
 — *Buchtienii* *Herzog** 60.
 — *ruralis* (*L.*) *Ehrh.* 76.
 Tornula 193, 196, 208, 250, *N. A.* 347.
 — *alpina* *Fourc.* 124.
 — *bogoriensis* *rubra* *Krynff** 303, 347.
 — *epizoa* 209, 210.
 — *glutinis* 205.
 — *laetis* 197.
 — *Lechneriana* 160.
 — *lichenicola* *Linds.* 127, 344.
 — *saccharina* *Heald et Pool** 303, 348.
 — *Wiesneri* *Zikes** 208, 348.
 Tornulaceae 208.
 Tournefortia 631, 903.
 Townsendia II, 1649.
 — *exsepata* 669. — II, 1649.
 Toxicodendron 518.
 Toxocarpus *N. A.* II, 71.
 Toxosporium abietinum *Vuill.* 343.
 Tozzia 479, 1068.
 Trabutia 115. — *N. A.* 348.
 — *Molleriana* *Camara** 348.
 — *quercina* (*Sacc. et Roum.*) 115.
 Trachelium coeruleum II, 1326.
 Trachelomonas 358. — *N. A.* 416.
 — *ensifera* *Daday* 416.
 — *euchlora* (*Ehrenb.*) *Lemm.* 416.
 — *eurystoma* *Stein* 416.
 — *globularis* (*Averinzow*) *Lemm.* 416.
 — *hispida* (*Perty*) *Stein* 416.

- Trachelomonas incerta
*Lemm.** 362, 416.
 — — var. punctata
*Lemm.** 362, 416.
 Trachelosperma 1378.
 Trachycarpidium *Broth.*
 69.
 Trachycarpus 611, 875.
 — N. A. II, 58.
 Trachydium 922.
 Trachylobium verrucosum
(Lam.) Oliv. 701.
 Trachylooma tahitense
Besch. 61.
 Trachymene australis *Bth.*
 II, 649.
 Trachypodopsis crispata
(Hook.) Fleisch. 62.
 Trachypus N. A. 89.
 — subbieolor *C. Müll.* 62.
 Trachyspora 287.
 Tradescantia 561, 906,
 1081, 1145, 1336. — II,
 595.
 — eumaneensis 561. — II,
 1646.
 — virginica *L.* 859, 1325.
 — II, 1206.
 Traganum nudatum *Del.*
 1286.
 Tragia 510, 511, 514. —
 N. A. II, 172.
 Tragopogon II, 1308. —
 N. A. II, 141, 142.
 — australis *Spreng.* II,
 142.
 — floccosus II, 1007.
 — glaber *Ball* II, 142.
 — Lamottei *Rouy* II, 141.
 — longifolius *Lam.* II,
 141.
 — major *Jcq.* II, 141.
 — — var. decipiens *Chaub.*
 II, 142.
 — — var. dubium *Gaut.*
 II, 141.
 — minor *Fries* II, 141.
 — nebrodensis II, 1529.
 — orientalis *L.* II, 141,
 1234, 1516.
- Tragopogon Pommaretii
F. Schultz II, 142.
 — porrifolius *L.* II, 1529.
 — — var. eriospermus
Ten. II, 1529.
 — porrifolius × pratensis
 II, 1267, 1308.
 — pratensis *L.* II, 141,
 1063, 1328, 1516.
 — — var. micranthos
Wimm. II, 141.
 — — var. orientalis *Lor.*
et Barr. II, 141.
 — — var. tortilis II, 1063.
 — revolutus *Schweigg.* II,
 141
 — undulatus *Reichb.* II,
 141.
 Tragus 573. — II, 1480.
 — N. A. II, 23.
 — racemosus *Hall.* II,
 1385, 1509.
 Trailiella intricata *Batt.*
 406
 Trametes 143, 194. — N.
 A. 348.
 — isabellinus *Fr.* 150.
 — jamaicensis *Murr.**
 348.
 — merisma *Peck.** 131,
 348.
 — nitidula *Pat.* 142.
 — ochroflava *P.* 324.
 — oehroleuca (*Berk.*)
Bres. var. lusitanica
*Torrend.** 348
 — Perrottetii *Lév.* 348.
 — Pini 129, 228, 258, 259,
 290, 1153, 1199. — II,
 1652.
 — serpens *Fr.* 151.
 — stereoides (*Fr.*) *Bres.*
 114.
 — subsentellatus *Murr.**
 348.
 — suaveolens 195.
 Trapa II, 955.
 — hispinosa II, 633.
 — natans *L.* 735. — II,
 807, 808, 964, 976, 1017,
- 1022, 1120, 1146, 1233,
 1444, 1619. — P. 307,
 344.
 Trapa natans var. coronata
Nathorst II, 1120.
 — — var. elongata *Nath-*
orst II, 1120.
 — — var. subcoronata
Nathorst II, 1120.
 — — subspec. muzzanensis
(Jägg.) Schinz II,
 1120.
 — — subspec. natans (*L.*)
Schinz II, 1120.
 — — subspec. verbanensis
(De Not.) Schinz II,
 1120.
 Tremantha 520.
 Trematodon *Mchx.* 59, 69.
 — acutus *C. Müll.* 61.
 — drepanellus *Besch.* 61.
 Trematodontae 68, 69.
 Trematosphaeria N. A. 348.
 — fumalis *Vouaux.** 15,
 348.
 — Palaquii *Ricker.** 141,
 348.
 Tremella 289.
 — foliacea *Pers.* 114, 153.
 — reticulata (*Berk.*) *Farl.*
 1152.
 Tremellaceae 112, 124,
 128.
 Tremomyces histophthorus
Chatton et Picard
 276.
 Trentepohlia 159, 396, 397.
 — annulata *Brand* 397.
 — lagenifera *Hild.* 397.
 Trepomonas agilis *Duj.*
 356.
 Trebaniaceae 536.
 Trebaniomyces v. Höhn.
 169.
 Trevesia palmata II, 713.
 — sundaica *Miq.* 1282,
 1373.
 Trevoa trinervis P. 311,
 318, 323, 327, 329, 334,
 335, 338.

- Trewia macrophylla* *Bl.* II, 173.
Trianaea bogotensis 1325.
Triaspis auriculata **P.** 340.
Tribulus 815.
 — *terrestris* *L.* 814, 890
 — II, 1529.
 — — *var. marimensis*
Guss. II, 1529.
Tricalysia 537. — **N. A.**
 II, 316.
Tricera 513. — **N. A.** II,
 85.
Triceratium 428. — II,
 796.
Trichera II, 154.
Trichia **N. A.** 348.
 — *affinis* *De By.* 144.
 — — *fa. intermedia* 115.
 — *fallax* *Pers.* *var. gracilis*
*Meyl.** 118, 348.
Trichilia 445. — **N. A.** II,
 246.
 — *emetica* *Vahl* 719. —
 II, 635. — **P.** 311, 337.
 — *rubescens* *Oliv.* 1307.
Trichimium **N. A.** II, 65.
Trichobelonium 136.
 — *Kneiffii* (*Waltr.*)
Schroet. 151.
Trichocarpum **N. A.** II,
 369.
 — *oliviforme* *Pl.* II, 369.
Trichocaulon 512. — **N.**
A. II, 71.
Trichocereus 637.
Trichocolea 45. — **N. A.**
 97.
 — *striolata* *Steph.** 63.
 — *tomentella* (*Huds.*)
Nees 65.
Trichocrea valdiviensis
*Speg.** 348.
Trichocline **N. A.** II, 142.
Trichoderma lignorum
 (*Tode*) *Harz* 167.
Trichodesma **N. A.** II,
 84.
 — *africanum* 865.
 — *calcaratum* 865.
- Trichodiscula Vouaux* **N.**
G. 15, 348.
 — *Lesdaini Vouaux** 15,
 348.
Trichodiscus Welsford **N.**
G. 398. — **N. A.** 416.
 — *elegans Welsford** 398,
 416.
Trichodium album *Prest*
 II, 15.
Trichoglottis 604. — **N.**
A. II, 56.
Tricholaena Teneriffae
Parl. II, 1509.
Tricholobus 663.
Tricholoma 289. — **N. A.**
 348.
 — *brevipes* *Fr.* 116.
 — *cognatum* *Fr.* 116.
 — *megaphyllum* *Boud.**
 155, 348.
 — *oreinum* *Fr.* 116.
 — *personatum* (*Fr.*) *Quél.*
 155.
 — *tigrinum* 178.
Trichomanes II, 499, 545,
 558.
 — *filiculium* *Bory* II, 543.
 — *humile* II, 548.
 — *japonicum* *F. S.* II,
 543.
 — — *var. formosanum*
*Christ** II, 543.
 — *Kaulfussii* *Hk. et Grev.*
 II, 507, 508, 526, 605.
 — *liukiense* *Christ** II,
 543, 569.
 — *nascanum* *Christ** II,
 543, 569.
 — *pinnatum* **P.** 134, 331.
 — *radicans* II, 1288.
 — *speciosum* *Sw.* II, 543.
 — *Tosae* *Christ** II, 543,
 569.
 — *venosum* *R. Br.* II,
 548.
Trichomonas 392.
Trichonema 582.
Trichopeltella *v. Höhu.*
 161.
- Trichopeltulum* 163.
Trichopeziza **N. A.** 348.
 — *Harmandi Vouaux**
 144, 348.
 — *valparadisiaca Speg.**
 348.
Trichophorum alpinum
 (*L.*) *Pers.* II, 1073.
 — 1076, 1077, 1078, 1084.
 — *caespitosum* II, 1020,
 1076, 1077, 1078.
Trichophyton albicans
 211.
 — *violaceum* (*Sabour.*)
 209.
Trichopilia 598. — **N. A.**
 II, 56.
Trichopteryx 570.
Trichosanthus 673. — **N.**
A. II, 153.
Trichoseypha subtilissima
 (*Cke.*) *Boud.* 116.
Trichosphaeria Sacchari
Massee 134. II, 649.
Trichosphaeriaceae 121.
Trichosporium **N. A.** 348.
 — *variabile* *Peck** 131,
 348.
Trichosporum 694. — **N.**
A. II, 182.
Trichosteleum Boschii
 (*Dz. et Mb.*) *Jaeg.* 62.
 — *cylindricum* (*Reintw.*
et Hornsch.) *Broth.* 62.
 — *hamatum* (*Dz. et Mb.*)
Jaeg. 62.
Trichostomea 69.
Trichostomum **N. A.** 89.
 — *alpinum* *Kündb.** 67.
 — *Ehrenbergii* *Lor.* 50.
 — *flavovirens* *Bruch* II,
 1524.
 — *flavovirens* — *Weisia*
crispa *Mitt.* 68.
 — *inflexum* *Bruch* II,
 1524.
 — *mutabile* *var. nigro-*
viride 64.
 — *nitidum* (*Lindb.*)
Schpr. II, 1524.

- Trichostomum tophaceum *Brid.* 50.
 Trichothyrium *Speg.* 161.
 — *N. A.* 348.
 — chilense *Speg.** 348.
 Trichotomia 604. — *N. A.* II, 56.
 Trichisia *N. A.* 723. — II, 253.
 Trichisieae 720, 721, 722, 723, 852.
 Triensp dar a dependens 676.
 Trieyela spinosa *Car.* 1297
 Trientalis europaea *L.* II, 1069, 1098, 1167.
 Trifolieae II, 868.
 Trifolium 707, 883. — II, 1047, 1241, 1530. — *N. A.* II, 227.
 — agrarium *L.* II, 1489.
 — — var. pseudo-procumbens *C. C. Gmel.* II, 1489.
 — alpestre × medium II, 1047, 1048.
 — alpinum II, 1423.
 — arvense *L.* II, 1197, 1310.
 — — var. latifolium *Pantzu** II, 1197.
 — aureum II, 1380.
 — cerverense II, 1451.
 — congestum II, 1508.
 — dubium *Sibth.* II, 1261.
 — elegans *Savi* II, 1442, 1468.
 — filiforme II, 1201.
 — fistulosum *Gilib.* II, 1374.
 — fragiferum *L.* II, 1522.
 — glomeratum II, 1301, 1324, 1413.
 — hybridum *L.* II, 1374.
 — intermedium *Guss.* II, 1488, 1523.
 — laevigatum II, 1227.
 — lappaceum II, 1443.
 — ligusticum II, 1458.
 — litorale *Rhode* II, 1523.
 Trifolium Lupinaster 1190. — II, 995, 1005, 1190.
 — maritimum II, 1458, 1467.
 — medium *L.* II, 1048, 1324.
 — — var. pilosinseculum *Wein** II, 1048.
 — medium - montanum II, 227.
 — ochroleucum II, 1413.
 — ornithopodioides *Sm.* II, 1532.
 — panonicum *Jacq.* II, 1488.
 — Parnassi II, 1551.
 — parviflorum 866. — II, 905, 1201.
 — pratense *L.* 1359. — II, 1326, 1477, 1537, 1627.
 — — var. americanum *Harz* II, 1326.
 — — var. collinum *Bell.* II, 1537.
 — — var. nivale *Koch* II, 1537.
 — pratense × medium II, 1047.
 — procumbens *L.* 859. — II, 1327.
 — — var. majus *Koch* II, 1327.
 — reclinatum II, 1201.
 — repens *L.* 1017.
 — resupinatum II, 1403.
 — rubens *L.* II, 1002, 1036, 1097.
 — scabrum II, 1055, 1057, 1267, 1418, 1544.
 — Schwarzii *Wein** II, 1047.
 — spadicum II, 994, 997, 1069.
 — speciosum II, 1508.
 — stellatum II, 1403.
 — striatum II, 1201, 1214, 1339, 1367, 1413, 1544.
 — suffocatum II, 1452.
 Trifolium Thalii *Vill.* II, 1314.
 Triglochin bulbosum II, 1500.
 — laxiflorum II, 1500.
 — maritimum *L.* 1346. — II, 1267.
 — palustre *L.* 885, 1346.
 — striatum II, 1454.
 Trigonella 525. — *N. A.* II, 227.
 — Besseriana *Ser.* II, 1447.
 — coelisyriaca *Boiss.* II, 1284.
 — coerulea II, 1241, 1271
 — gladiata II, 1408
 — monspeliaca II, 1109.
 — ornithopodioides II, 1399, 1403.
 Trigoneocarpus II, 820, 833
 Trigostemon *N. A.* II, 172.
 Triguera ambrosiaca *Car.* II, 1452.
 Trilium 521, 525, 589. — II, 589. — *N. A.* II, 36.
 — erectum *L.* 589.
 — undulatum *Willd.* 589, 889.
 Trinezia lurida II, 610.
 Trinia 807, 808, 850, 1271.
 — II, 358, 917, 1578. — *N. A.* II, 359, 360.
 — — sect. Rumia 917.
 — — sect. Triniella 917.
 — carniolica *Kerner* II, 1545.
 — erithmifolia (*Willd.*) *Wolff* II, 917.
 — dalmatica *Turcz.* II, 358.
 — dioica *Kern.* II, 360.
 — glaberrima var. platycarpa *Rouy et Cam.* II, 360.
 — glauca (*L.*) *Dum.* 805, 1227. — II, 1054, 1438.
 — — var. dioica (*Kern.*) *Wolff.* II, 360.

- Trinia pumila* Reichb. II, 360.
 — *seseloides* (Hoffm.) Ledeb. II, 358.
 — *taurica* (Marsch.-Bieb.) Schmalh. II, 360.
 — *vulgaris* var. *Jaquinii* DC. II, 360.
Triodia decumbens II, 1467.
 — *procumbens* II, 1100.
Triopteris 716. — N. A. II, 236.
 — *buxifolia* Willd. II, 234.
 — *jamaicensis* Sw. II, 236.
 — *lingulata* Poir. II, 236.
Triozia 1288.
 — *Camphorae* Sasaki* 1307, 1308. — II, 784.
 — *gallifex* Kieff.* 1290.
Triphora 607.
Triphragmium Ulmariae (Schum.) Wint. 149.
Triplochiton 928.
 — *Johnsoni* C. H. Wright 852. — II, 707.
 — *scleoroxylon* K. Schum. 852.
Tripostegia 909.
Tripodandra Thouarsiana Baill. II, 251.
Triposporium 116. — N. A. 348.
 — *pannosum* Speg.* 348.
 — *stelligerum* Speg.* 348.
Tripsacum dactyloides 1284. — P. 275, 314.
Triptero calyx N. A. II, 260.
Tripterygium N. A. II, 102.
 — *Wilfordi* Hook. f. 511.
Trisetum II, 1198. — N. A. II, 23.
 — *agrostioides* Fr. II, 929.
 — *Cavanillesii* Trin. II, 1283.
Trisetum distichophyllum II, 1131.
 — *flavescens* P. B. II, 1002, 1187, 1492, 1516, 1551.
 — var. *variegatum* II, 1002.
 — *hispidum* Lge. II, 1151.
 — *macrotrichum* Hack. II, 1187.
 — *mollis* Kanth II, 23.
 — *pumilum* II, 1450.
 — *purpurascens* II, 1451.
 — *rufescens* (Parič.) Adamov. II, 1187.
Trismegistia Korthalsii (C. Müll.) 62.
 — *lanatifolia* (C. Müll.) Broth. 62.
Tristaehya 568. — II, 16.
 — P. 345.
Tristellateia australis A. Rich. 716.
Tristemna N. A. II, 246.
Tristicha hypnoides Sprengel 743.
Tristichium C. Müll. 69.
Tritaxis 682, 683, 849.
Triticum 497, 570, 573*, 579, 995, 1086, 1088. — II, 385, 392, 402, 1029, 1283. — N. A. II, 23, 24.
 — *Aegilops* Beauv. II, 1283.
 — *caninum* L. II, 15.
 — *caudatum* G. et G. II, 1283.
 — *crassum* Ait. et Hemsl. II, 1283.
 — — var. *oligochaetum* Hackel* II, 1283.
 — *durum* 571.
 — *dicoccum* 868.
 — *intermedium* II, 1058.
 — *juncinum* II, 1029.
 — *monococcum* L. II, 1240.
 — *peregrinum* Hackel* II, 1283.
Triticum polonicum 580, 857.
 — *repens* 580. II, 1331, P. 278.
 — *sativum* L. 580, 1087, 1353. II, 631, 656, 939. P. 304, 320, 346.
 — *Spelta* 580.
 — *triristatum* G. et G. II, 1283.
 — var. *macrochaetum* Hackel II, 1283.
 — *turgidum* 571, 580.
 — *ventricosum* Ces. II, 1283.
 — *vulgare* Vill. 571, 580, 1013, 1305. P. 312.
Tritonia scillaridis P. 349.
Triunfetta 537, 802, 942. N. A. II, 347.
 — *grandiceps* Hance 802.
 — *leppula* II, 715.
 — *procumbens* Forster 802.
 — *radicans* Bojer 802.
 — *rhomboidea* II, 715.
Triuridaceae 617.
Trixago apala II, 1435.
Trixis N. A. II, 142.
Trizeuxis 598.
Trochila chilensis Speg.* 348.
 — *juncicola* Rostr. 109.
 — *Perseae* Speg.* 348.
 — *petiolaris* Rehm 154.
 — *Populorum* Desm. 148, 271.
Trochiscia brachiolata (Möb.) Lemm. 374.
Trochodendron 544, 975.
Trollius europaeus L. 749. II, 622, 922, 1069, 1148, 1496.
 — *transsylvanicus* II, 1186.
Troostwykia 663.
Tropaeolaceae 802, 883.
Tropaeolum 802, 883, 1023, 1250. — II, 492.

- Tropaeolum majus* L. 1008, 1039, 1217, 1218, 1219, 1247, 1386.
 — *majus* > *minus* II, 492.
Trophis spinosa Blume II, 254.
Tropidia 607.
Trullula nitida Sacc. 166.
 Tryblidiaceae 123.
Tryblidiella 136.
 — *viridis* Spcg. 150.
Tryblidiopsis Pīnastri (Pers.) Karst. 150.
Trypanosoma rotatorium 389.
Trypeta 1297.
 — *euculi* Kieff.* 1288, 1291.
 — *oreiplana* Kieff.* 1297.
Trypethelium (Melanotheca) Peltigerium Merrill* 26.
 — *virens* Tuck. 26.
Tsimatimia Jum. et Perr. de la Bathie N. G. 695. — N. A. II, 183.
 — *pedicellata* Jum. et Perr. de la Bathie* 695.
 — *Pervillei* (Pl. et Tr.) Jum. et Perr. de la Bathie* 695.
Tsuga Carr. 551. — II, 1580.
 — *canadensis* (L.) Carr. P. 309, 334.
 — *yunnanensis* Masters 511.
Tuber aestivum Vitt. 272.
 — *melanosporum* Vitt. 179, 272.
 Tuberaeae 113, 117, 123, 181.
Tuberaria II, 1150.
 — *guttata* II, 1150.
 Tuberculariaceae 112, 113, 122, 313, 331, 342.
Tuberculina persicina (Ditm.) Sacc. 152.
Tubercinia schizocaula (Ces.) Maire 152.
 — *Tridentalis* B. et Br. 151, 152.
Türkheimia Broth. N. G. 66. — N. A. 89.
 — *guatemalensis* Broth.* 66, 89.
Tulasnella N. A. 348.
 — *anceps* Bres. et Syd.* 151, 348.
 Tulasnellaceae 123.
Tulbaghia 589. — N. A. II, 36.
Tulipa 588, 589, 592, 1250. — II, 478, 595. — N. A. II, 36.
 — *alpestris* Jord. et Fourr. II, 36.
 — *australis* II, 36.
 — — *var. alpestris* Aschers. et Gr. II, 36.
 — *Aximensis* Perr. et Song. II, 36.
 — *biflora* 1380.
 — — *var. turkestanica* 590.
 — *Celsiana* II, 36.
 — — *var. alpestris* Car. et St. Lag. II, 36.
 — *Clusiana* 1380.
 — *Didieri* 1379.
 — *Hoogiana* B. Fedtsch. 587, 589.
 — *Lorteti* Jord. II, 36.
 — *oculis-solis* II, 36, 1343, 1419, 1440.
 — — *var. Lortetii* Baker II, 36.
 — *planifolia* II, 36.
 — *praecox* II, 36, 1343, 1419.
 — — *var. Lortetii* Asch. et Gr. II, 36.
 — *sarraecenia* Perr. II, 36.
 — *silvestris* L. 1380. — II, 998, 1343, 1419, 1470.
 — — *var. Prinzeriana* Bolz.* II, 1470.
Tulostoma N. A. 348.
 — *fulvellum* Bres. 116.
 — *fusipes* Har. et Pat.* 142, 348.
 — *granulosum* Lév. 153.
 — *laceratum* Fr. 142.
 — *tortuosum* Ehrbg. 142.
 — *volvulatum* Borch 142.
 Tumbariopsis 523.
Tunica 644, 646.
 — *prolifera* var. *velutina* (F. et M.) II, 1530.
 — *Saxifraga* II, 995, 1527
 — — *var. permixta* A. Terr. II, 1527.
Turgenia latifolia II, 988, 1038, 1361.
Turnerella Pennyi 381.
Turraea P. 309.
Turritis L. 671. — II, 1621, 1622.
 — *glabra* II, 1348, 1407.
Tussilago corymbosa R. Br. II, 136.
 — *Farfara* L. 1199, 1237, — II, 971.
 — *integrifolia* Willd. II, 115.
 — *macrophylla* Walllich II, 121.
Tychius crassirostris Kirsch. 1305, 1668.
Tylachium africanum P. 310.
Tylenchus 1300.
 — *acutocaudatus* 1275.
 — *millefolii* Fr. Loew. 1275.
Tylimanthus homomallus Steph. 65.
 — *saccatus* (Tayl.) Mitt. 65.
Tylostoma verrucosum Morg. 151.
Tympanis saligna Tede 147.
Typha 618. — II, 729, 991, 1354, 1378.
 — *angustata* Bory et Chaub. 618, 864. — II, 729, 1354, 1378.

- a. angustata* × *latifolia* II, 1354.
 — *angustifolia* *L.* 618, 939. — II, 715, 976, 1378, 1397, 1426, 1529. — **P.** 317.
 — — *var. media* *Kronfeld* II, 1426.
 — *angustifolia* × *latifolia* II, 60, 921, 930. *latifolia* *L.* 618. — II, 715. — **P.** 126, 312.
 — *Laxmanni* *Lepechin* II, 1381, 1426.
 — *minima* II, 1391, 1426, 1529.
 — *prociensis* II, 1354.
 — *Shuttleworthii* II, 1155.
 — *Shuttleworthii* × *angustifolia* II, 1128.
 — *stenophylla* *Fisch. et Mey.* II, 1363, 1386, 1426.
Typhaceae 527, 618, 889. — II, 60, 886, 891.
Typhodium *Link* 133.
 — *typhinum* 133.
Typhonium *Brownii* 933.
Typhonodorum 923.
 — *Lindleyanum* *Schott* 559.
Typhula 117, 289. — **N. A.** 348.
 — *Trifolii* 112.
Tyromyces *cinchonensis* *Murr.** 348.
Tyrothrix *tenuis* 1340.
Udotea 366.
Uechtritziaria *armena* *Frey et Sint.* II, 121.
Ulebryum *C. Müll.* 69.
Uleopeltis *manaosensis* *P. Henn.* 170.
Ulex II, 1053.
 — *Bourgaeanus* II, 1450.
 — *europaeus* *L.* II, 942, 1030, 1044, 1053, 1066, 1300, 1378, 1423. — **P.** 275, 322, 1508.
Ulex *Gallii* II, 1300, 1307. *nanus* II, 1423. *parvillorus* *Pourret* II, 1424.
 — *recurvatus* II, 1450.
Ulmaceae 803, 915, 1298. — II, 347, 1187.
Ulmammia II, 823, 854, 861.
 — *Gemitzii* II, 854.
Ulmammites II, 854.
Ulmus 499, 505, 522, 803, 1079, 1081, 1145, 1276, 1303, 1384. — II, 454, 805, 1218, 1220, 1286, 1291, 1320. — **N. A.** II, 348.
 — *americana* *L.* 838.
 — *Arbuscula* 803.
 — *campestris* *L.* 803, 1001, 1145, 1258. — II, 454, 1174, 1286, 1495, 1496. — **P.** 301, 321, 1196.
 — — *var. cornubiensis* *Loudon* II, 348.
 — *carpinifolia* *Ehrh.* II, 348.
 — *corylifolia* *Host* II, 348.
 — *effusa* *Willd.* 1258. — II, 970. — **P.** 1196.
 — *europaea* 1012.
 — *fulva* 838.
 — *glabra* *Mill.* 803. — II, 454, 1286, 1291, 1297.
 — — *var. minor* (*Mill.*) II, 1291.
 — — *var. stricta* (*Lindley*) II, 1291.
 — — *var. suberosa* (*Moench*) II, 1291.
 — — *var. vegeta* *Loudon* II, 348.
 — *minor* *Mill.* II, 348.
 — *montana* *Willd.* II, 454, 455, 963, 970, 1127, 1197, 1286, 1549.
 — *pinnato-ramosa* *Dieck* 522, 803, 863.
Ulmus *pinnato-ramosa* *var. aurescens* *Dieck* 522.
 — *pumila* *montana* 803.
 — *sativa* II, 1326. *var. Lockii* II, 1326.
 — *scabra* *Mill.* II, 1291.
 — *suberosa* *Moench* II, 348.
 — *surolosa* *Stokes* II, 1291.
 — *tetrandra* *Schkuhr* II, 348.
 — *tortuosa* *Host* II, 348.
 — *vegeta* (*Loudon*) *Ley* II, 454, 1291.
Ulodendron II, 838, 839, 846.
Ulota *curvifolia* (*Whlbg.*) *Brid.* 76.
 — *intermedia* *Schp.* 50.
 — *phyllantha* *Brid.* 76.
Ulothrix 356, 380. — **N. A.** 416.
 — *aequalis* *Kütz.* 416.
 — *pseudoflaccida* *Wille* 367.
 — *subatrana* *Racib.** 406.
 — *subtilis* *Kütz.* 356, 397. — II, 599.
Ulotrichales 396.
Ulya *latissima* *L.* 356.
Umbelliferae 447, 522, 803, 805, 849, 850, 873, 895, 901, 1227, 1271. — II, 348, 917, 1147, 1188, 1218, 1319, 1340, 1410, 1411, 1454, 1524, 1578, 1613. — **P.** 1152.
Umbilicaria *Hoffm.* 13, 19, 22.
 — *caroliniana* 19.
 — *crustulosa* *fa. ardesiaca* *Harm.* 36.
 — (*Gyrophora*) *erosa* (*Web.*) *Hoffm.* 26.
 — *flocculosa* *fa. squamulosa* *Harm.* 36.

- Umbilicaria hirsuta var. meizospora *Harm.* 36.
 — Pennsylvania *Hoffm.* 27.
 — (Gyrophora) proboscidea *Stenh.* 26.
 Umbilicariaceae 13.
 Unania *N. A.* II, 142.
 — ptarmicoides *Greene* II, 142.
 Unguicularia hedericola *Rehm** 349.
 — limosa *Rehm** 349.
 Unguiculariopsis *Rehm* 164, 165.
 Ucinia 564. — *N. A.* II, 13.
 — erinacea *P.* 333, 351.
 — Hookeri 909.
 — riparia 909.
 Ucinula *N. A.* 348, 349.
 — Aceris (*DC.*) *Sacc.* 149.
 — magellanica *Thaxt.** 136, 348.
 — necator 274.
 — Nothofagi *Thaxt.** 136, 349.
 — Salicis (*DC.*) *Wint.* 146.
 — spiralis 111, 1168.
 Uniola 570.
 Unona discolor *Vahl.* 1280.
 Uragoga 445. — *N. A.* II, 316.
 Uralespis *N. A.* II, 24.
 Urandra 526. — *N. A.* II, 185.
 Urania 660.
 Uraria 510. — *N. A.* II, 227.
 Urceolaria *Ach.* 18, 22.
 Urceolariaceae 18.
 Urceolus costatus (*Stein*) *Lemm.* 416.
 Uredineae 109, 110, 112, 122, 124, 128, 129, 130, 135, 141, 144, 171, 280, 281, 283, 285, 287, 316, 332, 1153, 1154, 1174, 1175. — II, 600, 603.
 Uredinopsis Atkinsonii *Magn.* 145.
 Uredo 141, 143, 288. — *N. A.* 349.
 — Arrabidaeae *P. Henn.* 151.
 — Beloperonis *Arth.** 349.
 — Hibisci *Syd.* 146.
 — infexa *Ito* 140.
 — Laggerae *Syd.** 349.
 — Loeseneriana *P. Henn.* 1174.
 — manuilensis *Syd.** 349.
 — Mildbraedii *Syd.** 349.
 — Murariae *P. Magn.* 148, 152.
 — Parthenii *Speg.* 340.
 — piluliformis *Berk.* 345.
 — Poae-sudeticae *West.* 152.
 — rhoiza *Syd.** 349.
 — Scholzii *P. Henn.* 322.
 — Scheffleri *Syd.** 349.
 — Spegazzinii *De Toni* 350.
 — Spirostachydis *Arth.** 349.
 — varia *Diét.* 150.
 — Wilsoni *Arth.** 349.
 Urena II, 714, 725.
 — lobata *Cav.* II, 633, 725.
 — sinuata *L.* II, 725.
 Ureocharis 510. — *N. A.* II, 3.
 Urea II, 1628.
 Urginea 589. — *N. A.* II, 36, 37.
 — maritima II, 36.
 — — var. littoralis *Richt.* II, 36.
 — undulata *Steinh.* II, 1486.
 Urula craterium 272.
 — Geaster 272.
 — melastoma (*Sow.*) *Boud.* 116.
 Urocystis 278. — *N. A.* 349.
 Urocystis Agropyri (*Preuss*) *Schroet.* 151.
 — Anemones (*Pers.*) *Schroet.* 149, 152.
 — destruens *Mc Alp.** 349.
 — occulta 278.
 — Stipae *Mc Alp.** 349.
 — Tritici 278.
 — Viola (*Sow.*) *Wint.* 149.
 Uroglena *Ehrenb.* 391. — *N. A.* 416.
 — marina *Büttner** 384, 416.
 Uroglenopsis *Lemm.* 391. — *N. A.* 416.
 — europaea *Pascher** 391, 416.
 Uromyces 143, 281, 284, 287, 288, 1177. — *N. A.* 349, 350, 351.
 — Leonii-Lycetoni (*DC.*) *Wint.* 153, 155.
 — Alchemillae (*Pers.*) *Lév.* 152.
 — algeriensis *Syd.** 349.
 — alpestris *Tranzsch.** 288, 349.
 — andinum 288.
 — Andropogonis *Tracy* 145, 350.
 — appendiculatus (*Pers.*) *Lk.* 145, 146, 240.
 — Artuburi *Syd.** 349.
 — Astragali (*Op.*) *Sacc.* 149.
 — Betae 1158.
 — bonae-spei *Bubák** 349.
 — Bresadolae *Tranzsch.** 288, 349.
 — earyophyllinus (*Schr.*) *Wint.* 283, 1177.
 — Coluteae *Arth.** 349.
 — comptus *Syd.** 349.
 — cristulatus *Tranzsch.** 288, 349.
 — Croci *Pass.* 152.
 — cystopiformis *Lagh.** 349.

- Uromyces Dactylidis *Oth* 286. — II, 603.
 — *dietyosperma* 288.
 — *Ecklonii Bubák** 349.
 — *effusus Arth.* 350.
 — *Erythrinae Lagh.** 349.
 — *Euphorbiae C. et P.* 145, 147.
 — *euphorbiicola (B. et C.) Tranzsch.* 288, 350.
 — *excavatus* 113, 288.
 — *extensus (Arth.) Syd.* 350.
 — *Fabae (Pers.) De Bary* 146, 149.
 — *Fiorianus Sacc.** 142, 350.
 — *Fischeri-Eduardi P. Magn.* 151.
 — *Geustae-tinctoriae (Pers.) Wint.* 149, 151.
 — *Geranii (DC.) Oth et Wartm.* 153.
 — *Glyceriae Arth.** 350.
 — *Guyotiana Har.* 153.
 — *Haussknechtii Tranzsch.** 288, 350.
 — *Hedysari-paniculati (Schw.) Farl.* 145.
 — *Heimerlianus P. Henn.* 152.
 — *Hermionis* 288.
 — *Hyperici (Schw.) Curt.* 145.
 — *Iresines Lagh.** 350.
 — *Junci (Desm.) Tul.* 145.
 — *Junci-effusi Syd.** 350.
 — *Junci-femis Syd.** 350.
 — *Kalmusii* 288.
 — *Limonii (DC.) Lev.* 145, 288.
 — *Lygei Syd.** 350.
 — *Maireanus Syd.** 350.
 — *monspeulanus Tranzsch.** 288, 350.
 — *natalensis* 288.
 — *nidificans Tranzsch.* 154.
 — *Peckianus Farl.* 146.
- Uromyces *pedatatus Sheldon** 287, 350.
 — *Pisi (Pers.) Schroet.* 149, 1174.
 — *Plantaginis Vestergr.** 350.
 — *Poae* 129.
 — *Poae-alpinae Rytz** 129, 350.
 — *Poinsettiæ Tranzsch.** 288.
 — *Polygoni (Pers.) Fckl.* 145.
 — *proëmiens* 288.
 — *propinquus (Arth.) Syd.* 350.
 — *pyriformis Cke.* 145.
 — *Rumicis (Pers.) Wint.* 149.
 — *Scirpi (Cast.) Burr.* 146, 147, 152.
 — *scutellatus (Schrank) Lév.* 151, 288.
 — *Sesseae Lagh.** 350.
 — *Silphii Arth.* 350.
 — *Sparganii Cke. et Peck* 152.
 — *Spegazzini (De Toni) Arth.* 350.
 — *striatellus Tranzsch.** 288, 350.
 — *striatus Schröt.* 112, 148, 149, 251.
 — *striolatus Tranzsch.** 288, 350.
 — *sublevis Tranzsch.** 288, 350.
 — *superfluus Syd.** 350.
 — *tinctoriicola* 288.
 — *tordillensis* 288.
 — *Tranzschelii Syd.** 288, 350.
 — *Trifolii (Hedw.) Lév.* 146.
 — *Trifolii-repentis (Cast.) Liro* 149.
 — *tuberculatus* 288.
 — *Uleanus* 288.
 — *undulatus Tranzsch.** 288, 350.
- Uromyces *uniporus Kern** 284, 350.
 — *valens Kern** 281, 350.
 — *Veratri* 286, 1174.
 — *Watsoniae Syd.** 351.
 — *Winteri Wettst.* 151, 288.
 — *Zeyheri Bubák** 351.
Urophlyctis 1171.
 — *Alfalfæ* 112, 237, 269, 1171.
 — *leproides* 1158.
 — *pluriamulatus* 1152.
 — *pulposa (Wallr.) Schroet.* 145.
 — *Rübsaamens P. Magnus* 147.
Urophora tessariae Kieff. *1297.
Urophyllum 526. N. A. II, 316.
Uropyris 281. N. A. 351.
 — *Agrimoniae Arth.** 351.
 — *amorphæ (Curt.) Schroet.* 146.
 — *petalostemonis (Farl.) Diet.* 146.
Urosperrum Dalechampii II, 1544.
 — *pieroides (L.) Sm.* II, 1024, 1477.
Urospora 380.
Urostigma 530. — II, 1623, 1624. — N. A. II, 254, 255.
Urtica 523, 525, 983. — II, 1535. — N. A. II, 363, 364.
 — *atrovirens Req. var. floribunda Webb.* II, 363.
 — *cannabina* 982. — II, 1634.
 — *caudata Burm.* II, 360.
 — *celebica Bl.* II, 360.
 — *chamaedryoides P.* 308.
 — *Chesneyana Blume* II, 363.

- Urtica dioica* L. 982, 983.
 — II, 363, 488, 617, 725, 731, 956, 1001, 1310, 1634.
 — — *var. horrida* G. et G. II, 363.
 — — *var. sikokiana* Makino II, 364.
 — — *var. Sondenii* Simons* II, 956.
 — *hispida* DC. II, 363.
 — *hispidula* Cariot II, 363.
 — *mollissima* Bl. II, 363.
 — *nebrodensis* Gasparr. II, 363.
 — *pilulifera* II, 363, 440, 1399.
 — *scabrella* Roxb. II, 360.
 — *uragera* Steud. II, 360.
 — *urens* L. 982. — II, 725, 1483, 1634.
Urticaceae 469, 503, 523, 808, 809, 897, 911, 913, 915, 982, 1231. — II, 360, 826, 1187, 1432, 1525, 1627.
Urvilla 537. — N. A. II, 326.
Usnea Pers. 4, 19, 20, 22, 25.
 — *articulata* (L.) Hoffm. 6, 20.
 — *barbata* (L.) Web. 2, 6, 20, 21.
 — *californica* Herre 21.
 — *cavernosa* Tuck. 20.
 — *ceratina* Ach. 26.
 — *florida* (L.) Web. 6, 20, 21.
 — — *var. rubiginosa* Michx. 18, 21.
 — — *var. strigosa* Ach. 21.
 — *hirta* 21.
 — *longissima* Ach. 4, 20.
 — *plicata* Ach. 27.
 — *plicata* (L.) Web. 6, 20, 21.
 — *trichodea* Ach. 20.
Usneaceae 8, 25.
Ustilaginoidea Phyllostachydis Syd. 324.
Ustilagineae 109, 110, 112, 122, 124, 129, 130, 141, 144, 171, 224, 276, 1153, 1154, 1171.
Ustilago 111, 143, 278, 999. — II, 485. — N. A. 351.
 — *Albuciae* Syd.* 351.
 — *Avenae* (Pers.) Jens. 110, 146, 149, 230, 278.
 — — *var. levis* Kell. et Swingle 146.
 — *bulgarica* Bubák* 277, 351. — II, 662.
 — *Bursa* Berk. 347.
 — *Carbo* 276.
 — — *var. columellifera* Tul. 313.
 — *Cardui* F. de Waldh. 152.
 — *Cramerii* 240.
 — *eruenta* 277.
 — *erypta* Mc Alp. 345.
 — *enteromorpha* Mc Alp. 345.
 — *Hiernynii* Schroet. 152.
 — *Hordei* 278.
 — *Hordei nuda* 276, 277.
 — *Hordei tecta* 276.
 — *huayati* Syd. et Butt. 152.
 — *kamerunensis* Syd.* 351.
 — *laevis* 230.
 — *Lagenophorae* Mc Alp. 347.
 — *longissima* (Sow.) Tul. 149.
 — *Lorentziana* Thuem. 152.
 — *Luzulae* Sacc. 1173.
 — *marmorata* Berk. 345.
 — *Maydis* Tul. 195, 278, 1173, 1276. — II, 650.
 — *Mildbraedii* Syd.* 351.
 — *Muelleriana* Thuem. 345.
Ustilago neglecta Niessl 145.
 — *nuda* (Jens.) Kell. et Sw. 149, 278, 1173.
 — *Panicis-glauci* (Wallr.) Wint. 149.
 — *Panicis-miliacei* (Pers.) Wint. 146, 149.
 — *Parlatorei* F. de Waldh. 152.
 — *Sacchari* Rabh. 152, 279. — II, 650.
 — *Scheffleri* Syd.* 351.
 — *Shiraiana* P. Henn. 140.
 — *solida* Berk. 345.
 — *Sorghii* (Lk.) Pass. 152.
 — *spinifidis* Ludw. 313.
 — *Triticii* (Pers.) Jensen 149, 278, 1173.
 — *utriculosa* (Nees) Tul. 152, 153.
 — *Vanderystii* P. Henn. 152.
 — *violacea* (Pers.) Fock. 148, 151, 152, 1098.
 — *Zea* 230, 279.
Ustilina zonata Lév. 241. — II, 694.
Utricularia 510, 520, 711.
 — II, 1263, 1264. — N. A. II, 228.
 — *affinis* 874
 — *amethystina* St. Hil. 711, 712.
 — *australis* 712.
 — *Benjaminiana* 712.
 — *bifida* 712.
 — *Bremii* Heer 712. — II, 228, 1001, 1264, 1281, 1386.
 — *caerulea* 712
 — *cornuta* Michx. 711, 712.
 — *denticulata* 712.
 — *elachista* 712.
 — *Elephas* Lützemb.* 711, 712.
 — *emarginata* Benj. 710, 712.

- Utricularia flexuosa* 712. Utriculariaceae 464. II. Vaillantia II. 1520.
 — *Glückii* *Lützemb.** 711. 1431. Valeriana 809, 907. N.
 712. Uvaria N. A. II, 67. A. II. 364.
 — *Herzogii* *Lützemb.** 711. — *badiflora* *Hance* II. ambigua II. 1153.
 712. 67. — *microcarpa* *Champ.* II. baltica *Pleyel** II. 946.
 — *Hookeri* 713. 67. — *microcarpa* *officinalis*
 — *Humboldtii* 712. 67. H. 946.
 — *intermedia* *Hayne* 712. Uva-Ursi *Miller* 680. — celtica II. 1159, 1160.
 — II, 995, 997, 1009, N. A. II, 157. dioica L. II. 1305, 1429.
 1051, 1087, 1264. Vaccaria 644. — II, 1600, elongata II. 1159.
 — *var. Grafiana* II. 1601. — *excelsa* *Poir.* II. 944.
 1009. — *grandiflora* II, 1156. Mikania II. 1310.
 — *intermedia* × *minor* — *segetalis* II, 971. montana L. II. 1115,
 II, 1264. — *segetalis* II, 971. 1131, 1429, 1470, 1471,
 — *major* *J. C. Keller* II, 1491. 1494.
 1264. — *var. rotundifolia*
 — *major* *Schmidel* II, 228. — *Car. et St. Lag.* II, 1479,
 — *Menziesii* *R. Br.* 711, 1471.
 713. — *caesariense* 678. — *officinalis* L. II, 944,
 — *minor* L. 712. — II, 1577, 1632.
 228, 1264. — *var. simplicifolia*
 — *var. Bremii* *Legr.* — *Leдеб.* II, 946.
 II, 228. — *salinea* II, 1101.
 — *var. grandiflora* *F. Sambucifolia* II, 1179.
Schultz II, 228. — *simplicifolia* II, 997.
 — *montana* 712. — *Sternbergii* II, 1153.
 — *neglecta* *Lehm.* 712. — *supina* L. II, 1129,
 — II, 228, 1001, 1004, 1510.
 1009, 1156, 1264, 1330, — *tripteris* II, 837, 1348,
 1386. 1395, 1448.
 — *neottioides* *St. Hil.* — *var. intermedia*
 711. — *Koch.* II, 1348.
 — *obtusata* 712. — *tuberosa* II, 1544.
 — *oehroleuca* *Benj.* 710, Valerianaceae 809, 845.
 712. — II, 993, 1000, — II, 364, 879, 1488.
 1281, 1413. — *Valerianella carinata* II,
 — *orbiculata* 712. 970.
 — *palatina* 712. — *congesta* 809.
 — *pallens* 712. — *coronata* 866. II,
 — *prehensilis* 711. 1312.
 — *quinqueradiata* 712. — *dentata* *Poll.* II, 993,
 — *reniformis* *St. Hil.* 711, 995, 1012.
 712. — *var. leiocarpa* II,
 — *rosea* 712. 993, 995, 1012.
 — *vulgaris* L. 711, 712. — *lasiocarpa* (*Stev.*)
 — II, 228, 1264, 1308. *Betcke* 868.
 — *var. neglecta* *Coss.* — *locusta* (L.) *Betcke* II,
et Germ. II, 228. 876.
 — *Warburgii* 712. — *var. fusciflora*
*Fleisch.** II, 876.
 — *Valeria* II, 780.

- Valerianella puberula H. 1467.
 — rimosa H. 1019.
 Valerianoides N. A. II, 365.
 Vallisneria spiralis L. II, 1317, 1399.
 Valoniaceae 394.
 Valsa 239.
 — ambiens (Pers.) Fr. 151, 154.
 — decorticans Fr. 154.
 — germanica Nke. 154.
 — leucostoma (Pers.) Fr. 147, 235, 245, 250.
 — minutella Peck. 146.
 — opulina Sacc. et Sacc. 147.
 — oxystoma 232.
 — pustulata Auersw. 147.
 — salicina Pers. 154.
 Valsaceae 110, 112, 123, 141.
 Valsaria 136. — N. A. 351.
 — chilensis Speg.* 351.
 — Hurac (P. Henn.) v. Höhn. 169, 351.
 — insitiva Ces. et De Not. 154.
 Valsella 141. — N. A. 751.
 — adhaerens Fuckel 147.
 — Crataegi Jaap.* 351.
 — Pinangae Syd.* 351.
 Valsonectria N. A. 351.
 — Boldoae Speg.* 351.
 — parasitica Rehm 1193.
 Vanda coerulea Sauderac 597.
 — suavis 596.
 — suavis pallida 596.
 — teres 596.
 Vandellia pyxidaria Maxim. II, 1248.
 — — var. grandiflora pyxidaria Maxim. II, 333.
 Vangueria N. A. II, 316.
 — spinosa Roxb. 1282.
 Vanheurekia N. A. 440.
- Vanilla 607, 1050. — II, 629, 638, 699, 700, 701.
 — N. A. II, 56.
 — planifolia And. 596, 1059.
 Vanrömeria J. J. Smith N. G. N. A. II, 56.
 Vantanea 521.
 Variicellaria Nyl. 18.
 Vancheria 358, 406.
 — dichotoma (L.) Ag. 371.
 — geminata 338.
 — Schleicheri De Wild. 362.
 — sphaerospora Nordst. 406.
 — syauandra Wor. 371.
 — terrestris 358.
 — Tnuretiana Wor. 371.
 Vancheriaceae 394.
 Vavaea 719.
 Vella pseudoeyctisus L. II, 1452.
 Velloziella N. A. II, 336.
 — Westermanni 905.
 Venidium aretoides Less. II, 110.
 — decurrens Less. II, 110.
 — spathuligerum DC. II, 110.
 — Wybii Harv. II, 110.
 Ventenata avenacea II, 1451.
 — minor Smith II, 342.
 Ventilago 1043.
 — madraspatana 1360.
 Venturia bellotae Speg.* 351.
 — chlorospora (Ces.) Aderh. 147.
 — corralensis Speg.* 351.
 — inaequalis 217.
 — pirina 217.
 — Pomi 219.
 — Puyae Speg.* 351.
 — Salicis Fckl. 146. —
 Veratrum 535. — N. A. II, 37.
- Veratrum album L. 587.
 — II, 37, 1189. — P. 286, 1174.
 — — var. Lobelianum Asch. et Gr. II, 37.
 — — var. virescens Gaud. II, 37.
 — — var. vivide Lap. II, 37.
 — — var. viridiflorum M. et K. II, 37.
 — Lobelianum Beruh. II, 37.
 — Maximowiczii Bak. 876.
 — — var. hupehense Panp.* 876.
 — viride Roehl. II, 37.
 Verbascaceae II, 1320, 1410.
 Verbascum 785, 1275. — II, 924, 1218, 1386, 1394, 1439, 1453, 1535.
 — N. A. II, 336, 337.
 — album Mill. II, 336.
 — bicolor Bad. II, 336.
 — Blattaria 887. — II, 1304, 1389.
 — Blattaria nigrum II, 1304.
 — Blattaria × sinuatum Rouy II, 337, 1166.
 — Blattario-sinuatum Lor. et Barr. II, 337.
 — Boerhavi × sinuatum Debeaux II, 337.
 — bosuense Maly* II, 1226.
 — Chaixii × floccosum II, 337.
 — Chaixii × Lychnitis II, 337.
 — Chaixii-montanum Paris II, 337.
 — collinum Schrad. II, 1176.
 — condensatum Schrad. II, 336.
 — dentatum Lap. II, 336.

- Verbascum elongatum* Willd. II, 336.
 — *geminiflorum* Hy. II, 337.
 — *heterophyllum* Mill. II, 336.
 — *hranicense* Petrak* II, 1176.
 — *Hummickii* Franch. II, 1355.
 — *Killiasii* Bruegg. II, 337.
 — *Lamottei* Franch. II, 337.
 — *leucanthemum* L. *Dufour* II, 336.
 — *longifolium* Ten. — *speciosum* Schrad. II, 924.
 — *Lychnitis-Chaixi* Paris II, 337.
 — *Lychnitis* × *nigrum* II, 337.
 — *lyratum* Pourr. II, 336.
 — *macranthum* Hg et Lk. II, 336.
 — *Moenchii* Schultz II, 336.
 — *nonspessulanum* Pers. II, 336.
 — *montanum* II, 1025.
 — — *var. dubium* Gren. II, 336.
 — *mosellanum* Wirtg. II, 337.
 — *nemorosum* Schrad. II, 336.
 — *Nicolai* II, 1227.
 — *nigrum* Host II, 336.
 — *nigrum* L. II, 337, 971.
 — *nigrum* × *thapsiforme* II, 1009.
 — *phoeniceum* II, 975, 1065.
 — *phlomooides* L. 860, 1257 — II, 995, 1453 P. 333.
 — — *var. thapsiforme* Franch. II, 336.
 — *phlomooides album* 784. | *Verbascum pseudo-*
thapsiforme Rapin II, 336.
 — *pulverulento-Chaixi* Paris II, 337.
 — *pulverulentum* II, 1402.
 — *repandum* II, 336.
 — *rotundifolium* Ten. II, 1479.
 — — *var. siculum* Strobl II, 1479.
 — *Schiedeanum* Guttin II, 337.
 — *sinuato-phlomooides* G. et G. II, 337.
 — *sinuatum var. fastuosum* Deb. II, 337.
 — *thapsiforme* 782.
 — — *var. cuspidatum* 782
 — *Thapsus* L. 783. — II, 336, 680, 948, 1324.
 — — *var. glabrum* Car. II, 336.
 — *Thapsus* × *austriacum* II, 1160.
 — *Thapsus* × *Boerhavii* II, 337.
 — *Thapsus* × *Lychnitis* II, 1157, 1394.
 — *thapsus* × *nigrum* II, 1155, 1176.
 — *Thapsus* — *thapsiforme* II, 1355.
 — *Thapsus montanum* × *nigrum* II, 337.
 — *thyrsoidesum* Host II, 336.
 — *uricense* Grenli II, 337.
 — *urticifolium* Lamk. II, 336.
 — *virgatum* P. 317.
 — *Weldenii* Moretti II, 336.
Verbena N. A. II, 365.
 — *aspera* Gill. 1298.
 — *officinalis* L. 1276. — II, 365, 1153, 1157.
 — — *var. anarrhinoides* Murr* II, 1153. | *Verbena officinalis* var.
brachyantha Murr* II, 1157.
 — *serphyloides* Gill. 1298.
Verbenaceae 526, 536, 809, 912, 1043. II, 364, 1488, 1320, 1410, 1431.
Verbesina N. A. II, 142.
 — *virginica* 978.
Vernicularia N. A. 351.
 — *dissecta* Vañha* 252, 351.
 — *serbica* Bab. et Ranof.* 142, 351.
 — *trichella* 1165.
 — *varians* 1152.
Vernonia 510, 511, 514, 515. N. A. II, 142.
 — *arborescens* 906.
 — *conferta* 651, 832.
 — *georgiana* Bartlett* 652.
 — *oligophylla* 652.
Veronica 482, 525, 526, 527, 784, 788. — II, 462, 463, 464, 1397. — N. A. II, 337, 338.
 — *acimifolia* 785.
 — *agrestis* 785. — II, 462, 894, 895, 1146, 1178.
 — — *var. pulchella* Franch. II, 338.
 — *alpina* L. II, 1120. — P: 284.
 — *Anagallis* L. 1229. — II, 337, 1240.
 — — *var. anagalloides* Bert. II, 337.
 — — *var. transiens* Rouy II, 337.
 — *anagalloides* Guss. II, 337.
 — *apennina* Tausch II, 338.
 — — *var. brevipes* Fouc. et Gaut. II, 338.
 — *aphylla* P. 283.
 — *aquatica* Bernh. II, 337, 1072, 1240.
 — *Aschersouiana* II, 463.

- Veronica austriaca L. 788.
 — II, 915, 1005, 1174, 1403.
 — — *subspec.* Jacquini Baumg. 788, 896.
 — — *subspec.* orbiculata 788.
 — balcanica II, 1552.
 — bellidioides II, 1132.
 — P. 283.
 — — *var.* lilacina Townsund II, 1132.
 — Bihariensis II, 1190.
 — biloba 785.
 — brachysepala F. Schultz II, 337.
 — breviraecemosa 939.
 — Buxbaumii II, 1417.
 — Chaixii Lap. II, 337.
 — Chamaedry-montana Godr. II, 337.
 — Chamaedrys L. 782, 788, 922, 924, 1359. — II, 337, 1262. — P. 1166. — II, 597.
 — cordiocalpa 785.
 — Corrensiana II, 463.
 — erista-galli 785.
 — Cusickii P. 284.
 — Cymbalaria 785. — II, 894.
 — didyma (Ten.) Reichb. II, 338.
 — Dillenii Crantz II, 996, 1003, 1397, 1437, 1457.
 — elliptica 940. — II, 1418.
 — fallacina J. et F. II, 338.
 — filiformis Sm. II, 1397.
 — fruticans Jacq. II, 1126.
 — gigantea 782.
 — glauca 785.
 — hederifolia L. 785. — II, 338, 894, 971.
 — Hulkeana 785.
 — humifusa Dicks. II, 338.
- Veronica integrifolia Willd. II, 338.
 — Jacquini II, 1402.
 — — *var.* pinnatifida II, 1403.
 — javanica 922, 924.
 — Lappago Schrank II, 338.
 — latifolia Koch II, 337.
 — lilacina Towns. II, 338.
 — longipes J. et F. II, 338.
 — Lutetiana R. et Sch. II, 337.
 — montana II, 1000, 1001, 1006, 1345, 1409, 1411.
 — nudicaulis Lamk. II, 337.
 — officinalis L. 788, 1359.
 — opaca Fries II, 463, 894, 895, 1081.
 — orbiculata A. Kern. II, 876.
 — — *var.* Celakovskyana (Aschers.) Maly II, 876.
 — peregrina L. II, 1061, 1417.
 — persica II, 971.
 — polita Fries II, 338, 894, 895, 1178.
 — — *subspec.* Thellungiana E. Lehmann II, 895, 1178.
 — — *subspec.* Ludwigianna II, 895.
 — praecox 785.
 — prostrata L. 788. — II, 337, 915, 1017.
 — prostrata Vill. II, 337.
 — pulchella Bast. II, 338.
 — repens II, 1473.
 — saxatilis Jacq. II, 1126.
 — sentellata II, 928.
 — serpyllifolia *var.* borealis Laest. II, 338.
 — — *var.* mummularioides Lec. et Lam. II, 338.
 — — *var.* tenella G. et G II, 338.
- Veronica simensis 785.
 — squamosa Presl II, 337.
 — spuria II, 1231.
 — succulenta All. II, 338.
 — tenella All. II, 338.
 — Tenerium L. 788. — II, 915, 1402.
 — — *subspec.* altaica 788.
 — — *subspec.* erinita 788.
 — — *subspec.* Orsiniana 788.
 — — *subspec.* pseudochamaedrys 788.
 — Teucrium latifolia G. et G. II, 337.
 — Tournefortii Gmel. 858. — II, 463, 894, 895, 998, 1178, 1397.
 — *subspec.* Asehersoniana E. Lehm. II, 895, 1178.
 — — *subspec.* Corrensiana E. Lehm. II, 895, 1178.
 — triphyllus L. II, 1488.
 — verna L. II, 1437.
 — — *var.* genuina II, 1437.
 — — *var.* longistyla Ces. II, 338, 1437.
 — — *var.* polygonoides (Lamk.) II, 1437.
 — virginica L. 1371.
- Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. *var.* bispora (Sor.). 151.
- Verrucaria Th. Fr. 23.
 — aethiobola Wahlbg. 26.
 — — *var.* fusciorubens B. de Lesd. 36.
 — — *var.* petrosa Ach. 6.
 — anceps B. de Lesd. 6.
 — calciseda *subspec.* fuscoatra Herre 36.
 — cataleptoides 36.
 — Dufourei *var.* applanata B. de Lesd. 36.
 — flandrica B. de Lesd.* 36.
 — Harmandi B. de Lesd.* 36.

- Verrucaria integra var. obductilis *B. de Lesd.** 6.
 — Ludovicinae *B. de Lesd.** 36.
 — macrostoma 36.
 — — var. littoralis *B. de Lesd.* 36
 — melas *Herre** 37.
 — pinguicula var. laevigata *Ach.* 6.
 — plumbea var. pallens *B. de Lesd.* 6. 37.
 — Stanfordi *Herre** 37.
 — submuralis 37.
 — subtruncatula *B. de Lesd.** 37.
 Verrucariaceae 23, 24.
 Vertebraria II, 845.
 Verticillium 133, 1137.
 — alboatrum 120, 250.
 Vesicaria sinuata II, 1544.
 — utriculata II, 1407.
 Vetiveria muricata *Griseb.* II, 15.
 Vibrisca sclerotiorum 112.
 Viburnum 448, 486, 513, 642, 849, 902, 1081, 1145. — *N. A.* II, 98.
 — discolor 482.
 — erosum *Thunbg.* 879.
 — — var. hirsutum *Pamp.** 879.
 — Henryi 641.
 — Lantana *L.* 1145, 1258.
 — II, 1114, 1221, 1510.
 — Opulus *L.* 641, 1258.
 — II, 971, 1114, 1309, 1324, 1483.
 — pauciflorum 885.
 — Timus *L.* II, 1185, 1340, 1495, 1525, 1541. — *P.* 115.
 — tomentosum 642.
 — utile *Hemsl.* 879.
 — — var. minor *Pamp.** 879.
 Vicia 710, 1081, 1145. — II, 593, 1585. — *N. A.* II, 227.
 Vicia abbreviata *Fisch.* 869.
 — angustifolia *All.* 703, 1357. II, 1126.
 — — *fo.* Thompsonii II, 1426.
 — atropurpurea *Desf.* II, 1398.
 — — var. angustifolia *Le Renard* II, 1398.
 — Cracca *L.* II, 1466, 1479.
 — — *subspec.* actuensis *Fiori et Paol.* II, 1466.
 — dumetorum II, 996, 999.
 — elegantissima *Shuttl.* II, 1355.
 — Ervilia II, 1197, 1227.
 — ervoides II, 1450.
 — Faba *L.* 709, 857, 866, 952, 985, 1025, 1032, 1072, 1320, 1341, 1344, 1353, 1366, 1376. — II, 464, 575, 585, 593, 594, 618, 1532, 1589, 1632, 1633.
 — Gerardi II, 1115.
 — glauca II, 1527.
 — gracilis *Lois.* II, 1307, 1330.
 — hupehensis *Pamp.** 877.
 — hybrida *L.* II, 1265.
 — incana II, 1131.
 — lathyroides II, 950, 976, 1313, 1453.
 — — var. Arnaizi *Marcet y Poal** II, 1453.
 — — var. obeordata *Marcet y Poal** II, 1453.
 — — var. olbiensis *Reut. et Shuttl.* II, 1488.
 — leucantha *Bér.* II, 1168.
 — lutea *L.* II, 1398, 1414, 1442.
 — — *subspec.* burgundensis *Le Renard** II, 1398.
 — melanops II, 1038.
 Vicia monosperma *Thomps.* II, 1126.
 — narbonensis *L.* II, 1036.
 — oroboides II, 1152.
 — orobus II, 1058, 1291, 1300.
 — pallida *Turcz.* 877.
 — pannonica *Crantz* 1398.
 — II, 1028, 1012, 1117.
 — — var. stricta *Cad. et Pau** II, 1417.
 — — var. typica *Rony* II, 1398.
 — peregrina II, 1312.
 — picta II, 1197.
 — pinetorum *Shuttl.* II, 1426.
 — purpurascens II, 1419.
 — sativa *L.* 1024, 1055, 1239, 1366, 1477, 1529.
 — — var. macrocarpa *Mor.* II, 1477, 1529.
 — saxatilis (*Vent.*) *Tropaea* II, 1529.
 — sepium *L.* II, 1418, 1529.
 — — var. ochroleuca *Bast.* II, 1418.
 — serratifolia II, 1189.
 — silvatica *L.* II, 998, 1272, 1277, 1324.
 — — var. condensata *Druce* II, 1277, 1327.
 — sordida II, 1038.
 — sparsiflora II, 1201.
 — stigmatica *Hanry et Tholin* II, 1426.
 — temifolia *Roth* II, 1000, 1013, 1400, 1179.
 — varia *Host* II, 1312, 1400, 1443.
 — villosa *Roth* 1239.
 — — *subspec.* pseudo-cracca *Rony* II, 1355.
 Vicieae II, 868.
 Victoria 993.
 Vidalia volubilis 405.
 Vigna 709. — II, 645, 648, 662. — *N. A.* II, 227, Catjang II, 638.

- Vigna sinensis* *Endl.* II, 637, 642.
Viguiera 515. — *N. A.* II, 142, 143.
 — *trichophylla* *Dus.**651.
Vilella spirans *Ehrenb.* 359.
Villadia *N. A.* II, 150.
Villanova 660. — *N. A.* II, 143.
 — *chrysanthemoides* *A. Gray* II, 143.
Villaria *N. A.* II, 316.
Villebrunea 523, 1076. — *N. A.* II, 364.
Vinea herbacea *L.* II, 1192.
 — *major* *L.* II, 1222, 1529. — *P.* 311.
 — *minor* *L.* II, 1003, 1006.
Vincetoxicum 513. — *N. A.* II, 71.
 — *albidum* *J. et F.* II, 71.
 — *alpicolum* *J. et F.* II, 72.
 — *Beugesiacum* *J. et F.* II, 71.
 — *dumeticolum* *J. et F.* II, 71.
 — *fuscatum* II, 1545.
 — *laxum* *G. et G.* II, 72.
 — *luteolum* *J. et F.* II, 72.
 — *mieranthum* *Shuttl.* II, 72.
 — *ochroleucum* *J. et F.* II, 72.
 — *officinale* *Much.* II, 1131.
 — *petrophilum* *J. et F.* II, 72.
 — *pyrenaicum* *Timb.* II, 72.
 — *Shuttleworthii* *Bornet* II, 72.
 — *stenolobum* *Shuttl.* II, 72.
Viola 481, 512, 526, 810, 811, 812, 813, 838, 882, 887, 892, 896, 897, 907. — II, 436, 468, 869, 1068, 1072, 1089, 1153, 1178, 1184, 1326, 1371, 1372. — *N. A.* II, 365, 366. — *P.* 287.
Viola adriatica *Frey* II, 1459.
 — *affinis* 811.
 — *affinis* × *Brittoniana* 810.
 — *affinis* × *fimbriatula* 810.
 — *affinis* × *palmata* 810.
 — *affinis* × *sagittata* 812.
 — *affinis* × *villosa* II, 367.
 — *alba* *Bess.* II, 1089, 1203, 1371. — *P.* 323.
 — *alba* × *silvestris* 810.
 — *alpina* II, 1159, 1160, 1202.
 — *ambigua* *W. et K.* II, 1203.
 — *arborescens* II, 1411.
 — *arenaria* II, 1003, 1233, 1249, 1394.
 — — *ja. rupestris* II, 1003.
 — *arvensis* *Murr* 813. — II, 1273, 1323, 1371.
 — *biflora* *L.* II, 977, 1089, 1127, 1351.
 — *bosnana* *Wiesb.* II, 366.
 — *Bourgaei* II, 1499.
 — *Brittoniana* × *papilionacea* 810.
 — *calcarata* *L.* II, 1089, 1101.
 — *calcareo* II, 1272.
 — *canina* *L.* II, 869, 1089, 1239, 1274, 1310, 1371. — — *var. calcarea* *Reichb.* II, 1274.
 — *canina* × *Riviniana* II, 1314.
 — *canina* × *rupestris* II, 964.
 — *canina* × *silvestris* II, 1314.
Viola cazorlensis II, 1450.
 — *cenisia* *L.* 997. — II, 1089, 1131, 1507.
 — *cochleata* *Coincy* II, 366.
 — *collina* *Bess.* II, 1000, 1001, 1003, 1089, 1203.
 — *collina* × *odorata* II, 1003.
 — *cornuta* 813.
 — *cuellata* 811.
 — *cyanea* *Cel.* II, 1070.
 — *declinata* II, 1528.
 — *Dehnhardtii* II, 1425, 1430.
 — *Deseglisei* *Jord.* II, 1273.
 — *Egglestonii* *Brainerd* 810.
 — *elatior* *Fries* II, 1089.
 — *elatior* × *pumila* II, 1031.
 — *epipsila* *Ledeb.* 813 II, II, 983, 1116, 1184.
 — *esterelensis* *Chan. et Millière* II, 366.
 — *fimbriatula* 811.
 — *fimbriatula* × *hirsutula* 810.
 — *fimbriatula* × *villosa* II, 367.
 — *Fondrasii* *Jord.* II, 1292.
 — *glabrescens* *Focke* II, 367.
 — *gracilis* *Martr.-Don.* II, 368, 1508.
 — *gracillima* (*Chaten.*) *R. et F.* II, 368.
 — *Grembliehii* II, 468.
 — *Grayi* 811.
 — *grypoceras* 811.
 — *Guitteanae* *Giraudias* II, 1382.
 — *heterophylla* *Bert.* II, 1418.
 — — *var. Cavillieri* II, 1418.
 — *hirsutula* *Brain.* 813, 889.

- Viola hirsutula* × *sororia* 810.
 - *hirta* L. 813, 866. — II, 366, 996, 1003, 1089, 1371, 1380. — P. 331.
 - — *var. carneiflora* Sud. II, 1380.
 - — *var. picta* Moggr. II, 366.
 - *hirta* × *odorata* × *saeppincola* II, 1070.
 - *hirta* × *silvestris* II, 1295.
 - *insularis* II, 1527.
 - *Jaubertiana* Marès II, 1459.
 - *Jófi Janka* II, 1184, 1203.
 - *Kitabeliana* Roem. et Schult. II, 1371.
 - *Lacaitacana* Becker* II, 1462.
 - *lactea* Sm. II, 869, 1371.
 - *lanceolata* × *primulifolia* 810.
 - *leptorrhiza* Peyron. II, 1428.
 - *Lamellii* 838.
 - *lusitanica* II, 1364.
 - — *var. pumiliformis* R. et F. II, 1364.
 - *lutea* Huds. II, 1089, 1272, 1273, 1301.
 - *mirabilis* L. II, 922, 947, 999, 1089, 1203, 1345.
 - *mirabilis* × *Riviniiana* 810. — II, 997.
 - *mirabilis* × *rupestris* 810.
 - *mirabilis* × *silvestris* 810.
 - *montana* L. 813. — II, 869, 1089, 1239, 1346, 1430.
 - *Mulfordae* Pollard II, 366.
 - *nana* Corbière II, 1273, 1368.
- Viola neoburgensis* Erdner II, 1070, 1462.
 - *neoburgensis* *splendida* II, 1462.
 - *nephrophylla* 811
 - *obtusifolia* Jord. II, 1273.
 - *odorata* L. II, 468, 1089, 1203, 1310, 1371.
 - *pallens* *primulifolia* 810
 - *palmata* 812, 882.
 - — *var. dilatata* Ell. II, 368.
 - *palustris* L. II, 365, 1089, 1184.
 - — *var. minor* (Bourg.) Nyman II, 365.
 - *papilionacea* 811, 812, 883.
 - *papilionacea* × *Stoneana* 811.
 - *parvula* II, 1508.
 - *perennis* Miègev. II, 366.
 - *permixta* Jordan II, 1203.
 - *permixta* × *saeppincola* II, 1070.
 - *pinnata* L. II, 1089.
 - *polychroma* Kerner II, 1072.
 - *porphyrea* Uechtr. II, 366.
 - *provincialis* (Kirschl.) Burnat II, 869.
 - *pumila* Chaix II, 1089, 1371.
 - *pyrenaica* Ram. II, 468, 1089.
 - *Reichenbachiana* 811.
 - *Reverchonii* Willk. II, 366, 1458.
 - *Riviniiana* Rehb. 811, 813. — II, 947, 1089, 1313.
 - *Riviniiana* *rupestris* 810.
 - *Riviniiana* *Thomasiana* 810.
- Viola rupestris* Schmidt II, 1089.
 - *var. glaberrima* II, 1068.
 - *rupestris* *silvestris* 810.
 - *ruralis* Jord. II, 1273.
 - *sachalinensis* Boissieu *811.
 - *sagittata* 811.
 - *scotophylla* *var. rosea* Freyn II, 366.
 - *segetalis* Jord. II, 1275.
 - *segobriensis* Pau II, 366, 1458.
 - *seppincola* II, 366.
 - *var. pubescens* W. Becker II, 366.
 - *sylvatica* L. 510. II, 425.
 - *silvestris* (Lmk.) Rehb. II, 1089, 1371.
 - *sororia* 811.
 - *stagnina* Kit. II, 1001, 1089.
 - *Stoneana* *triloba* 811.
 - *Thomasiana* Perr. et Song. II, 1089.
 - *Thora* II, 1545.
 - *Torresii* Marcet II, 366.
 - *triangularis* Franch. et Sav. II, 365.
 - *tricolor* L. 813, 1368. — II, 1089, 1233, 1273, 1371. — P. 307, 321.
 - — *var. vivariensis* (Jord.) II, 1274.
 - *Uechtriziana* II, 996.
 - *uliginosa* II, 1239.
 - *unguiculata* *sudetica* II, 1398.
 - *uniflora* L. 863.
 - *valderia* II, 1353.
 - *villosa* Walt. 889.
 - *Wolfiana* W. Bckr. II, 1089.
 - *Zoysii* Wulf. II, 874.
 - *Violaceae* 464, 907, 910. — II, 365, 1188, 1319, 1457.

- Virecta **N. A.** II, 316.
 Viscaceae 536.
 Viscainoa 815.
 Viscaria alpina II, 1416.
 — vulgaris **P.** 341.
 Viscum 479, 1069, 1147, 1199. — II, 1061, 1357, 1358. — **N. A.** II, 233.
 — album *L.* 503, 714, 764, 772, 1076. — II, 233, 992, 993, 999, 1003, 1004, 1014, 1036, 1053, 1061, 1152, 1166, 1209, 1353, 1357, 1367, 1368, 1460.
 — austriacum II, 233.
 — crueiatum *Sieb.* II, 1459, 1460.
 — laxum II, 999.
 Vitaceae 539, 814, 910. — II, 368, 1188.
 Vitex 526 — **N. A.** II, 365.
 — Agnus-castus II, 1340, 1549, 1551, 1553.
 — Cienkowskii II, 633.
 — incisa *Lam.* 534.
 — var. heterophylla *Franch.* 534.
 Vitis 516, 814, 874. — II, 423, 451, 477, 672, 832, 1111, 1409, 1640. — **P.** 249, 321, 1159, 1188. — **N. A.** II, 369.
 — Aramon × rupestris 1285.
 — Berlandieri 1327. — II, 452. — **P.** 1117, 1160.
 — caudicans II, 1641.
 — Coignetiae *Diels* II, 369.
 — coriacea II, 1641.
 — gongyloides 1302.
 — ficifolia *Bge.* 878.
 — var. pentagona *Diels et Gilg* 878.
 — Hookeri II, 837.
 — Labrusca *L.* **P.** 274.
 — lanceolaria *Vahl.* 1280.
 Vitis Ludwigi II, 837.
 — obovata *Laws.* II, 368.
 — Potentilla *Lév. et Van.* II, 369.
 — pseudo-rotundifolia *Berry** II, 786
 — pterophora II, 1639.
 — reticulata *Pamp.** 878.
 — riparia 1285, 1327, 1328. — II, 452, 1641.
 — **P.** 1117, 1160,
 — riparia × rupestris **P.** 1102.
 — rotundifolia 1327. — II, 1641.
 — rupestris 1327. — II, 452, 1641. — **P.** 1117
 — Silvestrii *Pamp.** 878.
 — tentonica *A. Br.* II, 837.
 — trifolia *L.* 1280.
 — Veitchii 1005.
 — vinifera *L.* 878, 1304, 1305, 1306, 1327. — II, 427, 428, 483, 484, 634, 672, 859, 1641, 1642. — **P.** 243, 244, 248, 274, 1114, 1115, 1117.
 — Voinieriana *Baltet* II, 369.
 Vivianella chilensis *Speg.* *351.
 Vizella 137.
 Voandzeia 703.
 — Poissoni *A. Clrc* 703, 928. — II, 662.
 — subterranea 703. — II, 633, 662, 744.
 Vochysia tucanorum 906.
 Völkelia II, 847.
 — refracta II, 847.
 Voharanga *Cost. et Bois.* **N. G. N. A.** II, 72.
 Vohemaria **N. A.** II, 72.
 Voitia *Hornsch.* 69.
 Voitieae 69.
 Voltzia II, 804, 823.
 — coburgensis II, 837.
 — gracilis II, 804.
 — heterophylla II, 860.
 Voltzia Liebeana II, 861.
 — walchiaeformis II, 804.
 Volutarella Lippii *Cass.* II, 1284.
 Volutellopsis *Speg. N. G.* 135, 351.
 — chilensis *Speg.** 351.
 Volvaria Loweiana *Berk.* 116.
 Volvoboletus *P. Henn.* 167.
 — volvatus (*Pers.*) *P. Henn.* 167.
 Volvoaceae 395, 1014.
 Volvoales 394.
 Volvox 395.
 — africanus *West** 395.
 — Rousseleti *West** 395.
 Vomömeria *Smith N. G.* 608.
 Vrydagzenia 607. — **N. A.** II, 56.
 — Whitmeeli *Fleischm. et Rech.* 596. — II, 56.
 Vulpia **N. A.** II, 24.
 — actuenensis *Tin.* II, 1509
 — alopecurus × genieculata *Gdgr.** II, 24, 1451.
 — ciliata II, 1465, 1509.
 — ligustica II, 1084.
 — longiseta *Hack.* II, 1528.
 — myruos II, 1483.
 — sciuroides II, 1493.
 — tennis II, 1450.
 Wahlenbergia hederacea 641. — II, 1052, 1065, 1423, 1442.
 Waldsteinia 762.
 — ternata *Fritsch* II, 1208.
 — trifolia *Rochl* II, 1208.
 Walleria **N. A.** II, 3.
 Wallichia **N. A.** II, 58.
 Walsura 719. — **N. A.** II, 246.
 Waltheria 942. — **N. A.** II, 78.

- Warburgia Stuhlmanni
Engl. II, 1622.
- Warburgiella N. A. 89.
 - *enpressinoides* C. M. 65.
- Warrea tricolor 606.
- Warszewiczella 598.
- Washingtonia 530. - N. A. II, 360.
- Watsonia densiflora P. 351.
 - *Meriana* *Ard.* 586.
 - *Meriana* *Mill.* II, 649.
 - - *var. iridifolia* II, 649.
- Webera carnea *Schp.* 50.
 - *eruda* *Schp.* 50.
 - *cylindrica* *Schp.* 79.
 - *didymodontis* (*Mitt.*) *Card.* 79.
 - *spectabilis* (*C. M.*) *Hpe.* 79.
- Webera longifolia *Hook.* f. II, 316.
 - *lucens* *Hook. f.* II, 316.
 - *macrophylla* *Roxb.* II, 316.
 - *mollis* *Hook. f.* II, 316.
 - *mollissima* *Benth.* II, 316.
 - *odorata* *Roxb.* II, 316.
- Weberaceae 62.
- Weberacereus *Britt et Rose N. G. N. A.* II, 93.
- Wedelia N. A. II, 261.
 - *asperrima* *Benth.* 1280, 1282.
- Weichselia II, 791, 832, 846, 863.
 - *Ludovicæ* II, 835.
 - *Mantelli* II, 835.
 - *reticulata* II, 835.
- Weigelia rosea P. 331.
- Weinmannia 530. - N. A. II, 153.
- Weisia N. A. 89.
 - *flavipes* *Hook. f. et Wils.* 61.
 - *rutilans* *Hedw. var. Hillieri Meylan** 68, 89.
- Wellingtonia 551.
- Welwitschia 555. - II, 608, 851, 852, 1627, 1659.
 - *mirabilis* *Hook. f.* 555, II, 851, 1666. - P. 335, 346.
- Werekleacereus *Britt. et Rose N. G. N. A.* II, 93.
- Werneria 445. - N. A. II, 143.
- Wetria 523. - N. A. II, 173.
 - *trewioides* *Baill.* II, 173.
- Wettsteinia *Petrak N. G.* 660. - N. A. II, 143.
 - *midulans* *Petrak** 660.
- Whitfieldia 537. - N. A. II, 62.
- Whitfordia *Elmer N. G.* 704. - N. A. II, 227.
- Whitlavia grandiflora 1314.
- Wiekstroemia 515, 525. - II, 731. - N. A. II, 345.
 - *canescens* *Meissn.* II, 584.
 - *indica* (*L.*) *C. A. Mcy.* II, 584, 619, 799.
 - *pauciflora* II, 729.
- Widdringtonia *Endl.* 547.
 - II, 610, 1661, 1665.
 - *eupressoides* 546, 547. - II, 609, 1665.
 - *helvetica* *Heer* II, 830.
- Wielandiella II, 851.
 - *angustifolia* II, 851.
- Wilcoxia *Britt. et Rose N. G. N. A.* II, 93, 94.
- Williamsia tricolor (*R. S. Will.*) *Broth.* 59.
- Williamsonia II, 851.
 - *angustifolia* 555.
- Willoughbeia firma II, 753, 758.
- Wimmeria N. A. II, 102, 103.
- Wintertia acuminata (*Nyl.*) *Rehm* 163.
- Wintertia intermedia
Succ. et Fantr. 163.
lariçina v. Hohn. 163
subcaerulescens (*Nyl.*) *Rehm* 163.
- Wissadula 942. N. A. II, 242, 243, 244.
callinomorpha (*Hochr.*) *Hassl.* II, 240.
var. Friesii *Hassl.* II, 240.
 - *divergens* *E. G. Bak.* II, 242.
 - *Fadyenii* *Planch.* II, 242.
 - *grandifolia* *E. G. Bak.* II, 244.
 - *gymnanthemum* (*Grs.*) *K. Schum.* II, 243, 244.
 - *gymnostachya* *Turcz.* II, 240.
 - *hernandioides* *Grck.* II, 242, 243.
 - *heterosperma* *Hochst.* II, 243.
 - *Jamesonii* *Turcz.* II, 240.
 - *Leschenaultiana* *Mast.* II, 243.
 - *Lozani* *Rose* II, 240.
 - *Luciana* *Benth.* II, 243.
 - *mucronulata* *A. Gray* II, 243.
 - *paniculata* *Rose* II, 240.
 - *patens* *K. Sch.* II, 242.
 - *patens* (*St. Hil.*) *Greke et Pilger* II, 242.
 - *pedunculata* *R. E. Fries* II, 240.
 - *periploefolia* *Mac Fadyén* II, 242.
 - *periploefolia* *Prest* II, 243.
 - *var. hernandioides* *Gris.* II, 243.
var. heterosperma *Hochr.* II, 243.
Pringlei *Rose* II, 240.

- Wissadula rostrata*
Planck II, 242, 243, 633.
 — *scabra Presl* II, 240.
 — *spicata Salzm.* II, 240.
 — *tricarpellata Robins. et Greenm.* II, 244.
Wistaria II, 1635.
 — *brachybotrys S. et Z.* II, 219.
 — *chinensis DC.* 701. — II, 218, 219.
 — *chinensis Hemsl. et Forbes* II, 219.
 — *chinensis Sieb. et Zucc.* II, 219.
 — — *var. multijuga Hook f.* II, 219.
 — *consequana Lond.* II, 218.
 — *floribunda DC.* II, 219.
 — *multijuga van Houtte* II, 219.
 — *polystachya K. Koch* II, 218, 219.
 — *sinensis Sieb. et Zucc.* II, 219.
Wittrockiella Wille 394.
Wolffia arrhiza II, 992, 1010, 1188, 1202, 1229, 1267, 1399, 1488.
Woodsia hyperborea II, 1129, 1270, 1416.
 — *ilvensis (L.) R. Br.* II, 538, 543, 1033, 1210, 1245, 1277.
 — — *subspec. alpina (Bolt.)* II, 538.
 — — *subspec. rufidula* II, 538.
 — — *var. glabella (R. Br.)* II, 538.
*Woodwardia columbiana Knowlt.** II, 822.
 — *Maxoni Knowlt.** II, 822.
 — *radicans* II, 542, 1404, 1508.
 — *virginica* II, 551.
Woodworthia Jeffrey N. G. II, 817.
- Wulfenia* 844. — II, 874, 885, 886.
 — *Baldaccii* II, 874.
 — *carinthina Jacq.* 782, 786. — II, 874, 886, 1163.
Wunderlichia N. A. II, 143.
Wurmbea diocia P. 349.
Wyssotzkia Lemm. 390. — *N. A.* 416.
 — *gladiociliata Bittner** 384, 416.
Xanthidium antilopaeum (Bréb.) Kütz. 416.
 Xanthiopyxideae 429.
Xanthium 503, 1231. — II, 912. — *N. A.* II, 143.
 — *echinatum Murray* II, 912.
 — *fuscescens J. et F.* II, 143.
 — *italicum Mor.* 858. — II, 998, 1014, 1027.
 — *macrocarpum* II, 1110, 1375.
 — *orientale L.* II, 912, 1209, 1210.
 — — *var. echinatum (Murr.) Tuzs.* II, 1210.
 — — *var. italicum (Mor. Tuzson* II, 1209, 1210.
 — — *var. macrocarpum (DC.) Tuzson* II, 1210.
 — *Revelieri J. et F.* II, 143.
 — *spinosum L.* II, 1110, 1243, 1386, 1417.
 — *Strumarium L.* II, 1110, 1386.
Xanthochrous rudis Pat. 142.
 Xanthophyllaceae 884.
Xanthophytum 539. — *N. A.* II, 316.
Xanthoria 12.
 — *parietina* 2.
 — — *var. isidoidea Beltr.* 18.
- Xanthoria parietina fa. angusta B. de Lesd.* 37.
 — — *fa. microphylla B. de Lesd.* 37.
 — *polycarpoides Stnr.** 37.
 — — *var. persica Stnr.** 37.
Xanthosoma sagittifolium Schott 514.
Xenomyces Ces. 161.
 — *ochraceus Ces.* 161, 343.
*Xenoxylon conchyliarum Fliche** II, 804.
 — *latiporosum Cram.* II, 811.
 — *phylloladioides Goth.* II, 812.
Xeranthemum annuum II, 1214.
 — *inapertum* II, 1109.
Xerobotrys tomentosus Nutt. II, 157.
Xeronema Moorii Brong. et Gris. 587.
Xerospermum 778. — *N. A.* II, 326.
 — *muriceatum King* II, 326.
 — *Noronhamum Hiern* II, 326.
Ximenia 736.
 — *americana* II, 780.
Xylaria 141, 171, 176. — *N. A.* 351.
 — *apiculata Cke.* 151.
 — *biceps Speg. var. cupressiformis Becc.* 114.
 — *Fioriana Sacc.** 142, 351.
 — *gracilentia Syd.** 351.
 — *grammica Mont.* 150.
 — *Hypoxylon (L.) Grev.* 151, 182, 193.
 — *Pattersonii Massee** 351.
 — *polymorpha Grev.* 1193, 1369.
 — *ramulata Rehm* 136.

- Xylaria Rehmii* (*Theiss.*)
*v. Höhn.** 169, 351.
 - *rhopaloides* (*Kze.*)
Mont. 151.
 - *scopiformis* *Mont.* 151.
 - *smilacicola* *Spcg.* 136.
subtrachelina *P. Henn.*
 150.
 - *termitum* *Jum. et Perr.*
*de la Bathie.** 210.
 - *Tulasnei* *Nitschke* 121,
 147.
Xylariaceae 110, 112, 122,
 123, 141, 169.
Xylariodiscus *P. Henn*
 169.
Xyleborus dispar 1263.
Xylia dolabriformis *Vid.*
 II, 209.
 - *Evansii* II, 707.
Xylimabaria II, 759.
 - *Reynaudi* *Jum.* II, 759.
Xylobium 598.
Xyloera *A. Möll.* 169.
Xylographa parallela
(Ach.) Fr. 26.
 - *spilomatica* (*Anzi*)
Th. Fr. 26.
Xylon *Glaziovii* *O. K.* II,
 77.
Xylophylla 513. - *N. A.*
 II, 325.
Xylorrhiza 660. - *N. A.*
 II, 143.
Xylosma *N. A.* II, 176.
 - *fragrans* *Decne* II, 176.
Xymalos *P.* 344.
Xyridaceae 521, 538.
Yezonia *Stopes et Fujii* *N.*
G. II, 817, 850.
 - *vulgaris* *Stopes et Fujii*
 *II, 850.
Yezostrobos *Stopes et Fujii*
N. G. II, 850.
 - *Oliveri* *Stopes et Fujii**
 II, 850.
Youngia dentata *DC.* II,
 133.
Ypsilonia 167.
- *cuspidata* *Lév.* 167.
Yucca 524, 530, 589, 1033,
 II, 595.
 - *filamentosa* II, 715.
 - *filifera* 589.
 - *gloriosa* II, 715.
Yuccites vogesiacus *Sch.*
et Moug. II, 783, 861.
Zacintha verrucosa II,
 1544.
Zaghouania 281.
Zahlbrucknera Herre *N.*
G. 25, 37.
 - *calcareo* *Herre** 37.
Zalesskya II, 810.
Zamia floridana 554. -
 II, 608, 1665.
Zamioculcas 923.
Zamites II, 803, 861.
 - *grandis* II, 783.
Zannichellia 525. - II,
 1007, 1332. - *N. A.* II,
 60.
 - *gibberosa* *Reichb.* II,
 1266, 1277, 1278, 1280,
 1281, 1296, 1312.
 - *maritima* *Nolte* II,
 1277.
 - - *var. gibberosa*
(Rchb.) II, 1277.
 - *palustris* 617. - II,
 1009, 1010, 1087, 1229,
 1244, 1330.
 - - *var. pedicellata* II,
 1229.
 - - *var. polycarpa* *Nolte*
 II, 1010.
 - *pedunculata* *Rchb.* II,
 1277.
 - - *var. gibberosa*
(Rchb.) II, 1277.
Zantedeschia 923.
 - *aethiopica* *Spr.* 977.
Zanthoxylum 776. - *N.*
A. II, 318.
 - *Clava-herculis* 776.
 - *trifoliatum* 776.
Zauschneria arizonica
 884.
- Zea* 569, 577. - II, 450,
 451, 487.
 - *canina* II, 451.
 - *Mays* *L.* 501, 514, 568,
 570, 575, 580, 859, 907,
 976, 1025, 1087, 1223,
 1230, 1276, 1353, 1362,
 1386. - II, 378, 403,
 487, 631, 632, 637, 638,
 657, 658, 732, 1383,
 1384, 1633, 1650. - *P.*
 130, 278, 344, 1194.
 - *Mays pennsylvanica*
 II, 451.
Zeilleria avoldensis II,
 795.
 - *Frenzi* *Stur* II, 795.
Zelkova Keaki II, 746.
Zephyranthes 591.
 - *candida* 558. - II,
 1660.
Zeuxine 529, 607, 608. -
N. A. II, 56.
Zignoella Morthieri
(Fueckl.) Sacc. 147.
Zimmermannia Pax *N. G.*
 688. - *N. A.* II, 173.
Zimmermanniella *P.*
Henn. 169.
 - *trisporea* *P. Henn.* 169.
Zingiber didymoglossa *K.*
Schum. 876.
 - *lupchense* *Pamp.** 876.
Zingiberaceae 618. - II,
 60.
Zinnia elegans 653, 1000,
 1222. - II, 431.
Zizania 516. - II, 1650.
 - *aquatica* *L.* II, 1650.
Zizyphus 447, 529. II,
 713, 1218, 1221, 1541.
 - *P.* 142, 324. - *N. A.*
 II, 291.
 - *acnoplia* 485.
 - *Jujuba* II, 703. - *P.*
 335.
Zollernia 521.
Zollikoferia anomala 866.
Zoogloea 190.
Zostera 381.

Zostera marina II, 987, 1310.	Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. var.	Zygopterideae II, 791, 808, 810, 812, 846.
— nana II, 1533.	rupestris (Lindb.) Hartm. 76.	Zygopteris II, 808, 821, 848.
Zoysia pungens Willd. II, 643.	Zygomyceten 1168.	— bibractensis II, 821.
Zukalia Succ. 161, 169. — N. A. 352.	Zygonema II, 583.	— — var. westfalica P. Bertrand II, 821.
— Gynopogonis Keissl.* 144.	Zygopetalinae 598.	— Grayi Will. II, 821.
— transiens v. Höhn.* 169, 352.	Zygopetalum 598.	— scandens Sterzel II, 821.
Zwackhia Sendtneri (Boiss.) Maly II, 1226.	— chloranthum Kränzl. 602.	Zygorhynchus N. A. 352.
Zygacus militaris II, 633.	— Mackaii 1016.	— Vuilleminii Namys- lowski* 267, 352.
Zygnema stellinum (Vauch.) Ag. 373.	— maxillare Lodd. 596, 604.	Zygosaccharomyces 197, 198. — II, 602.
Zygnemaceae 366.	Zygophyceae II, 435.	Zythia occultata Bres.* 352.
Zygodesmus N. A. 352.	Zygophyllaceae 814, 922.	— resinae (Ehrbg.) 149.
— serbicus Ranojević* 112, 352.	— II, 369, 1188.	— stromaticola P. Henn. et Shir. 140.
	Zygophyllum 446. — N. A. II, 370.	— valparadisiaca Speg.* 352.
	— californicum Torr. et Frem. II, 369.	

Just's Botanischer Jahresbericht

Systematisch geordnetes Repertorium

der

Botanischen Literatur aller Länder

Begründet 1873

Unter Mitwirkung von

J. Boldingh in Utrecht, C. Brick in Hamburg, C. Brunner in Hamburg, C. De Bruyker in Gent, K. v. Dalla-Torre in Innsbruck, G. Denys in Hamburg, K. Domin in Prag, A. Eichinger in Amani, B. Fedtschenko in St. Petersburg, W. Gothan in Berlin, H. Harms in Dahlem, W. Herter in Steglitz, F. Höck (†) in Steglitz, O. Hörich in Berlin, G. Lakon in Tharandt, Leeke in Neu-Babelsberg, E. Lemmermann (†) in Bremen, B. Lyngø in Kristiania, Marzell in Augsburg, F. W. Neger in Tharandt, Nienburg in Frohnau, R. Otto in Proskau, H. E. Petersen in Kopenhagen, Potonié (†) in Lichterfelde, E. Riehm in Dahlem, Frl. Schiemann in Charlottenburg, H. Schnegg in Weihenstephan, Schüepp in Obermenzing, K. J. F. Skottsberg in Upsala, R. F. Solla in Pola, P. Sydow in Schönberg-Berlin, Z. v. Szabó in Budapest, F. Tessoroff in Steglitz, A. Voigt in Hamburg, W. Wangerin in Langfuhr, A. Zahlbruckner in Wien

herausgegeben von

Professor Dr. F. Fedde

Dahlem, Post Berlin-Lichterfelde, z. Z. Posen

Achtunddreissigster Jahrgang (1910)

Dritte Abteilung

Autorenregister — Sachregister

Leipzig

Verlag von Gebrüder Borntraeger

1915

Vom Jahrgang 1904 an lauten die **Abkürzungen der hauptsächlichsten Zeitschriften** des leichteren Verständnisses halber folgendermaßen:*)

- Act. Hort. Petrop.
 Allg. Bot. Zeitschr.
 Ann. of Bot.
 Amer. Journ. Sci. (= Silliman's American Journal of Science).
 Ann. Mycol.
 Ann. Sci. nat. Bot.
 Ann. Soc. Bot. Lyon.
 Arch. Pharm. (= Archiv für Pharmazie, Berlin).
 Ark. f. Bot. (= Arkiv för Botanik).
 Atti Acc. Sci. Ven.-Trent.-Istr.
 Beih. Bot. Centrbl. (= Beihefte zum Botan. Centralblatt).
 Belg. hortie. (= La Belgique horticole).
 Ber. D. Bot. Ges. (= Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft).
 Ber. D. Pharm. Ges.
 Bot. Centrbl.
 Bot. Gaz. (= Botanical Gazette).
 Bot. Jahrb. (= Botanischer Jahresbericht).
 Bot. Not. (= Botaniska Notiser).
 Bot. Tidssk. (= Botanisk Tidsskrift).
 Boll. Soc. bot. Ital.
 Bot. Ztg. (= Botanische Zeitung).
 Bull. Acad. Géogr. bot.
 Bull. Herb. Boiss.
 Bull. Mus. Paris (= Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle. Paris).
 Bull. N. York Bot. Gard.
 Bull. Acad. St. Pétersbourg.
 Bull. Soc. Bot. Belgique.
 Bull. Soc. Bot. France.
 Bull. Soc. Bot. Ital.
 Bull. Soc. Bot. Lyon.
 Bull. Soc. Dendr. France.
 Bull. Soc. Linn. Bord.
 Bull. Soc. Nat. Moscou (= Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou).
 Bull. Torr. Bot. Cl. (= Bulletin of the Torrey Botanical Club, New York).
 Centrbl. Bakt.
 C. R. Acad. Sci. Paris (= Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences de Paris).
 Contr. Biol. veget.
 Engl. Bot. Jahrb. (= Englers bot. Jahrbuch).
 Fedde, Rep. (= Repertorium novarum specierum).
 Gard. Chron.
 Gartenfl.
 Jahrb. Schles. Ges. (= Jahresbericht der Schlesisch. Gesellschaft f. vaterländ. Kultur).
 Jahrb. wissensch. Bot. (= Pringsheims Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik).
 Journ. de Bot.
 Journ. of Bot.
 Journ. Soc. d'Hortic. France (= Journal de la Société nationale d'Horticulture de France).
 Journ. Linn. Soc. London.
 Journ. Microsc. Soc. (= Journal of the Royal Microscopical Society).
 Malp. (= Malpighia).
 Meded. Plant. . . Buitenzorg (= Mededeelingen uit's Land plantentuin te Buitenzorg).
 Minnes. (Minnesota) Bot. Stud.
 Monatsschr. Kakteenk.
 Nouv. Arch. Mus. Paris.
 Naturw. Wochenschr.
 Nuov. Giorn. Bot. Ital.
 Nyt Mag. Naturv. (= Nyt Magazin for Naturvidenskaberne).
 Östr. Bot. Zeitschr.
 Östr. Gart. Zeitschr.
 Ohio Nat.
 Pharm. Journ. (= Pharmaceutical Journal and Transactions, London).
 Pharm. Ztg.
 Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia.
 Proc. Amer. Acad. Boston (= Proceedings of the American Akademy of Arts and Sciences Boston).
 Rec. Trav. Bot. Neerl.
 Rend. Acc. Linc. Rom (= Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Roma).
 Rev. cult. colon.
 Rev. gén. Bot.
 Rev. hortie.
 Sitzb. Akad. Berlin.
 Sitzb. Akad. München.
 Sitzb. Akad. Wien.
 Sv. Vet. Ak. Handl. (= Kongliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar, Stockholm).
 Tropenpfl.
 Trans. N. Zeal. Inst. (= Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, Wellington).
 Ung. Bot. Bl.
 Verh. Bot. Ver. Brandenburg (= Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg).
 Vidensk. Medd. (= Videnskabelige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening i Köbenhavn).
 Verh. Zool.-Bot. Ges., Wien.

*) Bei den Abkürzungen, aus denen sich der volle Titel ohne Schwierigkeit erkennen lässt, habe ich die Erklärung weggelassen. Ein ausführliches Verzeichnis sämtlicher botanischer Zeitschriften befindet sich im Jahrgange 1903.

Sammlung naturwissenschaftlicher Praktika

- Bd. I: **Mikroskopisches Praktikum für systematische Botanik**
I: Angiospermae von Professor Dr. M. Möbius. Mit
150 Textabbildungen. Gebunden 6 Mk. 80 Pf.
- Bd. II: **Petrographisches Praktikum** von Prof. Dr. R. Reinisch.
I. Teil: Gesteinbildende Mineralien. Dritte erweiterte Auflage.
Mit 95 Textfiguren und 5 Tabellen. Gebunden 5 Mk.
- Bd. III: **Petrographisches Praktikum** von Dr. Reinhold Reinisch,
a. o. Professor an der Universität Leipzig. II. Teil: Gesteine.
Zweite, umgearbeitete Auflage. Mit 49 Textfiguren.
Gebunden 7 Mk. 60 Pf.
- Bd. IV: **Praktikum der chemischen, biologischen und bakterio-
logischen Wasseruntersuchung** von Prof. Dr. O. Emmer-
ling, wissenschaftlichem Mitarbeiter an der Kgl. Landes-
anstalt für Wasserhygiene. Mit 171 Abbildungen im Text.
Gebunden 7 Mk. 20 Pf.
- Bd. V: **Praktikum der Zellenlehre** von Dr. Paul Buchner, Privat-
dozent an der Universität München. I. Teil: Allgemeine
Zellen- und Befruchtungslehre. Mit 160 z. T. bunten
Abbildungen. Gebunden 18 Mk.
- Bd. VI: **Mikroskopisches Praktikum für systematische Botanik.**
II: Kryptogamen und Gymnospermen von Professor Dr.
M. Möbius, Direktor des Botanischen Institutes der Univer-
sität Frankfurt a. M. Mit 123 Textabbildungen.
Gebunden 9 Mk. 50 Pf.
- Bd. VII: **Praktikum der Süßwasserbiologie.** I: Tiere und Pflanzen
der fließenden Gewässer von Dr. Paul Steinmann, Professor
an der Kantonschule Aarau. Mit Beiträgen von Dr.
R. Siegrist und Dr. H. Gams. Mit 118 Textabbildungen.
Gebunden 7 Mk. 60 Pf.

Monographia Uredinearum seu specierum omnium
ad hunc usque diem cognitarum descriptio et adumbratio systematica
auctoribus P. et H. Sydow. Mit vielen Textabbildungen. Band I—III.
Geheftet 205 Mk.

Thesaurus litteraturae mycologicae et
lichenologicae ratione habita praecipue omnium quae adhuc
scripta sunt de mycologia applicata quem congegesserunt G. Lindau
et P. Sydow. Vol. I—IV. Geheftet 285 Mk.

WHL WHOLE LIBRARY



WH 1918 S

